第80回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第5回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

資料1-1-2-4

2022(令和4)年6月10日

## 予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

- 〇コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2) ・コミナティ筋注 5 ~11歳用 (ファイザー) (令和 4 年 4 月18日から令和 4 年 5 月15日報告分まで)
- 3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)

## 3. 報告症例一覧(医療機関からの報告) 報告日 2022年4月18日~2022年5月15日

注:「No」は、全新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告(医療機関からの報告)の通番。 報告数(n=47)

報告数	告数 (n=47)												
No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番 号	症状名(PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
33741	11歳	男性	2022/03/16	2022/04/05	20	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	心筋炎 (心筋炎)	関連あり	重くない	未記入	軽快
33742	6歳	男性	2022/03/28	2022/03/29 2022/03/29	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	そう痒症 (そう痒症) 眼瞼浮腫 (眼瞼浮腫)	評価不能	重くない	2022/03/30 2022/03/30	回復 回復
33743	6歳	男性	2022/03/22	2022/03/22 2022/03/22	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態) 意識障害 (意識変容状態)	評価不能	重くない	2022/03/22 2022/03/22	回復 回復
33744	12歳	女性	2022/04/16	2022/04/16 2022/04/16 2022/04/16	0	コミナティ筋注5~11歳用	ヨファイザー コファイザー	FN5988	多汗症 (多汗症) 血圧低下 (低血圧) 動悸 (動悸)	関連あり	重くない	2022/04/16 2022/04/16 2022/04/16	回復 回復 回復
33745	7歳	女性	2022/04/09	2022/04/09	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	関連あり	重くない	2022/04/09	回復
33746	10歳	男性	2022/04/09	2022/04/10 2022/04/10	1	コミナティ筋注 5 ~11歳月	引ファイザー	FN5988	頭痛(頭痛) 発熱(発熱)	評価不能	重くない	未記入未記入	未回復 未回復 ※その後の来院 がなく、転帰は 不明
33747	7/2		2022/04/16	2022/04/16		コミナティ筋注5~11歳用		FP0362	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	関連あり	重くない	2022/04/16	回復
33748	9歳	女性	2022/04/20	2022/04/20	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	けいれん(痙攣発作)	評価不能	重くない	未記入	軽快
33749	10歳	女性	2022/04/01	2022/04/01	0	コミナティ筋注 5 ~11歳用	ヨファイザー	FN5988	末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)		重くない	未記入	記載なし ※その後の来院 がなく、転帰は 不明
33750	11歳	女性	2022/04/24	2022/04/24	0	コミナティ筋注5~11歳用	ヨファイザー	FN5988	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	関連あり	重くない	2022/04/24	回復
33751	11歳	男性	2022/04/22	2022/04/22 2022/04/22 2022/04/22	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FP0362	血管迷走神経反射 (失神寸前の状態) 浮動性めまい (浮動性めまい) 異常感 (異常感)	評価不能	重くない	2022/04/22 2022/04/22 2022/04/22	回復 回復 回復
33752	8歳	男性	2022/03/27	2022/03/28	1	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	不明	心膜炎(心膜炎)	関連あり	重くない	2022/04/15	回復
33753	10歳	男性	2022/04/18	2022/04/20 2022/04/20		コミナティ筋注5~11歳月		FN5988	頚部痛(頚部痛) 腫脹(腫脹)	関連あり	重くない	2022/04/22 2022/04/22	回復回復
33754	8歳	女性	2022/04/24	2022/04/24	0	コミナティ筋注5~11歳用	ファイザー	FN5988	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	関連あり	重い	未記入	軽快
33755	10歳	男性	2022/04/23	2022/04/24	1	コミナティ筋注 5 ~11歳用	ヨファイザー	FN5988	皮疹・発疹・紅斑(発疹)	関連あり	重くない	未記入	※転帰の記載は ないが、「全身 状態良好」と報 告。
33756	7歳	女性	2022/04/26	2022/04/26 2022/04/26	0	コミナティ筋注5~11歳月	ファイザー	FN5988	頭痛(頭痛) 眼窩周囲痛(眼窩周囲痛)	関連あり	重くない	2022/04/26 2022/04/26	回復 回復

2022年5月15日現在

33757	8歳	男性	2022/04/23	2022/04/26 2022/04/26	3 コミナティ筋炎	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	けいれん(痙攣発作) 肝機能障害(肝機能異常)	評価不能	重い	未記入未記入	※転帰の記載は 「不明、他院へ 転送搬送したこと 退院されたことを確認」、 告。
33758	10歳	男性	2022/03/22	2022/03/23 2022/03/23	1 コミナティ筋炎	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	頭痛(頭痛)悪心・嘔吐(嘔吐)	関連あり	重くない	2022/03/24 2022/03/24	回復回復
33759	7歳	女性	2022/03/24	2022/03/24 2022/03/24	0 コミナティ筋法	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	頭痛(頭痛) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	2022/03/25 2022/03/25	回復回復
33760	10歳	男性	2022/03/28	2022/03/29	1 コミナティ筋	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	発熱 (発熱)	関連あり	重くない	2022/03/30	回復
33761	10歳	男性	2022/04/06	2022/04/06 2022/04/06		主5~11歳用 ファイザ		版高痛(腋窩痛) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	関連あり	重くない	2022/04/10 2022/04/10	回復回復
				2022/04/00				頭痛(頭痛)			2022/04/10	回復
33762	10歳	男性	2022/03/24	2022/03/25	1 コミナティ筋ジ	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	<sup>現補(現補)</sup> 発熱(発熱)	関連あり	重くない	2022/03/26	回復
33763	6歳	女性	2022/03/19	2022/03/19 2022/03/19	0 コミナティ筋注	主5~11歳用 ファイザ		そう痒症(そう痒症) 皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	評価不能	重くない	未記入未記入	※転帰の記載は ないが、「症状 改善、自宅へ帰 宅」と報告。
33764	9歳	女性	2022/03/19	2022/03/19	0 コミナティ筋炎	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	評価不能	重くない	未記入	※転帰の記載は ないが、「症状 改善、自宅へ帰 宅」と報告。
33765	7歳	女性	2022/03/20	2022/03/20	0 コミナティ筋	主5~11歳用 ファイザ	— FN5988	口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)		重くない	未記入	不明
33766	10歳	女性	2022/03/20	2022/03/20 2022/03/20	0 コミナティ筋法	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	そう痒症(そう痒症)   皮疹・発疹・紅斑(紅斑)		重くない	2022/03/20 2022/03/20	回復 回復
33767	10歳	女性	2022/04/23	2022/04/23	0 コミナティ筋2	主5~11歳用 ファイザ	— FN5988	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	関連なし	重くない	2022/04/23	回復
33768	10歳	男性	2022/04/23	2022/04/23	0 コミナティ筋	主5~11歳用 ファイザ	— FN5988	倦怠感(倦怠感)	関連なし	重くない	2022/04/23	回復
33769	11歳	男性	2022/03/20	2022/03/20 2022/03/20 2022/03/20	0 コミナティ筋注	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	多汗症(多汗症) 蒼白(蒼白) 倦怠感(倦怠感)		重くない	2022/03/20 2022/03/20 2022/03/20	回復 回復 回復
33770	11歳	女性	2022/03/20	2022/03/20	0 コミナティ筋	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	そう痒症(そう痒症)	評価不能	重くない	未記入	軽快
33771	8歳	男性	2022/04/23	2022/04/23 2022/04/23	0 コミナティ筋派	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	無力症 (無力症) 感覚異常 (感覚鈍麻)	関連あり	重くない	2022/04/27 2022/04/27	回復 回復
33772	7歳	男性	2022/04/26	2022/04/27	1 コミナティ筋	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	けいれん (痙攣発作  熱性痙攣)	関連あり	重くない	未記入	軽快
33773	10歳	女性	2022/04/30	2022/04/30 2022/04/30		主5~11歳用 ファイザ		けいれん (痙攣発作) 血管迷走神経反射 (失神寸前の状態)	評価不能	重くない	未記入未記入	※「けいれん」 は「回復」(6月 3日時点)。
33774	11歳	男性	2022/04/03	2022/04/03	0 コミナティ筋注	主5~11歳用 ファイザ	一不明	振戦(振戦)	評価不能	重くない	未記入	軽快
33775	11歳	男性	2022/04/30	2022/04/30	0 コミナティ筋	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	関連あり	重い	2022/04/30	回復
33776	8歳	男性	2022/05/02	2022/05/02		主5~11歳用 ファイザ		血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	関連あり	重くない	2022/05/02	回復
33777	9歳	男性	2022/03/05	2022/03/07 2022/04/14		主5~11歳用 ファイザ		四肢痛 (四肢痛   四肢痛 ) 血管炎 (血管炎)	評価不能	重い	2022/04/06 未記入	回復 未回復
33778	9歳	男性	2022/04/13	2022/04/14		主5~11歳用 ファイザ		無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	関連あり	重い	未記入	未回復
33779	8歳	女性	2022/04/30	2022/04/30	リコミナティ筋法	主5~11歳用 ファイザ	- FP0362	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	評価不能	重くない	未記入	軽快
33780	11歳	女性	2022/04/28	2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29 2022/04/29	1 コミナティ筋ジ	主5~11歳用 ファイザ	- FN5988	心筋炎(心筋炎) 心不全(心不全) 呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全) チアノーゼ(チアノーゼ) 血圧測定不能(血圧測定不能)		重い	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 死亡

33781	11歳	男性	2022/05/07	2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07 2022/05/07	0	コミナティ筋注 5~11歳用 ファイザー	FN5988	意識消失 (意識消失) 不整脈 (不整脈) 無力症 (無力症) 転倒 (転倒)	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快 軽快
33782	7歳	男性	2022/05/06	2022/05/06	0	コミナティ筋注5~11歳用 ファイザー	FN5988	蕁麻疹 (蕁麻疹)	関連あり	重くない	未記入	回復 (6月3日時点)
33783	8歳	女性	2022/04/28	2022/04/28	0	コミナティ筋注5~11歳用 ファイザー	FN5988	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	関連あり	重くない	2022/04/28	回復
33784	7歳	女性	2022/04/30	2022/05/03	3	コミナティ筋注5~11歳用 ファイザー	FP0362	けいれん(痙攣発作)	評価不能	重くない	2022/05/09	回復
33785	10歳	男性	2022/04/17	2022/04/25	8	コミナティ筋注5~11歳用 ファイザー	FN5988	脱毛症(脱毛症)	評価不能	重くない	未記入	未回復
33786	8歳	男性	2022/05/08	2022/05/08 2022/05/08	0	コミナティ筋注5~11歳用 ファイザー	FN5988	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)   口腔咽頭不快感 (口腔咽頭不快感   口腔咽頭不快感)	関連あり	重くない	未記入 未記入	軽快 軽快
	10歳		2022/04/12	2022/04/13 2022/04/13		コミナティ筋注5~11歳用 ファイザー	LNOA00	筋力低下(筋力低下) 幻視・幻聴・錯覚(錯覚)	関連あり	重い	未記入 未記入	未回復 未回復

<sup>※1</sup> 医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。