第88回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第18回薬事・食 品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

資料1-1-2-2

2022 (令和4)年11月11日

## 予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)

- (1)スパイクバックス筋注(1価:起源株)(モデルナ・ジャパン)(令和4年9月5日から令和4年10月
- 9 日報告分まで) (2)スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)(モデルナ・ジャパン)(令和4年9月20日から令和4年10月9日報告分まで)
- 3.報告症例一覧(医療機関からの報告)

## 3.報告症例一覧(医療機関からの報告) 報告日 2022年9月5日~2022年10月9日

(1)スパイクバックス筋注(1価:起源株)

注:「No」は、全新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告(医療機関からの報告)の通番。

報告数(n=83)

報告数	(n=83)													
No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名(PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
34827	74歳	男性	2022/08/20	2022/08/26 2022/08/26	6	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	頭痛(頭痛) 倦怠感(倦怠感)	評価不能	重くない	未記入 未記入	軽快 軽快
34828	78歳	女性	2022/03/08	2022/07/14	128	スパイクバックス筋注		モデルナ	000005A	帯状疱疹(帯状疱疹)	関連あり	重くない	未記入	軽快
34829	61歳	女性	2022/08/17	2022/08/20	3	スパイクバックス筋注		モデルナ	99999	心膜炎(心膜炎)	関連あり	重い	未記入	軽快
34830	55歳	女性	2022/08/06	2022/08/07 2022/08/07 2022/08/07 2022/08/07 2022/08/07 2022/08/07 2022/08/07	1	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	そう痒症(そう痒症) 関節痛(関節痛) 疼痛(疼痛) 浮動性めまい(浮動性めまい) 熱感(熱感) 倦怠感(熱感) 倦怠感(発熱)	関連あり	重くない	2022/08/08 2022/08/08 2022/08/08 2022/08/08 2022/08/08 2022/08/08 2022/08/08	回復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復復 <b>個四回回</b> 回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回
34831	28歳	女性	2022/08/06	2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	頭痛(頭痛) 疼痛(疼痛) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	未記入 未記入 未記入	軽快 軽快 軽快
34832	46歳	女性	2022/08/06	2022/08/07 2022/08/07 2022/08/07	1	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	頭痛(頭痛) 関節痛(関節痛) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	2022/08/08 2022/08/08 2022/08/08	回復 回復 回復
34833	52歳	女性	2022/08/13	2022/08/13 2022/08/13 2022/08/13 2022/08/13	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	疼痛(疼痛) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	関連あり	重くない	2022/08/15 2022/08/15 2022/08/15 2022/08/15	回復 回復 回復 回復
34834	49歳	女性	2022/08/13	2022/08/14 2022/08/14	1	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	頭痛(頭痛) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	未記入 未記入	回復 回復
34835	55歳	女性	2022/08/13	2022/08/13 2022/08/13	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	2022/08/15 2022/08/15	回復 回復
34836	51歳	男性	2022/08/13	2022/08/13 2022/08/13	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	下痢・軟便(下痢) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	2022/08/15 2022/08/15	回復 回復
34837	59歳	男性	2022/08/13	2022/08/13 2022/08/13	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	筋肉痛(筋肉痛) 関節痛(関節痛)	評価不能	重くない	未記入 未記入	軽快 軽快
34838	43歳	女性	2022/08/13	2022/08/13 2022/08/13 2022/08/13	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	頭痛(頭痛) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	2022/08/15 2022/08/15 2022/08/15	回復 回復 回復
34839	62歳	女性	2022/08/13	2022/08/13 2022/08/13 2022/08/13 2022/08/13	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	頭痛(頭痛) 疼痛(疼痛) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	2022/08/15 2022/08/15 2022/08/15 2022/08/15	回復 回復 回復 回復
34840	38歳	女性	2022/08/06	2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	喘鳴(喘鳴) 疼痛(疼痛) 咳嗽(咳嗽) 倦怠感(倦怠感) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	2022/08/08 2022/08/08 2022/08/08 2022/08/08 2022/08/08	回復 回復 回復 回復
34841	39歳	女性	2022/08/06	2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	頭痛) 関節痛(頭筋痛) 四肢痛(四肢痛) 服窩痛(服性(悪心) 悪心・嘔寒) 寒熱(悪寒) 発熱(発熱)	関連あり	重くない	2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09 2022/08/09	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復
34842	42歳	女性	2022/08/06	2022/08/07	1	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	発熱 (発熱)		重くない	未記入	回復
34843	47歳	女性	2022/08/06	2022/08/06 2022/08/06 2022/08/06	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	頭痛 (頭痛 ) 関節痛 (関節痛 ) 発熱 (発熱 )		重くない	2022/08/10 2022/08/10 2022/08/10	回復 回復 回復 回復
34844			2022/08/06	2022/08/07 2022/08/07 2022/08/07 2022/08/07 2022/08/07		スパイクバックス筋注		モデルナ	000248A	倦怠感(倦怠感) 接種部位紅斑(注射部位紅斑) 接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛) 接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹) 接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	関連あり	重くない	2022/08/13 2022/08/13 2022/08/13 2022/08/13 2022/08/13	回復 回復 回復 回復 回復
			2022/02/07	2022/02/08		スパイクバックス筋注		モデルナ	000025A	血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	評価不能	重い	2022/04/20	後遺症あり
34846	67歳	男性	2022/08/06	2022/08/06	0	スパイクバックス筋注		モデルナ	000193A	急性冠症候群(急性冠動脈症候群)	評価不能	重い	未記入	死亡

2022年10月9日現在

							<u></u>		_				
4847 74	歳	女性	2022/08/16	2022/08/18 2022/08/18	:	2 スパイクバックス筋注	モデルナ	000262A	横紋筋融解症(横紋筋融解症) 脳血管発作(脳血管発作)	関連あり	重い	未記入	軽快 軽快
				2022/08/18					接種部位反応(ワクチン接種部位反応)		_	未記入	軽快
4848 52			2022/04/16	2022/04	不明	スパイクバックス筋注	モデルナ	000198A	脳炎・脳症(脳症¦脳炎)	評価不能	重い	未記入	未回復
	歳		2022/09/05	2022/09/05		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000214A	感覚異常 ( 感覚鈍麻 )		重くない	未記入	不明
4850 397	歳	女性	2022/09/05	2022/09/05		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000214A	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)		重くない	未記入	軽快
				2022/09/06					蕁麻疹(蕁麻疹)			未記入	軽快
4851 517	歳	女性	2022/09/06	2022/09/06		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000268A	呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害)	関連あり	重くない	未記入	軽快
				2022/09/06					閉塞性気道障害(閉塞性気道障害)			未記入	軽快
4852 467	流	男性	2022/03/04	2022/03/05		1 スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	胸膜炎(胸膜炎)	関連あり	重い	未記入	軽快
1002 107				2022/09/07					悪心・嘔吐(嘔吐¦悪心)			2022/09/07	回復
4853 297	歳	女性	2022/09/07	2022/09/07		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000277A	茶	関連あり	重くない	2022/09/07	回復
				2022/09/07					意識障害 (意識レベルの低下)			2022/09/07	回復
				2022/09/07					無力症(無力症)			2022/09/07	回復
4854 627	2歳	女性	2022/09/07	2022/09/07		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000277A	冷汗(冷汗)	評価不能	重くない	2022/09/07	回復
				2022/09/07					蒼白 ( 蒼白 )			2022/09/07	回復
				2022/09/07					冷感 (末梢冷感)			2022/09/07	回復
1855 61	歳	女性	2022/06/08	2022/06/09		1 スパイクバックス筋注	モデルナ	000198A	血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	関連あり	重い	2022/09/01	回復
		女性	2022/08/31	2022/08/31		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000260A	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	関連あり	重い	2022/09/01	回復
		女性	2022/08/31	2022/09/01		1 スパイクバックス筋注	モデルナ	000260A	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	関連あり	重くない	未記入	不明
	歳		2022/09/02	2022/09/01		1 スパイッパックス <u>航圧</u> 0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000262A		関連あり	重くない	未記入	未回復
+000 00)	郊区	メエ	2022/09/02		<b>-</b>	リヘハコンハツンへ励は	モノルノ	000208A					
1859 567	歳	男性	2022/07/05	2022/07/07	1	1 スパイクバックス筋注	モデルナ	000126A	死亡(死亡)	評価不能	重い	未記入	死亡
				2022/07/06			2,,,,		急性心不全(急性心不全)	AT IM 1 150		未記入	死亡
				未記入					心筋炎(心筋炎)			未記入	不明
1860 74	عد،	男性	2022/08/19	2022/08/30		7 スパイクバックス筋注	モデルナ	000277A	高IgE症候群(高IgE症候群)		重い	未記入	不明
1800 74)	·阿奖	方性	2022/08/19	2022/08/26		/ 人ハイクハック人助注	モデルノ	000277A	房室プロック(完全房室プロック)		里い	2022/08/31	回復
				2022/08/26					心筋症(心筋症)			2022/08/31	回復
861 73	流	ケ性	2022/09/02	2022/09/03		1 スパイクバックス筋注	モデルナ	000300A	肺水腫(肺水腫)	評価不能	重い	未記入	死亡
1001 707	7159C	<u> </u>	LUZZI UUT UZ	2022/09/06		1 XXX 1 XXX XXXXX	2,707	00000071	心肺停止(心肺停止)	HI IM. I. IIC	±v'	未記入	死亡
									心師停止(心師停止)  急性心不全(急性心不全)			未記入	死亡
	اعدا		0000/00/05	2022/09/06						+T. /TT. AV	<b>-</b>		
4862 637	5 成	男性	2022/09/05	2022/09/06		1 スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)	評価不能	重い	未記入	死亡
				2022/09/06					トロポニンT増加(トロポニンT増加)			未記入	死亡
				2022/09/06					心臓由来脂肪酸結合蛋白(心臓由来脂肪酸結合蛋白)			未記入	死亡
4863 407	)歳	女性	2022/09/09	2022/09/10		1 スパイクバックス筋注	モデルナ	000300A	蕁麻疹 ( 蕁麻疹 )		重くない	未記入	不明
			0000/00/04	2022/09/04		0 - 18 ( - 18			蕁麻疹(蕁麻疹)	+T /T -T AV	<b>=</b> / +:::	未記入	軽快
4864 227	4成	女性	2022/09/01	2022/09/04		3 スパイクバックス筋注	モデルナ	000236A	頭痛(頭痛)	評価不能	重くない	未記入	軽快
4865 597	歳	女性	2022/09/05	2022/09/05		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000241A	皮疹・発疹・紅斑(発疹)	関連あり	重くない	2022/09/05	回復
4866 387		女性	2022/09/08	2022/09/08		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000241A	皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	関連あり	重くない	2022/09/08	回復
	)歳		2022/09/07	2022/09/07		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000241A	アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	関連あり	重くない	2022/09/07	回復
		<u>カロ</u> 女性	2022/08/24	2022/09/07		0 スパイクバックス航圧	モデルナ	000243A	顔面神経麻痺(顔面麻痺)		重い	未記入	
4000 41)	PIX	又注	2022/00/24		-	リスパインパックス励圧	E 7 70 7	UUU233A		関連あり	里い		未回復
4869 587	歳	男性	2022/06/04	2022/06/21	1	7 スパイクバックス筋注	モデルナ	000282A	神経系障害(神経系障害)	関連あり	重い	未記入	軽快
				2022/06/21					接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)			未記入	軽快
4870 27	一競	女性	2022/08/29	2022/08/29		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000248A	顔面神経麻痺(顔面麻痺)	関連あり	重くない	2022/08/29	回復
	Ī			2022/04/03					心筋炎(心筋炎)			未記入	軽快
4074	ا چيد	m Mr	2022/04/20	2022/04/03		0 フ パ ノ カ バ … ケ フ がご	+ → · · · ·	00000	胸部不快感(胸部不快感:胸部不快感)	四:市士 (2	<b>#</b> 1.1	未記入	軽快
4871 187	防戍	男性	2022/04/03	2022/04/03	'	0 スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	倦怠感 (倦怠感)	関連あり	重い	未記入	軽快
	J			2022/04/03					発熱 (発熱 )			未記入	軽快
	-		1	2022/09/12		<u> </u>	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	_		未記入	不明
4872 607	)歳	女性	2022/09/11	2022/09/12		1 スパイクバックス筋注	モデルナ	000248A	呼吸障害・呼吸小主(呼吸困難)   発熱(発熱)	関連あり	重くない	未記入	不明 不明
			1		-	+	+		751111 (7511117)	-			1 -13
	J			2021/12/13					虫垂炎(虫垂炎)			未記入	未回復
	]			2021/12/13					感覚異常(感覚鈍麻)	L		未記入	未回復
1873 197	)歳	女性	2021/10/12	2021/12/13	6	2 スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	筋力低下(筋力低下)	関連あり	重い	未記入	未回復
	J			2021/12/13					微細運動機能障害(微細運動機能障害)			未記入	未回復
	J			2021/12/13					睡眠障害 (睡眠障害)			未記入	未回復
1874 26	歳	男性	2022/09/10	2022/09/10		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000276A	心筋炎(心筋炎)	関連あり	重い	未記入	軽快
				2022/08/09	·		<del>                                     </del>		頭痛(頭痛)			未記入	未回復
1875 73	湯歳	女性	2022/08/06	2022/08/09	;	3 スパイクバックス筋注	モデルナ	000236A	浮動性めまい(浮動性めまい)	評価不能	重くない	未記入	未回復
18/5 /3/			0000/00///		<b>—</b>	0 7 18 / 9 18 9 7 76 25	T = 11 1	0000070		±±./∓ → 4×	<b>=</b> 1.0		
			2022/02/11	2022/04/01	4	9 スパイクバックス筋注	モデルナ	3006279	失神 ( 失神 )	評価不能	重い	2022/09/16	回復
4876 70	)歳				•	i e	1	1	呼吸停止 (呼吸停止)	1	1	未記入	死亡
4876 707				2022/02/12							_		
1876 707		男性	2022/02/12	2022/02/12		0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000021A	四肢痛(四肢痛)	評価不能	重い	未記入	死亡
1876 707		男性	2022/02/12			0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000021A		評価不能	重い		死亡 死亡

			Ţ	2022/08/11					下血・血便(血便排泄)			未記入	軽快
				2022/08/11		1			頭痛(頭痛)			未記入	軽快
				2022/08/11					食欲減退(食欲減退)			未記入	軽快
879 47歳	女 女	性 2022/0	8/10	2022/08/11	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000279A	粘液便(粘液便)	関連あり	重い	未記入	軽快
				2022/08/11					悪心・嘔吐(悪心)			未記入	軽快
				2022/08/11					倦怠感 ( 倦怠感 )			未記入	軽快
				2022/08/11					発熱 (発熱)			未記入	軽快
880 42歳	= m.	生 2022/0	4/00	2022/04/22	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	- 000025A	感覚異常(感覚鈍麻)	並(本子会)	重い	未記入	未回復
380 42原	男性	2022/0	4/22	2022/04/22	0	スハイクハックス励注	モテルフ	000025A	筋緊張 (筋緊張)	評価不能	里い	未記入	未回復
			0/45	2022/09/16		- 18 / L 18 L - MY			感覚異常(感覚鈍麻)	EE + 12	= (+1)	未記入	不明
881 64歳	女性	生 2022/0	9/15	2022/09/16	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000288A	筋骨格硬直(筋骨格硬直)	関連あり	重くない	未記入	不明
				2022/09/02					頭痛(頭痛)			未記入	不明
1882 59歳	女 女 大	生 2022/0	9/02	2022/09/02	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	疼痛(疼痛)		重くない	未記入	不明
	~		-,	2022/09/02	•				記憶障害(記憶障害)		_ ` ` • • • •	未記入	不明
				2022/09/07					不眠症 (不眠症)			2022/09/19	回復
883 40歳	男性	生 2022/0	9/03	2022/09/07	4	スパイクバックス筋注	モデルナ	- 000220A	胸痛(胸痛)	関連あり	重くない	2022/09/19	回復
10/3	~	2022/0	0,00	2022/09/07		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,,,,	00022071	倦怠感 (倦怠感)	12,722.00	= \ .o.v.	2022/09/19	回復
-	-			2022/09/07					間質性肺炎(間質性肺疾患)			未記入	死亡
884 66歳	男性	性 2022/0	8/02	2022/09/07	36	スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	有害事象(免疫後有害事象)	関連あり	重い	未記入	死亡
885 74歳	<b>見</b> 男性	生 2022/0	0/12	2022/09/07	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	横紋筋融解症(横紋筋融解症)	関連あり	重い	未記入	軽快
	支 女性			2022/09/13		スパイクバックス筋圧	モデルナ		背部痛(背部痛)	評価不能	重くない	未記入	未回復
-000 /4/B	<i>x</i> × 1	± 2022/0	3/1/			スパイラバララス励圧	L 7 707	000200A		AT IM/I\BE	主くない		
				2022/09/13					蕁麻疹 (蕁麻疹 )			未記入	軽快
007 044	= +.	w 2000 (0	0/40	2022/09/13	^	コパノカバッカス統計	<b></b>	0000011	口内炎(口内炎)	四市士 (2	まくかい	未記入	軽快
1887 84歳	女性	生 2022/0	9/13	2022/09/13	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	000261A	悪心・嘔吐(嘔吐)	関連あり	重くない	未記入	軽快
				2022/09/13 2022/09/13					皮疹・発疹・紅斑(紅斑)  発熱(発熱)		1	未記入 未記入	軽快 軽快
				2021/09/23					胸痛(胸痛)			2021/09/27	回復
				2021/09/23					呼吸時疼痛(呼吸時疼痛)			2021/09/27	回復
888 39歳	更 里 小	生 2021/0	9/22	2021/09/23	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	3005693	心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	関連あり	重い	2021/09/27	回復
000 00%	L 231.	202170	0722	2021/09/23		XXX I XXX XXXXX	2,,,,,	0000000	下痢・軟便(下痢)	気圧のり	<b>*</b> ''	2021/09/27	回復
				2021/09/23					悪心・嘔吐(悪心)			2021/09/27	回復
				2021/09/23					発熱 (発熱)			2021/09/27	回復
				2022/09/22					多汗症(多汗症)			未記入	未回復
1889 43歳	支 女性	生 2022/0	9/22	2022/09/22	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	000314A	悪心・嘔吐(嘔吐)	評価不能	重くない	未記入	未回復
				2022/09/22					異常感 (異常感)			未記入	未回復
				2022/09/17					下痢・軟便(下痢)			未記入	未回復
1890 28歳	女 女	生 2022/0	9/16	2022/09/17	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	000241A	悪心・嘔吐(嘔吐)	関連あり	重い	未記入	未回復
		_		2022/09/17					発熱 (発熱)			未記入	未回復
891 73歳	女 女 !	生 2022/0	8/27	2022/09/08	12	スパイクバックス筋注	モデルナ	000243A	脊髓炎 ( 脊髓炎 )	関連あり	重い	未記入	未回復
892 77歳	女 女		2/26	2022/02/28		スパイクバックス筋注	モデルナ		関節痛(関節痛)	関連あり	重くない	未記入	不明
893 82歳	女女	生 2022/0	2/17	2022/02/18		スパイクバックス筋注	モデルナ		TTS (血小板減少症を伴う血栓症)	評価不能	重い	未記入	死亡
894 46歳	女 女 ヤ			2022/09/25		スパイクバックス筋注	モデルナ		無呼吸(無呼吸)	評価不能	重い	未記入	死亡
				2021/07/03					重症筋無力症(重症筋無力症)	H. II. I W		未記入	未回復
1895 65歳	男性	生 2021/0	6/19	2021/07/03	14	スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	眼瞼下垂(眼瞼下垂)	関連あり	重い	未記入	未回復
	~   > 1.		-,	2021/07/03					複視(複視)	12.72	T * '	未記入	未回復
1896 83歳	男 男 大	生 2022/0	9/24	2022/09/24	n	スパイクバックス筋注	モデルナ	- 000306A	心肺停止(心肺停止)	評価不能	重い	未記入	死亡
	え 男性			2022/07/30		スパイクバックス筋注	モデルナ		ギラン・バレ症候群(ギラン・バレー症候群)	評価不能	重い	未記入	未回復
	1			2022/07/30					呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難・呼吸困難)			2022/09/28	回復
1898 22歳	女性	生 2022/0	9/22	2022/09/25	3	スパイクバックス筋注	モデルナ	000291A	動悸(動悸)	評価不能	重くない	2022/09/28	回復
-	+	_		2022/05/05		1	+		幻視・幻聴・錯覚(錯覚)		-	未記入	未回復
				2022/05/05		1							木凹侵 未回復
899 33歳	= ==	生 2022/0	2/20	2022/05/05	40	スパイクバックス筋注	モデルナ	000048A	注意力障害(注意力障害)	評価不能	重くない	未記入 未記入	木凹復 未回復
<b>1033 33</b> 原	男性	2022/0	3/20	2022/05/05	46	本ハコクハック人助圧	モデルノ	000048A	硝子体浮遊物(硝子体浮遊物) 耳不快感(耳不快感)	計画小用	里くない	未記入	木凹復 未回復
				2022/05/05					日本代恩(日本代恩)   頭部不快感(頭部不快感)		1	未記入	木凹復 未回復
_	_					<del> </del>	+						
1900 56歳	男性	生 2022/0	9/11	2022/09/11	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	000276A	多汗症(多汗症)	関連あり	重くない	2022/09/11	回復
				2022/09/11					異常感 (異常感)			2022/09/11	回復
901 78歳	男性	生 2022/0	3/12	2022/08/12	153	スパイクバックス筋注	モデルナ	000028A	ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャ	一症 関連あり	重い	2022/09/30	回復
	///				.50		23,003	000020/1	候群)	J.,,0, ,			
				2021/08/20					疼痛 (疼痛)		1	未記入	軽快
902 44歳	支 女性	生 2021/0	8/19	2021/08/20	1	スパイクバックス筋注	モデルナ	3004497	四肢痛(四肢痛)		重くない	未記入	軽快
702 44原	×  ×1	1 2021/0	0/13	2021/08/20	'	ハハコノハラノへ別圧	[ [ [ ] ]	3004497	皮疹・発疹・紅斑(紅斑)		主 / ゆい	未記入	軽快
				2021/08/20		<u> </u>			発熱 (発熱)			未記入	軽快
				2022/08/29					意識障害(意識レベルの低下)			未記入	不明
	_	4 0000 10	0./00	2022/08/29	_	コパノカバッカラグジ	<b></b>		傾眠(傾眠)	☆/# ブル	乗えかい	未記入	不明
1000 4:4		性 2022/0	8/29	2022/08/29	0	スパイクバックス筋注	モデルナ	000260A	固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難)	評価不能	重くない	未記入	不明
1903 44歳	艾 女们					i e	1	1		I	1		不明
1903 44蒝	艾丁			2022/08/29				1	異常感 ( 異常感 )			未記入	가뻐
		生 2022/0	8/19	2022/08/29 2022/08/21	2	スパイクバックス筋注	モデルオ	- 000193A		関連あり	重くない	未記入 未記入	不明

3490	6 20歳	女性	2022/09/29	2022/09/29	0 スパイクバックス筋注	モデルナ	000291A	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	関連あり	重くない	未記入	軽快
3490	7 22歳	男性	2022/09/24	2022/09/26	2 スパイクバックス筋注	モデルナ	000314A	心筋炎(心筋炎)心筋炎)	評価不能	重い	未記入	軽快
3490	8 39歳	男性	2022/02/18	2022/02/18 2022/02/18 2022/02/18 2022/02/18 2022/02/18	0 スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	頭痛(頭痛) 咳嗽(湿性咳嗽) 精神障害(精神的機能障害) 判断力低下(判断力低下) 倦怠感(倦怠感)	評価不能	重くない	未記入 未記入 未記入 未記入 未記入	未回復 未回復 未回復 未回復 未回復
3490	9 18歳	男性	2022/04/06	2022/04/09	3 スパイクバックス筋注	モデルナ	99999	心筋炎(心筋炎)	評価不能	重い	未記入	軽快

- 1 医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。2 株不明ワクチンは起源株ワクチンとして扱っている。

## 3.報告症例一覧(医療機関からの報告) 報告日 2022年9月5日~2022年10月9日

(2)スパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.1)

注:「No」は、全新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告(医療機関からの報告)の通番。

## 報告数(n=1)

110 111 00														
No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から 発生までの 日数	ワクチン名	同時接種	製造販売業者	ロット番号	症状名(PT名)	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
34910	45歳	女性	2022/10/01	2022/10/01		スパイクバックス筋注(2価: 起源株/オミクロン株BA.1)		モデルナ	200041A	呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	関連あり	重くない	未記入	軽快

2022年10月9日現在

<sup>1</sup> 医療機関から重篤度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。