

システム名	InventoryMG				
担当	秋田	作成日		更新日	

テーブル名	用途
Sample	

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
FALSE				FALSE
FALSE				FALSE

テーブル名	用途
category	商品のカテゴリ分け

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	category_id	カテゴリーID	INTEGER	TRUE
FALSE	category_name	カテゴリー	VARCHAR(255)	TRUE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
authority	権限分け

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	authority_id	権限ID	INTEGER	TRUE
FALSE	authority_name		VARCHAR(255)	TRUE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
warehouse	倉庫情報

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	warehouse_id	倉庫ID	INTEGER	TRUE
FALSE	warehouse_name	倉庫名	VARCHAR (255)	TRUE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
shop	店舗情報

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	shop_id	店舗ID	INTEGER	TRUE
FALSE	shop_name	店舗名	VARCHAR (255)	TRUE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
goods	商品一覧

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	goods_id	商品ID	INTEGER	TRUE
FALSE	goods_name	商品名	VARCHAR(255)	TRUE
FALSE	category_id	カテゴリーID	INTEGER	TRUE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
warehouse_stock	倉庫在庫

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	warehouse_stock_id	倉庫在庫ID	INTEGER	TRUE
FALSE	warehouse_id	倉庫ID	INTEGER	TRUE
FALSE	goods_id	商品ID	INTEGER	TRUE
FALSE	warehouse_stock_quantit	在庫数	INTEGER	TRUE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
shop_stock	店舗在庫

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	shop_stock_id	店舗在庫ID	INTEGER	TRUE
FALSE	shop_id	店舗ID	INTEGER	TRUE
FALSE	goods_id	商品ID	INTEGER	TRUE
FALSE	shop_stock	店舗在庫	INTEGER	TRUE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
order	発注管理

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	order_id	発注ID	INTEGER	TRUE
FALSE	shop_id	店舗ID	INTEGER	TRUE
FALSE	goods_id	商品ID	INTEGER	TRUE
FALSE	warehuse_id	倉庫ID	INTEGER	TRUE
FALSE	order_amount	発注数	INTEGER	TRUE
FALSE	order_status	発注状況	VARCHAR(255)	TRUE
FALSE	order_date	発注日時	TIMESTANP	TRUE
FALSE	update_date	更新日時	TIMESTANP	TRUE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
user	ユーザー管理

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	user_id	ユーザーID	INTEGER	TRUE
FALSE	user_name	名前	VARCHAR(255)	TRUE

FALSE	user_password	パスワード	VARCHAR (256)	TRUE
FALSE	user_gender	性別	VARCHAR (255)	TRUE
FALSE	authority_id	権限ID	INTEGER	TRUE
FALSE	warehouse_id	倉庫ID	INTEGER	FALSE
FALSE	shop_id	店舗ID	INTEGER	FALSE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
inquiry	問い合わせ

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	inquiry_id	問い合わせID	INTEGER	TRUE
FALSE	user_id	ユーザーID	INTEGER	FALSE
FALSE	inquiry_category_id	問い合わせカテゴリ名	INTEGER	TRUE
FALSE	inquiry_detail	問い合わせ内容	VARCHAR (255)	TRUE
FALSE	inquiry_date	送信日時	TIMESTANP	TRUE
FALSE	inquiry_status	ステータス	VARCHAR (255)	TRUE
FALSE	authority_id	権限ID	INTEGER	TRUE
FALSE	shop_id	店舗ID	INTEGER	FALSE
FALSE	warehouse_id	倉庫ID	INTEGER	FALSE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
Relation	店舗情報と倉庫情報の連携

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	relation_id	連携ID	INTEGER	TRUE
FALSE	shop_id	店舗ID	INTEGER	TRUE
FALSE	warehouse_id	倉庫ID	INTEGER	TRUE
FALSE	delete_flag	デリートフラグ	INTEGER	TRUE

テーブル名	用途
daily_order_summary	集計テーブル

主キー	カラム名	項目名	データ型	NOT NULL
TRUE	summary_id	集計ID	INTEGER	TRUE
FALSE	count_date	集計日	DATE	TRUE
FALSE	shop_id	店舗ID	INTEGER	TRUE
FALSE	goods_id	商品ID	INTEGER	TRUE
FALSE	goods_amount	商品合計	INTEGER	TRUE

DB	SQL

UNIQUE	DEFAULT	備考
FALSE	FALSE	
FALSE	FALSE	

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	
FALSE	TRUE	DEFAULT:0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	
FALSE	TRUE	DEFAULT:0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	
FALSE	TRUE	DEFAULT:0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	
FALSE	TRUE	DEFAULT:0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	TRUE	DEFAULT:0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	TRUE	DEFAULT : 0
FALSE	TRUE	DEFAULT:0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	TRUE	DEFAULT : 0
FALSE	TRUE	DEFAULT : 0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	
FALSE	FALSE	DEFAULT : 準備中
FALSE	TRUE	CURRENT_TIMESTAMP
FALSE	TRUE	CURRENT_TIMESTAMP
FALSE	TRUE	DEFAULT : 0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	
FALSE	FALSE	

FALSE	FALSE	
FALSE	FALSE	
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	TRUE	外部キーDEFAULT : NULL
FALSE	TRUE	外部キーDEFAULT : NULL
FALSE	TRUE	DEFAULT:0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	
FALSE	FALSE	CURRENT_TIMESTAMP
FALSE	TRUE	DEFAULT : 未対応
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	TRUE	外部キー DEFAULT:NULL
FALSE	TRUE	外部キー DEFAULT:NULL
FALSE	TRUE	DEFAULT : 0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	SERIAL
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	TRUE	DEFAULT : 0

UNIQUE	DEFAULT	備考
TRUE	FALSE	
FALSE	FALSE	
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	外部キー
FALSE	FALSE	