

이동평균선과 500억봉 및 150억봉 분석 리포트

분석 기준일: 2026년 08월 13일 장 마감 기준 | 프로그램 자동 스캔 및 AI 코멘트

포착 종목 총괄 요약

종목명	종목코드	오늘 증가	등락률	상태 구분	기법 구분	기준일
지투파워	388050	10,430원	+29.89%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
대동	000490	8,480원	+9.42%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
한라캐스트	125490	10,830원	+21.28%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
삼화콘덴서	001820	103,300원	+17.39%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
PS일렉트로닉스	332570	11,160원	+29.92%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
지엔씨에너지	119850	55,400원	+14.94%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
코오롱티슈진	950160	25,600원	+19.91%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
한국콜마	161890	135,200원	+2.04%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-08-12
코스메카코리아	241710	124,500원	+0.89%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-08-12
LG전자	066570	206,500원	+0.73%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-08-12
코칩	126730	20,450원	+3.86%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-08-11
주성엔지니어링	036930	179,300원	+3.05%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-08-11
SK이터닉스	475150	57,100원	+8.35%	7일차	500억봉	2026-08-04
디앤디파마텍	347850	61,700원	+1.98%	7일차	500억봉	2026-08-04
가온전선	000500	167,000원	+3.09%	9일차	500억봉	2026-07-31

#01 지투파워 (388050)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	10,430원 (+29.89%)	오늘 저점	8,030원
거래량 비율	20일 평균 대비 1409.5%	직전 전고점	12,600원
예상 3일선	9630원 (우상향)	예상 5일선	9002원 (우상향)
예상 8일선	8529원 (우상향)	예상 20일선	7359원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

지투파워(388050)는 기준봉 당일 상한가(+29.89%)를 기록하며 20일 평균 대비 1,410% 폭증한 거래량을 동반해 완벽한 3일선·5일선·20일선 정배열 초기 국면을 형성했습니다. 현재 예상되는 3일선(9,630원), 5일선(9,002원), 8일선(8,529원) 및 20일선(7,359원) 등 모든 주요 이동평균선이 현재 증가(10,430원) 아래에 위치하여 강력한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만, 기준봉 이후 거래량이 감소하지 않고 유지되는 모습을 보이고 있어 3일선 매매 바이블에 입각한 즉각적인 1차 눌림 공략보다는, 사선 추세선(8,917원) 및 하단 이평선 부근까지의 조정 과정에서 거래량 감소 여부를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 만약 다음 날 갭하락 조정 양상이 나타날 경우 반등 탄력이 약화될 수 있으므로, 3일선과 5일선(이격도 4.71%) 부근에서의 분할 매수 접근과 함께 5일선 이탈 시에는 기계적인 칼손절 대응 원칙을 철저히수수해야 합니다. 직전 전고점인 12,600원을 목표로 설정하되, 단기 수급 이탈 시 리스크 관리를 최우선으로 두는 실전적 접근이 필요합니다.

#02 대동 (000490)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	8,480원 (+9.42%)	오늘 저점	7,590원
거래량 비율	20일 평균 대비 924.4%	직전 전고점	9,950원
예상 3일선	8237원 (우상향)	예상 5일선	8062원 (우상향)
예상 8일선	7578원 (우상향)	예상 20일선	6903원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설


대동(000490)은 기준봉 당일 20일 평균 대비 924%에 달하는 엄청난 거래대금이 유입되며 우상향 정배열의 완벽한 에너지 응집을 보여주었습니다. 현재 거래량 추세가 증가세를 기록하며 활발한 물량이 유지되고 있으나, 건전한 놀림목 특유의 거래량 감소가 아직 나타나지 않은 만큼 단기 변동성 확대를 주의해야 합니다.

주가(8,480원)가 예상 3일선(8,237원)과 5일선(8,062원) 위에 위치해 있어 이들 이평선은 1차 및 2차 하방 지지선으로서 든든한 방어벽 역할을 수행할 것입니다. 다만 갭상승 조정이 아닌 갭하락 패턴을 보이고 있으므로, 3일선 단독 매수보다는 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 전략이 안전합니다. 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼고, 사선지지선(7,370원)과 8일선 부근의 수급 유입을 침착하게 확인하며 대응하시기 바랍니다.

#03 한라캐스트 (125490)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	10,830원 (+21.28%)	오늘 저점	9,020원
거래량 비율	20일 평균 대비 711.8%	직전 전고점	17,380원
예상 3일선	10197원 (우상향)	예상 5일선	9740원 (우상향)
예상 8일선	9338원 (우상향)	예상 20일선	8175원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한라캐스트(125490)는 20일 평균 대비 712%에 달하는 폭발적인 거래대금을 동반하며 완벽한 3·5·20일선 정배열 초기 국면의 기준봉을 세웠으나, 다음 거래일 갭하락 조정과 함께 거래량이 줄지 않고 유지되는 모습을 보여 선부른 1차 놀림 공략보다는 신중한 접근이 요구됩니다. 현재 예상 3일선(10,197원)과 5일선(9,740원)이 모두 현재 증가(10,830원) 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 차익남 소장의 바이블에 따르면 갭상승이 아닌 갭하락 조정은 반등 탄력이 다소 떨어질 수 있으므로, 3일선 단일 가격에 집착하기보다는 3.73%의 이격을 고려하여 5일선 부근까지 분할 매수로 대응하는 것이 안전합니다. 또한, 우상향하는 사선지지선(9,407원)과 하방의 주요 이평선 부근에서의 지지력을 확인하며 기계적인 -5% 손절 라인을 엄수해야 합니다.

#04 삼화콘덴서 (001820)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	103,300원 (+17.39%)	오늘 저점	91,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 542.7%	직전 전고점	196,800원
예상 3일선	98200원 (우상향)	예상 5일선	92060원 (우상향)
예상 8일선	86775원 (우상향)	예상 20일선	80600원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

삼화콘덴서는 기준봉 당일 20일 평균 대비 543% 폭증한 거래량을 동반하며 +17.39% 급등해 강한 수급 유입을 증명했으나, 거래량이 줄지 않고 유지되고 있어 전형적인 건전한 조정 국면과는 거리가 있으므로 신중한 접근이 필요합니다. 현재 주가(103,300원)가 3일선(98,200원) 및 5일선(92,060원) 등의 주요 이평선들을 모두 상회하며 완벽한 정배열 속에서 하방 지지선을 확보하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 5.87%로 다소 벌어져 있고 다음 날 갭하락 조정 양상이 예상되므로, 3일선 지지 여부를 맹신하기보다는 이격을 좁히며 5일선 부근까지 열려 있는 분할 매수 전략으로 대응해야 합니다. 하방으로는 82,900원의 수평지지 레벨과 78,733원의 우상향 사선지지가 견고하게 버티고 있어 1차 놀림목 구간에서의 기술적 반등 여력이 충분합니다. 단기 청산 원칙을 세우고 매수가 대비 -5% 이탈이나 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#05 PS일렉트로닉스 (332570)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	11,160원 (+29.92%)	오늘 저점	8,870원
거래량 비율	20일 평균 대비 398.1%	직전 전고점	13,990원
예상 3일선	10303원 (우상향)	예상 5일선	9728원 (우상향)
예상 8일선	9269원 (우상향)	예상 20일선	7904원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

PS일렉트로닉스는 오늘 20일 평균 대비 398%의 폭발적인 거래대금을 동반하며 상한가(29.92%)를 기록해 강력한 기준봉을 출현시켰으며, 거래량 단기 추세 역시 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다. 다만 기준봉 이후 조정 과정에서 거래량이 곧바로 감소하는 전형적인 건전 놀림의 형태는 아니므로, 향후 수급의 지속 여부를 예리하게 모니터링해야 합니다. 현재 완벽한 정배열 초기 국면 속에서 예상 3일선(10,303원), 5일선(9,728원), 8일선(9,269원) 등 주요 이평선들이 모두 현재 종가 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 수행할 준비를 마쳤습니다. 차익남 소장의 바이블에 입각할 때, 갭상승 조정이 아니라는 점을 감안하여 3일선과 5일선(이격도 5.44%) 부근으로 주가가 내려올 때 분할 매수로 접근하되, 우상향 사선지지선(8,400원)과 연계하여 기민하게 타점을 잡아야 합니다. 만약 -5% 이탈이나 5일선 종가 이탈 신호가 포착된다면 대장주라 할지라도 즉시 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼고 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#06 지엔씨에너지 (119850)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	55,400원 (+14.94%)	오늘 저점	48,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 138.6%	직전 전고점	58,000원
예상 3일선	53000원 (우상향)	예상 5일선	52340원 (우상향)
예상 8일선	51888원 (우상향)	예상 20일선	43490원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

지엔씨에너지(119850)는 오늘 거래량이 20일 평균 대비 139%로 활발히 유입되며 +14.94% 상승 마감했으나, 단기 거래량 추세는 감소세를 보이고 있으며 기준봉 이후 조정 중 거래량 감소라는 건전한 눌림 패턴은 아직 나타나지 않았습니다. 현재 주가(55,400원)는 예상 3일선(53,000원), 5일선(52,340원), 8일선(51,888원) 등 주요 이평선들보다 위에 위치하여 모두 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 차익남 소장의 바이블에 따르면 정배열 조건이 충족되지 않았고 다음 날 갭하락 조정 형태를 띌 경우 반등 탄력이 약화될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 따라서 우상향 추세선인 사선지지(50,475원) 부근과 하방의 주요 이평선 지지력을 꼼꼼히 확인하며 보수적으로 접근해야 합니다. 만약 매매를 진행할 경우 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 즉시 기계적인 칼손절을 적용하여 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#07 코오롱티슈진 (950160)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	25,600원 (+19.91%)	오늘 저점	21,050원
거래량 비율	20일 평균 대비 122.5%	직전 전고점	117,900원
예상 3일선	24183원 (우상향)	예상 5일선	22300원 (우상향)
예상 8일선	20674원 (우상향)	예상 20일선	21707원 (우하향)




김일청의 실전 차트해설

코오롱티슈진(950160)은 금일 +19.91%의 강한 등락률을 기록하며 기준봉을 출현시켰으나, 거래량이 20일 평균 대비 123% 수준에서 5일 단기 추세가 감소하고 기준봉 대비 유지되는 양상을 보여 완벽한 건전 놀림으로 보기에 주의가 필요합니다. 현재 주가(25,600원) 아래에 3일선(24,183원), 5일선(22,300원), 8일선(20,674원) 및 20일선(21,707원)이 모두 위치하여 강력한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만, 정배열 상태가 아니며 갭하락 조정 양상과 7.14%의 3-5일선 이격도를 고려할 때, 3일선에만 집착하기보다는 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 전략이 유리합니다. 하방으로는 현재가 대비 약 19,437원에 위치한 우상향 사선지지 추세선과의 이격도 조율 과정을 면밀히 체크해야 합니다. 만약 매수 이후 5일선 종가를 이탈하거나 -5% 손절 라인을 터치할 경우에는 차트 바이블의 원칙에 따라 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#08 한국콜마 (161890)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-12

오늘 증가	135,200원 (+2.04%)	오늘 저점	131,400원
거래량 비율	20일 평균 대비 306.6%	직전 전고점	124,600원
예상 3일선	134300원 (우상향)	예상 5일선	123340원 (우상향)
예상 8일선	116575원 (우상향)	예상 20일선	106000원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한국콜마(161890)는 기준봉 발생 익일 갭상승 출발 이후 거래량이 기준봉 대비 51% 수준으로 감소하며 전형적인 건전한 1차 눌림 양상을 보여주고 있습니다. 현재 3일선(134,300원)과 5일선(123,340원) 등 주요 단기 이평선들이 모두 현재가(135,200원) 아래에 위치하여 튼튼한 하방 지지선을 형성하고 있으며, 3일·5일·20일선이 완벽한 정배열 상태를 유지해 지지 신뢰도가 매우 높습니다. 3일선과 5일선의 이격도가 다소 벌어져 있는 만큼, 3일선 부근에서 1차 공략을 시도하되 이격 조정을 고려하여 5일선 근처까지 분할 매수로 유연하게 대응하는 전략이 유효합니다. 특히 우상향 사선지지선(108,200원)과 하방의 주요 이평선들이 뒷받침되고 있어 급등주 첫 눌림목 매매 기법을 적용하기에 최적의 조건을 갖추고 있습니다. 실전 매매 시에는 5일선 종가 이탈이나 매수가 대비 -5% 하락 시 기계적인 손절 원칙을 철저히 지키며 단기 반등 탄력을 공략해야 합니다.

#09 코스메카코리아 (241710)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-12

오늘 증가	124,500원 (+0.89%)	오늘 저점	119,600원
거래량 비율	20일 평균 대비 242.9%	직전 전고점	99,700원
예상 3일선	124133원 (우상향)	예상 5일선	115360원 (우상향)
예상 8일선	106900원 (우상향)	예상 20일선	91525원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

코스메카코리아는 3일선과 5일선, 20일선이 완벽한 우상향 정배열을 구축한 가운데, 기준봉 발생 이후 거래량이 60 수준으로 급감하며 매우 건전한 첫 눌림 조정을 거치고 있습니다. 현재 종가(124,500원)가 예상 3일선(124,133원) 및 하방의 5일선·8일선·20일선보다 위에 위치해 있어 이들 이평선은 모두 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 다만, 기준봉 다음 날 갭상승이 아닌 갭하락 조정을 보였다는 점과 3일선·5일선 간 이격도가 8.63%로 다소 벌어져 있다는 점을 감안할 때, 3일선 단일 가격에 집착하기보다는 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 전략이 유효합니다. 하단에 대기 중인 유력한 수평지지 레벨과 함께 단기 3일선 매매 법칙에 따라 분할 접근하되, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다. 반등 시에는 저가 대비 8~20% 구간을 목표로 단기 청산 관점으로 대응하는 것이 바람직합니다.

#10 LG전자 (066570)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-12

오늘 증가	206,500원 (+0.73%)	오늘 저점	202,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 92.8%	직전 전고점	438,000원
예상 3일선	206000원 (우상향)	예상 5일선	197940원 (우상향)
예상 8일선	191175원 (우상향)	예상 20일선	176195원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

LG전자는 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반하며 건전한 조정을 거치고 있는 1일 차 국면으로, 기준봉 대비 거래량이 39% 수준으로 급감하며 매물 소진의 전형적인 건강한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 3일선과 5일선이 모두 주가 아래에 위치하여 튼튼한 하방 지지선을 형성하고 있으며, 두 이평선 간의 이격도가 2.11%로 다소 좁은 편이므로 3일선 단독 지지에만 집착하기보다는 5일선 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 것이 유리합니다. 특히 3일선 > 5일선 > 20일선이 완벽한 정배열 상태를 유지하고 있어 상승 추세 속에서 지지 신뢰도가 매우 높습니다. 하단으로는 183,900원 부근의 수평지지 레벨이 탄탄하게 버티고 있어 추가 조정 시에도 안정적인 방어력이 기대됩니다. 따라서 단기 반등을 노린다면 3일선과 5일선 지지 구간을 활용해 기민하게 공략하되, 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절 원칙을 철저히 엄수해야 합니다.

#11 코칩 (126730)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-11

오늘 증가	20,450원 (+3.86%)	오늘 저점	19,980원
거래량 비율	20일 평균 대비 427.4%	직전 전고점	36,500원
예상 3일선	20197원 (우상향)	예상 5일선	19202원 (우상향)
예상 8일선	17121원 (우상향)	예상 20일선	14118원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

코칩은 3일선 > 5일선 > 20일선의 완벽한 정배열 상태 속에서 기준봉 발생 이후 갭상승 조정을 거치며 강한 탄력을 유지하고 있습니다. 오늘 거래량은 20일 평균 대비 427%로 풍부하게 유입되었으나, 기준봉 대비 거래량이 86% 수준을 유지하며 조정 중 거래량이 크게 감소하지는 않은 능동적인 에너지를 보여주고 있습니다. 현재 증가(20,450원)는 예상 3일선(20,197원), 5일선(19,202원) 등의 주요 이평선을 모두 상회하며 이들이 탄탄한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 11.06%로 다소 벌어져 있는 만큼, 3일선 단일 가격 집착보다는 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 접근이 유리합니다. 단기 청산 원칙을 지키되, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#12 주성엔지니어링 (036930)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-11

오늘 증가	179,300원 (+3.05%)	오늘 저점	173,700원
거래량 비율	20일 평균 대비 103.9%	직전 전고점	283,000원
예상 3일선	177533원 (우상향)	예상 5일선	167960원 (우상향)
예상 8일선	155488원 (우상향)	예상 20일선	146465원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

주성엔지니어링(036930)은 3일선과 5일선, 20일선이 완벽한 정배열을 유지하고 있으며, 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 건전한 조정을 거치고 있습니다. 다만, 오늘 거래량이 기준봉 대비 52% 수준으로 유지되며 5일 평균 대비 증가 추세를 보여, 전형적인 거래량 감소를 동반한 건전한 눌림 패턴과는 다소 결을 달리하고 있습니다. 현재 종가(179,300원)가 예상 3일선(177,533원)을 비롯한 모든 주요 이평선들보다 위에 위치하고 있어, 하방의 이평선들은 모두 튼튼한 지지선 역할을 수행하며 주가를 떠받치고 있습니다. 특히 하단의 161,600원 수평지지 레벨과 우상향 사선지지를 복합적으로 활용하여, 3일선과 5일선(167,960원) 이격도를 고려한 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 유효합니다. 만약 매수가 대비 -5%를 이탈하거나 5일선 종가를 이탈할 경우에는 차트의 기계적 칼손절 원칙에 따라 즉시 리스크 관리에 나서야 합니다.

#13 SK이터닉스 (475150)

적용 상태: 7일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-04

오늘 증가	57,100원 (+8.35%)	오늘 저점	53,200원
거래량 비율	20일 평균 대비 92.3%	직전 전고점	87,700원
예상 3일선	55633원 (우상향)	예상 5일선	53860원 (우상향)
예상 8일선	54062원 (우상향)	예상 20일선	55332원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

SK이터닉스는 기준봉 발생 이후 5일간 거래량이 점진적으로 감소하며 전형적인 건전한 눌림목 조정 국면을 나타내고 있습니다. 현재 종가(57,100원)는 3일선(55,633원), 5일선(53,860원), 8일선(54,062원), 20일선(55,332원) 등 주요 이동평균선들이 모두 하방에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 다만 정배열 상태가 아니며 갭상승 조정이 아니라는 점을 감안할 때, 3일선에만 집착하기보다는 5일선 및 8일선 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 전략이 유리합니다. 하단에서는 54,100원의 우상향 사선지지가 유효하게 버텨주고 있어 이 구간을 사수하는 한 반등 탄력을 기대해 볼 수 있습니다. 만약 5일선 종가를 이탈하거나 매수가 대비 -5%를 하회할 경우에는 즉시 기계적인 손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#14 디앤디파마텍 (347850)

적용 상태: 7일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-04

오늘 증가	61,700원 (+1.98%)	오늘 저점	59,100원
거래량 비율	20일 평균 대비 71.7%	직전 전고점	116,600원
예상 3일선	61300원 (우상향)	예상 5일선	62100원 (우상향)
예상 8일선	59600원 (우하향)	예상 20일선	58272원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

디앤디파마텍은 현재 종가 61,700원을 기록하며 상방에 위치한 예상 5일선(62,100원)이 단기 상방 저항선으로 작용하고 있어 돌파 여부를 주목해야 합니다. 기준봉 이후 조정 과정에서 거래량이 유지되고 있어 전형적인 건전 눌림으로 보기는 어렵지만, 하방으로는 3일선(61,300원)과 우상향 사선추세선(56,125원) 등이 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선 이격도가 0.37%로 매우 좁기 때문에, 단기 매매 시 3일선 고집보다는 5일선 부근까지 열어두고 분할 관점으로 접근하는 것이 유리합니다. 수평지지 레벨인 58,600원 부근과 사선지지가 겹치는 구간을 활용한다면 리스크를 통제하면서 기술적 반등을 노릴 수 있습니다. 다만, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 차익남 소장의 원칙대로 즉시 기계적인 칼손절로 대응해야 합니다.

#15 가온전선 (000500)

적용 상태: 9일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-07-31

오늘 증가	167,000원 (+3.09%)	오늘 저점	165,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 88.2%	직전 전고점	352,860원
예상 3일선	165333원 (우상향)	예상 5일선	161940원 (우상향)
예상 8일선	158925원 (우상향)	예상 20일선	161135원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

가온전선은 기준봉 발생 이후 9일 차에 접어들며, 조정 과정에서 거래량이 감소하는 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 종가(167,000원)를 기준으로 예상 3일선(165,333원), 5일선(161,940원), 8일선(158,925원) 등이 모두 주가 아래에 위치하여 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 특히 우상향 사선지지선(168,233원 부근)과 하단의 3일·5일선 지지 구간이 밀집해 있어 단기 매수세 유입 가능성이 높습니다. 다만, 기준봉 다음 날 갭상승이 동반되지 않은 점을 감안하여 3일선에만 집착하기보다는 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 전략이 유효합니다. 대응 시에는 5일선 이탈 또는 매수가 대비 -5% 이탈 시 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼아야 합니다.