

이동평균선과 500억봉 및 150억봉 분석 리포트

분석 기준일: 2026년 08월 13일 장 마감 기준 | 프로그램 자동 스캔 및 AI 코멘트

포착 종목 총괄 요약

종목명	종목코드	오늘 증가	등락률	상태 구분	기법 구분	기준일
지투파워	388050	10,430원	+29.89%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
대동	000490	8,480원	+9.42%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
한라캐스트	125490	10,830원	+21.28%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
삼화콘덴서	001820	103,300원	+17.39%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
PS일렉트로닉스	332570	11,160원	+29.92%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
지엔씨에너지	119850	55,400원	+14.94%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
코오롱티슈진	950160	25,600원	+19.91%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-13
한국콜마	161890	135,200원	+2.04%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-08-12
코스메카코리아	241710	124,500원	+0.89%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-08-12
LG전자	066570	206,500원	+0.73%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-08-12
코칩	126730	20,450원	+3.86%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-08-11
주성엔지니어링	036930	179,300원	+3.05%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-08-11
SK이터닉스	475150	57,100원	+8.35%	7일차	500억봉	2026-08-04
디앤디파마텍	347850	61,700원	+1.98%	7일차	500억봉	2026-08-04
가온전선	000500	167,000원	+3.09%	9일차	500억봉	2026-07-31

#01 지투파워 (388050)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	10,430원 (+29.89%)	오늘 저점	8,030원
거래량 비율	20일 평균 대비 1409.5%	직전 전고점	12,600원
예상 3일선	9630원 (우상향)	예상 5일선	9002원 (우상향)
예상 8일선	8529원 (우상향)	예상 20일선	7359원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

지투파워(388050)는 기준봉 당일 상한가(+29.89%)를 기록하며 20일 평균 대비 1410%라는 압도적인 거래량이 유입되었으나, 거래량 추세가 단기적으로 증가하며 조정 중 거래량 감소라는 건전한 눌림 패턴을 보이지는 않고 있습니다. 현재 3일선(예상 9,630원), 5일선(예상 9,002원), 8일선(예상 8,529원) 및 20일선 모두 현재 증가(10,430원)보다 아래에 위치해 있어 강력한 '하방 지지선' 역할을 수행할 준비를 마친 상태입니다. 차트의 이평선이 완벽한 정배열 상태를 유지하고 있으며, 사선지지 추세선(8,917원)과 수평지지 레벨(7,040원 등)이 포진해 있어 향후 눌림목 공략의 유효성을 높여줍니다. 다만 차일드 소장의 3일선 매매 법칙에 따르면 기준봉 다음 날 갭상승 조정을 거친 종목의 반등 탄력이 가장 강한 반면, 본 종목은 갭하락 조정 양상을 보이고 있으므로 3일선에만 집착하기보다는 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 접근이 안전합니다. 실전 대응 시에는 매수가 대비 -5% 이탈 또는 5일선 증가 이탈 시 즉시 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼고, 직전 전고점인 12,600원 돌파를 목표로 단기 반등 구간을 노려야 합니다.

#02 대동 (000490)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	8,480원 (+9.42%)	오늘 저점	7,590원
거래량 비율	20일 평균 대비 924.4%	직전 전고점	9,950원
예상 3일선	8237원 (우상향)	예상 5일선	8062원 (우상향)
예상 8일선	7578원 (우상향)	예상 20일선	6903원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

대동(000490)은 20일 평균 대비 924%에 달하는 대규모 거래대금을 동반하며 강한 기준봉을 세운 상태이나, 거래량 단기 추세가 증가세를 보이고 있어 건전한 거래량 감소를 동반한 조정 형태는 아직 나타나지 않았습니다. 현재 주가(8,480원)가 예상 3일선(8,237원)과 5일선(8,062원) 등 주요 단기 이평선들보다 위에 위치하여 이들이 견고한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 다만 3일선 매매 가이드라인상 기준봉 다음 날 갭상승이 아닌 갭하락 조정을 보일 경우 반등 탄력이 약해질 수 있으므로 주의가 필요합니다. 따라서 7,370원 부근의 우상향 사선지지선과 하방의 단기 이평선 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 것이 안전합니다. 매매 시에는 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 기계적으로 지키며 단기 반등을 노리는 전략이 유효합니다.

#03 한라캐스트 (125490)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	10,830원 (+21.28%)	오늘 저점	9,020원
거래량 비율	20일 평균 대비 711.8%	직전 전고점	17,380원
예상 3일선	10197원 (우상향)	예상 5일선	9740원 (우상향)
예상 8일선	9338원 (우상향)	예상 20일선	8175원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한라캐스트(125490)는 기준봉 당일 20일 평균 대비 712%의 폭발적인 거래량을 동반하며 +21.28%로 마감했으나, 거래량 단기 추세가 증가세를 유지하고 있어 완벽한 건전 눌림으로 보기는 어렵습니다. 현재 주가(10,830원)가 3일선(10,197원), 5일선(9,740원), 8일선(9,338원) 등 모든 이평선보다 위에 위치해 있어 상방을 누르는 저항 없이 강한 우상향 정배열 에너지를 뿜내고 있습니다. 하방으로는 9,407원의 사선 우상향 추세선 지지가 견고하게 버티고 있으며, 3일선과 5일선의 이격도가 3.73%로 다소 벌어져 있어 3일선 단독 지지보다는 5일선 부근까지 열어둔 분할 매수 접근이 유리합니다. 차원남 소장의 바이블에 따라, 3일선 및 5일선 이탈 시에는 -5% 손절 원칙을 기계적으로 적용하되 첫 눌림의 탄력을 활용한 단기 반등 공략에 집중해야 합니다.

#04 삼화콘덴서 (001820)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	103,300원 (+17.39%)	오늘 저점	91,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 542.7%	직전 전고점	196,800원
예상 3일선	98200원 (우상향)	예상 5일선	92060원 (우상향)
예상 8일선	86775원 (우상향)	예상 20일선	80600원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

삼화콘덴서는 기준봉 당일 20일 평균 대비 543% 급증한 거래량을 동반하며 +17.39%로 강하게 치솟았으나, 거래량이 줄어들지 않고 유지되는 모습을 보여 향후 건전한 눌림목 형성 여부를 면밀히 관찰해야 합니다. 현재 3일선(98,200원), 5일선(92,060원), 8일선(86,775원) 및 20일선(80,600원) 등 주요 이평선이 모두 현재가(103,300원) 아래에 위치해 완벽한 정배열 속에서 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 다만 3일선 매매 법칙의 핵심 가이드라인에 따르면 기준봉 다음 날 갭상승 조정이 유리한 반면 본 종목은 갭하락 조정 양상을 보이고 있어, 3일선과 5일선(이격도 5.87%) 부근까지 주가가 밀릴 경우 조급한 매수보다는 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 접근이 안전합니다. 하방으로는 우상향 추세선인 사선지지(78,733원)와 82,900원의 수평지지 레벨이 버티고 있으므로, 조정 시 거래량 감소 여부를 체크하며 3·5일선 부근의 1차 눌림 공략과 함께 -5% 이탈 시 기계적인 칼손절 원칙을 철저히 지켜야 합니다.

#05 PS일렉트로닉스 (332570)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	11,160원 (+29.92%)	오늘 저점	8,870원
거래량 비율	20일 평균 대비 398.1%	직전 전고점	13,990원
예상 3일선	10303원 (우상향)	예상 5일선	9728원 (우상향)
예상 8일선	9269원 (우상향)	예상 20일선	7904원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

PS일렉트로닉스는 오늘 20일 평균 대비 398%에 달하는 거래대금을 동반하며 상한가 기준봉을 출현시켰으나, 거래량이 줄어들지 않고 유지되는 모습을 보여 단기적으로 매물 소화 과정을 면밀히 체크해야 합니다. 현재 주가(11,160원)는 예상 3일선(10,303원), 5일선(9,728원), 8일선(9,269원) 등 주요 이평선들보다 위에 위치해 있어, 이들 이평선은 모두 건전한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만 기준봉 이후 갭상승 조정이 아닌 갭하락 조정 형태를 띠고 있어 3일선 단기 공략 시 기술적 반등 탄력을 신중하게 확인해야 합니다. 우상향 사선지지가 형성되는 8,400원 부근과 하단 수평지지 레벨을 염두에 두고, 3일선과 5일선 이격도를 고려한 분할 매수 접근이 유효합니다. 대응 시에는 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 기계적으로 준수하며 단기 8~20% 반등 구간을 노리는 전략이 바람직합니다.

#06 지엔씨에너지 (119850)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	55,400원 (+14.94%)	오늘 저점	48,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 138.6%	직전 전고점	58,000원
예상 3일선	53000원 (우상향)	예상 5일선	52340원 (우상향)
예상 8일선	51888원 (우상향)	예상 20일선	43490원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

지엔씨에너지(119850)는 오늘 거래량이 기준봉과 대등한 수준을 유지하며 활발한 자금 유입을 보였으나, 조정 과정에서의 거래량 감소가 동반되지 않아 다소 공격적인 수급 흐름을 나타내고 있습니다. 현재 주가(55,400원) 아래로 예상 3일선(53,000원)과 5일선(52,340원)이 모두 하방 지지선으로 포진하고 있어, 향후 첫 눌림목 구간에서의 기술적 반등 탄력을 면밀히 관찰해야 합니다. 특히 우상향하는 사선지지선(50,475원)과 8일선 부근의 지지력을 활용해 3일선과 5일선의 좁은 이격도를 고려한 분할 매수 전략으로 접근하는 것이 유효합니다. 다만, 단기 청산 원칙을 철저히 지키되 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#07 코오롱티슈진 (950160)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	25,600원 (+19.91%)	오늘 저점	21,050원
거래량 비율	20일 평균 대비 122.5%	직전 전고점	117,900원
예상 3일선	24183원 (우상향)	예상 5일선	22300원 (우상향)
예상 8일선	20674원 (우상향)	예상 20일선	21707원 (우하향)




김일청의 실전 차트해설

코오롱티슈진은 오늘 +19.91%의 강한 상승세를 보이며 기준봉을 출현시켰으나, 20일 평균 대비 123%의 거래량이 유지되며 조정 중 거래량 감소라는 건전한 놀림 패턴은 아직 나타나지 않았습니다. 현재 증가(25,600원)가 예상 3일선(24,183원), 5일선(22,300원), 8일선(20,674원) 등 주요 이평선들보다 위에 위치하여 이들 모두 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만 정배열 초기 국면이 아니고 갭하락 조정 양상이 우려되므로, 3일선 부근에만 맹신하기보다는 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 유연성이 필요합니다. 하단으로는 우상향 사선추세선(19,437원)이 유효한 지지 라인으로 작용하므로, 이 구간의 방어력을 체크하며 단기 반등을 노려야 합니다. 철저하게 -5% 이탈 시 기계적 손절을 원칙으로 삼고 리스크 관리에 집중하시기 바랍니다.

#08 한국콜마 (161890)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-12

오늘 증가	135,200원 (+2.04%)	오늘 저점	131,400원
거래량 비율	20일 평균 대비 306.6%	직전 전고점	124,600원
예상 3일선	134300원 (우상향)	예상 5일선	123340원 (우상향)
예상 8일선	116575원 (우상향)	예상 20일선	106000원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한국콜마는 기준봉 발생 익일 갭상승을 동반한 조정 국면에서 기준봉 대비 거래량이 51% 수준으로 감소하며 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 증가(135,200원)가 예상 3일선(134,300원), 5일선(123,340원) 등 주요 이평선들보다 위에 위치하여 하방 지지 기반이 탄탄하며, 3일선>5일선>20일선 완벽한 정배열 상태를 유지하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 6.43%로 다소 벌어져 있는 만큼, 3일선 부근인 134,300원 단기 지지력을 활용한 1차 눌림 공략이 유효합니다. 하단으로는 우상향 사선지지선(108,200원)과 직전 전고점(124,600원)이 강력한 버팀목 역할을 하므로, 조정 시 분할 매수 관점으로 접근하되 5일선 증가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#09 코스메카코리아 (241710)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-12

오늘 증가	124,500원 (+0.89%)	오늘 저점	119,600원
거래량 비율	20일 평균 대비 242.9%	직전 전고점	99,700원
예상 3일선	124133원 (우상향)	예상 5일선	115360원 (우상향)
예상 8일선	106900원 (우상향)	예상 20일선	91525원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

코스메카코리아는 3일선과 5일선, 20일선이 완벽한 우상향 정배열을 유지한 가운데, 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 급감하며 전형적인 건전한 눌림 패턴을 보여주고 있습니다. 오늘 증가(124,500원)를 기준으로 예상 3일선(124,133원) 및 5일선(115,360원) 등 주요 이평선들이 모두 주가 아래에 위치하여 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 다만 갭상승 조정이 아닌 갭하락 조정 형태로 진행된 점을 감안할 때, 3일선에만 무조건 매수를 고집하기보다는 이격도(8.63%)를 고려하여 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 접근이 유리합니다. 하단으로는 단기 수평지지 레벨인 78,200원 구간과의 이격이 다소 존재하나, 현재 지지력 테스트가 진행 중인 이평선 부근에서 1차 눌림 공략의 타점을 정교하게 잡아야 합니다. 만약 매수가 대비 -5%를 이탈하거나 5일선을 증가상 하향 이탈할 경우에는 원칙에 따라 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#10 LG전자 (066570)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-12

오늘 증가	206,500원 (+0.73%)	오늘 저점	202,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 92.8%	직전 전고점	438,000원
예상 3일선	206000원 (우상향)	예상 5일선	197940원 (우상향)
예상 8일선	191175원 (우상향)	예상 20일선	176195원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

LG전자는 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 조정 국면에 진입했으나, 거래량이 기준봉 대비 39% 수준으로 급감하며 전형적인 건전한 눌림목의 형태를 보이고 있습니다. 현재 3일선, 5일선, 20일선이 모두 완벽한 우상향 정배열을 형성한 채 현재가(206,500원) 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 2.11%로 다소 밀착되어 있어, 3일선 지지에만 집착하기보다는 5일선 부근(예상가 197,940원)까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 전략이 유리합니다. 하단으로는 가까운 수평지지 레벨인 183,900원 구간의 방어력을 주시해야 하며, 단기적으로는 8~20%의 반등 구간을 목표로 삼되 5일선 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#11 코칩 (126730)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-11

오늘 증가	20,450원 (+3.86%)	오늘 저점	19,980원
거래량 비율	20일 평균 대비 427.4%	직전 전고점	36,500원
예상 3일선	20197원 (우상향)	예상 5일선	19202원 (우상향)
예상 8일선	17121원 (우상향)	예상 20일선	14118원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

코칩(126730)은 3일선 > 5일선 > 20일선이 완벽한 정배열을 유지하는 가운데, 기준봉 이후 갭상승을 동반한 강한 탄력 속에서 첫 눌림을 형성하고 있습니다. 오늘 종가(20,450원)는 예상 3일선(20,197원), 5일선(19,202원), 8일선 및 20일선 등 모든 주요 이평선들보다 상위에 위치하여 가격을 강력하게 떠받치는 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 다만, 20일 평균 거래량 대비 427%에 달하는 활발한 거래량이 유지되고 있으나 조정 중 거래량이 극적으로 감소하는 전형적인 '건전한 눌림' 패턴은 아니므로, 3일선과 5일선(11.06%) 간의 이격도를 고려한 유연한 분할 매수 접근이 필요합니다. 우상향 사선 추세선 지지 레벨과 단기 이평선 부근을 활용해 1차 눌림목을 공략하되, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#12 주성엔지니어링 (036930)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-11

오늘 증가	179,300원 (+3.05%)	오늘 저점	173,700원
거래량 비율	20일 평균 대비 103.9%	직전 전고점	283,000원
예상 3일선	177533원 (우상향)	예상 5일선	167960원 (우상향)
예상 8일선	155488원 (우상향)	예상 20일선	146465원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

주성엔지니어링(036930)은 3일선과 5일선, 20일선이 완벽한 정배열을 유지하고 있으며, 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 건전한 조정을 거치고 있습니다. 다만, 조정 국면임에도 거래량이 크게 줄어들지 않고 20일 평균 대비 104% 수준을 유지하며 단기 5일 거래량이 증가 추세를 보이는 점은 향후 매물 소화 과정의 지속 여부를 조금 더 밀착 모니터링해야 합니다. 내일 예상 3일선(177,533원)과 5일선(167,960원)이 모두 현재 종가(179,300원) 아래에 위치해 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 따라 1차 눌림목인 3일선 부근을 주시하되, 3일선과 5일선의 이격도를 고려하여 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다. 만약 매수가 대비 -5%를 이탈하거나 5일선 종가를 이탈할 경우에는 차익남 소장의 바이블 원칙에 따라 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 통제해야 합니다.

#13 SK이터닉스 (475150)

적용 상태: 7일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-04

오늘 증가	57,100원 (+8.35%)	오늘 저점	53,200원
거래량 비율	20일 평균 대비 92.3%	직전 전고점	87,700원
예상 3일선	55633원 (우상향)	예상 5일선	53860원 (우상향)
예상 8일선	54062원 (우상향)	예상 20일선	55332원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

SK이터닉스는 기준봉 발생 이후 5일간 거래량이 점진적으로 감소하며 건전한 조정 흐름을 보여주고 있습니다. 오늘 종가(57,100원)는 예상 3일선(55,633원), 5일선(53,860원), 8일선(54,062원), 20일선(54,062원 부근) 등 주요 이평선들보다 위에 위치하여 모두 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 다만, 정배열 상태가 완전히 구축되지 않았고 갭상승 조정이 아니라는 점을 감안할 때, 3일선 단일 매수보다는 3일선과 5일선 사이의 좁은 이격을 고려해 분할 매수로 접근하는 것이 안전합니다. 하단에서는 54,100원의 우상향 사선지지를 적극 활용하되, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적으로 칼손절을 적용해야 합니다. 단기 반등 시에는 전고점(87,700원)을 향한 흐름을 주시하며 유연하게 대응하시기 바랍니다.

#14 디앤디파마텍 (347850)

적용 상태: 7일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-04

오늘 증가	61,700원 (+1.98%)	오늘 저점	59,100원
거래량 비율	20일 평균 대비 71.7%	직전 전고점	116,600원
예상 3일선	61300원 (우상향)	예상 5일선	62100원 (우상향)
예상 8일선	59600원 (우하향)	예상 20일선	58272원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

디앤디파마텍은 현재 종가 61,700원을 기록하며 상방에 위치한 예상 5일선(62,100원)이 단기 저항선으로 작용하고 있어 돌파 여부를 주목해야 합니다. 기준봉 이후 거래량이 건전하게 감소하지 않고 유지되는 모습을 보이고 있으나, 하방으로는 58,600원의 수평지지 레벨과 56,125원의 우상향 사선지지가 튼튼한 버팀목 역할을 형성하고 있습니다. 특히 현재가 부근의 예상 3일선(61,300원)과 8일선(59,600원)이 하방 지지선을 형성하고 있어, 이격도가 좁은 구간에서 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 접근이 유효합니다. 정배열 상태가 아니며 갭하락 조정을 거친 만큼, 반등 탄력이 제한될 수 있으므로 철저히 단기 관점으로 대응해야 합니다. 따라서 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼고 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#15 가온전선 (000500)

적용 상태: 9일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-07-31

오늘 증가	167,000원 (+3.09%)	오늘 저점	165,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 88.2%	직전 전고점	352,860원
예상 3일선	165333원 (우상향)	예상 5일선	161940원 (우상향)
예상 8일선	158925원 (우상향)	예상 20일선	161135원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

가온전선은 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 기준봉 대비 48% 수준으로 급감하며 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 종가 167,000원은 예상 3일선(165,333원), 5일선(161,940원), 8일선(158,925원) 등 주요 이평선들을 모두 상회하며 완벽한 하방 지지선 위에서 안정적으로 버텨내고 있습니다. 특히 사선지지(추세선)인 168,233원 부근과 맞물려 있어, 이격도(2.52%)를 고려할 때 3일선과 5일선 근처에서의 분할 매수 접근이 매우 유리한 국면입니다. 다만 정배열 초기 국면이 완전히 무르익지 않은 만큼, 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다. 반등 시에는 거래량 감소에 따른 매물 소진이 완료된 만큼, 우상향 지지선을 믿고 단기 반등 탄력을 적극 공략해야 합니다.