이동평균선과 500억봉 및 150억봉 분석 리포트

분석 기준일: 2026년 10월 12일 장 마감 기준 | 프로그램 자동 스캔 및 AI 코멘트

포착 종목 총괄 요약

종목명	종목코드	오늘 종가	등락률	상태 구분	기법 구분	기준일
리메드	302550	2,965원	+9.81%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-10-12
동양고속	084670	38,700원	+4.03%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-10-12
금호건설	002990	13,760원	+24.75%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-10-12
금호전기	001210	11,070원	+30.39%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-10-12
삼표시멘트	038500	7,390원	+8.20%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-10-07
도화엔지니어링	002150	5,470원	+9.84%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-10-12
유니켐	011330	4,935원	+12.80%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-10-12
보원케미칼	0010F0	3,725원	+12.20%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-10-12
엘앤씨바이오	290650	64,700원	+15.95%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-10-12
서산	079650	6,760원	+29.25%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-10-12
삼아알미늄	006110	76,900원	+1.45%	1일차 (익일조정)	150억봉 (부수)	2026-10-08

#01 리메드 (302550)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-12

오늘 종가	2,965원 (+9.81%)	오늘 저점	2,585원
거래량 비율	20일 평균 대비 1954.8%	직전 전고점	3,090원
예상 3일선	2877원 (우상향)	예상 5일선	2767원 (우상향)
예상 8일선	2724원 (우상향)	예상 20일선	2674원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

리메드는 기준봉 출현 당일인 오늘, 20일 평균 대비 1955%에 달하는 대규모 거래량이 유입되며 거래량 단기(5일) 추세가 강한 증가 추세를 나타냈습니다. 현재 3일선, 5일선, 8일선, 20일선 등 모든 주요 이평선이 현재 종가(2,965원) 아래에 위치하여 완벽한 정배열 속에서 튼튼한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 다만, 기준봉 이후 갭하락 조정 양상을 보이고 있고 조정 중 거래량이 감소하지 않고 유지되는 모습은 건전한 눌림목과는 거리가 있으므로 주의가 필요합니다. 이에 따라 2,646원의 사선지지(우상향 추세선) 및 하단 이평선 부근까지의 주가 움직임을 면밀히 살피며 분할 매수로 접근하되, 5일선 종가 이탈 시에는 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다. 직전 전고점인 3,090원 저항선을 돌파하기 전까지는 철저히 단기 청산 관점의 원칙 매매를 고수하시기 바랍니다.

#02 동양고속 (084670)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-12

오늘 종가	38,700원 (+4.03%)	오늘 저점	34,250원
거래량 비율	20일 평균 대비 1205.0%	직전 전고점	31,200원
예상 3일선	38200원 (우상향)	예상 5일선	33370원 (우상향)
예상 8일선	29656원 (우상향)	예상 20일선	26322원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

동양고속은 오늘 20일 평균 대비 1205%에 달하는 폭발적인 거래량이 유입되며 기준봉을 출현시켰으나, 거래량 단기 추세가 증가세를 보이고 기준봉 대비 거래량이 유지되면서 전형적인 조정 중 거래량 감소 형태인 '건전한 눌림' 조건은 아직 충족되지 않은 상태입니다. 현재 주가(38,700원)는 3일선(38,200원), 5일선(33,370원), 8일선(29,656원), 20일선(26,322원) 등 모든 주요 이동평균선이 하방에 위치하여 강력한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선이 우상향 정배열 상태를 유지하고 있고 15.60%의 이격도를 보이고 있어, 차읽남 소장의 3일선 매매 법칙 관점에서는 급등주의 첫 눌림목 공략을 위한 최적의 조건을 갖추어 가고 있습니다. 다만 갭상승이 아닌 갭하락 조정 양상과 유지되는 거래량 변동성을 고려할 때, 3일선 단일 가격에 집착하기보다 5일선 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 유연한 대응이 필요합니다. 실전 매매 시에는 -5% 이탈 또는 5일선 종가 이탈 시 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼으며, 저가 대비 8~20% 구간의 단기 반등 목표를 노려야 합니다.

#03 금호건설 (002990)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-12

오늘 종가	13,760원 (+24.75%)	오늘 저점	11,710원
거래량 비율	20일 평균 대비 690.8%	직전 전고점	19,380원
예상 3일선	12850원 (우상향)	예상 5일선	12352원 (우상향)
예상 8일선	12332원 (우상향)	예상 20일선	13082원 (우하향)




김일청의 실전 차트해설

금호건설은 오늘 20일 평균 대비 691%에 달하는 대형 거래대금을 동반하며 +24.75%의 강한 기준봉을 세웠으나, 거래량이 줄어들지 않고 유지되는 모습을 보여 주어 향후 건전한 눌림목 형성 과정을 세심하게 모니터링해야 합니다. 차읽남 소장의 바이블에 따르면 현재 주가(13,760원) 아래에 3일선(12,850원)과 20일선(13,082원)이 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만, 아직 정배열 초기 국면이 완성되지 않았고 갭상승 조정이 아닌 형태이므로, 섣부른 추격매수보다는 12,950원 및 12,430원 부근의 수평지지 레벨을 활용한 분할 접근이 안전합니다. 3일선과 5일선의 이격도가 매우 좁은 상태이므로 3일선에만 집착하지 말고 5일선 근처까지 열어두는 유연한 매매 전략이 필요합니다. 실전 대응 시에는 -5% 이탈이나 5일선 종가 이탈 시 기계적으로 칼손절을 적용하며 리스크를 철저히 통제해야 합니다.

#04 금호전기 (001210)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-12

오늘 종가	11,070원 (+30.39%)	오늘 저점	9,160원
거래량 비율	20일 평균 대비 419.0%	직전 전고점	14,350원
예상 3일선	10210원 (우상향)	예상 5일선	9674원 (우상향)
예상 8일선	9586원 (우상향)	예상 20일선	10294원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

금호전기는 오늘 기준봉 당일 출현과 함께 20일 평균 대비 419%의 폭발적인 거래량을 동반하며 상한가인 11,070원으로 마감했으나, 거래량이 단기적으로 증가 추세일 뿐 조정 중 거래량 감소라는 건전한 눌림 패턴은 아직 형성되지 않았습니다. 내일 예상되는 3일선(10,210원), 5일선(9,674원), 8일선(9,586원) 및 20일선(10,294원) 등 주요 이동평균선들이 모두 현재 종가보다 아래에 위치해 있어 강력한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만 차트 데이터상 정배열 상태가 아니며 갭하락 조정 양상을 보일 가능성이 있으므로, 3일선 매수만을 고집하기보다는 이격도가 좁은 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 접근이 필요합니다. 10,090원 부근의 수평지지 레벨을 주요 방어선으로 설정하고, 단기 청산 목표가를 열어두되 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 철저히 관리해야 합니다.

#05 삼표시멘트 (038500)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-07

오늘 종가	7,390원 (+8.20%)	오늘 저점	6,720원
거래량 비율	20일 평균 대비 641.4%	직전 전고점	8,840원
예상 3일선	7203원 (우하향)	예상 5일선	7246원 (우상향)
예상 8일선	7040원 (우상향)	예상 20일선	6902원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

삼표시멘트는 3일선과 5일선, 20일선이 완벽한 정배열을 유지한 채 갭상승 이후 건전한 조정을 거치며 강한 에너지의 첫 번째 1차 눌림목 구간을 형성하고 있습니다. 오늘 거래량 비율이 20일 평균 대비 641%로 폭발하며 기준봉 대비 90% 수준의 거래량이 유지되었고, 단기 5일 거래량 추세 역시 증가세를 보이고 있어 매물 소진보다는 세력의 강한 수급 지속성을 보여줍니다. 현재 예상 3일선(7,203원)과 5일선(7,246원)이 모두 현재가(7,390원) 아래에 위치해 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행하고 있으며, 우상향 사선지지선(6,786원) 및 수평지지 레벨(7,080원 부근)과 맞물려 기술적 반등 탄력이 매우 높습니다. 따라서 이격도 2.97%를 감안하여 3일선과 5일선 부근에서 분할 매수로 접근하되, 목표가는 8,840원 전고점을 겨냥하고 손절가는 5일선 종가 이탈 또는 매수가 대비 -5% 이탈 시 기계적인 칼손절로 대응해야 합니다.

#06 도화엔지니어링 (002150)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-10-12

오늘 종가	5,470원 (+9.84%)	오늘 저점	4,765원
거래량 비율	20일 평균 대비 1730.4%	직전 전고점	5,490원
예상 3일선	5307원 (우상향)	예상 5일선	5185원 (우상향)
예상 8일선	5124원 (우상향)	예상 20일선	5128원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

도화엔지니어링(002150)은 오늘 20일 평균 대비 1730%에 달하는 폭발적인 거래대금을 동반하며 상단 저항선인 직전 전고점(5,490원) 부근인 5,470원(+9.84%)으로 기준봉을 세웠으나, 거래량이 아직 줄어들지 않고 유지 중이므로 향후 건전한 매물 소진 과정을 지켜봐야 합니다. 내일 예상 이평선인 3일선(5,307원), 5일선(5,185원), 8일선(5,124원), 20일선(5,128원) 모두 현재 종가보다 아래에 위치해 강력한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만, 차읽남 소장의 바이블에 따르면 기준봉 다음 날 갭상승이 아닌 조정 양상을 보이고 있으므로 3일선에만 매수를 고집하기보다는 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 것이 유리합니다. 하방에서는 5,130원, 4,950원 등의 수평지지 레벨을 활용하여 눌림목 공략을 준비하되, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#07 유니켐 (011330)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-10-12

오늘 종가	4,935원 (+12.80%)	오늘 저점	4,345원
거래량 비율	20일 평균 대비 1262.5%	직전 전고점	7,680원
예상 3일선	4748원 (우상향)	예상 5일선	4549원 (우상향)
예상 8일선	4361원 (우상향)	예상 20일선	4261원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

유니켐은 20일 평균 대비 1263%에 달하는 대규모 거래대금을 동반하며 완벽한 3일선·5일선·20일선 정배열 초기 국면을 형성한 강력한 기준봉을 출현시켰습니다. 현재 종가(4,935원)가 예상 3일선(4,748원), 5일선(4,549원) 등 주요 단기 이평선들보다 위에 위치하여 하방 지지선을 탄탄하게 구축하고 있으며, 주가 아래로 밀집된 이평선들이 강력한 지지 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만 기준봉 이후 거래량이 줄어들지 않고 유지되는 모습을 보이고 있어 3일선 매매 가이드라인에 따른 철저한 분할 매수와 수평지지 레벨(4,785원) 부근에서의 반등 탄력을 면밀히 관찰해야 합니다. 단기 대응 관점에서는 5일선 종가 이탈 시 즉시 기계적인 손절을 원칙으로 삼고, 1차 눌림목 구간에서의 기술적 반등을 노리는 전략이 유효합니다.

#08 보원케미칼 (0010F0)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-10-12

오늘 종가	3,725원 (+12.20%)	오늘 저점	3,220원
거래량 비율	20일 평균 대비 411.9%	직전 전고점	3,675원
예상 3일선	3590원 (우상향)	예상 5일선	3293원 (우상향)
예상 8일선	3221원 (우상향)	예상 20일선	2762원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

보원케미칼은 기준봉 당일 20일 평균 대비 412%에 달하는 대규모 거래량을 동반하며 3일선>5일선>20일선 완벽한 정배열 초기 국면을 형성했습니다. 다만 거래량이 감소하지 않고 유지되는 모습을 보인 만큼, 3일선 매매법칙의 핵심인 건전한 거래량 축소형 눌림목 조건에는 해당하지 않아 다소 보수적인 접근이 필요합니다. 현재 주가(3,725원)는 예상 3일선(3,590원), 5일선(3,293원), 8일선(3,221원) 등 주요 이평선들을 모두 상회하고 있어 하방 지지력은 탄탄하나, 갭하락 조정 여부 등 세부 조건에서 아쉬움이 남습니다. 따라서 3,642원의 우상향 사선지지선과 직전 전고점인 3,675원 부근의 지지 테스트 과정을 면밀히 관찰해야 합니다. 만약 주가가 3일선 부근으로 내려올 경우 3.56%의 이격도를 감안해 5일선까지 열어두는 분할 매수 관점으로 대응하되, 5일선 종가 이탈 시에는 즉시 기계적인 손절을 원칙으로 삼아야 합니다.

#09 엘앤씨바이오 (290650)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-10-12

오늘 종가	64,700원 (+15.95%)	오늘 저점	54,100원
거래량 비율	20일 평균 대비 270.6%	직전 전고점	73,994원
예상 3일선	61733원 (우상향)	예상 5일선	59120원 (우상향)
예상 8일선	57088원 (우상향)	예상 20일선	50868원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

엘앤씨바이오(290650)는 오늘 거래량이 20일 평균 대비 271% 폭증하며 3일선>5일선>20일선 완벽한 정배열 속에서 강력한 기준봉을 세웠습니다. 다만 기준봉 이후 갭하락 조정 양상을 보이고 있으나, 현재 종가(64,700원) 아래로 예상 3일선(61,733원), 5일선(59,120원) 등이 모두 우상향하며 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 거래량이 아직 줄어들지 않고 유지되는 과정인 만큼 3일선과 5일선의 이격도(4.07%)를 고려해 무리한 추격매수보다는 이평선 부근까지의 분할 매수 전략이 유리합니다. 하단으로는 우상향 사선지지선(56,375원)과 8일선(57,088원) 부근이 2차 지지 라인으로 대기하고 있어 낙폭 시 분할 매수 대응의 명확한 근거가 됩니다. 단기적으로는 -5% 이탈 또는 5일선 종가 이탈 시 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼고, 직전 전고점(73,994원) 돌파를 겨냥한 탄력적인 대응이 필요합니다.

#10 서산 (079650)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-10-12

오늘 종가	6,760원 (+29.25%)	오늘 저점	5,790원
거래량 비율	20일 평균 대비 143.6%	직전 전고점	9,000원
예상 3일선	6250원 (우상향)	예상 5일선	5948원 (우상향)
예상 8일선	5858원 (우상향)	예상 20일선	6259원 (우하향)




김일청의 실전 차트해설

서산(079650)은 기준봉 당일 상한가(+29.25%)를 기록하며 강력한 수급을 유입시켰으나, 거래량 단기 추세가 감소하고 기준봉 대비 거래량이 유지되며 건전한 조정 국면에서의 거래량 감소 요건은 아직 충족하지 못한 상태입니다. 현재 주가(6,760원)가 3일선(6,250원), 5일선(5,948원), 8일선(5,858원) 등 주요 이평선들보다 상단에 위치해 있어 하방의 든든한 지지 기반을 확보하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 0.98%로 매우 좁고 6,240원 및 6,200원 수평지지 레벨이 가깝게 형성되어 있어, 첫 눌림 시 3일선부터 5일선 부근까지 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다. 다만 3일선 매매 법칙의 가이드라인에 따라 갭상승이 아닌 갭하락 조정 양상을 보일 경우 반등 탄력이 약화될 수 있으므로, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 관리해야 합니다. 단기 목표가는 직전 전고점인 9,000원을 염두에 두고 8~20% 구간에서 유연한 단기 청산 전략을 취하는 것이 바람직합니다.

#11 삼아알미늄 (006110)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-10-08

오늘 종가	76,900원 (+1.45%)	오늘 저점	74,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 129.9%	직전 전고점	75,500원
예상 3일선	76533원 (우상향)	예상 5일선	73020원 (우상향)
예상 8일선	68612원 (우상향)	예상 20일선	62610원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

삼아알미늄(006110)은 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 채 조정 국면에 진입했으나, 거래량이 기준봉 대비 41% 수준으로 급감하며 전형적인 건전한 1차 눌림의 형태를 완벽히 보여주고 있습니다. 현재 3일선(예상 76,533원)과 5일선(예상 73,020원) 등 주요 단기 이평선들이 모두 현재 종가(76,900원) 아래에 위치하여 탄탄한 하방 지지선을 형성하고 있으며, 3일선 > 5일선 > 20일선의 정배열 상태까지 유지되어 지지 신뢰도가 매우 높습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 3.72%로 다소 여유가 있는 만큼, 3일선 부근의 1차 공략과 함께 만약의 장중 변동성에 대비해 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 전략이 유효합니다. 직전 전고점인 75,500원 부근과 사선 우상향 추세선(66,933원)의 지지력을 동시에 체크하며 단기 반등 탄력을 노려야 합니다. 실전 매매 원칙에 따라 매수가 대비 -5% 이탈이나 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.