

이동평균선과 500억봉 및 150억봉 분석 리포트

분석 기준일: 2026년 09월 03일 장 마감 기준 | 프로그램 자동 스캔 및 AI 코멘트

포착 종목 총괄 요약

종목명	종목코드	오늘 증가	등락률	상태 구분	기법 구분	기준일
녹십자웰빙	234690	10,750원	+16.47%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-09-03
원익	032940	8,580원	+18.84%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-09-03
현대약품	004310	7,680원	+1.45%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-09-01
한전기술	052690	107,400원	+1.51%	6일차	500억봉	2026-08-26
현대건설	000720	119,500원	+6.13%	7일차	500억봉	2026-08-25
지투파워	388050	9,640원	+5.24%	7일차	500억봉	2026-08-25
금강철강	053260	6,390원	+17.68%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-09-03
한솔테크닉스	004710	8,490원	+12.01%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-09-03
아진엑스텍	059120	6,910원	+12.18%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-09-03
알트	459550	2,570원	+29.86%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-09-03
씨니전자	004770	2,085원	+11.80%	3일차	150억봉 (부수)	2026-08-31
헤인	003010	9,770원	+2.63%	12일차	150억봉 (부수)	2026-08-18

#01 녹십자월빙 (234690)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-03

오늘 증가	10,750원 (+16.47%)	오늘 저점	9,130원
거래량 비율	20일 평균 대비 1712.7%	직전 전고점	9,800원
예상 3일선	10243원 (우상향)	예상 5일선	9856원 (우상향)
예상 8일선	9538원 (우상향)	예상 20일선	9191원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

녹십자월빙은 20일 평균 대비 1713%의 폭발적인 거래량이 유입되며 완벽한 3일선·5일선·20일선 정배열 상태를 구축한 강력한 기준봉을 세웠습니다. 다만 기준봉 당일 거래량이 유지되며 조정 중 거래량 감소라는 건전한 눌림 패턴은 아직 나타나지 않았으므로, 선부른 추격매수보다는 철저한 이평선 눌림목 공략이 유리합니다. 내일 예상 3일선(10,243원), 5일선(9,856원), 8일선(9,538원) 등 주요 이평선들이 모두 현재 종가 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 특히 직전 전고점인 9,800원 부근과 사선 추세선 지지를 활용하여, 이평선 근처로 주가가 내려올 때 분할 매수로 접근하는 전략이 효과적입니다. 매매 시에는 -5% 이탈이나 5일선 종가 이탈 시 즉시 기계적으로 칼손절을 적용하며 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#02 원익 (032940)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-03

오늘 증가	8,580원 (+18.84%)	오늘 저점	6,900원
거래량 비율	20일 평균 대비 852.8%	직전 전고점	9,360원
예상 3일선	8127원 (우상향)	예상 5일선	7996원 (우상향)
예상 8일선	7352원 (우상향)	예상 20일선	6536원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

원익(032940)은 오늘 거래량이 20일 평균 대비 853% 급증하며 강력한 기준봉을 세웠으나, 거래량이 감소하지 않고 유지되는 모습을 보여 건전한 놀림목 형성 여부는 조금 더 지켜봐야 합니다. 현재 증가(8,580원)를 기준으로 예상 3일선(8,127원), 5일선(7,996원), 8일선(7,352원) 모두 주가 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 완벽한 정배열 상태를 유지하고 있으나 다음 날 갭상승 조정이 아닌 갭하락 조정 형태를 펼 경우 반등 탄력이 약화될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 따라서 우상향 추세선인 사선지지(6,420원)와 하단 이평선 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하되, 5일선 증가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다. 직전 전고점인 9,360원을 목표로 설정하고 단기 반등 구간을 노리는 전략이 유효합니다.

#03 현대약품 (004310)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-01

오늘 증가	7,680원 (+1.45%)	오늘 저점	7,450원
거래량 비율	20일 평균 대비 445.7%	직전 전고점	9,680원
예상 3일선	7643원 (우하향)	예상 5일선	7520원 (우상향)
예상 8일선	6980원 (우상향)	예상 20일선	6494원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

현대약품은 3일선과 5일선, 20일선이 완벽한 정배열을 이루며 강한 상승 에너지를 유지하고 있는 급등주 패턴입니다. 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 건전한 조정을 거치는 과정에서, 오늘 거래량이 20일 평균 대비 446%로 폭발하며 단기 5일 추세가 강하게 증가하는 양상을 보였습니다. 현재 증가(7,680원)가 예상 3일선(7,643원)과 5일선(7,520원) 위에 위치해 있어 이들 이평선은 든든한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만 조정 중 거래량이 감소하지 않고 오히려 유지되는 특성을 보이고 있으므로, 3일선과 5일선의 이격도(8.74%)를 고려하여 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 전략이 유리합니다. 실전 매매 시에는 -5% 이탈이나 5일선 증가 이탈 시 즉시 기계적으로 칼손절을 적용하며, 단기 반등 목표가를 설정해 리스크 관리에 만전을 기해야 합니다.

#04 한전기술 (052690)

적용 상태: 6일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-26

오늘 증가	107,400원 (+1.51%)	오늘 저점	103,100원
거래량 비율	20일 평균 대비 97.2%	직전 전고점	158,700원
예상 3일선	106867원 (우하향)	예상 5일선	109500원 (우하향)
예상 8일선	114950원 (우하향)	예상 20일선	104830원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한전기술(052690)은 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 20일 평균 대비 97% 수준의 거래량을 기록하며 거래량이 점진적으로 감소하는 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 주가(107,400원) 위로는 우하향 중인 5일선(109,500원)과 8일선(114,950원)이 각각 상방 저항선으로 버티고 있어 단기 상승의 압박으로 작용하고 있습니다. 반면, 하방으로는 현재 증가 부근에 위치한 3일선(106,867원)과 우상향하는 20일선(104,830원)이 든든한 1차 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 또한 97,800원 라인의 수평지지 레벨이 가깝게 대기하고 있어, 추가 조정 시 해당 지지 구간과 이평선 부근을 활용한 분할 매수 관점의 접근이 유효합니다. 역배열 및 갭하락 조정이라는 리스크 요소를 감안하여, 기계적인 칼손절 라인을 준수하며 보수적인 리스크 관리에 집중해야 합니다.

#05 현대건설 (000720)

적용 상태: 7일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-25

오늘 증가	119,500원 (+6.13%)	오늘 저점	110,700원
거래량 비율	20일 평균 대비 127.6%	직전 전고점	157,700원
예상 3일선	117200원 (우하향)	예상 5일선	119120원 (우하향)
예상 8일선	123025원 (우하향)	예상 20일선	116660원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

현대건설(000720)은 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 급감하며 20일 평균 대비 128% 수준의 거래량 속에서도 기준봉 대비 45% 수준으로 매물이 말라가는 아주 건전한 놀림목 흐름을 보여주고 있습니다. 오늘 증가 119,500원은 예상 8일선(123,025원) 아래에 위치하여 상방 저항선에 가로막힌 모습이지만, 하단으로는 예상 3일선(117,200원), 5일선(119,120원) 및 우상향 중인 20일선(116,660원)이 든든한 하방 지지선을 형성하고 있습니다. 다만 정배열 상태가 아니고 갭하락 조정이라는 점을 감안할 때, 3일선에만 집착하기보다는 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 유연성이 필요합니다. 하방으로는 103,500원 부근의 수평지지 레벨을 핵심 방어선으로 설정하고, 만약 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 터치할 경우에는 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다. 단기 반등 시에는 위에 버티고 있는 8일선과 직전 전고점(157,700원)을 염두에 두고 철저히 짧은 호흡의 단기 청산 전략으로 대응하시기 바랍니다.

#06 지투파워 (388050)

적용 상태: 7일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-25

오늘 증가	9,640원 (+5.24%)	오늘 저점	8,970원
거래량 비율	20일 평균 대비 120.8%	직전 전고점	11,450원
예상 3일선	9480원 (우상향)	예상 5일선	9590원 (우하향)
예상 8일선	9788원 (우하향)	예상 20일선	9330원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

지투파워는 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 기준봉 대비 37% 수준까지 현저히 감소하며 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 종가(9,640원)가 예상 5일선(9,590원)과 3일선(9,480원) 위에 위치하여 이들 단기 이평선이 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행하고 있으며, 반면 예상 8일선(9,788원)은 주가 위에 자리 잡아 단기 상방 저항선으로 작용하고 있습니다. 차트 상 하방으로는 8,320원 부근의 수평지지 레벨이 대기하고 있어 조정 시 분할 매수 관점으로 접근하기 유효합니다. 비록 정배열 상태는 아니나 거래량 감소를 동반한 안정적인 매물 소진이 진행 중이므로, 지지 라인 활용 및 5일선 종가 이탈 시 칼손절의 원칙 대응을 전제로 한 실전 트레이딩이 요구됩니다.

#07 금강철강 (053260)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-09-03

오늘 증가	6,390원 (+17.68%)	오늘 저점	5,700원
거래량 비율	20일 평균 대비 551.6%	직전 전고점	7,300원
예상 3일선	6070원 (우상향)	예상 5일선	5794원 (우상향)
예상 8일선	5649원 (우상향)	예상 20일선	5636원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

금강철강은 오늘 20일 평균 대비 552%에 달하는 대규모 거래량이 유입되며 +17.68%의 강한 기준봉을 세웠으나, 거래량이 줄어들지 않고 유지되는 모습을 보여 단기적으로는 경계심을 갖고 접근해야 합니다. 현재 주가(6,390원)가 예상 3일선(6,070원), 5일선(5,794원), 8일선(5,649원), 20일선(5,636원)보다 모두 위에 위치하여 완벽한 정배열 속에서 단기 이평선들이 모두 강력한 하방 지지선 역할을 해줄 것으로 기대됩니다. 다만, 차트를 소장의 가이드라인에 따르면 기준봉 이후 갭하락 조정 양상을 보일 경우 반등 탄력이 약화될 수 있으므로 무리한 3일선 물빵보다는 5,794원 부근의 5일선 지지력을 확인하며 분할 관점으로 접근해야 합니다. 하단으로는 우상향하는 사선지지선(5,372원)과 주요 수평지지 레벨(5,230원)이 버티고 있어, 만약 조정 시 거래량이 급감하는 건전한 매물 소화 과정이 나타나는지 면밀히 체크해야 합니다. 매매 시에는 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 기계적으로 사수하며, 상방의 7,300원 전고점 돌파를 목표로 리스크를 철저히 관리하는 전략이 유효합니다.

#08 한솔테크닉스 (004710)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-09-03

오늘 증가	8,490원 (+12.01%)	오늘 저점	7,640원
거래량 비율	20일 평균 대비 514.7%	직전 전고점	16,430원
예상 3일선	8187원 (우상향)	예상 5일선	7606원 (우상향)
예상 8일선	7335원 (우상향)	예상 20일선	7394원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한솔테크닉스는 오늘 20일 평균 거래량 대비 515%에 달하는 대량 거래를 동반하며 +12.01%의 강한 기준봉을 출현시켰으나, 거래량 추세가 단기적으로 증가하고 있어 향후 조정 과정에서의 거래량 감소 여부를 세밀하게 관찰해야 합니다. 현재 증가(8,490원)가 예상 3일선(8,187원), 5일선(7,606원), 20일선(7,394원) 등 주요 이평선들보다 위에 위치하여 모든 이평선이 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 차익남 소장의 3일선 매매 법칙 관점에서, 정배열 초기 형태가 아니며 갭상승 조정을 거치지 않은 점을 감안할 때 3일선 단일 가격에 집착하기보다는 5일선 부근까지의 분할 매수 전략으로 접근하는 것이 안전합니다. 하방으로는 단기 수평지지 레벨인 7,860원 구간과 우상향 사선지지를 복합적으로 활용하여 눌림목 공략 타점을 잡아야 합니다. 만약 매수가 대비 -5%를 이탈하거나 5일선 종가를 이탈할 경우에는 세력의 이탈 신호로 간주하고 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#09 아진엑스텍 (059120)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-09-03

오늘 증가	6,910원 (+12.18%)	오늘 저점	6,020원
거래량 비율	20일 평균 대비 514.1%	직전 전고점	8,250원
예상 3일선	6660원 (우상향)	예상 5일선	6570원 (우상향)
예상 8일선	6530원 (우상향)	예상 20일선	6802원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

아진엑스텍(059120)은 오늘 거래량이 20일 평균 대비 514% 폭증하며 12.18% 상승 마감해 강력한 기준봉을 세웠으나, 단기 거래량이 계속 증가 추세에 있어 본격적인 조정 과정에서의 거래량 감소라는 건전한 놀림 패턴은 아직 확인되지 않았습니다. 현재 종가(6,910원)가 예상 3일선(6,660원), 5일선(6,570원), 8일선(6,530원), 그리고 20일선(6,802원)보다 모두 위에 위치해 있어, 이들 주요 이동평균선은 모두 주가를 받쳐주는 든든한 하방 지지선 역할을 수행하게 됩니다. 차익남 소장의 3일선 및 8일선 매매 가이드라인에 비추어 볼 때, 정배열이 완성되지 않았고 갭상승 조정이 아닌 형태이므로 선부른 추격매수보다는 향후 주가가 하방 지지선인 6,530원~6,660원 부근이나 사선지지(6,155원) 및 수평지지 레벨(6,120원)로 내려올 때의 놀림목을 기다려야 합니다. 특히 3일선과 5일선 이격도가 극도로 좁은 상태이므로 3일선 지지만 고집하지 말고 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 유연함이 필요합니다. 만약 매수 진입 후 5일선 종가를 이탈하거나 -5% 이상 하락할 경우에는 원칙에 따라 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히

#10 알트 (459550)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-09-03

오늘 증가	2,570원 (+29.86%)	오늘 저점	1,916원
거래량 비율	20일 평균 대비 153.1%	직전 전고점	2,945원
예상 3일선	2373원 (우상향)	예상 5일선	2329원 (우상향)
예상 8일선	2363원 (우상향)	예상 20일선	2248원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

알트(459550)는 오늘 상한가(+29.86%)를 기록하며 강한 기준봉을 세웠으나, 기준봉 당일임에도 거래량 단기 추세가 감소하고 거래량이 유지되는 양상을 보여 철저한 눌림목 검증이 필요합니다. 현재 주가(2,570원)는 예상 3일선(2,373원), 5일선(2,329원), 8일선(2,363원) 및 20일선(2,248원) 모두보다 위에 위치하여 이들 주요 이동평균선이 모두 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 다만 정배열 조건이 아직 충족되지 않았고 갭하락 조정 형태를 띠고 있어 3일선에만 집착하기보다 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 접근이 안전합니다. 하단에서는 사선지지(추세선 현재가 2,515원)와 수평지지 레벨(2,110원)이 밀착 지지력을 형성하고 있으므로, 이를 활용해 단기 반등을 노리되 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#11 씨니전자 (004770)

적용 상태: 3일차 | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-08-31

오늘 증가	2,085원 (+11.80%)	오늘 저점	1,831원
거래량 비율	20일 평균 대비 410.6%	직전 전고점	1,818원
예상 3일선	2012원 (우하향)	예상 5일선	2156원 (우상향)
예상 8일선	2032원 (우상향)	예상 20일선	1845원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

씨니전자(004770)는 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 기준봉 대비 49% 수준으로 줄어들며 전형적인 건전한 눌림목의 흐름을 보이고 있습니다. 현재 종가(2,085원) 위로 예상 5일선(2,156원)이 위치하여 상방 저항선 역할을 하고 있으며, 하방으로는 예상 3일선(2,012원)과 8일선(2,032원)이 지지선을 형성하고 있습니다. 3일선과 5일선의 이격도가 0.92%로 매우 좁고 갭하락 조정이라는 점을 감안할 때, 3일선 단독 지지보다는 하단의 우상향 추세선(1,706원) 및 수평지지 레벨(1,702원)까지 염두에 둔 분할 매수 접근이 안전합니다. 특히 20일선(1,845원)과 직전 전고점(1,818원) 부근의 핵심 지지력을 확인하며 리스크를 철저히 통제해야 합니다. 단기 반등 시 저항선 돌파 여부를 주시하되, 원칙적인 손절 라인 이탈 시에는 기계적인 대응이 필수적입니다.

#12 헤인 (003010)

적용 상태: 12일차 | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-08-18

오늘 증가	9,770원 (+2.63%)	오늘 저점	8,760원
거래량 비율	20일 평균 대비 102.8%	직전 전고점	7,700원
예상 3일선	9687원 (우하향)	예상 5일선	10444원 (우하향)
예상 8일선	11120원 (우하향)	예상 20일선	9796원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

헤인은 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 50% 수준으로 급감하며 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 주가(9,770원)는 하방에 위치한 예상 3일선(9,687원)의 지지를 받고 있으나, 상방으로는 예상 5일선(10,444원)과 20일선(9,796원)이 저항선으로 버티고 있어 단기 매물 소명이 필요한 구간입니다. 특히 수평지지 레벨인 8,840원 부근과 맞물려 분할 접근이 유효하지만, 정배열 상태가 아니므로 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다. 반등 시에는 상방의 이평선 저항 돌파 여부와 거래량 유입을 반드시 체크하며 단기 관점으로 대응하시기 바랍니다.