이동평균선과 500억봉 및 150억봉 분석 리포트

분석 기준일: 2026년 11월 02일 장 마감 기준 | 프로그램 자동 스캔 및 AI 코멘트


포착 종목 총괄 요약

종목명	종목코드	오늘 종가	등락률	상태 구분	기법 구분	기준일
한진칼	180640	144,100원	+17.25%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-11-02
원익홀딩스	030530	32,650원	+13.17%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-11-02
효성중공업	298040	2,028,000원	+12.48%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-11-02
OCI홀딩스	010060	185,900원	+14.54%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-11-02
라온로보틱스	232680	13,400원	+14.82%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-10-30
광전자	017900	9,330원	+8.24%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-10-29
한화비전	489790	51,600원	+2.79%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-10-29
HD현대마린엔진	071970	41,150원	+17.57%	3일차	500억봉	2026-10-28
빛과전자	069540	4,075원	+4.89%	3일차	500억봉	2026-10-28
HT로보틱스	396300	8,580원	+3.87%	8일차	500억봉	2026-10-21
서산	079650	7,440원	+4.06%	11일차	500억봉	2026-10-16
에어레인	163280	4,620원	+26.58%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-11-02
SGA솔루션즈	184230	3,345원	+29.90%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-11-02
피앤에스로보틱스	460940	5,480원	+32.53%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-11-02
워트	396470	7,860원	+33.22%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-11-02

#01 한진칼 (180640)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-11-02

오늘 종가	144,100원 (+17.25%)	오늘 저점	121,400원
거래량 비율	20일 평균 대비 598.4%	직전 전고점	154,200원
예상 3일선	137033원 (우상향)	예상 5일선	131920원 (우상향)
예상 8일선	127388원 (우상향)	예상 20일선	126125원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

한진칼은 기준봉 당일 +17.25%의 강한 상승과 함께 20일 평균 대비 598%에 달하는 대규모 거래량을 터뜨리며 시장의 이목을 집중시켰으나, 거래량 단기 추세가 증가세를 유지하며 건전한 조정 중 거래량 감소 형태를 보이지는 않았습니다. 현재 주가는 3일선(137,033원), 5일선(131,920원) 등 주요 이평선이 모두 현재가 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 차읽남 소장의 3일선 매매 법칙에 따르면 3일선과 5일선의 이격도가 2.71%로 다소 존재하므로, 3일선 지지 여부를 확인하되 이격 축소를 고려하여 5일선 근처까지 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다. 다만, 기준봉 다음 날 갭상승 조정이 아닌 갭하락 조정 형태를 띌 경우 반등 탄력이 약화될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 따라서 131,000원 및 129,500원 부근의 수평지지 레벨을 주요 방어선으로 삼고, 5일선 종가 이탈 시에는 즉시 기계적인 손절을 원칙으로 삼아 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#02 원익홀딩스 (030530)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-11-02

오늘 종가	32,650원 (+13.17%)	오늘 저점	29,100원
거래량 비율	20일 평균 대비 431.6%	직전 전고점	31,900원
예상 3일선	31383원 (우상향)	예상 5일선	30150원 (우상향)
예상 8일선	27644원 (우상향)	예상 20일선	26178원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

원익홀딩스(030530)는 기준봉 발생 당일 20일 평균 대비 432%에 달하는 강력한 거래량을 동반하며 3일선·5일선·20일선의 완벽한 정배열 초기 국면을 형성했습니다. 현재 주가는 32,650원으로 예상 3일선(31,383원)과 5일선(30,150원) 등 주요 이동평균선이 모두 하방에 위치하여 든든한 지지 역할을 수행하고 있습니다. 다만, 거래량 단기 추세가 증가세를 보이며 조정 중 거래량 감소라는 건전한 눌림 패턴은 아직 나타나지 않았으므로 섣부른 추격매수는 자제해야 합니다. 따라서 3일선과 5일선의 이격도(5.40%)를 고려해 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수 관점으로 접근하되, 직전 전고점인 31,900원 부근의 지지 테스트를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 만약 5일선을 종가 기준으로 이탈하거나 매수가 대비 -5%를 하회할 경우에는 차읽남 소장의 바이블 원칙에 따라 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#03 효성중공업 (298040)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-11-02

오늘 종가	2,028,000원 (+12.48%)	오늘 저점	1,757,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 161.5%	직전 전고점	3,265,000원
예상 3일선	1953000원 (우상향)	예상 5일선	1957600원 (우상향)
예상 8일선	1927375원 (우상향)	예상 20일선	2066350원 (우하향)




김일청의 실전 차트해설

효성중공업은 오늘 기준봉이 출현하며 20일 평균 대비 162%의 거래량을 동반했으나, 단기 거래량 추세는 감소세를 보이고 있으며 조정 중 거래량 감소라는 건전한 눌림 패턴은 아직 확인되지 않았습니다. 내일 예상 20일선이 2,066,350원으로 현재 종가보다 위에 위치해 강력한 상방 저항선으로 작용할 것이므로 주의가 필요합니다. 반면, 예상 3일선(1,953,000원)과 5일선(1,957,600원), 그리고 8일선(1,927,375원)은 모두 현재가 아래에 놓여 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 특히 하단의 1,781,000원과 1,773,000원 수평지지 레벨을 주목해야 하며, 이 핵심 지지 구간까지 주가가 밀릴 경우 분할 매수로 접근하는 전략이 유리합니다. 차읽남 소장의 3일선 및 8일선 매매 법칙 가이드라인에 따라, 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절을 적용하고 단기 반등 탄력을 면밀히 추적해야 합니다.

#04 OCI홀딩스 (010060)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-11-02

오늘 종가	185,900원 (+14.54%)	오늘 저점	161,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 156.7%	직전 전고점	303,500원
예상 3일선	178033원 (우상향)	예상 5일선	178580원 (우상향)
예상 8일선	181200원 (우하향)	예상 20일선	201715원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

OCI홀딩스는 오늘 +14.54%의 강한 상승률과 함께 20일 평균 대비 157%에 달하는 풍부한 거래량을 동반하며 강력한 기준봉을 출현시켰습니다. 거래량 단기 추세가 우상향으로 증가세를 보이고 있으나, 기준봉 이후 조정 과정에서의 명확한 거래량 감소세는 아직 나타나지 않아 주의 깊은 모니터링이 필요합니다. 현재 주가(185,900원) 위에는 20일선(201,715원)이 자리 잡고 있어 단기적으로 상방 저항선으로 작용할 확률이 높습니다. 반면, 3일선(178,033원)과 5일선(178,580원) 및 8일선(181,200원)은 모두 현재가 아래에 위치해 든든한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 따라서 인근의 181,600원 수평지지 레벨과 하단 이평선 부근을 활용하여 분할 매수로 접근하되, 5일선 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#05 라온로보틱스 (232680)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-30

오늘 종가	13,400원 (+14.82%)	오늘 저점	12,040원
거래량 비율	20일 평균 대비 829.9%	직전 전고점	11,730원
예상 3일선	12823원 (우상향)	예상 5일선	11508원 (우상향)
예상 8일선	10570원 (우상향)	예상 20일선	10158원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

라온로보틱스는 3일선, 5일선, 20일선이 완벽한 우상향 정배열을 구축한 가운데 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 강한 1차 조정 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 종가(13,400원)가 예상 3일선(12,823원), 5일선(11,508원) 등 주요 단기 이평선들을 모두 상회하고 있어, 이들 이평선은 주가의 강력한 하방 지지선 역할을 수행하며 건전한 눌림목을 형성하고 있습니다. 다만, 기준봉 대비 거래량이 90% 수준을 유지하며 조정 중 거래량이 뚜렷하게 감소하지 않은 점은 3일선 매매 법칙 관점에서 5일선 근처까지 열어두는 유연한 분할 매수 접근이 필요함을 시사합니다. 상방의 직전 전고점(11,730원) 부근과 5일선 지지력을 활용하여 첫 눌림 구간에서의 단기 반등을 노리되, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#06 광전자 (017900)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-29

오늘 종가	9,330원 (+8.24%)	오늘 저점	8,240원
거래량 비율	20일 평균 대비 199.9%	직전 전고점	12,190원
예상 3일선	9093원 (우하향)	예상 5일선	9020원 (우상향)
예상 8일선	8356원 (우상향)	예상 20일선	8666원 (우하향)




김일청의 실전 차트해설

광전자는 기준봉 발생 이후 2일차 조정 국면에 접어들었으나, 기준봉 대비 거래량이 30% 수준으로 급감하며 전형적인 건전한 눌림의 시그널을 보여주고 있습니다. 현재 종가(9,330원)가 예상 3일선(9,093원)과 5일선(9,020원) 등 주요 단기 이평선들을 상회하고 있어 이들은 튼튼한 하방 지지선으로 작용할 전망입니다. 차익실현 물량을 깔끔하게 소화한 뒤 9,150원 부근의 수평지지 레벨과 8일선(8,356원) 하방 지지 구간을 활용한다면 성공적인 분할 매수 타점을 확보할 수 있습니다. 특히 직전 3일선 반등이 다소 약했던 만큼, 8일선 부근에서의 강력한 역상관 반등 탄력을 기대하며 전고점 돌파를 노리는 전략이 유효합니다. 매매 시에는 -5% 이탈이나 5일선 종가 이탈 시 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼아 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#07 한화비전 (489790)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-29

오늘 종가	51,600원 (+2.79%)	오늘 저점	48,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 174.5%	직전 전고점	56,800원
예상 3일선	51133원 (우상향)	예상 5일선	48600원 (우상향)
예상 8일선	44675원 (우상향)	예상 20일선	43698원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한화비전(489790)은 3일선, 5일선, 20일선이 완벽한 우상향 정배열을 유지한 가운데, 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반하고도 조정 국면에서 거래량이 급감(기준봉 대비 26%)하며 매우 건전한 눌림 패턴을 보여주고 있습니다. 현재 종가(51,600원)가 예상 3일선(51,133원) 및 하방의 5일선·8일선·20일선보다 위에 위치해 있어 모든 주요 이동평균선이 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 다소 벌어져 있는 만큼, 3일선 단일 가격에만 집착하기보다는 5일선(48,600원 부근)까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 전략이 유리합니다. 하방으로는 45,600원 수평지지 레벨과 우상향 사선지지가 견고하게 받치고 있어 투매 물량을 받아내기 좋은 최적의 타점입니다. 단기적으로는 전고점 56,800원 돌파를 목표로 삼되, 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#08 HD현대마린엔진 (071970)

적용 상태: 3일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-28

오늘 종가	41,150원 (+17.57%)	오늘 저점	35,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 178.0%	직전 전고점	61,800원
예상 3일선	39100원 (우상향)	예상 5일선	38870원 (우상향)
예상 8일선	37625원 (우상향)	예상 20일선	39880원 (우하향)




김일청의 실전 차트해설

HD현대마린엔진은 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 급감하며 건전한 매물 소진 형태를 보이고 있습니다. 현재 종가(41,150원)가 예상 3일선(39,100원), 5일선(38,870원), 8일선(37,625원) 등 주요 단기 이평선들을 모두 상회하고 있어, 이들 이평선은 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행하며 추가 상승의 발판을 제공할 것입니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 0.71%로 매우 좁은 만큼, 단기 매매 시 3일선 단일 타점보다는 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 전략이 안전합니다. 하단으로는 가까운 수평지지 레벨인 37,400원 부근의 지지력을 체크하며 눌림목 공략을 유효하게 가져갈 수 있습니다. 다만, 단기 청산 원칙을 지키며 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#09 빛과전자 (069540)

적용 상태: 3일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-28

오늘 종가	4,075원 (+4.89%)	오늘 저점	3,670원
거래량 비율	20일 평균 대비 63.5%	직전 전고점	5,990원
예상 3일선	4012원 (우상향)	예상 5일선	4058원 (우상향)
예상 8일선	3794원 (우상향)	예상 20일선	4064원 (우하향)




김일청의 실전 차트해설

빛과전자는 현재 3일선(4,012원)과 5일선(4,058원)이 모두 현재 종가(4,075원) 아래에 위치하며 완벽한 하방 지지선 역할을 수행하고 있어 추가적인 가격 방어가 유리한 국면입니다. 다만 기준봉 이후 조정 과정에서 거래량이 감소하지 않고 오히려 단기 5일 추세가 증가하며 유지되는 모습을 보여, 전형적인 건전한 눌림목이라기보다는 매물 소화 과정을 거치는 중이므로 세심한 주의가 필요합니다. 1차적으로는 인근의 4,025원 수평지지 레벨을 활용하여 3일선 및 5일선 근처에서의 분할 매수 접근이 유효합니다. 하지만 정배열이 완전히 갖춰지지 않았고 갭상승 조정이 아닌 갭하락 형태를 보인 만큼, 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#10 HT로보틱스 (396300)

적용 상태: 8일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-21

오늘 종가	8,580원 (+3.87%)	오늘 저점	8,190원
거래량 비율	20일 평균 대비 20.9%	직전 전고점	9,500원
예상 3일선	8473원 (우하향)	예상 5일선	8658원 (우하향)
예상 8일선	8956원 (우하향)	예상 20일선	8274원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

HT로보틱스는 기준봉 발생 이후 8일 차에 접어들며 거래량이 20일 평균 대비 21%, 기준봉 대비 7% 수준으로 급감하며 완벽한 건전 눌림 패턴을 형성하고 있습니다. 현재 주가(8,580원)는 하방 지지선인 20일선(8,274원) 위에 안착해 있으나, 상방으로는 5일선(8,658원)과 8일선(8,956원)이 우하향하며 주가의 상승을 가로막는 저항선으로 작용하고 있습니다. 3일선과 5일선이 정배열 상태가 아니고 갭하락 조정을 거친 만큼 단기 반등 탄력이 다소 제한적일 수 있어 추격 매수보다는 신중한 접근이 필요합니다. 따라서 하방의 20일선 부근 지지력을 확인하는 동시에, 향후 우상향 추세선(사선지지 11,355원)과의 이격 조정 과정을 거치며 거래량이 실리는 시점을 공략하는 실전 매수 전략이 유효합니다. 단기 대응 시에는 5일선과 8일선 저항대를 돌파하는 거래량 유입 여부를 반드시 체크하며 철저한 리스크 관리를 병행해야 합니다.

#11 서산 (079650)

적용 상태: 11일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-10-16

오늘 종가	7,440원 (+4.06%)	오늘 저점	6,920원
거래량 비율	20일 평균 대비 70.4%	직전 전고점	9,190원
예상 3일선	7343원 (우하향)	예상 5일선	7504원 (우하향)
예상 8일선	7409원 (우상향)	예상 20일선	7153원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

서산(079650)은 3일선, 5일선, 20일선이 정배열을 유지하고 있으나, 현재 종가(7,440원)가 예상 5일선(7,504원) 아래에 위치해 있어 해당 선이 상방 저항선으로 작용하고 있습니다. 반면, 예상 8일선(7,409원)과 3일선(7,343원)은 현재가 부근에 위치하여 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 특히 기준봉 이후 조정 과정에서 거래량이 건전하게 감소하며 5일 단기 거래량 추세가 증가세로 돌아선 점은 긍정적입니다. 하방으로는 6,700원의 수평지지 레벨이 탄탄하게 버티고 있어, 3일선과 8일선 부근의 지지력을 활용한 분할 매수 접근이 유효합니다. 대응 시에는 5일선 돌파 여부를 체크하며 기계적인 손절 라인을 철저히 준수해야 합니다.

#12 에어레인 (163280)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-11-02

오늘 종가	4,620원 (+26.58%)	오늘 저점	3,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 1685.7%	직전 전고점	4,600원
예상 3일선	4297원 (우상향)	예상 5일선	4055원 (우상향)
예상 8일선	3829원 (우상향)	예상 20일선	3731원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

에어레인은 기준봉 당일 20일 평균 대비 1686%에 달하는 대규모 거래량이 유입되며 +26.58% 급등 마감했으나, 거래량이 줄지 않고 유지되는 모습을 보여 향후 건전한 눌림목 형성 여부를 면밀히 관찰해야 합니다. 현재 주가(4,620원)가 예상 3일선(4,297원), 5일선(4,055원), 8일선(3,829원) 등 주요 이평선보다 위에 위치해 있어 상방을 가로막는 저항이 없는 강력한 정배열 상승 에너지를 뿜어내고 있습니다. 하방으로는 3,490원 부근의 수평지지 레벨과 우상향 중인 이평선들이 든든한 지지 역할을 대기하고 있어, 향후 주가가 첫 1차 눌림을 줄 때 3일선과 5일선(4,055원) 이격도를 활용한 분할 매수 공략이 유효합니다. 다만 갭상승 조정이 아닌 형태이므로 기계적인 -5% 이탈 시 칼손절 원칙을 엄수하며 단기 청산 관점으로 대응해야 합니다.

#13 SGA솔루션즈 (184230)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-11-02

오늘 종가	3,345원 (+29.90%)	오늘 저점	2,640원
거래량 비율	20일 평균 대비 1523.2%	직전 전고점	2,585원
예상 3일선	3088원 (우상향)	예상 5일선	2683원 (우상향)
예상 8일선	2402원 (우상향)	예상 20일선	2214원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

SGA솔루션즈(184230)는 20일 평균 대비 1523%에 달하는 엄청난 거래량을 동반하며 상한가(29.90%)를 기록해 강력한 기준봉을 출현시켰으며, 단기 5일 거래량 추세 역시 가파르게 증가하는 국면입니다. 현재 주가(3,345원) 아래로 예상 3일선(3,088원), 5일선(2,683원), 8일선(2,402원), 20일선이 모두 위치하여 완벽한 우상향 정배열 속에서 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 다만 3일선 매매 법칙의 가이드라인에 비추어 볼 때 기준봉 다음날 갭하락 조정 양상을 보이고 있어, 3일선에만 매수를 고집하기보다는 5일선 근처까지의 이격도를 고려한 분할 매수 전략으로 접근해야 합니다. 현재 거래량이 줄어들지 않고 유지되는 모습을 보이고 있으므로, 향후 첫 눌림목 구간인 3일~5일선 부근에서 패닉셀을 피하고 5일선 종가 이탈 시에는 기계적으로 칼손절하는 원칙 대응이 필수적입니다. 직전 전고점인 2,585원 부근과 하단 수평지지 레벨을 함께 체크하며 단기 8~20% 반등 구간을 노리는 실전 타점을 구사해야 합니다.

#14 피앤에스로보틱스 (460940)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-11-02

오늘 종가	5,480원 (+32.53%)	오늘 저점	4,305원
거래량 비율	20일 평균 대비 979.5%	직전 전고점	6,510원
예상 3일선	5032원 (우상향)	예상 5일선	4998원 (우상향)
예상 8일선	4608원 (우상향)	예상 20일선	4522원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

피앤에스로보틱스(460940)는 오늘 상한가인 5,480원으로 기준봉을 세우며 20일 평균 대비 980%에 달하는 폭발적인 거래대금을 동반해 강력한 주도 테마 대장주로서의 면모를 각인시켰습니다. 현재 3일선(5,032원), 5일선(4,998원), 20일선(4,522원)이 모두 완벽한 정배열을 이루며 현재 종가 아래에 위치해 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 다만, 기준봉 당일 거래량이 유지되며 조정 중 거래량 감소라는 건전한 눌림 패턴은 아직 나타나지 않았고, 다음 날 갭상승이 아닌 갭하락 조정 형태를 띨 경우 3일선 매매 법칙의 핵심 가이드라인에 따라 3일선과 5일선 이격도(2.04%)를 고려해 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 전략으로 접근해야 합니다. 인근 수평지지 레벨인 4,995원과 4,970원 구간을 주요 방어선으로 삼고, 만약 5일선 종가를 이탈하거나 매수가 대비 -5%를 기록할 경우 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#15 워트 (396470)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-11-02

오늘 종가	7,860원 (+33.22%)	오늘 저점	5,860원
거래량 비율	20일 평균 대비 900.5%	직전 전고점	7,870원
예상 3일선	7207원 (우상향)	예상 5일선	6856원 (우상향)
예상 8일선	6449원 (우상향)	예상 20일선	6490원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

워트는 오늘 기준봉 당일 출현과 함께 20일 평균 대비 901%에 달하는 엄청난 거래대금을 동반하며 +33.22% 급등 마감했습니다. 3일선, 5일선, 20일선 모두 현재 종가(7,860원) 아래에 위치하여 완벽한 우상향 하방 지지선을 형성하고 있으며, 단기 5일 거래량 역시 증가 추세를 유지하고 있어 에너지가 살아있습니다. 다만 기준봉 이후 조정 시 거래량이 감소하는 건전한 눌림 패턴은 아직 나타나지 않았으므로, 내일 이후 3일선(예상 7,207원) 및 5일선(예상 6,856원) 부근으로 주가가 내려올 때의 거래량 추이를 면밀히 관찰해야 합니다. 차읽남 소장의 바이블에 따라, 3일선과 5일선의 이격도가 좁은 점을 감안하여 3일선에만 집착하기보다는 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 전략이 유효합니다. 만약 조정 과정에서 5일선을 종가 이탈하거나 매수가 대비 -5%를 이탈할 경우에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.