

이동평균선과 500억봉 및 150억봉 분석 리포트

분석 기준일: 2026년 08월 25일 장 마감 기준 | 프로그램 자동 스캔 및 AI 코멘트


포착 종목 총괄 요약

종목명	종목코드	오늘 증가	등락률	상태 구분	기법 구분	기준일
한화	000880	118,100원	+40.93%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-25
우리기술투자	041190	6,800원	+15.84%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-25
한전기술	052690	108,600원	+20.27%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-25
한국화장품제조	003350	14,410원	+22.95%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-25
지투파워	388050	9,790원	+13.70%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-25
현대건설	000720	121,300원	+14.87%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-25
삼화콘덴서	001820	104,900원	+13.53%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-25
알트	459550	2,470원	+9.53%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-08-21
현대무비스	319400	23,500원	+2.62%	6일차	500억봉	2026-08-14
지엔씨에너지	119850	50,900원	+3.88%	7일차	500억봉	2026-08-13
LG전자	066570	200,500원	+0.35%	8일차	500억봉	2026-08-12
주성엔지니어링	036930	178,800원	+7.71%	9일차	500억봉	2026-08-11
제주반도체	080220	76,900원	+5.63%	10일차	500억봉	2026-08-10
대한광통신	010170	13,500원	+2.66%	10일차	500억봉	2026-08-10
두산퓨얼셀	336260	42,350원	+8.17%	13일차	500억봉	2026-08-05

#01 한화 (000880)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-25

오늘 증가	118,100원 (+40.93%)	오늘 저점	100,600원
거래량 비율	20일 평균 대비 1469.5%	직전 전고점	150,800원
예상 3일선	106667원 (우상향)	예상 5일선	97520원 (우상향)
예상 8일선	92375원 (우상향)	예상 20일선	87230원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

한화(000880)는 기준봉 당일인 오늘 +40.93% 급등하며 20일 평균 대비 1470%라는 압도적인 거래량과 함께 3일선>5일선>20일선 완벽한 정배열 상태를 구축했습니다. 현재 종가(118,100원)는 예상 3일선(106,667원)을 비롯한 모든 주요 이동평균선보다 위에 위치하여 상방을 가로막는 저항이 없는 강력한 하방 지지 국면을 형성하고 있습니다. 다만, 기준봉 이후 조정 중 거래량이 감소하지 않고 유지되는 모습을 보이고 있어 3일선 매매 법칙의 핵심인 건전한 눌림목 여부를 보수적으로 체크해야 합니다. 이에 따라 95,500원 부근의 수평지지 레벨과 우상향하는 3~5일선 지지 구간을 활용해 이격도(5.04%)를 고려한 분할 매수로 접근하는 것이 유리합니다. 대응 시에는 매수가 대비 -5% 이탈이나 5일선 종가 이탈 시 즉시 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼아야 합니다.

#02 우리기술투자 (041190)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-25

오늘 증가	6,800원 (+15.84%)	오늘 저점	6,050원
거래량 비율	20일 평균 대비 952.6%	직전 전고점	6,310원
예상 3일선	6490원 (우상향)	예상 5일선	6065원 (우상향)
예상 8일선	5531원 (우상향)	예상 20일선	4927원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

우리기술투자(041190)는 20일 평균 대비 953%에 달하는 폭발적인 거래대금을 동반하며 완벽한 정배열 상태(3일선>5일선>20일선) 속에서 강한 기준봉을 세웠습니다. 다만, 기준봉 당일 거래량이 유지되며 단기 5일 추세가 증가세를 보이고 있으나, 향후 조정 과정에서 거래량이 건전하게 감소하는지 면밀히 모니터링해야 합니다. 현재 증가(6,800원) 아래에 3일선(6,490원)과 5일선(6,065원)을 비롯한 주요 이평선들이 위치하여 튼튼한 하방 지지선을 형성하고 있습니다. 특히 직전 전고점인 6,310원 부근과 상향 지지 레벨을 활용하여, 향후 첫 눌림목 발생 시 3일선과 5일선 이격도를 고려한 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 유효합니다. 단기 청산 원칙을 지키며 매수가 대비 -5% 이탈 또는 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 철저히 관리해야 합니다.

#03 한전기술 (052690)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-25

오늘 증가	108,600원 (+20.27%)	오늘 저점	92,700원
거래량 비율	20일 평균 대비 819.3%	직전 전고점	158,700원
예상 3일선	102500원 (우상향)	예상 5일선	98640원 (우상향)
예상 8일선	98025원 (우상향)	예상 20일선	96565원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

한전기술은 20.27%의 급등과 함께 20일 평균 대비 819%에 달하는 엄청난 거래량을 동반하며 완벽한 기준봉을 세웠으나, 거래량 단기 추세가 증가세를 유지하고 있어 조정 시 거래량 감소를 동반한 건전한 눌림목 형태는 아직 나타나지 않았습니다. 현재 완벽한 정배열 초기 국면을 형성하고 있으나, 예상 3일선(102,500원), 5일선(98,640원) 등 주요 이평선이 모두 현재가(108,600원) 아래에 위치하여 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만 기준봉 다음 날 갭상승이 아닌 갭하락 조정 양상을 보일 경우 반등 탄력이 약화될 수 있으므로, 3일선에만 맹신하지 않고 5일선 근처의 97,800원 수평지지 레벨을 연계한 분할 매수 전략으로 접근해야 합니다. 만약 주가가 밀릴 경우 하방의 8일선(98,025원)과 20일선(96,565원) 부근까지 열어두고 대응하되, 5일선 종가 이탈이나 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#04 한국화장품제조 (003350)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-25

오늘 증가	14,410원 (+22.95%)	오늘 저점	11,400원
거래량 비율	20일 평균 대비 513.0%	직전 전고점	13,210원
예상 3일선	13513원 (우상향)	예상 5일선	12370원 (우상향)
예상 8일선	11876원 (우상향)	예상 20일선	10138원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

한국화장품제조는 오늘 20일 평균 대비 513%에 달하는 대규모 거래량이 유입되며 +22.95%의 강력한 기준봉을 세웠고, 단기 5일 거래량 추세 역시 가파른 증가세를 보이고 있습니다. 현재 3일선, 5일선, 20일선이 완벽한 우상향 정배열을 형성한 가운데, 내일 예상되는 3일선(13,513원), 5일선(12,370원), 8일선(11,876원) 등 주요 이동평균선이 모두 현재 종가(14,410원) 아래에 위치하여 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행할 것입니다. 차익남 소장의 3일선 매매 법칙에 따르면 급등주는 첫 눌림을 빠르게 공략해야 하나, 기준봉 이후 갭상승이 아닌 조정 양상과 거래량이 유지되는 흐름을 보이고 있으므로 3일선과 5일선 이격도를 고려한 분할 접근이 유리합니다. 하방으로는 직전 전고점인 13,210원 부근과 사선 추세선 지지(10,957원)를 연계하여 눌림목 타점을 잡아야 합니다. 만약 매수가 대비 -5%를 이탈하거나 5일선 종가를 이탈할 경우, 차트 바이블의 원칙대로 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#05 지투파워 (388050)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-25

오늘 증가	9,790원 (+13.70%)	오늘 저점	8,320원
거래량 비율	20일 평균 대비 402.2%	직전 전고점	11,450원
예상 3일선	9397원 (우상향)	예상 5일선	9252원 (우상향)
예상 8일선	9490원 (우하향)	예상 20일선	8291원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

지투파워(388050)는 기준봉 발생 당일 거래량이 20일 평균 대비 402% 급증하며 단기(5일) 거래량 추세가 강한 증가세를 보이고 있으나, 조정 과정에서의 거래량 감소가 동반되지 않아 추가적인 매물 소화 과정을 주시해야 합니다. 현재 주가(9,790원)가 예상 3일선(9,397원), 5일선(9,252원), 8일선(9,490원) 등 주요 단기 이평선들보다 위에 위치하여 이들 라인들은 모두 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행하게 됩니다. 다만 정배열이 완전히 갖춰지지 않았고 기준봉 이후 갭상승이 아닌 갭하락 조정을 보이고 있으므로, 3일선에만 집착하기보다는 이격도가 좁은 5일선 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 것이 안전합니다. 하단으로는 우상향하는 20일선(8,291원)과 수평지지 레벨(6,300원 등)이 버티고 있어 추세적 방어력이 유효합니다. 따라서 단기 반등 시 직전 전고점(11,450원) 돌파를 목표로 설정하되, 5일선 종가 이탈 시에는 칼손절을 원칙으로 삼는 기계적인 대응이 필수적입니다.

#06 현대건설 (000720)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-25

오늘 증가	121,300원 (+14.87%)	오늘 저점	106,200원
거래량 비율	20일 평균 대비 316.2%	직전 전고점	157,700원
예상 3일선	116067원 (우상향)	예상 5일선	113520원 (우상향)
예상 8일선	113750원 (우상향)	예상 20일선	107550원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

현대건설(000720)은 기준봉 당일 +14.87%의 강한 상승률과 함께 20일 평균 대비 316%에 달하는 대량 거래량을 동반하며 시장의 이목을 집중시켰습니다. 차원남 소장의 바이블 관점에서 현재 주가는 3일선(116,067원), 5일선(113,520원), 8일선(113,750원) 등 주요 단기 이평선들이 모두 현재 종가(121,300원) 아래에 위치하여 튼튼한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 다만, 기준봉 이후 조정 과정에서 거래량이 감소하지 않고 유지되는 모습은 건전한 놀림목으로 보기에에는 다소 경계가 필요합니다. 따라서 향후 103,500원 부근의 수평지지 레벨을 중심으로 한 분할 매수 전략이 유효하며, 5일선 이탈 시에는 기계적인 칼손절 대응을 원칙으로 삼아야 합니다. 단기 반등 시에는 전고점인 157,700원을 목표로 설정하되, 리스크 관리를 최우선으로 두는 유연한 접근이 요구됩니다.

#07 삼화콘덴서 (001820)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-25

오늘 증가	104,900원 (+13.53%)	오늘 저점	86,400원
거래량 비율	20일 평균 대비 126.6%	직전 전고점	196,800원
예상 3일선	100733원 (우상향)	예상 5일선	98080원 (우상향)
예상 8일선	98100원 (우상향)	예상 20일선	86010원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

삼화콘덴서는 기준봉 당일 +13.53%의 강한 상승을 기록했으나, 거래량이 20일 평균 대비 127% 수준을 유지하며 단기 거래량 추세가 감소세를 보이지 않아 전형적인 건전한 조정 국면으로 진입했다고 보기는 아직 이릅니다. 현재 증가(104,900원) 아래로 예상 3일선(100,733원), 5일선(98,080원), 20일선(86,010원)이 모두 완벽한 정배열 상태를 갖추며 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 특히 우상향 사선지지선인 102,200원 부근과 맞물려 있어, 향후 주가가 이 구간으로 내려올 때 3일선 매매 법칙에 따른 1차 눌림목 공략이 유효합니다. 다만, 기준봉 다음날 갭상승이 아닌 갭하락 조정을 보이고 있으므로 3일선과 5일선의 좁은 이격도를 고려해 한 번에 매수하기보다 분할 매수로 접근해야 합니다. 만약 매수가 대비 -5%를 이탈하거나 5일선 종가를 이탈할 경우에는 바이블 원칙에 따라 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#08 알트 (459550)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-21

오늘 증가	2,470원 (+9.53%)	오늘 저점	2,350원
거래량 비율	20일 평균 대비 120.7%	직전 전고점	2,945원
예상 3일선	2398원 (우상향)	예상 5일선	2362원 (우하향)
예상 8일선	2407원 (우상향)	예상 20일선	1950원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

알트(459550)는 3일선과 5일선이 정배열 상태를 유지하며 주가 아래에 위치해 튼튼한 하방 지지선을 형성하고 있고, 조정 기간 동안 거래량이 감소하며 전형적인 건전한 눌림목의 흐름을 보이고 있습니다. 비록 기준봉 다음날 갭상승 조성이 아닌 점은 아쉽지만, 현재 종가(2,470원) 아래로 예상 3일선(2,398원)과 5일선(2,362원)이 바치고 있어 1차 눌림 공략의 매수 타점을 노리기 좋은 국면입니다. 특히 우상향하는 2,200원의 사선지지선을 염두에 두고 3일선과 5일선의 이격이 매우 좁은 점을 감안해 3일선에만 집착하지 말고 5일선 부근까지 분할 매수로 접근해야 합니다. 리스크 관리를 위해 매수가 대비 -5% 이탈 시나 5일선 종가 이탈 시에는 기계적으로 칼손절을 단행하며 단기 반등 탄력을 극대화해야 합니다.

#09 현대무비스 (319400)

적용 상태: 6일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-14

오늘 증가	23,500원 (+2.62%)	오늘 저점	22,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 35.8%	직전 전고점	43,400원
예상 3일선	23300원 (우상향)	예상 5일선	23350원 (우하향)
예상 8일선	24219원 (우하향)	예상 20일선	23808원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

현대무비스(319400)는 기준봉 발생 이후 6일차 조정을 거치고 있으며, 거래량 단기 추세가 감소하고 기준봉 대비 거래량이 9% 수준으로 급감하여 매물이 소진되는 매우 건전한 놀림목 국면을 보여주고 있습니다. 현재 종가 23,500원은 예상 3일선(23,300원)과 예상 5일선(23,350원) 위에 위치하여 이들 단기 이평선이 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 반면, 예상 8일선(24,219원)과 예상 20일선(23,808원)은 현재 주가보다 위에 위치해 상방 저항선으로 작용하며 주가의 탄력을 제한하고 있습니다. 유효한 수평지지 레벨인 22,700원 부근과 하방의 단기 이평선 지지력을 활용하여 분할 매수로 접근하되, 5일선 이탈 시에는 기계적인 리스크 관리가 필요합니다.

#10 지엔씨에너지 (119850)

적용 상태: 7일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	50,900원 (+3.88%)	오늘 저점	44,850원
거래량 비율	20일 평균 대비 47.3%	직전 전고점	58,000원
예상 3일선	50267원 (우상향)	예상 5일선	49830원 (우하향)
예상 8일선	51606원 (우하향)	예상 20일선	48035원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

지엔씨에너지는 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 급감하며 20일 평균 대비 47%, 기준봉 대비 29% 수준으로 완벽하게 매물이 소진되는 건전한 눌림 양상을 보여주고 있습니다. 현재 주가(50,900원)는 3일선(50,267원)과 5일선(49,830원) 위에 안착하여 이들 단기 이평선이 강력한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 반면, 우하향 중인 8일선(51,606원)은 주가 위에 위치해 단기적인 상방 저항선으로 작용하고 있어 돌파 여부를 주의 깊게 관찰해야 합니다. 하단에서는 47,550원의 수평지지 레벨이 든든한 방어선을 형성하고 있으므로 이 부근을 중심으로 한 분할 매수 전략이 유효합니다. 따라서 단기 이평선 지지를 확인한 뒤 8일선 저항 돌파를 목표로 설정하고, 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 손절로 리스크를 관리하는 실전 대응이 필요합니다.

#11 LG전자 (066570)

적용 상태: 8일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-12

오늘 증가	200,500원 (+0.35%)	오늘 저점	188,800원
거래량 비율	20일 평균 대비 47.0%	직전 전고점	438,000원
예상 3일선	200267원 (우상향)	예상 5일선	199560원 (우하향)
예상 8일선	202788원 (우하향)	예상 20일선	186505원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

LG전자는 기준봉 발생 이후 8일 차에 접어들며 거래량이 20일 평균 대비 47%, 기준봉 대비 18% 수준까지 급감해 전형적인 건전한 조정 국면을 나타내고 있습니다. 현재 주가(200,500원)는 우하향하는 8일선(202,788원) 아래에 위치하여 해당선이 강력한 상방 저항선으로 작용하고 있으며, 반면 하방으로는 우상향하는 3일선(200,267원)과 5일선(199,560원) 부근이 든든한 1차 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 0.75%로 매우 좁아 한 가지만 고집하기보다 5일선 근처까지 분할 매수로 접근하는 유연한 대응이 필요합니다. 아래로는 175,800원 부근의 수평지지 레벨이 탄탄하게 받쳐주고 있으므로, 단기 반등을 노린다면 지지선 부근에서의 분할 매수와 함께 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 관리해야 합니다.

#12 주성엔지니어링 (036930)

적용 상태: 9일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-11

오늘 증가	178,800원 (+7.71%)	오늘 저점	157,700원
거래량 비율	20일 평균 대비 59.1%	직전 전고점	283,000원
예상 3일선	174533원 (우상향)	예상 5일선	173900원 (우상향)
예상 8일선	174775원 (우하향)	예상 20일선	153275원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

주성엔지니어링은 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 점진적으로 감소하며 건전한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 종가(178,800원) 아래에 3일선(174,533원)과 5일선(173,900원)이 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있으며, 두 이평선 간의 이격도가 0.77%로 매우 좁아 3일선과 5일선 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 것이 유효합니다. 하방의 163,000원 수평지지 레벨을 주요 방어선으로 삼고, 세력의 매물 소진 이후 반등 시 8~20% 내외의 단기 수익 구간을 목표로 삼아야 합니다. 다만, 기준봉 다음날 갭하락으로 조정을 받은 점과 현재 정배열 상태가 아니라는 점을 감안하여 리스크 관리에 만전을 기해야 합니다. 따라서 매수가 대비 -5% 이탈 시 또는 5일선 종가 이탈 시에는 즉시 기계적인 칼손절을 원칙으로 대응하시기 바랍니다.

#13 제주반도체 (080220)

적용 상태: 10일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-10

오늘 증가	76,900원 (+5.63%)	오늘 저점	70,100원
거래량 비율	20일 평균 대비 47.1%	직전 전고점	138,000원
예상 3일선	75533원 (우상향)	예상 5일선	75320원 (우상향)
예상 8일선	75938원 (우하향)	예상 20일선	74575원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

제주반도체는 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 21% 수준으로 급감하며 전형적인 건전한 눌림목의 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 주가는 76,900원으로 예상 3일선(75,533원)과 5일선(75,320원)이 모두 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 매우 좁은 상태이므로, 3일선 단일 타점에 집착하기보다 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 것이 유리합니다. 하단으로는 74,500원 수평지지 레벨이 견조하게 버티고 있어 이 구간을 활용한 지지력 테스트가 가능합니다. 따라서 단기 반등 탄력을 염두에 두고 철저한 분할 매수 관점으로 대응하되, 5일선 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#14 대한광통신 (010170)

적용 상태: 10일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-10

오늘 증가	13,500원 (+2.66%)	오늘 저점	12,600원
거래량 비율	20일 평균 대비 32.6%	직전 전고점	28,500원
예상 3일선	13383원 (우상향)	예상 5일선	12984원 (우상향)
예상 8일선	12985원 (우상향)	예상 20일선	11764원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

대한광통신은 3일선과 5일선, 20일선이 완벽한 정배열을 유지한 가운데, 현재 종가(13,500원) 아래에 3일선(13,383원), 5일선(12,984원), 8일선(12,985원), 20일선(11,764원)이 모두 위치하여 강력한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 특히 기준봉 이후 조정 과정에서 거래량이 20일 평균 대비 33%, 기준봉 대비 9% 수준으로 급감하며 5일간 뚜렷한 감소 추세를 보여 전형적이고 건전한 매물 소진 국면에 진입했습니다. 현재 우상향 사선지지선인 12,320원 부근과 하단 이평선 밀집 구간은 세력이 패닉셀 물량을 재수급하기 좋은 훌륭한 눌림목 매수 타점을 제공합니다. 3일선과 5일선의 이격도가 0.77%로 매우 좁아 3일선에만 집착하기보다는 5일선 근처까지 분할 매수로 접근하는 유연한 전략이 유효합니다. 만약 5일선을 종가 이탈하거나 매수가 대비 -5%를 하회할 경우에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#15 두산퓨얼셀 (336260)

적용 상태: 13일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-05

오늘 증가	42,350원 (+8.17%)	오늘 저점	36,550원
거래량 비율	20일 평균 대비 68.1%	직전 전고점	108,900원
예상 3일선	41283원 (우상향)	예상 5일선	40300원 (우상향)
예상 8일선	39419원 (우상향)	예상 20일선	33718원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

두산퓨얼셀(336260)은 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 20일 평균 대비 68%, 기준봉 대비 30% 수준으로 급감하며 전형적인 건전한 매물 소진의 흐름을 보이고 있습니다. 현재 종가(42,350원)를 기준으로 예상 3일선(41,283원), 5일선(40,300원), 8일선(39,419원) 등 주요 단기 이평선들이 모두 주가 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 특히 수평지지 레벨인 41,500원 부근과 맞물리는 3일~5일선 이격도(0.73%) 구간은 첫 눌림목 공략의 최적 타이밍으로 활용할 수 있습니다. 갭하락 조정이라는 점을 감안할 때 3일선에만 집착하기보다 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 유연성이 필요합니다. 리스크 관리를 위해 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼아야 합니다.