

이동평균선과 500억봉 및 150억봉 분석 리포트

분석 기준일: 2026년 09월 30일 장 마감 기준 | 프로그램 자동 스캔 및 AI 코멘트


포착 종목 총괄 요약

종목명	종목코드	오늘 증가	등락률	상태 구분	기법 구분	기준일
금강철강	053260	8,200원	+24.24%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-09-30
필옵틱스	161580	39,250원	+1.55%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-09-29
삼미금속	012210	12,300원	+6.31%	4일차	500억봉	2026-09-22
한화시스템	272210	74,900원	+3.88%	7일차	500억봉	2026-09-17
노브랜드	145170	3,655원	+14.22%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-09-30
KBI동양철관	008970	1,483원	+29.18%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-09-30
TCC스틸	002710	14,380원	+27.82%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-09-30
하이스틸	071090	4,100원	+25.00%	0일차 (당일출현)	150억봉 (부수)	2026-09-30
보원케미칼	0010F0	3,085원	-2.83%	1일차 (익일조정)	150억봉 (부수)	2026-09-29

#01 금강철강 (053260)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-30

오늘 증가	8,200원 (+24.24%)	오늘 저점	7,120원
거래량 비율	20일 평균 대비 221.5%	직전 전고점	9,170원
예상 3일선	7667원 (우상향)	예상 5일선	7392원 (우상향)
예상 8일선	7331원 (우상향)	예상 20일선	7191원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

금강철강은 오늘 +24.24%의 강한 기준봉을 세웠으나, 거래량이 20일 평균 대비 221%로 유지되며 단기 5일 추세는 감소하고 있어 향후 건전한 거래량 감소를 동반한 눌림목 형성이 필수적입니다. 현재 주가(8,200원)가 3일선(7,667원), 5일선(7,392원), 8일선(7,331원) 등 주요 이평선들보다 위에 위치해 있어 이들 이평선은 모두 강력한 하방 지지선 역할을 수행하게 됩니다. 완벽한 3일선 > 5일선 > 20일선 정배열 상태를 갖추고 있으나, 다음 날 갭상승이 아닌 갭하락 조정 가능성이 엿보이므로 3일선에만 집착하기보다는 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 전략이 유효합니다. 하단으로는 6,760원 수평지지 레벨과 맞물려 지지력 테스트가 진행될 수 있으며, 상방으로는 직전 전고점인 9,170원이 주요 저항선이자 목표로 작용할 것입니다. 매수 후 5일선 종가 이탈이나 -5% 도달 시에는 차익남 소장의 바이블에 따라 즉각적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#02 필옵틱스 (161580)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-29

오늘 증가	39,250원 (+1.55%)	오늘 저점	38,250원
거래량 비율	20일 평균 대비 121.6%	직전 전고점	38,600원
예상 3일선	39050원 (우상향)	예상 5일선	36730원 (우상향)
예상 8일선	35038원 (우상향)	예상 20일선	32625원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

필옵틱스는 3일선과 5일선, 20일선이 완벽한 정배열을 유지한 가운데 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 채 건강한 1차 눌림 조정을 거치고 있습니다. 특히 조정 과정에서 거래량이 기준봉 대비 25% 수준으로 급감하며 매물 소진이 원활하게 이루어진 전형적인 건전 눌림 패턴입니다. 현재 증가(39,250원)가 예상 3일선(39,050원)을 비롯한 모든 주요 이동평균선 위에 위치해 있어, 하방을 탄탄하게 받쳐주는 다중 지지 국면을 형성하고 있습니다. 직전 전고점인 38,600원 부근이 강력한 지지선 역할을 해줄 것으로 기대되므로, 3일선과 5일선의 이격도를 고려해 분할 매수로 접근하는 것이 유효합니다. 단기 청산 목표가를 염두에 두되, 5일선 증가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#03 삼미금속 (012210)

적용 상태: 4일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-22

오늘 증가	12,300원 (+6.31%)	오늘 저점	11,790원
거래량 비율	20일 평균 대비 85.6%	직전 전고점	13,240원
예상 3일선	12057원 (우상향)	예상 5일선	12158원 (우하향)
예상 8일선	12044원 (우상향)	예상 20일선	11232원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

삼미금속(012210)은 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 기준봉 대비 20% 수준까지 급감하며 전형적인 건전한 눌림목 패턴을 형성하고 있습니다. 현재 주가(12,300원) 아래에 3일선(12,057원), 5일선(12,158원), 8일선(12,044원)이 모두 위치하여 강력한 하방 지지선 역할을 수행하고 있으며, 단기(5일) 거래량 추세도 증가세로 돌아서며 수급 유입 조짐을 보이고 있습니다. 비록 정배열 초기나 갭상승 조정 형태는 아니지만, 10,903원의 우상향 사선지지와 탄탄한 이평선 지지 구간이 맞물려 있어 조정 시 분할 매수 관점으로 접근하기에 유리합니다. 직전 전고점인 13,240원 돌파를 염두에 두고 3~5일선 부근에서의 지지력을 확인하며 기민하게 대응해야 합니다. 매매 시에는 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 엄수하며 리스크를 철저히 관리하시기 바랍니다.

#04 한화시스템 (272210)

적용 상태: 7일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-17

오늘 증가	74,900원 (+3.88%)	오늘 저점	73,200원
거래량 비율	20일 평균 대비 120.6%	직전 전고점	91,500원
예상 3일선	73967원 (우상향)	예상 5일선	73780원 (우하향)
예상 8일선	75450원 (우하향)	예상 20일선	72700원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

한화시스템은 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 급감하며 건전한 매물 소화 과정을 거치고 있어 단기 긍정적 흐름을 보여줍니다. 현재 종가(74,900원) 위에는 예상 8일선(75,450원)이 위치하여 상방 저항선 역할을 하고 있으며, 하단으로는 예상 3일선(73,967원)과 5일선(73,780원)이 든든한 하방 지지선으로 작용하고 있습니다. 특히 5일 이동평균선 거래량 추세가 증가세를 나타내며 반등 에너지를 축적하고 있어 1차 눌림목 공략에 유리한 국면입니다. 하방의 69,400원 수평지지 레벨과 우상향하는 이평선 부근을 활용해 분할 매수로 접근하되, 5일선 증가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#05 노브랜드 (145170)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-09-30

오늘 증가	3,655원 (+14.22%)	오늘 저점	3,105원
거래량 비율	20일 평균 대비 1084.6%	직전 전고점	3,305원
예상 3일선	3503원 (우상향)	예상 5일선	3219원 (우상향)
예상 8일선	2986원 (우상향)	예상 20일선	2825원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

노브랜드(145170)는 오늘 +14.22% 상승하며 20일 평균 대비 1,085%라는 강력한 거래량이 유입된 기준봉을 세웠고, 단기 거래량 추세 역시 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다. 다만 기준봉 당일 거래량이 유지되며 건전한 조정 시그널은 아직 나타나지 않았으므로, 3일선 매매 법칙의 핵심인 '조정 중 거래량 감소' 여부를 꼼꼼히 체크해야 합니다. 현재 3일선(3,503원), 5일선(3,219원), 8일선(2,986원), 20일선(2,825원) 등 주요 이평선이 모두 현재가(3,655원) 아래에 위치해 완벽한 정배열 속에서 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행할 준비를 마쳤습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 7.55%로 다소 벌어져 있는 만큼, 3일선 단일 가격에 집착하기보다는 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 전략이 유리합니다. 하방으로는 2,715원 및 직전 전고점인 3,305원 부근의 지지력을 확인하며, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#06 KBI동양철관 (008970)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-09-30

오늘 증가	1,483원 (+29.18%)	오늘 저점	1,221원
거래량 비율	20일 평균 대비 727.5%	직전 전고점	1,290원
예상 3일선	1371원 (우상향)	예상 5일선	1286원 (우상향)
예상 8일선	1243원 (우상향)	예상 20일선	1192원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

KBI동양철관(008970)은 오늘 20일 평균 대비 728%에 달하는 대형 거래대금을 동반하며 상한가 기준봉을 확실하게 세웠고, 거래량이 증가 추세를 보이며 강력한 매수세를 증명했습니다. 현재 3일선, 5일선, 20일선 모두 주가 아래에 완벽한 우상향 정배열을 형성하고 있어 내일 이후 조정 시 이들 이평선이 탄탄한 하방 지지선 역할을 해줄 것입니다. 다만 기준봉 이후 갭상승이 아닌 갭하락 조정 가능성이 보이고 거래량이 유지되는 국면이므로, 단기 1차 눌림에서 3일선(예상 1,371원)과 5일선(예상 1,286원) 구간까지 열어두고 분할 매수로 접근해야 합니다. 유효한 수평지지 레벨인 직전 전고점 1,290원 부근과 맞물리는 지지력을 확인하며, 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#07 TCC스틸 (002710)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-09-30

오늘 증가	14,380원 (+27.82%)	오늘 저점	12,130원
거래량 비율	20일 평균 대비 712.3%	직전 전고점	13,770원
예상 3일선	13337원 (우상향)	예상 5일선	12566원 (우상향)
예상 8일선	12191원 (우상향)	예상 20일선	11791원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

TCC스틸은 오늘 +27.82%의 강한 상한가 준하는 기준봉을 출현시키며 20일 평균 대비 712%에 달하는 폭발적인 거래대금을 동반했습니다. 현재 3일선, 5일선, 8일선, 20일선 모두 현재 종가(14,380원) 아래에 위치하여 완벽한 정배열 속에서 강력한 하방 지지선 역할을 수행할 준비를 마쳤습니다. 다만, 기준봉 당일 거래량이 유지되며 단기 추세가 가파르게 증가하고 있으므로, 향후 조정 시 거래량 감소를 동반한 건전한 눌림목이 형성되는지 확인이 필요합니다. 만약 주가가 조정을 받는다면 직전 전고점인 13,770원 부근과 우상향 사선지지선(11,175원)을 활용한 분할 매수 전략이 유효합니다. 단기 매매 관점에서는 3일선 및 5일선 첫 눌림목 공략을 원칙으로 하되, 5일선 이탈 시에는 기계적인 손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#08 하이스틸 (071090)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-09-30

오늘 증가	4,100원 (+25.00%)	오늘 저점	3,450원
거래량 비율	20일 평균 대비 568.7%	직전 전고점	3,785원
예상 3일선	3827원 (우상향)	예상 5일선	3652원 (우상향)
예상 8일선	3533원 (우상향)	예상 20일선	3322원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

하이스틸(071090)은 20일 평균 대비 569% 급증한 거래량을 동반하며 기준봉을 출현시켰으나, 거래량 단기 추세가 증가세를 유지하고 있어 향후 조정 과정에서의 거래량 감소 여부를 면밀히 관찰해야 합니다. 현재 증가(4,100원) 아래로 예상 3일선(3,827원), 5일선(3,652원), 8일선(3,533원)이 모두 완벽한 우상향 정배열의 하방 지지선 형태로 포진해 있어 탄탄한 구조적 방어력을 보여줍니다. 특히 직전 전고점인 3,785원 부근과 맞물리는 3일선·5일선 눌림 구간은 첫 번째 1차 조정 매수 타점으로 매우 유효합니다. 다만 기준봉 다음 날 갭하락 조정 양상을 보일 경우 반등 강도가 약해질 수 있으므로, 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 전략으로 접근해야 합니다. 리스크 관리를 위해 매수가 대비 -5% 이탈 시 또는 5일선 증가 이탈 시에는 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼고 단기 반등 파동을 공략해야 합니다.

#09 보원케미칼 (0010F0)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 150억봉 (부수) | 기준일: 2026-09-29

오늘 증가	3,085원 (-2.83%)	오늘 저점	3,055원
거래량 비율	20일 평균 대비 393.5%	직전 전고점	2,745원
예상 3일선	3115원 (우상향)	예상 5일선	2957원 (우상향)
예상 8일선	2704원 (우상향)	예상 20일선	2438원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

보원케미칼은 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 조정 국면에 진입했으나, 기준봉 대비 거래량이 48% 수준으로 급감하며 전형적인 건전한 1차 눌림의 형태를 보여주고 있습니다. 현재 3일선(3,115원)이 주가 위에 위치하여 단기 상방 저항선으로 작용하고 있으며, 3일선과 5일선의 이격도가 8.93%로 다소 벌어져 있어 3일선 돌파를 곧바로 추격하기보다는 5일선(2,957원) 부근을 향한 1차 눌림 공략이 유리합니다. 특히 3일선 > 5일선 > 20일선 완벽한 우상향 정배열 상태를 유지하고 있어 지지 신뢰도가 매우 높습니다. 따라서 내일 장에서 하방 지지선인 5일선 부근까지 조정을 거칠 때 분할 매수로 접근하며, -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.