

이동평균선과 500억봉 및 150억봉 분석 리포트

분석 기준일: 2026년 09월 18일 장 마감 기준 | 프로그램 자동 스캔 및 AI 코멘트


포착 종목 총괄 요약

종목명	종목코드	오늘 종가	등락률	상태 구분	기법 구분	기준일
켄코아에어로스페이스	274090	13,050원	+14.17%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-09-18
성호전자	043260	26,800원	+20.72%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-09-18
LS에코에너지	229640	60,400원	+12.06%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-09-18
가온전선	000500	323,500원	+22.54%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-09-18
우리로	046970	8,120원	+14.04%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-09-18
대한광통신	010170	18,390원	+13.17%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-09-18
한양디지텍	078350	24,650원	+8.35%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-09-17
한화시스템	272210	79,600원	+0.00%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-09-17
스피어	347700	24,250원	+0.62%	1일차 (익일조정)	500억봉	2026-09-17
빛샘전자	072950	13,940원	+3.57%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-09-16
우리넷	115440	10,220원	+8.26%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-09-16
한선엔지니어링	452280	13,450원	-0.96%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-09-16
한국화장품제조	003350	15,550원	+4.50%	5일차	500억봉	2026-09-11
피노	033790	8,070원	+7.03%	10일차	500억봉	2026-09-04
금호전기	001210	10,950원	+2.15%	14일차	500억봉	2026-08-31

#01 켄코아에어로스페이스 (274090)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-18

오늘 증가	13,050원 (+14.17%)	오늘 저점	11,230원
거래량 비율	20일 평균 대비 1202.2%	직전 전고점	12,980원
예상 3일선	12510원 (우상향)	예상 5일선	11510원 (우상향)
예상 8일선	10922원 (우상향)	예상 20일선	10303원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

켄코아에어로스페이스는 오늘 20일 평균 대비 1202%에 달하는 폭발적인 거래량이 유입되며 완벽한 정배열 상태 속에서 강한 기준봉을 세웠습니다. 다만, 기준봉 발생 당일 거래량이 유지되며 건전한 조정 국면의 거래량 감소 패턴은 아직 나타나지 않았으므로 단기 과열에 대한 경계가 필요합니다. 내일 예상 3일선(12,510원), 5일선(11,510원), 8일선(10,922원), 20일선(10,303원) 모두 현재 종가(13,050원) 아래에 위치하여 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 차익남 소장의 바이블에 따라, 주가가 3일선 부근으로 내려오더라도 이격도(6.05%)와 갭상승 조정 여부를 고려해 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 것이 유효합니다. 만약 조정 시 5일선 종가를 이탈하거나 매수가 대비 -5%를 하탈할 경우에는 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 통제해야 합니다.

#02 성호전자 (043260)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-18

오늘 증가	26,800원 (+20.72%)	오늘 저점	21,700원
거래량 비율	20일 평균 대비 631.8%	직전 전고점	33,800원
예상 3일선	25267원 (우상향)	예상 5일선	22326원 (우상향)
예상 8일선	20562원 (우상향)	예상 20일선	18168원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

성호전자(043260)는 오늘 거래량이 20일 평균 대비 632% 폭증하며 +20.72%의 강한 기준봉을 세웠으나, 거래량 단기 추세가 증가 중이고 조정 중 거래량이 줄어들지 않아 향후 건전한 매물 소화 과정을 면밀히 체크해야 합니다. 현재 종가(26,800원) 아래에 3일선(25,267원), 5일선(22,326원), 8일선(20,562원), 20일선(18,168원)이 모두 위치하여 완벽한 정배열 속에서 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 11.29%로 다소 벌어져 있고 기준봉 다음날 갭상승 조정이 아닌 갭하락 조정 형태를 띌 경우 3일선 단독 지지보다는 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 전략이 안전합니다. 하방으로는 16,320원의 우상향 사선추세선과 수평지지 레벨들이 밀집해 있어, 향후 조정 시 해당 지지 구간에서의 반등 탄력을 주도주 관점에서 적극 공략해야 합니다. 매매 시에는 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 기계적으로 엄수하며 단기 반등을 노리는 전략이 유효합니다.

#03 LS에코에너지 (229640)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-18

오늘 증가	60,400원 (+12.06%)	오늘 저점	53,400원
거래량 비율	20일 평균 대비 515.5%	직전 전고점	62,000원
예상 3일선	58233원 (우상향)	예상 5일선	56100원 (우상향)
예상 8일선	53181원 (우상향)	예상 20일선	48978원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

LS에코에너지는 오늘 20일 평균 대비 516%에 달하는 대규모 거래대금을 동반하며 강한 기준봉을 세웠으나, 거래량 단기 추세가 증가세를 유지하고 있어 완벽한 건전 놀림으로 보기는 어렵습니다. 현재 주가(60,400원) 대비 예상 3일선(58,233원), 5일선(56,100원), 8일선(53,181원), 20일선(48,978원) 모두 아래에 위치하여 완벽한 정배열 속에서 튼튼한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 다만 기준봉 다음날 갭상승 조정이 아닌 갭하락 조정 양상을 보이고 있으므로, 3일선에만 매수를 고집하기보다는 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 유연성이 필요합니다. 하단으로는 우상향 추세선인 사선지지(47,050원)와 주요 수평지지 레벨을 염두에 두어야 하며, 단기적으로는 직전 전고점(62,000원) 돌파 여부를 주시하면서 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#04 가온전선 (000500)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-18

오늘 증가	323,500원 (+22.54%)	오늘 저점	262,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 419.7%	직전 전고점	326,000원
예상 3일선	303667원 (우상향)	예상 5일선	280800원 (우상향)
예상 8일선	268000원 (우상향)	예상 20일선	232885원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

가온전선은 기준봉 당일 거래량이 20일 평균 대비 420% 폭증하며 3일선, 5일선, 20일선이 완벽한 우상향 정배열을 형성해 강력한 주도주의 면모를 과시했습니다. 현재 종가(323,500원) 아래에 3일선(303,667원)과 5일선(280,800원)이 단단한 하방 지지선 역할을 구축하고 있어, 급등주 첫 1차 눌림목 공략을 위한 최적의 조건을 갖추고 있습니다. 다만 조정 과정에서 거래량이 줄어들지 않고 유지된 점은 다소 아쉬우나, 우상향 사선지지선인 252,900원 부근과 촘촘한 수평지지 레벨을 활용한다면 충분히 안전마진을 확보할 수 있습니다. 3일선과 5일선의 이격도가 5.65%로 다소 벌어져 있는 만큼, 3일선 단일 가격에 집착하기보다 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 접근이 유리합니다. 철저한 리스크 관리를 위해 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼고, 단기 반등 구간에서 효율적인 수익 실현을 노려야 합니다.

#05 우리로 (046970)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-18

오늘 증가	8,120원 (+14.04%)	오늘 저점	7,150원
거래량 비율	20일 평균 대비 389.0%	직전 전고점	8,370원
예상 3일선	7787원 (우상향)	예상 5일선	7534원 (우상향)
예상 8일선	7335원 (우상향)	예상 20일선	5914원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

우리로는 오늘 20일 평균 대비 389%에 달하는 대규모 거래량을 동반하며 기준봉을 출현시켰으나, 거래량이 감소하지 않고 오히려 유지되는 모습을 보였습니다. 현재 주가는 3일선(예상 7,787원), 5일선(예상 7,534원), 8일선(예상 7,335원) 등 주요 이평선들이 모두 현재 종가 아래에 위치하여 완벽한 하방 지지선을 형성하고 있는 강한 정배열 상태입니다. 다만, 단기(5일) 거래량 추세가 증가하고 있어 조정 시 거래량 감소를 동반한 건전한 눌림목이 완성되는지 면밀히 살펴야 합니다. 향후 주가가 조정을 받을 경우, 1차적으로 7,700원대 부근의 3일선 및 5일선 지지력을 활용한 분할 매수 관점으로 접근하되, 5일선 이탈 시에는 기계적인 손절 대응이 필수적입니다. 직전 전고점인 8,370원 저항선을 돌파하기 위해서는 세력의 재수급 여부와 거래량 추이를 끝까지 추적해야 합니다.

#06 대한광통신 (010170)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-18

오늘 증가	18,390원 (+13.17%)	오늘 저점	16,170원
거래량 비율	20일 평균 대비 377.6%	직전 전고점	16,500원
예상 3일선	17677원 (우상향)	예상 5일선	16716원 (우상향)
예상 8일선	15856원 (우상향)	예상 20일선	14592원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

대한광통신(010170)은 20일 평균 대비 378%에 달하는 대규모 거래량을 동반하며 기준봉을 세웠으나, 단기 거래량이 지속 유지되면서 진정한 의미의 건전한 조정 장세로 진입하기까지는 추가적인 매물 소화 과정이 필요합니다. 현재 주가(18,390원)가 예상 3일선(17,677원), 5일선(16,716원) 등 주요 단기 이평선들보다 상단에 위치하여 완벽한 정배열 속에서 하방 지지력을 확보하고 있습니다. 다만, 기준봉 다음 날 갭하락 조정 양상을 보인 만큼 3일선에만 맹신하기보다는 5일선 근처까지 열어두는 유연한 분할 매수 접근이 유리합니다. 하방으로는 14,580원의 견조한 우상향 사선추세선과 13,800원 부근의 수평지지 레벨이 버티고 있어, 이 구간을 활용한 지지 테스트 시나리오를 염두에 두어야 합니다. 따라서 단기 반등 탄력을 주시하되, 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼고 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#07 한양디지텍 (078350)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-17

오늘 증가	24,650원 (+8.35%)	오늘 저점	21,850원
거래량 비율	20일 평균 대비 577.4%	직전 전고점	25,700원
예상 3일선	24017원 (우상향)	예상 5일선	21526원 (우상향)
예상 8일선	20065원 (우상향)	예상 20일선	20071원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한양디지텍은 3일선과 5일선, 20일선이 완벽한 우상향 정배열을 유지하고 있으나, 기준봉 다음 날 갭하락 조정을 보이며 3일선과 5일선의 이격도가 9.07%로 다소 벌어져 있습니다. 오늘 거래량은 20일 평균 대비 577%로 활발히 유입되었으나 기준봉 대비 거래량이 73% 수준에 머물며 단기 5일 추세는 증가하고 있으나 전형적인 건전한 눌림목 특유의 거래량 감소는 나타나지 않았습니다. 현재 종가(24,650원) 아래에는 예상 3일선(24,017원)과 5일선(21,526원)이 하방 지지선으로 탄탄하게 버티고 있어 첫 눌림 공략의 명분을 제공합니다. 다만 갭하락 조정이라는 점을 감안할 때 3일선에만 맹신하기보다는 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 전략이 유리합니다. 리스크 관리를 위해 매수가 대비 -5% 이탈 시나 5일선 종가 이탈 시에는 즉시 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼아야 합니다.

#08 한화시스템 (272210)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-17

오늘 증가	79,600원 (+0.00%)	오늘 저점	76,100원
거래량 비율	20일 평균 대비 279.8%	직전 전고점	91,500원
예상 3일선	79600원 (우상향)	예상 5일선	75580원 (우상향)
예상 8일선	74312원 (우상향)	예상 20일선	72660원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한화시스템(272210)은 3일선 > 5일선 > 20일선의 완벽한 정배열 상태를 유지하고 있으나, 기준봉 발생 이후 갭상승이 아닌 갭하락 조정을 보이며 다소 무거운 첫날을 맞이했습니다. 오늘 거래량은 20일 평균 대비 280%로 활발히 유입되었으나, 조정 중 거래량이 감소하는 건전한 눌림 패턴을 보이지는 않고 오히려 유지되는 양상입니다. 현재 주가(79,600원)는 예상 3일선(79,600원) 및 하방의 5일선(75,580원) 부근에 위치하여 이들이 강력한 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만 3일선과 5일선의 이격도가 2.31%로 다소 열려 있는 만큼, 3일선에만 집착하기보다는 5일선 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다. 하단으로는 69,400원 수평지지 레벨을 주요 방어선으로 삼고, 5일선 증가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 관리해야 합니다.

#09 스피어 (347700)

적용 상태: 1일차 (익일조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-17

오늘 증가	24,250원 (+0.62%)	오늘 저점	23,100원
거래량 비율	20일 평균 대비 229.3%	직전 전고점	29,950원
예상 3일선	24200원 (우상향)	예상 5일선	22620원 (우상향)
예상 8일선	21625원 (우상향)	예상 20일선	21181원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

스피어(347700)는 3일선, 5일선, 20일선이 완벽한 우상향 정배열을 유지하고 있으며, 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 급감하여 건전한 놀림목의 정석을 보여주고 있습니다. 오늘 종가(24,250원)를 기준으로 예상 3일선(24,200원), 5일선(22,620원), 8일선(21,625원) 등 주요 이평선들이 모두 주가 아래에 위치하여 탄탄한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 특히 23,900원 부근의 수평지지 레벨과 3일선 부근이 맞물리는 지점은 급등주의 빠른 1차 조정을 공략하기에 매우 유리한 매수 타점입니다. 다만 갭상승 출발이 아닌 점을 감안하여 3일선과 5일선의 이격도(5.77%)를 활용한 분할 매수 접근이 안전합니다. 실전 대응 시에는 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 기계적으로 엄수하며 단기 반등 목표가를 노려야 합니다.

#10 빛샘전자 (072950)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-16

오늘 증가	13,940원 (+3.57%)	오늘 저점	13,210원
거래량 비율	20일 평균 대비 590.6%	직전 전고점	11,570원
예상 3일선	13780원 (우상향)	예상 5일선	13198원 (우상향)
예상 8일선	11950원 (우상향)	예상 20일선	9942원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

빛샘전자는 3일선, 5일선, 20일선이 완벽한 정배열을 유지하고 있으며, 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 건전한 조정 흐름을 보여주고 있습니다. 오늘 증가(13,940원)는 예상 3일선(13,780원), 5일선(13,198원), 8일선(11,950원)보다 위에 위치해 이들 이평선이 모두 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 특히 오늘 거래량이 20일 평균 대비 591% 폭증하고 기준봉 대비 99% 수준을 유지하며 단기 5일 추세가 증가세를 보이고 있어, 조정 중 거래량 감소 형태는 아니나 강한 시장 주도력을 증명하고 있습니다. 우상향 사선추세선과 하방의 주요 이평선 부근을 활용해 3일선과 5일선의 이격도(8.22%)를 고려한 분할 매수 전략으로 접근하는 것이 유효합니다. 단기 청산 목표가를 설정하되, 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#11 우리넷 (115440)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-16

오늘 증가	10,220원 (+8.26%)	오늘 저점	9,370원
거래량 비율	20일 평균 대비 386.4%	직전 전고점	10,250원
예상 3일선	9960원 (우상향)	예상 5일선	9656원 (우상향)
예상 8일선	9192원 (우상향)	예상 20일선	8084원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

우리넷은 기준봉 발생 이후 갭상승을 동반한 조정 국면에서 거래량이 기준봉 대비 67% 수준으로 감소하며 전형적인 건전한 눌림 패턴을 보여주고 있습니다. 현재 3일선과 5일선이 모두 주가 아래에 위치하여 튼튼한 하방 지지선 역할을 수행하고 있으며, 3일선·5일선·20일선의 완벽한 우상향 정배열 상태를 유지 중입니다. 직전 3일선 부근에서의 반등 탄력이 다소 약했던 만큼, 차익남 소장의 8일선 매매 법칙에 따라 약 9,192원 부근에 위치한 8일선과 7,130원 수평지지 레벨을 연계하여 세력의 재수급을 노리는 전략이 유리합니다. 단기 5일선 이격도(3.97%)와 5일 연속 단기 거래량 증가 추세를 고려할 때, 8일선 부근까지의 분할 매수 접근과 함께 매수가 대비 -5% 또는 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 손절 대응이 필수적입니다. 반등 시에는 직전 전고점인 10,250원 돌파를 목표로 설정하여 수익 극대화를 노려야 합니다.

#12 한선엔지니어링 (452280)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-16

오늘 증가	13,450원 (-0.96%)	오늘 저점	13,230원
거래량 비율	20일 평균 대비 170.1%	직전 전고점	15,830원
예상 3일선	13493원 (우상향)	예상 5일선	12930원 (우상향)
예상 8일선	12098원 (우상향)	예상 20일선	11018원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한선엔지니어링(452280)은 기준봉 발생 이후 거래량이 급감하며 건전한 조정 흐름을 보이고 있어, 세력의 매물이 이탈하지 않은 건강한 눌림목 국면입니다. 현재 3일선(13,493원)이 주가 위에 위치하여 단기 상방 저항선으로 작용하고 있으나, 5일선(12,930원)과 20일선 등 주요 이동평균선은 모두 하방 지지선으로 완벽한 정배열 상태를 유지하고 있습니다. 특히 기준봉 다음 날 갭상승 조정이 아닌 갭하락 조정 형태를 띤 점을 고려할 때, 3일선 단기 매수보다는 3일선과 5일선의 이격(8.79%)을 고려해 5일선 및 우상향 사선지지(10,610원) 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 것이 안전합니다. 하단으로는 12,010원의 건조한 수평지지 레벨이 대기하고 있으므로, 5일선 이탈 시 패닉셀 물량을 노리는 8일선 부근의 재수급 흐름까지 염두에 두어야 합니다. 매수가 대비 -5% 이탈 또는 5일선 종가 이탈 시에는 기계적으로 칼손절을 원칙으로 삼고, 향후 반등 시 전고점(15,830원) 돌파를 목표로 철저한 리스크 관리를 병행해야 합니다.

#13 한국화장품제조 (003350)

적용 상태: 5일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-11

오늘 증가	15,550원 (+4.50%)	오늘 저점	14,350원
거래량 비율	20일 평균 대비 162.4%	직전 전고점	15,690원
예상 3일선	15327원 (우상향)	예상 5일선	15134원 (우상향)
예상 8일선	14885원 (우상향)	예상 20일선	14141원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한국화장품제조는 3일선과 5일선이 완벽한 정배열을 이루며 상승세를 이어가는 가운데, 오늘 증가(15,550원)가 예상 3일선(15,327원), 5일선(15,134원), 8일선(14,885원) 등 주요 이동평균선들을 모두 상회하고 있어 탄탄한 하방 지지력을 확보한 상태입니다. 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 점진적으로 감소하며 20일 평균 대비 162%의 활발한 거래대금 속에서도 건전한 매물 소진 패턴을 보여주고 있습니다. 다만 직전 전고점인 15,690원이 바로 상단에 저항선으로 대기하고 있어, 단기 1차 눌림 공략 시 이 부근의 매물 소화 여부를 면밀히 체크해야 합니다. 우상향하는 12,835원의 사선지지선을 강력한 최종 방어선으로 설정하고, 3일선과 5일선의 이격도가 매우 좁은 만큼 5일선 근처까지 열어두는 분할 매수 전략이 유효합니다. 만약 매수가 대비 -5%를 이탈하거나 5일선 증가를 하향 이탈할 경우에는 원칙에 따라 즉각적인 기계적 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#14 피노 (033790)

적용 상태: 10일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-09-04

오늘 종가	8,070원 (+7.03%)	오늘 저점	7,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 74.6%	직전 전고점	10,230원
예상 3일선	7893원 (우상향)	예상 5일선	7792원 (우상향)
예상 8일선	7710원 (우하향)	예상 20일선	7796원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

피노는 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 기준봉 대비 34% 수준으로 급감하며 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 오늘 종가 8,070원은 예상 3일선(7,893원), 5일선(7,792원), 8일선(7,710원) 등 주요 단기 이평선들이 모두 주가 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 다만, 3일선과 5일선 이격도가 1.89%로 좁고 갭하락 조정을 거친 만큼, 단일 가격 매수보다는 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 접근이 유리합니다. 하방으로는 인접한 수평지지 레벨(7,230원)을 최종 방어선으로 삼고, 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다. 단기 반등 시 직전 전고점(10,230원)을 목표로 설정하되, 원칙에 입각한 탄력적인 대응이 필수적입니다.

#15 금호전기 (001210)

적용 상태: 14일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-31

오늘 증가	10,950원 (+2.15%)	오늘 저점	10,510원
거래량 비율	20일 평균 대비 135.5%	직전 전고점	9,740원
예상 3일선	10873원 (우하향)	예상 5일선	10908원 (우상향)
예상 8일선	11229원 (우하향)	예상 20일선	11336원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

금호전기는 기준봉 발생 이후 5일 평균 거래량이 감소 추세를 보이며 조정 과정에서 전형적인 건전한 매물 소진 흐름을 나타내고 있습니다. 현재 종가(10,950원) 아래에 위치한 예상 3일선(10,873원)과 5일선(10,908원)이 팽팽한 이격도 속에서 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 반면, 주가 위에 자리 잡은 예상 8일선(11,229원)과 20일선(11,336원)은 각각 상방 저항선으로 작용하여 단기 반등 시 차익실현 매물을 소화해야 하는 구간입니다. 하방으로는 인근의 강력한 수평지지 레벨(10,090원)을 염두에 두고, 지지선 부근에서의 분할 매수와 이탈 시 칼손절의 리스크 관리를 병행해야 합니다. 차익남 소장의 실전 매매 관점에서 볼 때, 현재 자리는 좁은 이격도를 활용해 3~5일선 부근의 지지력을 확인하며 단기 반등 탄력을 노리기에 적합한 국면입니다.