

이동평균선과 500억봉 및 150억봉 분석 리포트

분석 기준일: 2026년 08월 24일 장 마감 기준 | 프로그램 자동 스캔 및 AI 코멘트


포착 종목 총괄 요약

종목명	종목코드	오늘 증가	등락률	상태 구분	기법 구분	기준일
한미사이언스	008930	56,500원	+25.70%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-24
한미약품	128940	540,000원	+29.96%	0일차 (당일출현)	500억봉	2026-08-24
금호건설	002990	14,860원	+0.75%	2일차 (이틀후조정)	500억봉	2026-08-20
DN오토모티브	007340	47,800원	+8.14%	5일차	500억봉	2026-08-14
지엔씨에너지	119850	49,000원	+1.55%	6일차	500억봉	2026-08-13
삼화콘덴서	001820	92,400원	+1.99%	6일차	500억봉	2026-08-13
LG전자	066570	199,800원	+2.72%	7일차	500억봉	2026-08-12
대한광통신	010170	13,150원	+8.50%	9일차	500억봉	2026-08-10
삼천당제약	000250	170,100원	+0.83%	9일차	500억봉	2026-08-10
한화솔루션	009830	32,150원	+0.31%	12일차	500억봉	2026-08-05
디앤디파마텍	347850	57,300원	+7.50%	13일차	500억봉	2026-08-04
리가캠바이오	141080	102,900원	+2.90%	13일차	500억봉	2026-08-04
GS건설	006360	33,900원	+1.95%	13일차	500억봉	2026-08-04
SK이터닉스	475150	53,200원	+3.70%	13일차	500억봉	2026-08-04
효성중공업	298040	2,792,000원	+2.61%	15일차	500억봉	2026-07-31

#01 한미사이언스 (008930)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-24

오늘 증가	56,500원 (+25.70%)	오늘 저점	45,400원
거래량 비율	20일 평균 대비 991.2%	직전 전고점	48,950원
예상 3일선	52650원 (우상향)	예상 5일선	49470원 (우상향)
예상 8일선	47575원 (우상향)	예상 20일선	42920원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한미사이언스는 20일 평균 대비 991%라는 폭발적인 거래대금을 동반하며 기준봉을 세워 강력한 주도 테마 대장주의 면모를 입증했습니다. 현재 종가(56,500원) 아래에 3일선(52,650원)과 5일선(49,470원)이 우상향하며 탄탄한 하방 지지선을 형성하고 있어, 향후 조정 시 매수세 유입이 유리한 국면입니다. 다만 3일선 매매 가이드라인상 기준봉 다음 날 갭하락 조정 양상을 보이고 있고 거래량이 감소하지 않고 유지 중이므로, 무리한 추격 매수보다는 3일선과 5일선의 좁은 이격을 활용한 분할 매수 접근이 안전합니다. 하단으로는 48,950원 직전 전고점과 예상 5일선 부근의 지지력을 체크하며, 단기 반등을 노리되 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#02 한미약품 (128940)

적용 상태: 0일차 (당일출현) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-24

오늘 증가	540,000원 (+29.96%)	오늘 저점	438,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 481.3%	직전 전고점	578,000원
예상 3일선	498500원 (우상향)	예상 5일선	456600원 (우상향)
예상 8일선	434000원 (우상향)	예상 20일선	395850원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한미약품은 오늘 20일 평균 대비 481 %에 달하는 대형 거래대금을 동반하며 상한가(29.96%)를 기록한 강력한 기준봉을 세웠고, 단기 거래량 역시 증가 추세를 보이며 주도 테마 대장주의 면모를 과시했습니다. 현재 3일선, 5일선, 20일선이 완벽한 우상향 정배열을 형성한 가운데, 주요 이평선들이 모두 현재가(540,000원) 아래에 위치하여 든든한 하방 지지선 역할을 수행할 준비를 마쳤습니다. 다만 기준봉 이후 갭상승 조정이 아닌 갭하락 조정 양상과 거래량이 줄지 않고 유지되는 모습을 보이고 있어, 3일선(예상 498,500원) 단독 공략보다는 이격도를 고려해 5일선(예상 456,600원) 부근까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 전략이 안전합니다. 하단으로는 우상향 추세선인 사선지지(389,429원)와 수평지지 레벨(374,000원)이 견고하게 버티고 있으므로, 첫 눌림 구간에서 기민하게 대응하되 5일선 종가 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#03 금호건설 (002990)

적용 상태: 2일차 (이틀후조정) | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-20

오늘 증가	14,860원 (+0.75%)	오늘 저점	14,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 57.6%	직전 전고점	19,380원
예상 3일선	14823원 (우하향)	예상 5일선	14544원 (우상향)
예상 8일선	14305원 (우하향)	예상 20일선	11574원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

금호건설(002990)은 현재 3일선과 5일선이 정배열 상태를 유지하며 주가 아래에 위치해 튼튼한 하방 지지선을 형성하고 있으나, 기준봉 이후 조정 과정에서 거래량이 감소하지 않고 오히려 유지되는 모습을 보이고 있어 건전한 눌림목으로 보기에 다소 경계가 필요합니다. 특히 기준봉 다음날 갭상승이던 갭하락 조정을 거쳤고 3일선과 5일선의 이격도가 5.05%로 다소 벌어져 있어, 3일선(예상 14,823원)과 5일선(예상 14,544원) 부근까지 열어두는 유연한 분할 매수 접근이 요구됩니다. 하방으로는 12,430원 라인의 수평지지 레벨이 유효하게 작용할 수 있으므로 이를 주요 방어선으로 설정해야 합니다. 만약 매수가 대비 -5%를 이탈하거나 5일선 종가를 이탈할 경우에는 바이블의 원칙에 따라 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#04 DN오토모티브 (007340)

적용 상태: 5일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-14

오늘 증가	47,800원 (+8.14%)	오늘 저점	45,150원
거래량 비율	20일 평균 대비 108.6%	직전 전고점	50,500원
예상 3일선	46600원 (우상향)	예상 5일선	48110원 (우하향)
예상 8일선	51462원 (우상향)	예상 20일선	46580원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

DN오토모티브는 현재 증가 47,800원을 기록하며 20일 평균 대비 109%의 거래량을 유지하고 있으나, 5일간 거래량이 오히려 증가 추세를 보이고 있어 전통적인 '조정 중 거래량 감소'라는 건전한 놀림목의 요건은 충족하지 못하고 있습니다. 내일 예상 5일선(48,110원)과 8일선(51,462원)이 모두 현재 주가보다 위에 위치해 강력한 상방 저항선으로 작용하고 있어 추세적 압박에 유의해야 합니다. 반면, 하방으로는 45,250원의 1차 수평지지 레벨과 함께 예상 3일선(46,600원), 20일선(46,580원)이 든든한 하방 지지선을 형성하고 있습니다. 따라서 갭하락 조정이라는 리스크를 감안할 때, 3일선과 20일선이 만나는 46,500원 부근의 수평·이평선 복합 지지 구간에서 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다. 만약 핵심 지지 라인이 이탈될 경우에는 5일선 증가 이탈 원칙에 따라 즉시 기계적인 칼손절로 리스크를 관리해야 합니다.

#05 지엔씨에너지 (119850)

적용 상태: 6일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	49,000원 (+1.55%)	오늘 저점	47,400원
거래량 비율	20일 평균 대비 44.1%	직전 전고점	58,000원
예상 3일선	48750원 (우하향)	예상 5일선	50250원 (우하향)
예상 8일선	51931원 (우상향)	예상 20일선	46995원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

지엔씨에너지는 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 20일 평균 대비 44%, 기준봉 대비 27% 수준으로 거래량이 급감하며 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 보여주고 있습니다. 현재 주가(49,000원)는 예상 5일선(50,250원)과 8일선(51,931원) 아래에 위치하여 해당 이평선들이 강력한 상방 저항선으로 작용하고 있습니다. 반면, 하방으로는 인근의 47,550원 수평지지 레벨과 우상향 중인 예상 20일선(46,995원)이 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 따라서 3일선과 5일선의 정배열 조건이나 갭상승 조정 패턴은 충족되지 않았으나, 거래량이 마른 건전한 조정 특성을 활용해 47,550원 부근의 수평 지지 레벨을 기준 삼아 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다. 대응 시에는 5일선과 8일선의 저항 돌파 여부를 면밀히 살피며, 핵심 지지라인 이탈 시에는 원칙에 따른 철저한 리스크 관리가 동반되어야 합니다.

#06 삼화콘덴서 (001820)

적용 상태: 6일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-13

오늘 증가	92,400원 (+1.99%)	오늘 저점	89,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 35.4%	직전 전고점	196,800원
예상 3일선	91800원 (우하향)	예상 5일선	93400원 (우하향)
예상 8일선	96338원 (우상향)	예상 20일선	83545원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

삼화콘덴서는 기준봉 발생 이후 6일차 조정을 거치는 과정에서 20일 평균 대비 35%, 기준봉 대비 7% 수준으로 거래량이 급감하며 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 나타내고 있습니다. 현재 종가(92,400원) 위쪽으로는 예상 5일선(93,400원)과 8일선(96,338원)이 위치하여 상방 저항선 역할을 하고 있으며, 단기 이평선들이 우하향하며 주가 상단을 누르고 있어 돌파 시 거래량 동반 여부를 면밀히 주시해야 합니다. 반면 하방으로는 예상 3일선(91,800원)과 20일선(83,545원)이 지지선으로서 주가를 받쳐주고 있으며, 특히 하단에 포진한 82,900원의 수평지지 레벨과 맞물려 분할 매수 관점으로 접근하기 유효한 구간입니다. 3일선과 5일선의 이격도가 0.92%로 매우 좁고 갭하락 조정 형태를 띠고 있어 3일선 단일 타점보다는 5일선 근처까지 염두에 둔 넉넉한 분할 매수 전략이 안전합니다. 따라서 철저히 단기 반등을 목표로 삼되, 5일선 종가 이탈이나 매수가 대비 -5% 이탈 시에는 칼손절 원칙을 적용하며 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.

#07 LG전자 (066570)

적용 상태: 7일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-12

오늘 증가	199,800원 (+2.72%)	오늘 저점	194,400원
거래량 비율	20일 평균 대비 53.2%	직전 전고점	438,000원
예상 3일선	198033원 (우하향)	예상 5일선	199620원 (우하향)
예상 8일선	203450원 (우하향)	예상 20일선	184320원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

LG전자는 기준봉 발생 이후 7일차를 맞아 거래량이 20일 평균의 53% 수준으로 급감하며 건전한 조정을 거치고 있습니다. 현재 종가 199,800원은 우하향하는 3일선(198,033원)과 5일선(199,620원) 위에 위치해 이들 이평선이 탄탄한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 반면, 바로 위에는 우하향하는 8일선(203,450원)이 상방 저항선으로 버티고 있어 단기적으로는 이 구간의 돌파 여부를 주시해야 합니다. 사선 우상향 추세선 지지와 함께 거래량 감소를 동반한 안정적인 눌림 국면인 만큼, 하방 지지선 부근을 활용한 분할 매수 접근이 유효합니다. 대응 시에는 이탈 신호 발생 시 기계적인 손절을 원칙으로 삼고 리스크를 엄격히 관리해야 합니다.

#08 대한광통신 (010170)

적용 상태: 9일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-10

오늘 증가	13,150원 (+8.50%)	오늘 저점	12,130원
거래량 비율	20일 평균 대비 52.1%	직전 전고점	28,500원
예상 3일선	12807원 (우상향)	예상 5일선	12754원 (우상향)
예상 8일선	12909원 (우하향)	예상 20일선	11494원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

대한광통신은 기준봉 발생 이후 5일선 이탈 과정에서 거래량이 20일 평균 대비 52%, 기준봉 대비 14% 수준까지 급감하며 전형적인 건전한 놀림목의 형태를 보이고 있습니다. 현재 종가(13,150원)가 예상 3일선(12,807원), 5일선(12,754원), 8일선(12,909원) 모두 위에 위치하고 있어 이들 이평선은 강력한 하방 지지선 역할을 수행하게 됩니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 0.49%로 매우 좁기 때문에, 단일 이평선에 집착하기보다는 5일선 근처까지 분할 매수로 접근하는 전략이 유리합니다. 하단으로는 11,800원의 수평지지 레벨이 탄탄하게 버티고 있으므로 이 구간을 기준 삼아 리스크를 통제해야 합니다. 매매 대응 시에는 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 기계적으로 준수하며 단기 반등 탄력을 노려야 합니다.

#09 삼천당제약 (000250)

적용 상태: 9일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-10

오늘 증가	170,100원 (+0.83%)	오늘 저점	166,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 48.1%	직전 전고점	426,000원
예상 3일선	169633원 (우하향)	예상 5일선	174260원 (우하향)
예상 8일선	179350원 (우하향)	예상 20일선	168450원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

삼천당제약은 기준봉 발생 이후 5일선과 8일선이 현재 종가(170,100원)보다 위에 위치하여 상방 저항선으로 작용하고 있으며, 우상향하는 20일선(168,450원)과 예상 3일선(169,633원)이 하방 지지선을 형성하고 있습니다. 특히 조정 구간 동안 20일 평균 대비 48% 수준으로 거래량이 급감하며 전형적인 건전한 눌림목의 흐름을 보여주고 있습니다. 정배열 상태는 아니지만, 174,514원의 우상향 사선지지가 살아있는 만큼 단기 3일선 부근의 지지력을 활용한 분할 매수 접근이 유효합니다. 매매 시에는 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 철저히 준수하며, 반등 시 174,260원의 5일선 저항 돌파 여부를 예의주시해야 합니다.

#10 한화솔루션 (009830)

적용 상태: 12일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-05

오늘 증가	32,150원 (+0.31%)	오늘 저점	31,500원
거래량 비율	20일 평균 대비 28.1%	직전 전고점	46,077원
예상 3일선	32117원 (우하향)	예상 5일선	33240원 (우하향)
예상 8일선	34019원 (우하향)	예상 20일선	31065원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

한화솔루션은 기준봉 발생 이후 12일 차 조정 국면을 거치고 있으나, 조정 중 거래량이 눈에 띄게 감소하지 않아 전형적인 건전한 눌림목의 형태를 완벽히 갖추지 못한 상태입니다. 현재 주가는 우하향하는 5일선(33,240원)과 8일선(34,019원) 아래에 위치하여 상방 저항선에 가로막혀 있는 구조인 만큼, 공격적인 매수보다는 이평선 돌파 여부를 신중히 관망해야 합니다. 다행히 하방으로는 우상향 중인 20일선(31,065원)과 탄탄한 수평지지 레벨(29,300원)이 버티고 있어 추가 하락 시 이 구간에서의 지지력 테스트가 필수적입니다. 따라서 현재 자리는 선부른 3일선 및 8일선 매매 법칙을 적용하기보다, 하방 지지선 부근에서의 거래량 실린 반등 흐름을 확인한 뒤 보수적으로 접근하는 것이 현명합니다.

#11 디앤디파마텍 (347850)

적용 상태: 13일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-04

오늘 증가	57,300원 (+7.50%)	오늘 저점	53,200원
거래량 비율	20일 평균 대비 60.9%	직전 전고점	116,600원
예상 3일선	55967원 (우하향)	예상 5일선	56760원 (우하향)
예상 8일선	58088원 (우하향)	예상 20일선	56992원 (우하향)



김일청의 실전 차트해설

디앤디파마텍은 오늘 증가 57,300원을 기록하며 7.50% 반등세를 보였으나, 단기(5일) 거래량 추세가 감소하고 기준봉 대비 거래량도 55% 수준에 머물러 건전한 눌림목 특유의 거래량 감소 국면과는 다소 결을 달리하고 있습니다. 내일 예상 8일선이 58,088원으로 현재 주가보다 위에 위치해 상방 저항선으로 작용할 확률이 높으므로, 단기 반등 시 이 저항 매물을 소화하는지 면밀히 관찰해야 합니다. 다행히 예상 3일선(55,967원)과 5일선(56,760원)은 현재가 아래에 위치해 하방 지지선 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 다만 정배열 조건이 충족되지 않았고 갭상승 조정이 아닌 갭하락 형태를 거쳤기에 3일선 매수 법칙을 맹신하기보다는, 하방의 45,000원 수평지지 레벨을 열어두고 분할 관점으로 접근하는 것이 안전합니다. 실전 매매 관점에서는 예상 8일선 저항 돌파 여부를 체크하되, 지지선 이탈 시에는 기계적인 칼손절 원칙을 철저히 지켜야 합니다.

#12 리가캠바이오 (141080)

적용 상태: 13일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-04

오늘 증가	102,900원 (+2.90%)	오늘 저점	99,700원
거래량 비율	20일 평균 대비 50.3%	직전 전고점	212,000원
예상 3일선	101933원 (우하향)	예상 5일선	103700원 (우하향)
예상 8일선	106488원 (우하향)	예상 20일선	104080원 (우상향)




김일청의 실전 차트해설

리가캠바이오(141080)는 기준봉 발생 이후 13일 차 조정을 거치는 과정에서 단기(5일) 거래량이 감소 추세를 보이며 건전한 눌림목 흐름을 나타내고 있습니다. 현재 종가(102,900원)를 기준으로 예상 5일선(103,700원), 8일선(106,488원), 20일선(104,080원)이 모두 주가 위에 위치하여 상방 저항선 역할을 하고 있으며, 반면 예상 3일선(101,933원)은 하방 지지선으로 작용하며 추가 하방 경직성을 방어하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 0.39%로 매우 좁은 상태이기 때문에, 3일선 지지만을 맹신하기보다는 5일선 근처까지 염두에 둔 분할 매수 전략으로 접근하는 것이 현명합니다. 하단으로는 가까운 수평지지 레벨인 98,300원 부근의 지지력을 체크하며 매수세 유입 여부를 면밀히 관찰해야 합니다. 만약 -5% 이탈이나 주요 지지 라인 이탈 시에는 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼아 리스크를 철저히 관리해야 합니다.

#13 GS건설 (006360)

적용 상태: 13일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-04

오늘 증가	33,900원 (+1.95%)	오늘 저점	32,800원
거래량 비율	20일 평균 대비 36.3%	직전 전고점	39,950원
예상 3일선	33683원 (우하향)	예상 5일선	34320원 (우하향)
예상 8일선	34600원 (우하향)	예상 20일선	31172원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

GS건설은 기준봉 발생 이후 13일 차를 맞아 20일 평균 대비 36% 수준의 차분한 거래량을 보이며, 조정 과정에서 거래량이 감소하는 전형적인 건전한 눌림목 흐름을 나타내고 있습니다. 현재 종가 33,900원은 우하향 중인 5일선(34,320원)과 8일선(34,600원) 아래에 위치하여 해당 이평선들이 강력한 상방 저항선으로 작용하고 있습니다. 반면, 하방으로는 현재가 부근의 3일선(33,683원)과 우상향 중인 20일선(31,172원) 및 32,100원의 수평지지 레벨이 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 특히 3일선과 5일선의 이격도가 0.35%로 매우 좁은 상태이므로, 3일선 단일 가격에 집착하기보다는 5일선 근처까지 열어두고 분할 매수로 접근하는 유연한 전략이 필요합니다. 매수 후에는 -5% 이탈 시 기계적인 칼손절을 원칙으로 삼고, 하단 지지선 부근에서의 기술적 반등 탄력을 면밀히 추적해야 합니다.

#14 SK이터닉스 (475150)

적용 상태: 13일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-08-04

오늘 증가	53,200원 (+3.70%)	오늘 저점	50,900원
거래량 비율	20일 평균 대비 35.2%	직전 전고점	87,700원
예상 3일선	52567원 (우하향)	예상 5일선	54300원 (우하향)
예상 8일선	55675원 (우상향)	예상 20일선	52272원 (우하향)




김일청의 실전 차트해설

SK이터닉스는 기준봉 발생 이후 조정 국면에서 거래량이 급감하며 20일 평균 대비 35% 수준을 기록해 전형적인 건전한 눌림목의 흐름을 보이고 있습니다. 현재 주가(53,200원) 위에는 5일선(54,300원)과 8일선(55,675원)이 위치하여 상방 저항선으로 작용하고 있으며, 반대로 하단에는 3일선(52,567원)과 20일선(52,272원)이 버티며 든든한 하방 지지선 역할을 수행하고 있습니다. 특히 하단에는 49,600원의 수평지지 레벨과 함께 50,050원 부근의 우상향 사선지지가 형성되어 있어, 이 지지 라인과의 이격을 고려한 분할 매수 접근이 유효합니다. 비록 정배열 상태는 아니나 매물 소진이 원활하게 이루어진 만큼, 지지선 근처에서 반등 탄력을 활용한 단기 트레이딩 관점으로 대응해야 합니다. 매매 시에는 5일선 종가 이탈이나 -5% 손절 라인을 엄수하며 리스크를 철저히 관리하시기 바랍니다.

#15 효성중공업 (298040)

적용 상태: 15일차 | 기법 구분: 500억봉 | 기준일: 2026-07-31

오늘 증가	2,792,000원 (+2.61%)	오늘 저점	2,691,000원
거래량 비율	20일 평균 대비 56.9%	직전 전고점	4,742,000원
예상 3일선	2768333원 (우하향)	예상 5일선	2814000원 (우하향)
예상 8일선	2878125원 (우하향)	예상 20일선	2699900원 (우상향)



김일청의 실전 차트해설

효성중공업은 기준봉 발생 이후 15일 차에 접어들며 거래량이 20일 평균 대비 57%, 기준봉 대비 29% 수준으로 급감하여 조정 과정에서의 매물 소진이 완벽히 이루어진 건전한 눌림목 국면을 보여주고 있습니다. 현재 주가(2,792,000원) 위에는 예상 5일선(2,814,000원)과 8일선(2,878,125원)이 위치하여 상방 저항선으로 작용하고 있으며, 아래로는 예상 20일선(2,699,900원)과 수평지지 레벨(2,640,000원)이 든든한 하방 지지선 역할을 형성하고 있습니다. 정배열 상태는 아니나 단기 이평선 이격이 좁혀진 만큼 3일선과 20일선 부근의 하방 지지력을 활용한 분할 접근이 유효합니다. 상방의 저항벽을 돌파하기 위해서는 거래량 동반 여부를 면밀히 체크해야 하며, -5% 이탈 시에는 기계적인 칼손절로 리스크를 엄격히 통제해야 합니다.