Onde nossos dados vão ficar armazenados

1. Cadastro de Substâncias / Embalagens / Médicos / Clientes. São as informações que iremos utilizar para:
    1. Calcular o preço dos manipulados
    2. Buscar os dados dos pedidos

        Ex: Iremos armazenar que no primeiro pedido o cliente “1” veio com uma receita do médico “4” e fez o pedido da substância “3” na embalagem “0”. Todos os valores armazenados representam uma posição dentro dos ArrayLists do tipo “cadastro”.

    cadastroSubstanciaNome
    cadastroSubstanciaValor
    cadastroSubstanciaEstoque

    cadastroEmbalagemTipo
    cadastroEmbalagemValor
    cadastroEmbalagemEstoque

    cadastroMedicoCr
    cadastroMedicoNome

    cadastroClienteCpf
    cadastroClienteNome
    cadastroClienteTelefone
    cadastroClienteEndCep
    cadastroClienteEndCidade
    cadastroClienteEndBairro
    cadastroClienteEndRua
    cadastroClienteEndNumero

2. Pedidos:

    pedidoCliente

    pedidoMedico

    pedidoEmbalagemTipo
    pedidoEmbalagemQuantidade

    pedidoSubstanciaNome
    pedidoSubstanciaQuantidade
    pedidoSubstanciaDosagem
    pedidoSubstanciaIndex

    pedidoData

Passo a passo: Calculo de preço / Cadastro de pedidos

Antes de iniciar um novo cadastro o sistema deve limpar as seguintes variáveis/ArrayLists:

1. tempSubstanciaNome

1. O sistema deve exibir para o usuário todas as embalagens cadastradas no ArrayList “cadastroEmbalagemTipo”. Ex:

Embalagens cadastradas:
1. Capsula
2. Pote
3. Bisnaga
4. Sache
5.

2. O sistema deve pedir ao usuário que digite o número de cadastro correspondente a embalagem desejada e armazenar o valor na variável “tempEmbalagemTipo”. Ex: **para “Capsula” o número de cadastro é “1”.**

3. O sistema deve pedir ao usuário que digite a quantidade de embalagens que deseja e armazenar o valor na variável “tempEmbalagemQuantidade”.

4. O sistema deve exibir para o usuário todas as substâncias cadastradas no ArrayList “cadastroSubstanciaNome”. Ex:

Substâncias cadastradas:
1. Dexametasona
2. Fexofenandina
3. Bupropiona
...

5. O sistema deve pedir ao usuário que digite o número de cadastro correspondente a substância desejada e armazenar o valor no ArrayList “tempSubstanciaNome”. Ex: **para “Fexofenandina” o número de cadastro é “2”.**

6. O sistema deve pedir ao usuário que digite a unidade de medida que aquela substância vai receber e armazenar o valor no ArrayList “tempSubstanciaUniMed”. Ex:

Qual a unidade de medida?
1. G
2. MG
3. MCG
4. %
5. ML

7. O sistema deve pedir ao usuário que digite a dosagem da substância que deseja e armazenar o valor no ArrayList “tempSubstanciaDosagem”. Ex:

“Digite a ‘MG’ de ‘Fexofenandina’:”.