

Lista de exercícios 04

Algoritmos e programação - UNA Sete Lagoas 2026/02 - Profs. Fabrício e Jardel

CONCLUIR ATÉ 05/10/2026

- Ao criar um projeto no IntelliJ, nomeie-os assim: **seuNomeLista4Ex1**

Exemplos: joaoLucasLista4Ex2, joaoLucasLista4Ex2, mariaEduardaLista4Ex1, etc.

01 - Faça um algoritmo que peça ao usuário um número inteiro qualquer. Em seguida, mostre o fatorial desse número.

02 - A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos. A prefeitura deseja saber:

- a) média do salário da população;
- b) média do número de filhos;
- c) maior salário;
- d) percentual de pessoas com salário de até 1 salário mínimo. Faça o algoritmo que entregue essas informações.

O final da leitura de dados se dará com a decisão do usuário (ex.: "Continuar? S/N", ou "Digite 1 para continuar, 2 para sair".)

Dica - aula completa sobre arrays: <https://www.youtube.com/watch?v=KAS94-Lcboc>

03 - Uma estação meteorológica precisa registrar a temperatura média dos 5 primeiros dias da semana (de Segunda a Sexta-feira). Escreva um programa em Java que:

- a) Peça para o usuário digitar a temperatura de cada um dos 5 dias.
- b) Calcule e exiba a temperatura média da semana.
- c) Identifique e exiba quais dias (ex: "Dia 1" , "Dia 3" , ou "Segunda-feira" , "Terça-feira" ...) tiveram temperatura estritamente acima da média calculada.

04 - O gerente de uma loja deseja acompanhar o faturamento dos 5 dias úteis da semana (de Segunda a Sexta-feira). Escreva um programa em Java que:

- a) Solicite ao usuário o valor total de vendas (R\$) de cada um dos 5 dias.
- b) Calcule e exiba o faturamento total acumulado e a média diária de vendas da semana.
- c) Identifique e exiba na tela quais dias da semana ficaram abaixo da média diária calculada (ex: "Dia 2 ficou abaixo da média com R\$ 150,00").

05 - Um fiscal de qualidade mediu o peso (em kg) de 6 caixas em uma linha de produção. Logo após digitar os 6 pesos, o sistema deve pedir para o fiscal digitar um peso de referência para pesquisa. O programa deve analisar a lista informada e exibir:

- a) Quantas vezes aquele peso específico foi encontrado.
- b) Se o peso não foi encontrado em nenhuma das caixas, exibir: "Valor não localizado na amostragem".

06 - Jogo de adivinhação

Defina um número secreto fixo no programa (por exemplo, **int numeroSecreto = 42;**). Crie um programa em que o usuário tenta adivinhar o número. A cada tentativa incorreta, o programa deve informar se o número secreto é MAIOR ou MENOR que o palpite digitado e pedir um novo palpite. Cada número errado deve ser armazenado em um vetor (*array*). O laço só encerra quando o usuário acertar o número, exibindo no final quantas tentativas foram necessárias. Devem ser exibidos também todos os palpites errados que o usuário deu.

Exemplo de resultado:

"Parabéns, você adivinhou! O número secreto é 42!"

Tentativas: 6

Palpites:

- 1) 12
- 2) 50
- 3) 30
- 4) 40
- 5) 44
- 6) 42

***Ficou com dúvidas neste último? Dica:**

https://www.youtube.com/watch?v=6BxJrydcOk8&list=PLtchvIBq_CRTAwq_xmHdlTro_5vbyOvVw&index=50