

認証上のセキュリティ
を高める

Day1対応

AWSアカウントへの登録後に以下の4つの対応を実施する

多要素認証（MFA）を有効化する

管理者用のIAMユーザーを作る

AWS CloudTrailを有効化する

AWSの請求アラートを有効化する

認証上のセキュリティを高める

AWSのセキュリティ標準として、多要素認証（MFA）を有効化することが推奨されている。

多要素認証（MFA）を有効化する

管理者用のIAMユーザーを作る

AWS CloudTrailを有効化する

AWSの請求アラートを有効化する

ハンズオン内容

- IAMコンソール画面で多要素認証を有効化する。
- Google Authenticatorをインストールして、MFA用ツールとして設定する。
- IAMコンソール画面でパスワードポリシーを変更する。

IAMユーザーを作成する

IAMユーザーを作成する

AWSの通常操作にはルートアカウントではなくIAMユーザーを利用することが求められる。

多要素認証（MFA）を有効化する

管理者用のIAMユーザーを作る

AWS Cloud Trailを有効化する

AWSの請求アラートを有効化する

ハンズオン内容

- AWSマネジメントコンソールのIAM画面に行きます。
- IAMユーザーを新規に作成して、IAMポリシーにより管理者権限を設定します。
- IAMユーザーにログインします。

CloudTrailの設定

CloudTrailの設定

CloudTrailによりユーザーのアクセスログを取得・監視することができます。

多要素認証（MFA）を有効化する

管理者用のIAMユーザーを作る

AWS CloudTrailを有効化する

AWSの請求アラートを有効化する


AWS CloudTrail

AWSユーザの操作（APIコールやユーザのサインインアクティビティ）をロギングするサービス

- ❑ ルートアカウント／IAMユーザのオペレーションとAPIコールを
 トラッキングしてログを取得するサービス
- ❑ CloudTrail ログファイルは暗号化されてS3に保存
- ❑ KMSによる暗号化もサポート
- ❑ デフォルトでは90日間ログが保存される
- ❑ 無料

AWS CloudTrail

ユーザーアクセスとAPIコールのログ情報をS3バケットに保存し、CloudWatch上で解析できる。



ハンズオン内容

- CloudTrailの証跡を有効化する。
- CloudTrailのログファイルの保存先となるS3バケットを設定する。

※S3の利用料金が一定量は無料。無料枠を超過すると有料となります。

請求アラートの設定

請求アラートの設定

請求アラートを設定して、AWS利用額が一定額を超過した場合に通知が来るようにする。

多要素認証（MFA）を有効化する

管理者用のIAMユーザーを作る

AWS CloudTrailを有効化する

AWSの請求アラートを有効化する

ハンズオン内容

- 請求ダッシュボードで請求アラート設定を有効化する
- CloudWatchでアラートを設定する。