


绯红菌							0.0	
推地板频率 4gt								
	推出面积	菌柄产量 k/h	疣块产量k/h	菌索/菌产量k/h	下界苗k/h	骨粉需求k/h	输出/输入 [1]	单位面积效率 [2]
7*5	35	7	7	33	0	14.1	0.50	1.4
10*6*2	120	23	20	115	0	58.9	0.39	0.3
10*14*2	280	31	37	115	0	56.8	0.55	0.2
10*24*2	480	35	46	115	0	55.7	0.63	0.1
绯红菌								
推地板频率 8gt								
	推出面积	菌柄产量 k/h	疣块产量k/h	菌索/菌产量k/h	下界苗k/h	骨粉需求k/h	输出/输入 [3]	单位面积效率 [4]
7*5	35	3.6	3.9	18	0	6.9	0.53	1.5
10*6*2	120	22	18	64	0	27.9	0.79	0.7
10*14*2	280	25	34	64	0	25.9	0.96	0.3
10*24*2	480	27	36	64	0	25.7	1.05	0.2
诡异菌								
推地板频率 4gt								
	推出面积	菌柄产量 k/h	疣块产量k/h	菌索/菌产量k/h	下界苗k/h	骨粉需求k/h	输出/输入 [5]	单位面积效率 [6]
7*5	35	8.2	7.5	25.4	15.2	13.6	0.60	1.7
10*6*2	120	29.7	23.4	100	54	56.0	0.53	0.4
10*14*2	280	35.9	39.5	107.1	59	53.0	0.68	0.2
10*24*2	480	37.3	45.7	105.6	56.3	52.6	0.71	0.1

诡异菌								
推地板频率 8gt								
	推出面积	菌柄产量 k/h	疣块产量k/h	菌索/菌产量k/h	下界苗k/h	骨粉需求k/h	输出/输入 [7]	单位面积效率 [8]
7*5	35	5.2	5.4	15.1	8.2	6.4	0.82	2.3
10*6*2	120	21.7	14.8	52.1	29.2	27.3	0.80	0.7
10*14*2	280	28.6	34.6	53.5	28.5	24.8	1.15	0.4
10*24*2	480	30	37.7	51.8	27.7	24.6	1.22	0.3



[1] 约大越好

[2] 越大越好

[3] 约大越好

[4] 越大越好

[5] 约大越好

[6] 越大越好

[7] 约大越好

[8] 越大越好