cvdentus

PONTAS

ULTRASSÔNICAS E BROCAS



Experimente a Inovação

CATÁLOGO 2025

Clinical PLUS | DentSurg PRO

SUMÁRIO

01 DIAMANTE CVD 04

02 DIAMANTE DLC 05

03 ENDODONTIA 07

04 PERIODONTIA 17

05 DENTÍSTICA 25

06 PRÓTESE 33


07 CIRURGIA 41

08 ÍNDICE 48

cvdentus

Diamante CVD


O Diamante CVD (processo conhecido como Chemical Vapor Deposition) da CVDentus® é uma tecnologia 100% brasileira, patenteada em todo o mundo. Possui dureza próxima à do diamante natural e é 30x mais duro que o esmalte do dente (95GPa VS. esmalte dentário 3,3GPa).
Sendo uma pedra única e com rugosidades controladas, além da alta durabilidade as suas características possibilitam também procedimentos exclusivos e qualidades de preparo diferenciadas.



Sem uso | Após 5 min. de uso

PONTA CONVENCIONAL DIAMANTADA

- Pó de Diamante natural ou sintético
- Menor durabilidade
- Superfície com arestas irregulares
- Acabamento desuniforme
- Gera resíduos
- Contato direto com metal



Sem uso | Após 5 min. de uso

PONTA DE DIAMANTE CVDENTUS®

- Pedra única de Diamante
- Alta durabilidade (30x maior)
- Superfície homogênea, isenta de arestas
- Acabamento uniforme
- Contato somente com diamante (biologicamente compatível)

Além da **superfície homogênea**, a tecnologia da CVDentus® permite a granulação controlada no processo produtivo do diamante, o que possibilita ao profissional realizar procedimentos desde o desgaste até o pré-polimento. Existem **cinco tipos diferentes de rugosidade** para atender as mais diversas necessidades: Extremo Ultra Fino, Ultra Fino, Fino, Rugoso e Extremo Rugoso.



EXTREMO ULTRA FINO - UX

Ideal para acabamentos ou etapa anterior ao polimento.



ULTRA FINO - U

Realiza o refinamento do preparo.



FINO - F

Ideal para desgates finos.



RUGOSO

Realiza o desgate controlado.



EXTREMO RUGOSO - XR

Ideal para um alto desgaste.


Diamante DLC

Recobrimento conhecido como **Diamond Like Carbon** - DLC - da CVDentus®, é uma tecnologia patenteada e é aplicado em forma de filme nas pontas da linha cirúrgica promovendo **resistência ao desgaste, redução do coeficiente de atrito** e ainda possui o **efeito bactericida**.
Aplicado em liga de titânio, um material nobre utilizado em aeronaves e satélites, possui características que o torna ideal para fabricação das pontas ultrassônicas cirúrgicas.
Possui **baixo peso e excelentes propriedades físico químicas tais como elevada resistência mecânica, resistência à altas temperaturas e também à corrosão química.**.






Pontas com formatos variados, espessuras da parte ativa desenvolvidas a partir de 0,28mm, diâmetros que garantem precisão sem desgastes desnecessários, permitindo procedimentos cirúrgicos de alta performance e segurança.




DLC POSSUI UM COEFICIENTE DE ATRITO EXTREMAMENTE BAIXO, PRÓXIMO AO TEFLON, GARANTINDO MENOS DANOS AO TECIDO E MENOR GERAÇÃO DE CALOR

Comparative study of the tribological behavior under hybrid lubrication of diamond-like carbon filmis with different adhesion interfaces
R.P.C Costa , D.A. Lima-Oliveira , F.R. Marciano , A.O. Lobo , E.J. Corat , V.J. Trava- Airoldi



DLC AUMENTA A VIDA ÚTIL DA PEÇA PROTEGENDO-O DE CORROSÃO ELETROQUÍMICA.

Crystalline diamond particles into diamond-like carbon films: The influence of the particle sizes on the electrochemical corrosion resistance
F.R. Marciano[a*], E.C Almeida[a], D.A Lima-Oliveira[a], E.J. Corat , V.J. Trava-Airoldi[a]



DLC "ADITIVADO" COM NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO (TIO2) REDUZ A ATIVIDADE BACTERIANA EM ATÉ 75%

Anticabterial activity of DLS films containing Tio nanoparticles
F.R Marciano[a*], D.A. Lima-Oliveira[a], N.S. da-Silva[a], A.V. Diniz , E.J. Corat , V.J. Trava - Airoldi

ENDODONTIA



cvdentus

CÂMARA PULPAR

Acesso








Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Broca de rotação. Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar








Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Broca de rotação. Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar








Cod. **R2**
Ø 1,2mm

· Desgaste para o acesso à câmara pulpar








Cod. **R4**
Ø 1,6mm

· Desgaste para o acesso à câmara pulpar

Preparo da câmara pulpar








Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm

· Realiza o desgaste e permite a remoção do teto e da dentina








Cod. **C22-E**
Ø 1,0mm

· Realiza o desgatste e permite a remoção do teto e da dentina

Remoção de nódulo pulpar



Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm



Cod. **T1F-E**
Ø 0,5mm

Desgaste fino das paredes




Cod. **CR4F-ST**
Ø 1,6mm

· Não desgasta o assoalho por não possuir diamante no topo

Localização do canal



Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm



Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

· Inclusive MV2




Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm

> Esses 2 insertos são muito interessantes, a TR1F-ST trabalha na região de ístimo e refina a entrada do canal, e a CR4F-ST realiza acabamento e alisamento das paredes da câmara pulpar, **garantindo segurança dos procedimentos e extrema qualidade nos preparos.**
>
> PROF. **RODRIGO VILLAGRA**
> Especialista em Endodontia.

Remoção do trígono da dentina








Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm








Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm

Desobstrução do canal








Cod. **T1F-E**
Ø 0,5mm

Refinamento na entrada do canal







Cod. **TR1F-ST**
Ø 1,0mm


· Não possui diamante no topo

TERÇO MÉDIO

Istimo








Cod. **T1F-E**
Ø 0,5mm

· Limpeza da área do istmo








Cod. **TR1F-ST**
Ø 1,0mm

· Não possui diamante no topo, realizando a limpeza apenas na lateral da região do istimo

Guta-percha






Cod. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

· Corte e termoplastificação da guta-percha






Cod. **T0T-E2**
Ø 0,3mm

· Corte e termoplastificação da guta-percha






Cod. **CR2T-E**
Ø 1,2mm

· Corte e compactação da guta-percha


Limpeza de canais achatados






Cod. **T0T-E3**
Ø 0,45mm

· Limpeza de áreas de difícil acesso






Fotos: . Prof. Rodrigo Villagra -
Corte e termoplastificação da guta-percha
Cod. C2T-E e R1-E


Remoção de instrumento fraturado






Cod. **T0T-E**
Ø 0,4mm





Cod. **T0T-E1**
Ø 0,3mm





Cod. **T0T-E2**
Ø 0,3mm





Fotos: . Prof. Rodrigo Villagra -
Limpeza da câmara pulpar e corte e termoplastificação da Guta-Percha
Cod. T0T-E1, T0T-E2 e T0T-E3


Junto com as pontas CVDentus, o ultrassom é uma ferramenta de muita importância para quem busca **excelência no tratamento endodôntico**, pois auxilia em vários passos , como por exemplo: Cirurgia de acesso conservadora, Limpeza da cavidade, PUI, Remoção de núcleos, Retratamento, entre outros.

DRA. **RODRIGO VILLAGRA**
Especialista em Endodontia

ATIVAÇÃO








Cod. **T0T-E1**
Ø 0,3mm

· Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I)
Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza







Cod. **T0T-E2**
Ø 0,3mm
· Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I)
Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza








Cod. **T0T-E5**
Ø 0,3mm
· Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I)
Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza

LIMPEZA DE CANAIS EM RETRATAMENTO








Cod. **T0T-E**
Ø 0,4mm

· Remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico








Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm

· Remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico








Cod. **T0T-E3**
Ø 0,45mm

· Limpeza de áreas de difícil acesso, removendo a guta-percha e cimento remanescente

REMOÇÃO DE PINOS



Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

· Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e dentro do canal até 1/3medio/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro

Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm

· Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro

Cod. **C2T**
Ø 1,6mm

· Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados

REMOÇÃO PINO DE FIBRA DE VIDRO



Cod. **TR1-E**
Ø 0,8mm

· Realiza o desgaste do pino auxiliando na sua remoção



Fotos: . Profa. Ellen Mangabeira
Desgaste e remoção do pino de fibra de vidro
Cod. TR1-E

"O inserto TR1-E é um diferencial no mercado, pois proporciona o desgaste do pino de fibra preservando ao máximo a dentina comparado aos métodos tradicionais, ao formato, usabilidade e tecnologia diferenciada do tratamento de superfície do diamante que só a CVDENTUS tem.

PROFa. **ELLEN MANGABEIRA**

Especialista em Prótese Dentária APCD SP e Endodontia pela USP; Mestre em Prótese Dentária pela Faculdade São Leopoldo Mandic; Profa. De Prótese Dentária; Parceira no desenvolvimento do Inserto TR1-E"

Abertura da janela óssea




Cod. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm

Apicectomia



Cod. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm




Cod. **W1**
0.5mm x 2.5mm




Cod. **W1-O**
0.5mm x 2.5mm

Retropreparo




Cod. **T0U-2**
Ø 0,25mm



Cod. **T1F-2**
Ø 0,5mm


Retropreparo em posteriores






Cod. **T0U-L**
Ø 0,25mm






Cod. **T0U-R**
Ø 0,25mm





Cod. **T1F-L**
Ø 0,5mm





Cod. **T1F-R**
Ø 1,0mm


PERIODONTIA



AUMENTO DE COROA CLÍNICA

Com abertura de retalho






Cod. **L3S-O**
0.5mm x 3.5mm

· Realiza o descolamento da gengiva






Cod. **FS-O**
0.4mm x 2.5mm

· Realiza a raspagem do osso espesso






Cod. **FS2-O**
3,5mm x 0,4mm

· Realiza a raspagem mais ampla do osso espesso






Cod. **C4T**
Ø 1,6mm

· Indicado para osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta
· Possui marcação de profundidade em 4 e 5mm






Cod. **CH4T-M**
Ø 1,6mm

· Indicado para osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta
· Possui marcação de profundidade em 4 e 5mm






Cod. **CH4T-L**
Ø 1,6mm

· Indicado para osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta
· Possui marcação de profundidade em 4 e 5mm






Cod. **CH4T-R**
Ø 1,6mm

· Indicado para osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta
· Possui marcação de profundidade em 4 e 5mm

Sem abertura de retalho






Cod. **TR1-PK**
Ø 0,5mm

- Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva (Flapless)
- Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm






Cod. **VR1-RPK**
Ø 1,2mm

- Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva (Flapless)
- Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm






Cod. **VR1-LPK**
Ø 1,2mm

- Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva (Flapless)
- Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm





Cod. **TR12-PK**
Ø 0,5mm

- Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva
- Possui 2mm de diamante e marcação de profundidade em 3 e 4 mm



Foto: Prof. Paulo Kano -
Detalhe de excesso de gengiva removido
Cod. VR1-LPK



Foto: Prof. Marcelo de Faveri -
Cirurgia Flaples
Cod. TR1-PK




Foto: Prof. Paulo Kano -
Pós Operatório (1 Dia)

> Eu uso os **insertos de diamante CVDentus** para fazer aumento de coroa sem abertura de retalho, sem danos ao tecido gengival, melhor precisão, **proporcionando mais conforto para o paciente** com um pós-operatório mais rápido.
>
> PROF. **PAULO KANO**
>
> Mestre em Implantodontia, Diretor do Instituto Paulo Kano, Criador e Desenvolvedor do método Cilones, Criador do AST (Natomic Shell Technique) / SKIN Concept e Técnico em prótese dentária.

RASPAGEM SEM DIAMANTE

Supragengival






Cod. **T0T**
Ø 0,30mm


· Raspagem interproximal delicada (sem diamante)






Cod. **T0TC**
Ø 0,60mm





Cod. **T1T**
Ø 0,6mm






Cod. **T1T-P**
Ø 0,8mm

· Para limpeza de implantes e peças cerâmicas






Cod. **W1T-O**
0.5mm x 2.5mm

Subgengival






Cod. **T0T**
Ø 0,3mm

· Raspagem interproximal delicada (sem diamante)





Cod. **T1T-P**
Ø 0,8mm

· Para limpeza de implantes e peças cerâmicas

Supragengival



Cod. **T0UX**
Ø 0,25mm

· Raspagem interproximal supra e subgengival delicada



Cod. **T0U**
Ø 0,25mm

· Raspagem interproximal supra e subgengival delicada



Cod. **T1U**
Ø 0,5mm

· Indicado para todos os elementos



Cod. **T1UX**
Ø 0,5mm

· Indicado para todos os elementos



Cod. **TR1U-SD**
Ø 1,0mm

· Possui diamante apenas nas laterais de ação



Cod. **FR4U**
Ø 1,6mm

· Limpeza na face lingual dos dentes anteriores


Subgengival



Cod. **T0UX**
Ø 0,25mm

· Raspagem interproximal supra e subgengival delicada






Cod. **T0U**
Ø 0,25mm

· Raspagem interproximal supra e subgengival delicada






Cod. **T1UX**
Ø 0,50mm


· Indicado para todos os elementos





Cod. **T1U-E**
Ø 0,5mm






Cod. **TR1U-SD**
Ø 1,0mm

· Possui diamante apenas nas laterais de ação






Cod. **T0U-2**
Ø 0,25mm

· Raspagem delicada na região de furca






Cod. **T1U-2**
Ø 0,5mm

· Raspagem na região de furca

ALISAMENTO RADICULAR





Cod. **T1F-E**
Ø 0,5mm

PERIOTOMIA



Cod. **VR1T**
1.2mm x 0,4mm


· Em todos elementos

PEELING GENGIVAL



Cod. **CR1**
Ø 1,2mm

· Para áreas estreitas



Cod. **CR4**
Ø 1,6mm

· Para áreas amplas

> Dentre as mais diversas aplicações, as pontas da Cvdentus também permitem realizar a melanoplastia com **grande segurança e conforto para o paciente.**
>
> PROF. **DIEGO BAZAN**
> Cirurgião-dentista, especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial, Periodontia e Implantodontia.





Fotos: Diego Bazan -
Peeling gengival e pós operatório
Cod. CR1 e CR4

> **Eu uso as pontas de diamante porque elas são melhores, efetivamente comprovado.** Melhor do que cirurgia de peeling à laser ou com bisturi de orban. Os pigmentos tardam a reaparecer e as muitas das vezes não aparecem nunca mais.
>
> DRA. **DÉBORA AYALA**
> Mestre em Laser, Especialista em Periodontia, Especialista em Dentística Restauradora e Especialista em Implantodontia.

DENTÍSTICA




cvdentus

ABERTURA CAVITÁRIA

Alto desgaste






Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Broca de rotação






Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm


· Broca de rotação





Cod. **CR1XR**
Ø 1,2mm






Cod. **CR4XR**
Ø 1,6mm

Desgaste






Cod. **R0,5**
Ø 0,5mm

· Cavidades pequenas






Cod. **R1**
Ø 1,0mm

· Cavidades pequenas






Cod. **R1-A**
Ø 1,0mm

· Cavidades pequenas de difícil acesso como em túnel








Cod. **R1-B**
Ø 1,0mm

· Cavidades pequenas de difícil acesso como face lingual de dentes anteriores e acesso tipo túnel








Cod. **R2**
Ø 1,2mm

· Cavidades médias








Cod. **R4**
Ø 1,5mm

· Cavidades grandes








Cod. **T1**
Ø 0,5mm

· Cavidades pequenas








Cod. **C1**
Ø 1,2mm

· Preparo cavitário em ângulo








Cod. **CH1-M**
1.0mm x 0.5mm

· Cavidades interproximais pequenas (mesial)








Cod. **CH1-D**
1.0mm x 0.5mm

· Cavidades interproximais pequenas (distal)








Cod. **CH4-M**
1.6mm x 0.8mm

· Cavidades interproximais grandes (mesial)







Cod. **CH4-D**
1.6mm x 0.8mm

· Cavidades interproximais grandes (distal)

Segurança e precisão é tudo que preciso na minha prática diária, como clínico geral. Poder trabalhar com a CVDentus traz facilidades em todos procedimentos que executo, dos mais simples aos mais complexos, além de ser completamente portátil e ter um **design inovador e arrojado.**

PROF. **GUSTAVO PETRIS**
Mestre em Clínica Odontológica - Biomateriais e Especialista em Implantodontia.





Fotos: Gustavo Petris -
Desgaste do molar em área de difícil acesso com conservação do dente adjacente
Cod. CH4-M e CH4-D


Na Odontopediatria recomendo o uso da ponta com diamante CVDentus R0,5: desenvolvida com alta tecnologia, possui tamanho e angulação perfeitos para preparos cavitários pequenos, possibilitando procedimentos minimamente invasivos.

DRA. **LIETE YASSUDA**
Especialista em Odontopediatria e Periodontia

PREPARO EM SULCOS COM LESÕES MAIS INCIPIENTES








Cod. **T1**
Ø 0,5mm

PREPARO EM ÂNGULOS








Cod. **C22-E**
Ø 1,2mm








Cod. **C1**
Ø 1,2mm

BISELAMENTO







Cod. **C1**
Ø 1,2mm


> Com o diamante CVDentus, é possível fazer **tratamentos e preparos que nenhuma outra ponta consegue fazer.** É espetacular!
>
> PROF. **DIRCEU VIEIRA**
> Doutor e Mestre Dentística. Coordenador dos cursos de Especialização da ABO Osasco, Santos e ABS - São Paulo.

REMOÇÃO DE MATERIAL RESTAURADOR

Alto desgaste








Cod. **FR4-H**
Ø 1,6mm

· Broca de rotação. Indicado para face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal








Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Broca de rotação








Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Broca de rotação

Desgaste








Cod. **CR4**
Ø 1,6mm

· Término da remoção








Cod. **F4**
Ø 1,6mm

· Remoção em face lingual de dentes anteriores ou oclusal

Desgaste fino








Cod. **T1F**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgengival








Cod. **T1F-2**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgengival em face lingual






Cod. **T1F-L**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgengival em face vestibular






Cod. **T1F-R**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgengival em face vestibular

Refinamento do desgaste






Cod. **T0U**
Ø 0,25mm

· Refinamento delicado em áreas interproximais






Cod. **FR4U**
Ø 1,6mm

· Refinamento em face lingual de dentes anteriores ou oclusal

Remoção de amálgama






Cod. **T1**
Ø 0,5mm

· Área pequena






Cod. **W1**
0.5mm x 2.5mm

· Área grande






Cod. **W1-O**
0.5mm x 2.5mm

· Área grande

CONTORNO PAPILAR








Cod. **R1**
Ø 1,0mm








Cod. **R1-E**
Ø 1,0mm

TEXTURIZAÇÃO EM MATERIAL RESTAURADOR








Cod. **T1F**
Ø 0,5mm

ODONTOSECÇÃO







Cod. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm

PRÓTESE




cvdentus

PREPARO PARA LAMINADOS E LENTE DE CONTATO

Alto desgaste








Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Broca de rotação








Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Broca de rotação








Cod. **C10.5G-H**
0,5mm

Cod. **C11.0G-H**
1,0mm

Cod. **C11.5G-H**
1,5mm


Cod. **C12.0G-H**
2,0mm

· Broca de rotação. Possui profundidade da área ativa padronizada para o desgaste, garantindo precisão no preparo e adaptação da peça.





Fotos: Prof. Celso Sakakura






Fotos: Prof. Celso Sakakura








Cod. **CR1XR**
Ø 1,2mm








Cod. **CR4XR**
Ø 1,6mm

Término do preparo








Cod. **CH1-M**
1.0mm x 0.5mm

· Desgaste interproximal (mesial). Margem estreita







Cod. **CH1-D**
1.0mm x 0.5mm

· Desgaste interproximal (distal). Margem estreita



Foto: Prof. Renato Voss -
Término do preparo
Cod. CR1





Foto: Prof. Thiago Ottoboni -
Término do preparo
Cod. CR4








Cod. **CR1**
Ø 1.2mm

· Desgaste. Margem estreita








Cod. **CH4-M**
1.6mm x 0.8mm

· Desgaste interproximal (mesial). Margem larga








Cod. **CH4-D**
1.6mm x 0.8mm

· Desgaste interproximal (distal). Margem larga








Cod. **CR4**
Ø 1.6mm

· Desgaste. Margem larga

Refinamento do preparo








Cod. **CR1U**
Ø 1,2mm

· Refinamento e auxílio para a hibridização do selamento imediato da dentina. Margem estreita








Cod. **CR4U**
Ø 1,6mm

· Refinamento e auxílio para a hibridização do selamento imediato da dentina. Margem larga








Cod. **T0U**
Ø 0,25mm

· Refinamento delicado em áreas interproximais








Cod. **T1U**
Ø 0,5mm

BISELAMENTO








Cod. **C1**
Ø 1,2mm

TEXTURIZAÇÃO EM MATERIAL RESTAURADOR








Cod. **T1F**
Ø 0,5mm

REMOÇÃO DE FACETAS







Cod. **W1**
0.5mm x 2.5mm



Foto: Prof. Gustavo Greco -
Remoção de Faceta
Cod. W1




Foto: Prof. Clébio Domingues -
Remoção de Faceta
Cod. W1

> Com a utilização do piezo e a ponta W1 da CVDentus, consigo remover totalmente as facetas e lentes de contato. Faço uma secção, e com a dilatação realizo a escamação. **Um procedimento muito rápido, simples, e sem danificar o dente.**
>
> PROF. **GUSTAVO GRECO**
> Doutor em Odontologia, Mestre em Especialista em Prótese Dentária, Coordenador do curso de Especialização em Prótese Dentária e Implantodontia - ABO-MG.

REMOÇÃO DE PINOS








Cod. **CZT**
Ø 1,6mm

· Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados








Cod. **TOT-E**
Ø 0,4mm

· Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e dentro do canal até 1/3medio/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro








Cod. **T1T-E**
Ø 0,65mm

· Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico/ Finalização da remoção do pino de fibra de vidro








Cod. **TR1-E**
Ø 0,8mm

· Realiza o desgaste do pino de fibra de vidro auxiliando na sua remoção

CIMENTAÇÃO DE LENTES E PRÓTESES







Cod. **CM4**
Ø 3,7mm



Foto: Prof. Ricardo Bertholdi -
Cimentação
Cod. CM4



Foto: Prof. Rogério Marcondes -
Cimentação.
Cod. CM4


> A ponta de Cimentação CM4 da CVDentus é um **produto único no mercado mundial, que proporciona um perfeito assentamento de artefatos cerâmicos,** independente da viscosidade do material cimentante.
>
> PROF. **ROGÉRIO MARCONDES**
> Especialista em Dentística Restauradora, Membro Fundador do Paraná Dental Team e Diretor Clínico do Dental Esthetic Center e Professor do Dental Esthetic Center Training.

REMOÇÃO DE EXCESSO DE MATERIAL

Alto desgaste








Cod. **FR4-H**
Ø 1,6mm

· Broca de rotação. Indicado para face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal








Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Broca de rotação








Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm

· Broca de rotação

Desgaste








Cod. **F4**
Ø 1,6mm

· Indicado para face lingual dos dentes anteriores ou oclusal

Desgaste fino






Cod. **T1F**
Ø 0,5mm

· Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgengival






Cod. **TR1F-RV**
0.5mm x 2.5mm

· Não possui diamante no topo, realizando o acabamento cervical em restauros de resina composta

Refinamento do desgaste






Cod. **FR4U**
Ø 1,6mm


· Indicado para face lingual dos dentes anteriores e oclusal






Cod. **CR1U**
Ø 1,0mm





Cod. **CR4U**
Ø 1,6mm






Cod. **T0U**
Ø 0,25mm

· Apenas para áreas de difícil acesso






Cod. **T1U**
Ø 1,0mm


SLICE / DESGASTE INTERPROXIMAL





Cod. **FR02XR**
1,6mm x 0,2mm






Cod. **FR04XR**
1,6mm x 0,4mm

ODONTOSECÇÃO





Cod. **TR18-H**
Ø 0,5mm

· Broca de rotação






Cod. **TR38-H**
Ø 1,0mm


· Broca de rotação






Cod. **VR04XR**
1,6mm x 0,4mm





Cod. **W1**
0.5mm x 2.5mm





Cod. **W1-O**
0.5mm x 2.5mm.

CIRURGIA




cvdentus

OSTEOTOMIA E OSTEOCTOMIA








Cod. **SF11**
0,5mm

· Alta eficiência de corte ósseo








Cod. **SF3**
0,28mm

· Alta eficiência de corte ósseo








Cod. **SF38**
0,28mm

· Alta eficiência de corte ósseo








Cod. **SF32**
0,3mm

· Alta eficiência de corte ósseo em locais de difícil acesso








Cod. **SFR3**
0,5mm

· Alta eficiência de corte ósseo. Possui marcação à laser para controle de profundidade








Cod. **SFR4**
0,45mm

· Alta eficiência de corte ósseo








Cod. **SFR5**
0,35mm

· Alta eficiência de corte ósseo. Possui marcação à laser para controle de profundidade





Cod. **SFR42**
0,60mm

· Alta eficiência de corte ósseo em locais de difícil acesso






Cod. **SFR43**
0,40mm

· Alta eficiência de corte ósseo em locais de difícil acesso






Cod. **SF3-R**
0,40mm

· Corte ósseo lateral, para áreas de difícil acesso





Cod. **SF3-L**
0,40mm

· Corte ósseo lateral, para áreas de difícil acesso





Cod. **SF32-O**
0,40mm

· Corte ósseo na ortogonal, para áreas de difícil acesso






Cod. **SF38-O**
0,28mm

· Corte ósseo na ortogonal, para áreas de difícil acesso






Cod. **SFTV2-O**
0,40mm

· Osteotomia em torno de ápices ou implantes fraturados/ Abertura de loja cirúrgica

Para áreas delicadas








Cod. **SFTV-O**
0,40mm








Cod. **SF3F**
0,40mm








Cod. **SF3F-O**
0,40mm

· Corte ósseo ortogonal








Cod. **SL1**
0,28mm







Cod. **SL2**
0,30mm



Foto: Profs. Alan Costa e Shaban Burgoa -
Regularização Ósseo-Guiada
Cod. SF3 e SF38





Foto: Prof. Ricardo Scotton -
Lateralização do Nervo Alveolar inferior
Cod. SF3 e SF38

> Utilizo as pontas SF3 e SF38 devido ao seu **alto poder de corte**, preservando sempre a maior quantidade de material com muita **previsibilidade e segurança.**
>
> PROF. **RICARDO SCOTTON**
> Mestre e Especialista em Implantodontia. Coordenador do curso de Cirurgia Avançada In Surgery.

RASPAGEM/ REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE E COLETA DE OSSO AUTÓGENO








Cod. **SFS3-O**
0,4mm

· Raspagem e coleta tde osso autógeno








Cod. **SR11**
Ø 3.4mm

· Raspagem e regularização de superfície








Cod. **SE9F**
Ø 3.9mm

· Raspagem para acabamento e regularização da superfície óssea








Cod. **SE9G**
Ø 3.9mm

· Raspagem e regularização da superfície óssea








Cod. **SL3G**
1,3mm

· Raspagem e regularização da superfície óssea








Cod. **SCP**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Coleta tipo bloco
· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidad








Cod. **SCPF**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Coleta tipo bloco.
· Perfuração óssea mais delicada
· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

LIMPEZA DE CAVITAÇÕES ÓSSEAS







Cod. **ST10G**
Ø 3.5mm

> Achei o inserto ST10G espetacular devido ao tamanho e anatomia da parte ativa. Permite excelente e rápida limpeza de Cavitaçoes ósseas/ NICOS... Além disso a irrigação interna com dupla perfuração (no ápice e na lateral da parte ativa) garante ótima refrigeração durante o procedimento. Recomendo!!!
>
> PROF. **CÉSAR PANIGHEL**
>
> Especialista e Mestre em Implantodontia. Pós Graduado em Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase - Prevenção e Tratamento de Doenças relacionadas a Idade. Hipnose Clínica. Odontologia Biológica. Parceiro no desenvolvimento do Inserto ST10G.





Foto: Prof. César Panighel

LIMPEZA DE ALVÉOLOS







Cod. **SCR7**
Ø 2,5mm

> A SCR7 faz uma **excelente descorticalização e remoção do ligamento periodontal dos alvéolos** de extração facilitando a osseointegração dos implantes cerâmicos.
>
> DR. **FERNANDO AVELAR**
>
> Implantodontista cerâmico - Swiss BioHealth Academy




Foto: Dr. Fernando Avelar

TREFINA








Cod. **SCP**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Perfuração óssea
· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade








Cod. **SCPF**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Perfuração óssea mais delicada
· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade

DESCOLAMENTO DA MEMBRANA SINUSAL








Cod. **SE1**
Ø 3,9mm








Cod. **SLO-2**
0,70mm x 3,5mm

DESCOLAMENTO DE RETALHO








Cod. **SLTV-O**
0,40mm

PERFURAÇÃO ÓSSEA / PREPARAÇÃO PARA IMPLANTE








Cod. **SR2**
Ø 1,3mm

· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade








Cod. **SR4**
Ø 1,5mm

· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade








Cod. **SR9**
Ø 2,5mm








Cod. **SR11**
Ø 3,4mm








Cod. **STR1**
Ø 0,6mm

· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade








Cod. **STR4**
Ø 1,5mm

· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade








Cod. **SI**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

· Guia para SCP








Cod. **SCP**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm
· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade








Cod. **SCPF**
Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm
· Perfuração óssea mais delicada
· Possui marcação em mm para auxiliar na mensuração da profundidade







Cod. **SF2**
0,6 /1,0mm

· Possui 3,5mm de profundidade de área ativa







Cod. **ST23**
Ø 2,45mm

· Ponta longa para perfuração em local de difícil acesso. Possui marcação de profundidade








Cod. **ST33**
Ø 2.6mm

· Ponta longa para perfuração em local de difícil acesso. Possui marcação de profundidade

PERIOTOMIA








Cod. **SFTV-O**
0,40mm

· Em todos os elementos








Cod. **SLTV-O**
Ø 0,40mm

· Em molares

CORTE DA RAÍZ








Cod. **SF3**
0.28mm

· Fracionamento de raíz anquilosada e apicectomia








Cod. **SF38**
0.28mm

· Fracionamento de raíz anquilosada e apicectomia








Cod. **SF38-O**
0.28mm

· Fracionamento de raíz anquilosada e apicectomia








Cod. **SFR4**
0.45mm

· Fracionamento de raíz anquilosada e apicectomia







Cod. **SFTV2-O**
0.40mm

· Apicectomia



Foto: Prof. Túlio Valcanaia -
Descolamento e extração do pré-molar
Cod. SFTV2-O



Foto: Prof. Túlio Valcanaia -
Descolamento e extração do pré-molar
Cod. SFTV2-O

A ponta SFTV2-O pode ser usada tanto para abertura de loja cirúrgica, apicectomia e osteotomia em torno de ápices e implantes fraturados, como também para osteotomias delicadas **permitindo resolver situações complicadas com um mínimo de perda óssea.**

PROF. **TÚLIO VALCANAIA**

Especialista, Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Sócio e Diretor do IOA - Instituto de Odontologia das Américas e Sócio e Diretor do IOA Miami - USA.

ÍNDICE

Broca Rotação

TR18-H	ENDO	- Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar	08
	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária - Remoção de material restaurador	26 30
	PRÓTESE	- Preparo para laminados e lente de contato - Remoção de excesso de material - Odontosecção	34 38 40
TR38-H	ENDO	- Alto desgaste para o acesso à câmara pulpar	08
	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária - Remoção de material restaurador	26 30
	PRÓTESE	- Preparo para laminados e lente de contato - Remoção de excesso de material - Odontosecção	34 38 40
FR4-H	DENTÍSTICA	- Remoção de material restaurador em face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal	30
	PRÓTESE	- Remoção de excesso de material em face lingual de dentes anteriores e ajuste oclusal	38
C10.5G-H **C11.0G-H** **C11.5G-H** **C12.0G-H**	PRÓTESE	- Possui "stopper"de profundidade, garantindo padronização e controle durante o desgaste.	34

Insertos Clínicos

C1	DENTÍSTICA	- Preparo cavitário em ângulos - Preparo em ângulo	27 29
	PRÓTESE/ DENTÍSTICA	- Biselamento	29/36
C22-E	ENDO	- Preparo da câmara pulpar	08
	DENTÍSTICA	- Preparo em ângulos	29
C2T	ENDO/ PRÓTESE	- Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados	14/ 37
CR2T-E	ENDO	- Corte e compactação da guta percha	11
C4T **CH4T-M** **CH4T-L** **CH4T-R**	PERIO	- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. (mini flap) Indicado para desgaste do osso mais espesso.	18
CH1-M (mesial) **CH1-D** (distal)	DENTÍSTICA	- Abertura de cavidades interproximais pequenas (mesial ou distal)	27
	PRÓTESE	- Desgaste para o término de preparo em margem estreita ou em região interproximal (mesial ou distal).	35
CH4-M (mesial) **CH4-D** (distal)	DENTÍSTICA	- Abertura de cavidades interproximais grandes (mesial ou distal)	28
	PRÓTESE	- Desgaste para o término de preparo em margem larga ou em região interproximal (mesial ou distal).	35
CM4	PRÓTESE	- Cimentação de lentes e próteses	38
CR1XR	DENTÍSTICA	- Alto desgaste para abertura cavitária e remoção de resina e pós bracket	26
	PRÓTESE	- Alto desgaste para o preparo de laminados e lente de contato	34
CR1	PERIO	- Peeling Gengival. Área estreita	23
	PRÓTESE	- Desgaste para o término de preparo. Margem estreita	35
CR1U	PRÓTESE	- Refinamento do preparo e auxílio para a hibridização do selamento imediato da dentina. Margem estreita	36
		- Refinamento do desgaste em remoção do excesso de material	39
CR4XR	DENTÍSTICA	- Alto desgaste para abertura cavitária e remoção de resina e pós bracket	26
	PRÓTESE	- Alto desgaste para o preparo de laminados e lente de contato	34
CR4	PERIO	- Peeling Gengival. Área ampla	23
	PRÓTESE	- Término de preparo (margem larga)	35
	DENTÍSTICA	- Desgaste. Término da remoção do material restaurador	30
CR4F-ST	ENDO	- Desgaste fino das paredes da câmara pulpar sem desgaste do assoalho	09
CR4U	PRÓTESE	- Refinamento do preparo e auxílio para a hibridização do selamento imediato da dentina. Margem larga	36
		- Refinamento do desgaste para remoção de excesso de material	39
F4	DENTÍSTICA/ PRÓTESE	- Remoção do excesso de material restaurador em face lingual de dentes anteriores ou oclusal	30/ 38
FR4U	DENTÍSTICA/ PRÓTESE	- Refinamento do desgaste do material restaurador em face lingual dos dentes anteriores e oclusal	31/39
	PERIODONTIA	- Raspagem com diamante supragengival em face lingual dos dentes anteriores	21
FR02-XR **FR04-XR**	PRÓTESE	- Slice/ Desgaste interproximal	40
FS-O	PERIO	- Aumento de coroa com abertura de retalho (raspagem do osso espesso)	18
FS2-O	PERIO	- Aumento de coroa com abertura de retalho (raspagem mais ampla do osso espesso)	18
L3S-O	PERIO	- Descolamento da gengiva	18
R0,5	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária pequena	26
R1	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária pequena - Contorno papilar	26 32
R1-A	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária pequena de difícil acesso como em túnel	26
R1-B	DENTÍSTICA	- Abertura cavitária pequena de difícil acesso como face lingual de dentes anteriores e acesso tipo túnel	27
R1-E	ENDO	- Desgaste para o preparo da câmara pulpar, permitindo a remoçãodo teto e da dentina - Remoção de nódulo pulpar - Localização do canal	08 09 09
	DENTÍSTICA	- Contorno papilar	32
R2	ENDO	- Desgaste para o acesso à câmara pulpar	08
	DENTÍSTICA	- Desgaste. Cavidades médias	27
R4	ENDO	- Desgaste para o acesso à câmara pulpar	08
	DENTÍSTICA	- Desgaste. Cavidades grandes	27
T0T	PERIO	- Raspagem interproximal supra e subgengival convencional delicada (sem diamante)	20
T0TC	PERIO	- Raspagem supragengival	20
T0T-E **T1T-E**	ENDO	- Localização de canal - Remoção do trígono da dentina - Limpeza de canais em retratamento - Remoção de instrumento fraturado - (T0T-E)	09 10 13 12
	ENDO/ PRÓTESE	- Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e - dentro do canal - (T0T-E). Finalização da remoção do pino de fibra de vidro	14/37
T0T-E1 **T0T-E2**	ENDO	- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I) - Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza - Corte e termoplastificação de guta percha - Remoção de instrumento fraturado	13 13 11 12
T0T-E3	ENDO	- Limpeza de canais achatados - Limpeza de canais em retratamento	11 13
T0T-E5	ENDO	- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I) - Agitação do cimento, ácidos e líquidos de limpeza	13 13
T0U	DENTÍSTICA/ PRÓTESE	- Refinamento delicado em áreas interproximais	36/39
	PERIO	- Raspagem interproximal supra e subgengival delicada (com diamante)	21/22
T0U-2	PERIO	- Raspagem delicada na região de furca (com diamante)	22
	ENDO	- Cirurgia parendodôntica- Retropreparo em anteriores	15
T0U-L **T0U-R**	ENDO	- Cirurgia parendodôntica- Retropreparo em posteriores	16
T0UX	PERIO	- Raspagem interproximal supra e subgengival delicada (com diamante)	21
T1	DENTÍSTICA	- Desgaste para cavidade pequena - Remoção de amálgama pequena ou material restaurador - Preparo em sulcos com lesões mais incipientes	27 31 29
T1F	PRÓTESE/ DENTÍSTICA	- Texturização em material restaurador - Desgaste fino para remoção de material restaurador na região intrapapilar, supra e subgengival	32/36 30/39

T1F-2	ENDO	- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em anteriores	15
	DENTÍSTICA	- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgengival em face lingual	30
T1F-E	ENDO	- Localização de canal - Desobstrução de canal - Limpeza da área de istmo	9 10 10
	PERIO	- Remoção de nódulo pulpar - Alisamento radicular	22
T1F-L (distal) **T1F-R** (right)	ENDO	- Cirurgia parendodôntica. Retropreparo em posteriores	16
	DENTÍSTICA	- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgengival em face vestibular	31
T1T	PERIO	- Raspagem supragengival convencional (sem diamante)	20
T1T-P	PERIO	-Raspagem supra e subgengival convencional (sem diamante) para limpeza de implantes e peças cerâmicas	20
T1U	PERIO	- Raspagem supragengival (com diamante)	21
	PRÓTESE	- Refinamento desgaste para remoção de excesso de material restaurador e do preparo para laminados e lente de contato	36/39
T1UX	PERIO	- Raspagem sub e supragengival (com diamante)	21/22
T1U-2	PERIO	-Raspagem na região de furca (com diamante)	22
T1U-E	PERIO	- Raspagem subgengival (com diamante)	22
TR1-E	ENDO	- Remoção do pino de fibra de vidro	14/37
TR1-PK **VR1-RPK** **VR1-LPK**	PERIO	-Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva.	19
TR12-PK	PERIO	- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva	19
TR1F-RV	PRÓTESE	- Desgaste fino na cervical de restauros em resina composta	39
TR1F-ST	ENDO	- Limpeza lateral na região do istimo - Desgaste fino na entrada do canal	10 10
TR1U-SD	PERIO	- Raspagem supra e subgengival com diamante apenas nas laterais	21/22
VR1T	PERIO	- Periotomia em todos os elementos	23
VR04XR	ENDO	- Abertura da janela óssea - Apicectomia/ seccionamento de raiz	15 15
	DENTÍSTICA/ PRÓTESE	- Odontosecção	32/40
W1	ENDO	- Apicectomia	15
	DENTÍSTICA	- Remoção de material restaurador (amálgama grande)	31
	PRÓTESE	- Odontosecção - Remoção de facetas	40 37
W1-O	ENDO	- Apicectomia	15
	DENTÍSTICA	- Remoção de material restaurador (amálgama grande)	31
	PRÓTESE	- Odontosecção	40
W1T-O	PERIO	- Raspagem supragengival convencional (sem diamante)	20

Insertos Clirúrgicos

SCP	- Preparação/ perfuração para implante - Coleta de osso autógeno - Trefina	49 45 47
SCPF	- Preparação/ perfuração para implante (próxima à tecidos moles) - Coleta de osso autógeno (próxima à tecidos moles) - Trefina com ação mais delicada	49 45 47
SCR7	- Limpeza de alvéolos	46
SI	- Guia para SCP	48
SE1	- Descolamento da membrana sinusal	47
SE9F	- Raspagem e regularização de superfície óssea	45
SE9G	- Raspagem e regularização de superfície óssea	45
SF2	- Perfuração óssea	49
SF11	- Osteotomia e osteoctomia	42
SF32	- Osteotomia e osteoctomia (área de difícil acesso)	42
SF3 **SF38**	- Osteotomia e osteoctomia - Corte da raiz. Fracionamento de raiz anquilosada	42 50
SF32-O	- Osteotomia e Ostectomia na ortogonal (área de difícil acesso)	43
SF38-O	- Osteotomia e Ostectomia na ortogonal (área de difícil acesso) - Corte da raiz. Fracionamento de raiz anquilosada	42 49
SF3F	- Osteotomia e osteoctomia delicada (próxima à tecidos moles)	44
SF3F-O	- Osteotomia e Ostectomia delicada na ortogonal (área de difícil acesso próxima à tecidos moles)	44
SF3-L (left)	- Osteotomia e osteoctomia lateral (áreas de difícil acesso)	43
SF3-R (right)	- Osteotomia e osteoctomia lateral (áreas de difícil acesso)	42
SFR3	- Osteotomia e osteoctomia	42
SFR4	- Osteotomia e osteoctomia - Corte da raiz. Fracionamento de raiz anquilosada	42 50
SFR5	- Osteotomia e osteoctomia	42
SFR42 **SFR43**	- Osteotomia e osteoctomia	43
SFS3-O	- Raspagem e coleta de osso autógeno	45
SFTV-O	- Periotomia em todos os elementos - Corticotomia delicada	49 44
SFTV2-O	- Apicectomia - Osteotomia em torno de ápices ou implantes fraturados/ Abertura de loja cirúrgica	50 43
SL1	- Osteotomia delicada (próxima à tecidos moles)	44
SL2	- Osteotomia e osteoctomia próxima à tecidos moles	44
SL3G	- Raspagem e regularização da superfície óssea	45
SLO-2	- Descolamento da membrana sinusal	47
SLTV-O	- Descolamento de retalho - Periotomia em molares	47 49
SR2	- Perfuração óssea/ preparação inicial para colocação de implante	48
SR4	- Perfuração óssea/ preparação inicial para colocação de implante	48
SR9	- Perfuração óssea/ Abertura de janela óssea	48
SR11	- Desgaste ósseo/ Abertura de janela óssea	45/48
ST23 **ST33**	- Perfuração óssea/ preparação inicial para colocação de implante	49
STR1 **STR4**	- Perfuração óssea/ preparação inicial para colocação de implante	48
ST10G	- Limpeza de cavitações ósseas	46

@cvdentus
/cvdentus
CVDentus Diamantes

cvdentus.com.br

Estrada Principal Torrão de Ouro, 500 – Torrão de Ouro
12229-840 – São José dos Campos, SP
Fone: +55 (12) 3944-1126

*Imagens meramente ilustrativas e cotas aproximadas.

V.01_2026