CATÁLOGO DE **PUNTAS**

Innovación,
Rendimiento y seguridad

cvdentus

OPTYMUS



ENDODONCIA



PERIODONCIA

PROFILAXIS





C22-E

Ø 1.2mm

- Preparación de la cámara pulpar
- Preparación en ángulo



C2T

Ø 1.6mm

- Remoción de núcleo



CR4F-ST

Ø 1.6mm

- Alisado de paredes de cámara pulpar sin desgaste del suelo



R1-E

Ø 1.0mm

- Preparación de la cámara pulpar
- Remoción de cálculo en la cámara pulpar
- Compacta y aplana la gutapercha



T0T

Ø 0.3mm

- Raspado convencional sub y supragingival



T0T-E1

Ø 0.3mm

- Irrigación pasiva ultrasónica
- Activación del cemento
- Corte y termoplastificación de gutapercha
- Limpieza de las zonas de istmo
- Remoción de lima fracturada



T0T-E2

Ø 0.3mm

- Irrigación pasiva ultrasónica
- Activación del cemento
- Corte y termoplastificación de gutapercha
- Limpieza de las zonas de istmo
- Remoción de lima fracturada



T0T-E3

Ø 0.45mm

- Limpieza de canales planos
- Limpieza de canales retráctiles



T1F-2

Ø 0.5mm

- Cirugía retro preparción en anteriores



T1F-E

Ø 0.5mm

- Localizacion de canal
- Remoción de cálculo / istmo



T1F-L

Ø 0.5mm

- Cirugía retro preparación en posteriores



T1F-R

Ø 0.5mm

- Cirugía retro preparación en posteriores



T1T

Ø 0.6mm

- Raspado convencional supragingival



T1U-2

Ø 0.5mm

- Raspado en la furcación



TR1F-ST

Ø 0.5mm

- Desgaste en la región del istmo
- Refinamiento de la entrada del canal dental



V1-E

Ø 1.2mm

- Aplanamiento de las paredes de la cámara pulpar



W1

0.5mm x 2.5mm

- Apertura ósea
- Apicectomia



W1T-O

0.4mm x 2.5mm

- Raspado convencional supragingival



W1-O

0.5mm x 2.5mm

- Apertura ósea
- Apicectomia





Fotos: Prof. Rodrigo Villagra - Limpieza de la cámara pulpar y corte y termoplástico de Guta-Percha



"Junto con los consejos de CVDentus, el ultrasonido es una herramienta muy importante para quienes buscan la excelencia en el tratamiento endodóntico, ya que ayuda en varios pasos, tales como: cirugía de acceso conservador, limpieza de cavidades, PUI, extracción de núcleos, retratamiento, entre otros."

PROF. **RODRIGO VILLAGRA**

Especialista en Endodoncia

Clinical PLUS



ENDODONCIA



PERIODONCIA



CONSERVADORA



PRÓTESIS

DentSurg PRO



ENDODONCIA



PERIODONCIA



CAVITARIO

PRÓTESIS
CONSERVADORA



CIRUGÍA





CONSERVADORA

Clinical PLUS



CAVITARIO

DentSurg PRO



C1

Ø 1.2mm

- Preparación en ángulo
- Biselado



C22-E

Ø 1.2mm

- Preparación en ángulo



CH1-D

1.0mm x 0.5mm

- Preparación de cavidades pequeñas en la región proximal (distal)



CH1-M

1.0mm x 0.5mm

- Preparación de cavidades pequeñas en la región proximal (mesial)



CH4-D

1.6mm x 0.8mm

- Preparación de cavidades grandes en la región proximal (distal)



CH4-M

1.6mm x 0.8mm

- Preparación de cavidades grandes en la región proximal (mesial)



CR4

Ø 1.6mm

- Eliminación de resina posterior al soporte (capa gruesa)





Fotos: Prof. Gustavo Petris: desgaste molar en áreas de difícil acceso con conservación del diente adyacente



R0,5

∅ 0.5mm

- Remoción de caries pequeñas



R1

∅ 1.0mm

- Remoción de caries
- Preparación cavitaria en la área proximal
- Contorno papilar

> *"En odontología pediátrica, recomiendo usar la punta de diamante CVDentus R0.5: desarrollada con alta tecnología, tiene el tamaño y la angulación perfectos para preparaciones de cavidades pequeñas, lo que permite procedimientos mínimamente invasivos."*

DRA. LIETE YASSUDA

Especialista en Odontología Pediátrica





R1-A

∅ 1.0mm

- Remoción de caries
- Preparación cavitaria en el área proximal
- Preparación cavitaria en la área vestibular
- Preparación cavitaria en túnel con acceso mesial



R1-B

∅ 1.0mm

- Remoción de caries
- Preparación cavitaria en túnel con acceso total
- Preparación cavitaria en la región lingual de los dientes anteriores



R1-E

∅ 1.0mm

- Preparación cavitaria en túnel
- Contorno Papilar



R2

∅ 1.2mm

- Preparación cavitaria regular
- Remoción de caries



R4

Ø 1.5mm

- Preparación cavitaria regular
- Remoción de caries grandes



T1

Ø 0.5mm

- Preparación cavitaria regular
- Remoción de amalgama y resina de restauracíon
- Preparación de fosas y fisuras con lesiones incipientes



T1A

Ø 0.5mm

- Fraccionamiento de raíces



T1F

Ø 0.5mm

- Refinamiento en resinas/ Texturizado
- Refinamiento de Remoción de resina (post bracket)
- Remoción de exceso de material restaurativo intrapapilar, supra y subgingival



T1F-2

Ø 0.5mm

- Remoción de exceso de material restaurativo intrapapilar, supra y subgingival

“Seguridad y precisión es todo lo que necesito en mi práctica diaria, como médico general. Poder trabajar con CVDentus aporta facilidad en todos los procedimientos que realizo, desde el más simple hasta el más complejo, además de ser completamente portátil y tener un diseño innovador y audaz.”

PROF. **GUSTAVO PETRIS**

Máster en Clínica Dental - Biomateriales y Especialista en Implantología.





T1F-L

Ø 0.5mm

- Remoción de exceso de material restaurativo intrapapilar, supra y subgingival



T1F-R

Ø 0.5mm

- Remoción de exceso de material restaurativo intrapapilar, supra y subgingival



W1

0.5mm x 2.5mm

- Remoción de amalgama y resina (grande)
- Slice



W1-O

0.5mm x 2.5mm

- Remoción de amalgama y resina (grande)



"Con el diamante CVDentus, es posible realizar tratamientos y preparaciones que ningún otro punta puede hacer. Es espectacular!"

PROF. DIRCEU VIEIRA

Doctorado y Maestro en Odontología, Coordinador de cursos de especialización en ABO Osasco, Santos y ABS - São Paulo.



ENDODONCIA

Clinical PLUS

DentSurg PRO



C22-E

Ø1.2mm

- Preparación de la cámara pulpar



C2T

Ø1.6mm

- Remoción de núcleo



CR4F-ST

Ø1.6mm

- Alisado de paredes de cámara pulpar sin desgaste del suelo



R1-E

Ø1.0mm

- Acceso y preparación de la cámara pulpar
- Remoción de cálculo en la cámara pulpar
- Compactar y aplanar gutapercha



R2

Ø1.2mm


- Acceso a cámara pulpar



R4

Ø1.5mm

- Acceso a cámara pulpar





Fotos: Prof. Rodrigo Villagra - Corte y termoplástico de gutapercha



T0T-E1

Ø 0.3mm

- irrigación pasiva ultrasónica
- Corte y termoplastificación de gutapercha
- Remoción de Lima fracturada
- Limpieza de las zonas de istmo
- Activación del cemento



T0T-E2

Ø 0.3mm

- irrigación pasiva ultrasónica
- Corte y termoplastificación de gutapercha
- Remoción de Lima fracturada
- Limpieza de las zonas de istmo
- Activación del cemento



T0T-E3

Ø 0.45mm

- Limpieza de canales planos
- Limpieza de canales retráctiles



T1F-2

Ø 0.5mm

- Cirugía retro-preparada en anteriores



T1F-E

Ø 0.5mm

- Localizacion de canal
- Cálculo / Remoción de Istmo



"Estos 2 insertos son muy interesantes, el TR1F-ST funciona en la región del istmo y refina la entrada del canal, y el CR4F-ST realiza el acabado y el alisado de las paredes de la cámara de pulpar, garantizando la seguridad de los procedimientos y la extrema calidad en las preparaciones."

PROF. **RODRIGO VILLAGRA**

Especialista en Endodoncia.



TR1F-ST

Ø 0.5mm

- Desgaste en la región del istmo
- Refinamiento de la entrada del canal dental



T1F-R

Ø 0.5mm

- Retro preparación en posteriores



T1F-L

Ø 0.5mm

- Retro preparación en posteriores



V1-E

Ø 1.2mm

- Aplanamiento de las paredes de la cámara pulpar



W1

0.5mm x 2.5mm

- Apicectomía
- Apertura ósea



W1-O

0.5mm x 2.5mm

- Apicectomía



PERIODONCIA

Clinical PLUS

DentSurg PRO



CR1

Ø 1.2mm

- Peeling gingival



CR4

Ø 1.6mm

- Peeling gingival



FS-O

0.4mm x 2.5mm

- Alargamiento de la corona con colgajo (reducción del volumen óseo)





Fotos: Prof. Diego Bazan: Peeling gengival e pós operatório

“Utilizo puntas de diamante porque son mejores, están efectivamente probadas. Mejor que la cirugía de peeling con láser o un bisturí orban. Los pigmentos tardan en reaparecer y muchas veces nunca vuelven a aparecer.”



DRA. **DÉBORA AYALA**

Máster en Láser, Especialista en Periodoncia, Especialista en Odontología Restauradora y Especialista en Implantología.

“Entre las aplicaciones más diversas, las puntas Cvdentus también permiten realizar melanoplastias con gran seguridad y comodidad para el paciente.”



PROF. **DIEGO BAZAN**

Cirujano dentista, especialista en Cirugía Maxilofacial, Periodoncia e Implantología.



T0T

Ø 0.3mm

• Raspado convencional sub y supragingival



T1T

Ø 0.6mm

• Raspado supragingival convencional



T1U

Ø 0.5mm

• Raspado supragingival con diamante



T1F-E

Ø 0.5mm

• Aplanamiento radicular



T1U-2

Ø 0.5mm

• Raspado en la región de la furca



T1U-E

Ø 0.5mm

• Raspado subgingival con diamante



TR1U-SD

Ø 0.5mm

• Raspado supragingival con diamante en los costados



W1T-O

0.4mm x 2.5mm

• Raspado convencional supragingival



TR1-PK

Ø 0.5mm

- Alargamiento de la corona sin colgajo (desgaste del hueso)



VR1-RPK

Ø 1.2mm

- Alargamiento de la corona sin colgajo (desgaste del hueso)



VR1-LPK

Ø 1.2mm

- Alargamiento de la corona sin colgajo (desgaste del hueso)



Foto: Prof. Paulo Kano - Detalle del exceso de chicle eliminado



Foto: Prof. Paulo Kano - Postoperatorio (1 día)



Foto: Prof. Marcelo de Faveri - Cirugía sin colgajo

"Utilizo puntas de diamante CVDentus para aumentar la corona sin abrir el colgajo, sin dañar el tejido gingival, mejor precisión, proporcionando más comodidad al paciente con un período postoperatorio más rápido."



PROF. **PAULO KANO**

Master en Implantología, Director del Instituto Paulo Kano, Creador y Desarrollador del método CIlones, Creador del AST (Natomic Shell Technique) / SKIN Concept y técnico dental.



PRÓTESIS

Clinical PLUS



CAVITARIO

DentSurg PRO



C1

Ø 1.2mm

- Biselado
- Refinamiento de preparación



C2T

Ø 1.6mm

- Remoción de núcleo



CH1-D

1.0mm x 0.5mm

- Refinamiento de preparación
- Preparación cavitaria para carillas (margen estrecho)



CH1-M

1.0mm x 0.5mm

- Refinamiento de preparación
- Preparación cavitaria para carillas (margen estrecho)



CH4-D

1.6mm x 0.5mm

- Refinamiento de preparación
- Preparación cavitaria y de superficie para carillas (margen amplio)



CH4-M

1.6mm x 0.5mm

- Refinamiento de preparación
- Preparación cavitaria y de superficie para carillas (margen amplio)



CM4

Ø 3.7mm

- Cementación de carillas y prótesis



Foto: Prof. Ricardo Bertholdi - Cementación



Foto: Prof. Rogério Marcondes - Cementación. Colocación perfecta del artefacto cerámico.



CR1

Ø 1.2mm

- Refinamiento de preparación (estrecho)



CR4

Ø 1.6mm

- Refinamiento de preparación (amplio)



CR4U

Ø 1.6mm

- Pulido del margen amplio
- Hibridación del sellado dentinario inmediato de carillas



CR1U

Ø 1.2mm

- Pulido del margen estrecho
- Hibridación del sellado dentinario inmediato de carillas



T1F

Ø 0.5mm

- Refinamiento en resinas/ Texturizado
- Cad/Cam: Remoción de cemento temporal

“La punta de cementación CM4 de CVDentus es un producto único en el mercado mundial, que proporciona un asentamiento perfecto de los artefactos cerámicos, independientemente de la viscosidad del material de cementación.”

PROF. **ROGÉRIO MARCONDES**

Especialista en Odontología Restaurativa, Miembro Fundador del Equipo Dental de Paraná y Director Clínico del Centro de Estética Dental y Profesor del Centro de Estética Dental.





T1F-E

Ø 0.5mm

- Texturizado



W1

0.5mm x 2.5mm

- Odontosección
- Eliminación de facetas y carillas



T1U

Ø 0.5mm

- Hibridación del sellado dentinario inmediato de carillas
- Pulido en la preparación de carillas



W1-O

0.5mm x 2.5mm

- Odontosección
- Eliminación de facetas y carillas



“Con el uso del piezo CVDentus y el inserto W1, puedo eliminar por completo las carillas Hago una sección, y con la dilatación hago lo desapego. Un procedimiento muy rápido y simple, sin dañar el diente.”

PROF. GUSTAVO GRECO

Doctorado en Odontología, Máster en Especialista en Prótesis Dental, Coordinador del Curso de Especialización en Prótesis Dental e Implantología - ABO-MG.



Foto: Prof. Renato Voss - Fin de la preparación



Foto: Prof .. Gustavo Greco - Eliminación de facetas



CIRUGÍA

DentSurg PRO



SE1

∅3.9mm

- Desapegamiento de la membrana sinusal



SF3

0.28mm

- Distracción osteogénica
- Colección de bloque óseo (injerto óseo)
- Lateralización de nervio alveolar inferior
- Aumento de cresta alveolar
- Faccionamiento de raíz anquilosada
- Disyunción maxilar



SF38

0.28mm

- Distracción osteogénica
- Colección de bloque óseo (injerto óseo)
- Lateralización de nervio alveolar inferior
- Aumento de cresta alveolar
- Faccionamiento de raíz anquilosada
- Disyunción maxilar



SF3F

0.40mm

- Elevación del seno maxilar
- Aumento de cresta alveolar



SF3F-O

0.40mm

- Colección de hueso autólogo
- Fraccionamiento de raíz anquilosada
- Lateralización de nervio alveolar inferior




Foto: Prof . Alan Costa y Shaban Burgoa - Regularización guiada por huesos



Foto: Prof . Ricardo Scotton - Lateralización del nervio alveolar inferior



"Utilizo las puntas SF3 y SF38 debido a su alto poder de corte, preservando siempre la mayor cantidad de material con gran previsibilidad y seguridad."

PROF. RICARDO SCOTTON

Master y Especialista en Implantología, Coordinador del curso de Cirugía Avanzada "In Surgery".



SF3-L

0.40mm

- Colección de bloque óseo (injerto óseo)
- Elevación del seno maxilar
- Lateralización de nervio alveolar inferior



SF3-R

0.40mm

- Colección de bloque óseo (injerto óseo)
- Elevación del seno maxilar
- Lateralización de nervio alveolar inferior



SFS3-O

0.40mm

- Raspado y recolección de hueso autógeno





Foto: Prof. Túlio Valcanaia - Desprendimiento y extracción del premolar



SFTV-O

0.40mm

- Periotomía en todos los elementos
- Corticotomía delicada



SFTV2-O

0.40mm

- Apertura de espacio quirúrgicos.
- Apicectomía
- Osteotomía alrededor de los ápices o implantes fracturados

"La punta SFTV2-O se puede usar tanto para una apertura de espacio quirúrgico, apicectomía y osteotomía alrededor de ápices e implantes fracturados, como para osteotomías delicadas que permiten resolver situaciones complicadas con un mínimo de pérdida ósea."

PROF. TÚLIO VALCANAIA

Especialista, Master y Doctorado en Cirugía Buccomaxilofacial y Traumatología, Socio y Director de IOA - Instituto de Odontología de las Américas y Socio y Director de IOA Miami - Estados Unidos.





SI

- Guía de SCP

Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm



SL1

0.28mm

- Osteotomía cerca de tejidos blandos



SLTV-O

0.40mm

- Desprendimiento de aleta
- Periotomía de molares
- Desapegamiento de la membrana sinusal



SCP

- Perforación de implantes
- Colección de hueso autólogo
- Trefina

Ø 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm



SR2

Ø 1.3mm

- Perforación inicial para colocación de implantes



SR4

Ø 1.5mm

- Perforación ósea

INFINITY

ALTA ROTACIÓN





FR4-H

Ø 1.6mm

- Ajuste oclusal
- Preparación protésica, redondeando los ángulos vivos de las coronas de porcelana.





TR18-H

Ø 0.5mm

- Preparación protésica
- Bisel de la línea de llegada





TR38-H

Ø 1.0mm

- Preparación de la corona
- Remoción de prótesis
- Remoción de material restaurador





Foto: usar sin dañar el tejido blando

* Las imágenes son meramente ilustrativas.

cvdentus

Estrada Principal Torrão de Ouro, 500 – Torrão de Ouro
12229-840 – São José dos Campos, SP - BRASIL
Fone: +55 (12) 3944-1126

www.cvdentus.com.br
blog.cvdentus.com.br
/cvdentus
@cvdentus
CVDentus Diamantes