



# 6/8 Question



Q.打開盒子的起始位置如何更改



Q.navbar list z-index調高但沒辦法蓋掉打開後的box

Q.當navbar或盒子被開啟時 想觸碰空白處關閉該怎麼寫

```

// feature //
// ----- //
// tent
$('#btn-tent').on('click',function(){
    $('#box-tent').show(300);
})
$('.btn-close').on('click',function(){
    $('#box-tent').hide(500);
})
// cargobox
$('#btn-cargobox').on('click',function(){
    $('#box-top').show();
    $('#box-cargobox').show(300);
})
$('.btn-close').on('click',function(){
    $('#box-top').hide(500);
    $('#box-cargobox').hide(500);
})
// tent
$('#btn-tent').on('click',function(){
    $('#box-top').show();
    $('#box-tent').show(300);
})
$('.btn-close').on('click',function(){
    $('#box-top').hide(500);
    $('#box-tent').hide(500);
})
// tent
$('#btn-tent').on('click',function(){
    $('#box-top').show();
    $('#box-tent').show(300);
})
$('.btn-close').on('click',function(){
    $('#box-top').hide(500);
    $('#box-tent').hide(500);
})

$('.owl-carousel').owlCarousel({
    responsive:{
        800:
    }
});

```


這裡應該有辦法簡化 用this指稱不用全部單獨寫出來

用這種寫法btn-close也必須指稱加上class標記



播影片的時候隱藏

解決方法 沒hover的時候opacity=0?




影片開頭截圖問題

Q.影片播放問題 偵測播放?或者不要進入頁面就撥

Q.影片下方bar移除

Q.改滾動偵測撥放



左右同樣是anchor標籤

為何右邊要加cursor:pointer

想在1440以上裝置實現部分一頁式滾動該怎麼寫