

網頁前端設計私塾課

Web Design


HTML 基礎介紹

主講人：多位講師



網頁介面的基本認識

透過原子、分子組成的方式去認識網頁介面



ATOMS

SEARCH THE SITE

LABEL

ENTER KEYWORD

INPUT

SEARCH

BUTTON


MOLECULES

SEARCH THE SITE

ENTER KEYWORD

SEARCH

ORGANISMS




[Home](#) [About](#) [Blog](#) [Contact](#)

SEARCH THE SITE


ENTER KEYWORD

SEARCH

TEMPLATES



PAGES



[Home](#) [About](#) [Blog](#) [Contact](#)

SEARCH THE SITE

ENTER KEYWORD

SEARCH







HTML 超文本標記語言

扮演著網頁骨架的重要角色

<HTML>

HyperText Markup Language

一份給瀏覽器讀取的文件

附檔名為 .html

標記語言 (不算是程式語言)




.html



瀏覽器建立樹狀模型...

DOM

Document Object Model



<標籤名稱>內容 (文字或下一層標籤) </標籤名稱>

開頭

(結尾)

標籤 + 內容 = 元素

 超連結文字

開頭 屬性

網頁前端設計私塾課

Web Design

HTML 常見標籤介紹

主講人：多位講師



網頁前端設計私塾課

Web Design

CSS 疊層樣式表

主講人：多位講師



CSS 疊層樣式表

替網頁加上樣式吧

CSS

Cascading Style Sheets

疊層樣式表

附檔名為 .css

用來描述樣式

```
選擇器 {  
    樣式屬性：設定值；  
}
```

利用 `<link>` 標籤在 HTML 中加載 CSS 樣式表

`<link>`

非常非常重要的一步...

選擇器

element

元素選擇器

.class

類別選擇器

#id

ID 選擇器

...

還有其他若干種...

網頁前端設計私塾課

Web Design

開發人員工具介紹

主講人：多位講師



網頁前端設計私塾課

Web Design

簡單色票製作

主講人：多位講師



本範例樣式使用速記表

width: 數值+單位; (寬度設定)

height: 數值+單位; (高度設定)

border: 大小 種類 色碼; (邊界)

margin: 數值+單位; (外距)

background-color: 色碼; (背景色)

color: 色碼; (文字顏色)

font-size: 數值+單位; (文字字級)

font-family: 數值+單位; (文字字型)

line-height: 倍率或數值; (行高)

text-align: left | center | right; (文字對齊)

box-shadow: x座標 y座標 模糊值 擴散值 顏色; (陰影)

網頁前端設計私塾課

Web Design

樣式權重

主講人：多位講師



樣式規則一

後寫的樣式會寫掉前面的樣式

樣式規則二

權重最大 0 - 0 - 0 - 0 - 0 權重最小

!important style #id .class element