Crescimento demográfico ou aumento real da incidência?

AIDS na população idosa brasileira (2010–2024)

Kaike Martins Pereira

Orientadora: Profa. Luciana de Castro Lugli · Centro Universitário FMU, Ciência de Dados

CONIC-SEMESP 2026 · Ciências Exatas, da Terra e Agrárias · Estatística

Os casos quase dobraram. É epidemia?

+94%

casos anuais de AIDS em idosos (60+)
1.531 em 2010 → 2.973 em 2024

+67%

população idosa do Brasil (60+)
20,9 milhões → 34,9 milhões

Quanto desse aumento é risco maior por idoso, e quanto é só haver mais idosos?

Dados e método

Casos

Base de AIDS do Ministério da Saúde (SINAN, SIM e Siscel/Siclom), tabulada no DATASUS/TabNet. Pessoas com 60 anos ou mais, 2010–2024: 33.382 casos.

População

IBGE, Projeção da População (Tabela 7358, edição 2018): idosos de 60 anos ou mais, ano a ano.


TAXA DE INCIDÊNCIA

$$\frac{\text{casos no ano}}{\text{população 60+ no ano}} \times 100.000$$

O número absoluto carrega o tamanho da população. A taxa remove esse efeito e mostra o risco por pessoa.

Tratamento no Excel (Power Query) e visualização no Power BI · Taxa bruta, Brasil e por região

Casos +94%, risco por idoso +16%




Casos	×1,94
= População 60+	×1,67
× Taxa	×1,16

Cerca de 77% do aumento é demografia; cerca de 23%, risco.

Fonte: DATASUS/SINAN e IBGE; elaboração própria. Índice com base em 2010 = 100.

A taxa subiu até 2013 e estabilizou



2010–2013
sobe de 7,3 para 8,8

2013–2019
platô em torno de 8,4


2020
queda para 6,5 (pandemia)

2021–2024
recuperação até 8,5

Por sexo: 62,3% homens e 37,7% mulheres, estável no período

Fonte: DATASUS/SINAN e IBGE; elaboração própria. Desde 2013, a taxa nacional varia −3,3%.

Norte e Nordeste sobem; Sudeste cai



Norte

8,4 → 17,3

+106%

Nordeste

4,3 → 8,7

+103%

Sudeste

7,7 → 6,2

−19%

Centro-Oeste +43% e Sul +1%. No artigo, esse movimento é chamado de interiorização; aqui, redistribuição entre macrorregiões.

Fonte: DATASUS/SINAN e IBGE; elaboração própria. Variação da taxa entre 2010 e 2024.

O que os dados não permitem afirmar

1 AIDS não é infecção por HIV

Os casos refletem testagem, diagnóstico tardio e tratamento, não apenas a transmissão.

2 Estudo ecológico

A taxa é populacional. Não mede risco individual nem estabelece causa.

3 Anos atípicos

2020 teve menos diagnósticos na pandemia; 2024 ainda pode receber notificações.

4 Denominador e incerteza

Projeção IBGE 2018 (a Revisão 2024 aponta cerca de 2% menos idosos). Sem intervalos de confiança.

Conclusão

1

O aumento nacional de casos é majoritariamente demográfico

Cerca de 77% da alta de 94%.

2

O risco subiu 16%, concentrado em 2010–2013

Desde então, a taxa nacional está estável.

3

A mudança real é regional

Norte e Nordeste dobraram; o Sudeste caiu.

Implicação: vigilância e prevenção voltadas a idosos, com prioridade ao Norte e Nordeste.

Anexo: sensibilidade ao ano-base

Taxa por 100 mil	2010	2013	2019	2024	2010→2024	2013→2024
Brasil	7,34	8,81	8,39	8,52	**+16,2%**	**−3,3%**
Norte	8,40	12,05	12,12	17,27	**+105,6%**	**+43,3%**
Nordeste	4,29	6,87	8,09	8,68	**+102,7%**	**+26,3%**
Sudeste	7,65	7,97	6,53	6,23	**−18,6%**	**−21,8%**
Sul	11,34	12,87	12,35	11,43	**+0,8%**	**−11,1%**
Centro-Oeste	6,70	9,74	9,82	9,58	**+43,1%**	**−1,6%**

Material de reserva para perguntas. A alta do Brasil se concentra em 2010–2013, e partindo de 2013 a taxa nacional é estável. Norte e Sudeste mantêm o sentido nos dois recortes; o +43% do Centro-Oeste é efeito de uma base baixa em 2010.