


企业缺的不是更多 Agent， 而是可验证的架构选择。

AgentFit 把业务材料编译成任务契约，让 Agentless、单 Agent、多 Agent 与 Human 混合在统一预算下竞争。

ARCHITECTURE SEARCH



C0 Agentless • C1 单 Agent • C2 多 Agent • H Human
它们是并列候选，不是一条执行链。

SEARCH TRACE


材料 → 任务语义 → 能力图 → 候选试验 → Human 门禁 → 最小充分方案

一条用户反馈，背后是四次不同决策。

用户反馈定位 • 示意场景，不是运行证据

“预测结果
明显不对，
今天比昨天差很多。”

自然语言只描述了感受，
没有告诉系统查什么、
怎样证明、谁来负责。



如果输入、验收和责任边界没有定义，
创建 Agent 只会把不确定性藏进 Prompt。

平台给了能力，方案决策仍然留给企业。

重平台要求先理解全部组件；轻框架要求从零理解业务。缺失的是把任务变成架构决策的中间层。



AgentFit 把“我要自动化”变成一场可验证搜索。

用户反馈定位示意：先编译任务，再对齐能力，最后让候选架构在统一门槛下竞争。

01 • COMPILE TASK


任务语义

输入：反馈与上下文
输出：可验收结论
指标：正确 / 成本 / 时延
红线：只读、可拒绝

TaskSemanticSpec

02 • ALIGN CAPABILITIES

能力语义图



能力可共享或私有；Agent 是带身份、状态、策略与责任边界的执行体。

03 • SEARCH TOPOLOGY

候选架构

C0 • Agentless

Rule → Tool

C1 • 单 Agent

A

C2 • 多 Agent

A1

A2


H

并列拓扑进入同一 Trial；
内循环调局部，外循环改结构。

输出：最简单合格候选 + Trace，或有证据地拒绝自动化

官网四类案例换了业务外壳，没有换闭环骨架。


官网参考案例用于场景启发；AgentFit 先识别共同任务结构，再决定是否需要 Agent。



来源：GOAI Agent Infra 官网 • 核验日期 2026-08-10 • <https://goaihz.com/tracks?track=infra>

软件研发案例先拆任务，不先拆 Agent。

设计模拟，非运行证据：沿用官网五段流程，再补齐可验收输出与责任边界。



设计模拟的正确结果是一张 TrialSpec，不是宣布赢家。

三条候选赛道共享输入、模型、工具、预算和安全红线；真实运行前只允许进入受控试验。

C0 • AGENTLESS

规则去重 → 仓库检索 → 冻结测试

强基线 • 低自由度 • 易复现

C1 • SINGLE AGENT

定位 + 修复 + 测试，由一个执行体完成

上下文连续 • 责任集中 • 串行风险

C2 • MULTI AGENT

定位 Agent → 修复 Agent → 验证 Agent

并行与复核 • 协调成本 • 责任切分

HUMAN GATE

01

冻结预算
与权限

02

批准发布
或拒绝

`selected_candidate = null • decision = requires_runtime_trial • 设计模拟，非运行证据`

五个元 Agent 不是角色卡，而是一条责任链。

每个 Agent 对一个不可替代的判断负责，并把结构化产物交给下一节点；Human 保留批准与拒绝权。



RESPONSIBILITY CONTRACT

同一项目事实源 • 每次交接有 Artifact • 每次决策有 Trace • 每次高风险动作有 Human

AgentTeams 让团队运行， AgentFit 让方案可选择。

不重造身份、通信和容器；只增加任务语义、候选试验、证据账本与可部署方案包。

AGENTFIT • SOLUTION ENGINEERING PLANE

TaskSemanticSpec → Capability Graph → Candidate / TrialSpec → AgentSolutionPackage

回答：任务是什么、能力在哪里、哪些拓扑值得试、交付物怎样复验。

PROJECT DOSSIER

versioned state • Artifact • ExecutionTrace • DecisionLedger

AGENTTEAMS • RUNTIME & COLLABORATION PLANE

Identity / Human

Manager / Worker / Team


Matrix / Chat

Container / File / Cron

Skill / MCP

真正的交付物，是一份能部署、复验和回滚的方案包。

不是一段 Prompt，也不是一张 Agent 名单，而是架构、运行契约、证据和安全边界的整体。



“没有证据”也是一项可审计结果。

设计、模拟、真实集成和真实评测使用不同状态；不靠措辞互相替代。

EVIDENCE LEDGER

01	方案与方法论	已收敛
02	官网案例设计模拟	已完成 • 非运行证据
03	AgentFit × AgentTeams 集成	证据待补
04	C0 / C1 / C2 真实对照	证据待补

HUMAN GATES

- 1

批准

冻结任务、预算、权限
- 2

拒绝

证据不足或
责任不可转移
- 3


回滚

失败、超时、
错误写入

没有 Trace ，不改变项目状态。

初赛交付方法， 复赛用真实运行证明边际价值。

AgentFit 的主张不是“多 Agent 更强”，而是让 Agent 架构成为可验证的设计变量。



FINAL OUTPUT

可部署
可评测
可审计
可回滚

或有证据地保留人工，
或拒绝自动化