

博客园美化

作者：凯鲁嘎吉 - 博客园 <http://www.cnblogs.com/kailugaji/>

首先应该获得JS权限，之后才能进行如下操作。

1. 小人时间

在 “设置” -> “博客侧边栏公告（支持HTML代码）（支持JS代码）” 中写入

```
<!--博客侧边栏公告-->
<hr>
<embed allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" invokeurls="false" src="https://files.cnblogs.com/files/mmzs/flashDate.swf"
pluginspage="https://files.cnblogs.com/files/mmzs/flashDate.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" autostart="0" wmode="transparent" width="220"
height="65" align="middle">
</div>
```



2. 博主头像以及个人信息

博主头像地址：[凯鲁嘎吉的主页 - 博客园](#)中右击鼠标，查看源代码，将头像的地址复制过来即可。


在 “设置” -> “页面定制CSS代码” 中写入

```
img {
max-width:90%;
}
```

在 “设置” -> “博客侧边栏公告（支持HTML代码）（支持JS代码）” 中写入

```

<!--联系方式及个人信息-->
<p class="para">关于我： <strong>宅女宅出新高度~</strong></p>
<p class="para">联系我： <a href="mailto:2441040217@qq.com" title="email">2441040217@qq.com</a></p>
<p class="para">Weibo: <a href="http://weibo.com/kailugaji" title="kailugaji's weibo" target="_blank">weibo.com/kailugaji</a></p>
```



关于我: 宅女宅出新高度~

联系我: 2441040217@qq.com

Weibo: weibo.com/kailuqaji

昵称: 凯鲁嘎吉

园龄: 2年5个月

粉丝: 14

关注: 13

3. 背景鼠标点击动态线条

在 “设置” -> “博客侧边栏公告（支持HTML代码）（支持JS代码）” 中写入

```
<div style = "display:none;">动态线条</div>
<script>
!function() {
function n(n,e,t){
return n.getAttribute(e)||t
}
function e(n){
return document.getElementsByTagName(n)
}
function t(){
var t=e("script"),o=t.length,i=t[o-1];
return{
l:o,z:n(i,"zIndex",-1),o:n(i,"opacity",.5),c:n(i,"color","0,0,0"),n:n(i,"count",99)
}
}
function o(){
a=m.width=window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth,
c=m.height=window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight
}
function i(){
r.clearRect(0,0,a,c);
var n,e,t,o,m,l;
s.forEach(function(i,x){
for(i.x+=i.xa,i.y+=i.ya,i.xa*=i.x>a||i.x<0?-1:1,i.ya*=i.y>c||i.y<0?-1:1,r.fillRect(i.x-.5,i.y-.5,1,1),e=x+1;e<u.length;e++)n=u[e],
null!=n.x&&null!=n.y&&(o=i.x-n.x,m=i.y-n.y,
l=o*o+m*m,l<n.max&&(n===y&&l>n.max/2&&(i.x-=.03*o,i.y-=.03*m),
t=(n.max-1)/n.max,r.beginPath(),r.lineWidth=t/2,r.strokeStyle="rgba("+d.c+","+t+(t+.2)+")",r.moveTo(i.x,i.y),r.lineTo(n.x,n.y),r.stroke()),
x(i)
}
var a,c,u,m=document.createElement("canvas"),
d=t(),l="c_n"+d.l,r=m.getContext("2d"),
x=window.requestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||window.oRequestAnimationFrame||window.msRequestAnimationFrame||
function(n){
window.setTimeout(n,1e3/45)
},
w=Math.random,y={x:null,y:null,max:2e4};m.id=l,m.style.cssText="position:fixed;top:0;left:0;z-index:"+d.o+";opacity:"+d.o,e("body")[0].appendChild(m),o(),window.onresize=o,
window.onmousemove=function(n){
n=n||window.event,y.x=n.clientX,y.y=n.clientY
```

```

},
window.onmouseout=function(){
y.x=null,y.y=null
};
for(var s=[],f=0;d.n>f;f++){
var h=w()*a,g=w()*c,v=2*w()-1,p=2*w()-1;s.push({x:h,y:g,xa:v,ya:p,max:6e3})
}
u=s.concat([y]),
setTimeout(function(){i()},100)
}();
</script>
<div style="display:none;"> 动态线条end</div>

```



4. 页首个性签名

在“设置”->“页首Html代码”中写入


```

<div id="blogTitle">
<div class="title">
<a id="Header1_HeaderTitle" class="headermaintitle" href="http://www.cnblogs.com/kailugaji/">凯鲁嘎吉</a>
</div>
<div class="subtitle">用书写铭记日常，最迷人的不在远方</div>
</div>

```

凯鲁嘎吉

用书写铭记日常，最迷人的不在远方



5. 鼠标点击彩色字体

在“设置”->“页脚Html代码”中写入

```

<script type="text/javascript">
/* 鼠标特效 */
var a_idx = 0;
jQuery(document).ready(function($) {
    $("body").click(function(e) {
        var a = new Array("❤凯鲁嘎吉❤", "❤爱你❤", "❤欢迎您❤", "❤光临本园❤", "❤加油❤", "❤努力❤", "❤奋斗❤", "❤拼搏❤", "❤凯鲁嘎吉❤", "❤爱你❤", "❤forever❤", "❤爱你❤");

```



```

var nextH2Index = j + 1;
var next;
if (nextH2Index == jquery_h2_list.length)
{
    if (i + 1 == jquery_h1_list.length)
    {
        next = jquery_h1_list[0];
    }
    else
    {
        next = jquery_h1_list[i + 1];
    }
}
else
{
    next = jquery_h2_list[nextH2Index];
}
var jquery_h3_list = $(jquery_h2_list[j]).nextUntil(next, "h3");
// 三级目录 start
if (jquery_h3_list.length > 0)
{
    li_content += '<ul class="third_class_ul">';

    for (var k = 0; k < jquery_h3_list.length; k++)
    {
        var go_to_third_Content = '<div style="text-align: right"><a name="_label3_' + i + '_' + j + '_' + k + '"></a></div>';
        $(jquery_h3_list[k]).before(go_to_third_Content);
        // 三级目录的一条
        li_content += '<li><a href="#_label3_' + i + '_' + j + '_' + k + '">' + $(jquery_h3_list[k]).text() + '</a></li>';
    }

    if (jquery_h3_list.length > 0)
    {
        li_content += '</ul>';
    }
    li_content += '</li>';
    // 三级目录 end
}
if (jquery_h2_list.length > 0)
{
    li_content += '</ul>';
}
li_content += '</li>';
// 二级目录 end

content += li_content;
}
// 一级目录 end
content += '</ul>';
content += '</div>';

$('#cnblogs_post_body')[0].prepend(content);
}

GenerateContentList();
</script>
levels of contents

```

阅读目录(Content)

- [博客园美化](#)
 - [1. 小人时间](#)
 - [2. 博主头像](#)
 - [3. 背景鼠标点击动态线条](#)
 - [4. 页首个性签名](#)
 - [5. 鼠标点击彩色字体](#)
 - [6. 自动生成目录](#)

7. 回到顶部

样式一

在 “设置” -> “页面定制CSS代码” 中写入

```
.returntop{
    height:85px;width:30px;background:deepskyblue;position: fixed;bottom:0;right:22px;
    text-align: center;color:white;cursor: pointer;border-radius:6px;font-size:16px;display:none;
}
```

在 “设置” -> “博客侧边栏公告（支持HTML代码）（支持JS代码）” 中写入

```
<script>
    var returntop=document.createElement("div");
    returntop.className="returntop";
    returntop.innerText="回到顶部";
    document.body.appendChild(returntop);
    var returntimer=null;
    var isuser=true;

    window.onscroll=function() {
        var scroll=document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop;
        if(scroll>300){
            returntop.style.display="block";
        }
        if(scroll<300){
            returntop.style.display="none";
        }
        if(!isuser){
            clearInterval(returntimer);
        }
        isuser=false;
    };
    returntop.onclick=function() {
        returntimer=setInterval(function() {
            var scroll=document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop;
            var speed=Math.floor(-scroll/8);
            if(scroll==0){
                clearInterval(returntimer);
            }
            isuser=true;
            document.documentElement.scrollTop=document.body.scrollTop=scroll+speed;
        },30);
    }
}</script>
```

样式二

在“设置” -> “页首Html代码” 中写入

```
<style>
#back-top {
    position: fixed;
    bottom: 10px;
    right: 5px;
    z-index: 99;
}
#back-top span {
    width: 50px;
    height: 64px;
    display: block;
    background:url(http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/seanshao/855033/o_rocket.png) no-repeat center center;
}
#back-top a{outline:none}
</style>
<script type="text/javascript">
$(function() {
    // hide #back-top first
    $("#back-top").hide();
    // fade in #back-top
    $(window).scroll(function() {
        if ($(this).scrollTop() > 500) {
            $('#back-top').fadeIn();
        } else {
            $('#back-top').fadeOut();
        }
    });
    // scroll body to 0px on click
    $('#back-top a').click(function() {
        $('body,html').animate({
            scrollTop: 0
        }, 800);
        return false;
    });
});
</script>
<p id="back-top" style="display:none"><a href="#top"><span></span></a></p>
```

好文要顶 关注我 收藏该文



 凯鲁嘎吉

关注 - 12

粉丝 - 14

0

推荐

0

反对



8. 美化博客内容

在“设置” -> “页面定制CSS代码” 中写入

```
/* 设置博客正文一二三级标题格式 */
/* 一级标题 */
#cnblogs_post_body h1 {
    font-size: 28px;
    font-weight: bold;
    line-height: 1.5;
    color: black;
    margin: 10px 0;
}
/* 二级标题 */
#cnblogs_post_body h2 {
    font-size: 24px;
    font-weight: bold;
    line-height: 1.5;
    color: whitesmoke;
    background-color: royalblue;
    margin: 10px 0;
}
/* 三级标题 */
#cnblogs_post_body h3 {
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    line-height: 1.5;
    color: whitesmoke;
    background-color: dimgrey;
}
/* 正文 */
#cnblogs_post_body p {
    font-size: 12pt;
}
```

7. 回到顶部


样式一

9. 屏蔽广告


在“设置”->“页面定制CSS代码”中写入

```
/* adblock */
#ad_t2 {
    display: none;
}
.c_ad_block {
    display: none;
}
```


发表评论

昵称:  凯鲁嘎吉

评论内容:



提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

Copyright ©2019 凯鲁嘎吉 Powered By 博客园 模板提供: 沪江博客

10. 添加版权信息

在“管理”->“博客签名”，进入到制作签名的页面。在“内容”的文本框输入如下信息并替换相应的文字

```
<div>作者: <a href="http://www.cnblogs.com/kailugaji/" target="_blank">凯鲁嘎吉</a></div>
<div>出处: <a href="http://www.cnblogs.com/kailugaji/" target="_blank">http://www.cnblogs.com/kailugaji/</a></div>
<div>本文版权归作者和博客园共有，欢迎转载，但未经作者同意必须在文章页面给出原文链接，否则保留追究法律责任的权利。 </div>
```

在“设置”->“页面定制CSS代码”中写入

```
#MySignature{
border:solid 1px #E5E5E5;
padding:10px;
background:#E5EEF7 url(http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/grenet/226272/o_o_o_info.png) no-repeat scroll 15px 50%;
padding-left:80px;}

#MySignature div{
line-height: 20px;
}
```



作者: 凯鲁嘎吉

出处: <http://www.cnblogs.com/kailugaji/>

本文版权归作者和博客园共有，欢迎转载，但未经作者同意必须在文章页面给出原文链接，否则保留追究法律责任的权利。

11. 推荐与反对框

在 “设置” -> “页面定制CSS代码” 中写入

```
/*推荐和反对 粘在CSS框*/
#div_digg {
    padding: 10px;
    position: fixed;
    _position: absolute;
    z-index: 1000;
    bottom: 5px;
    right: 0;
    _right: 10px;
    border: 1px solid #D9DBE1;
    background-color: #FFFFFF;
    filter: alpha(Opacity=80);
    -moz-opacity: 0.8;
    opacity: 0.8;
}

.icon_favorite {
    background: transparent url('http://files.cnblogs.com/files/jackson0714/kj.gif') no-repeat 0 0;
    padding-left: 5px;
}

#blog_post_info_block a {
    text-decoration: none;
    color: #5B9DCA;
    padding: 3px;
}
```



12. 隐藏反对框

在 “设置” -> “页面定制CSS代码” 中写入


```
.buryit {
    display: none;
}
.comment_bury {
    display: none;
}
```



13. 侧边栏小老鼠控件

在 “设置” -> “博客侧边栏公告（支持HTML代码）（支持JS代码）” 中写入

```
<!-- 小老鼠游戏控件 -->
<div className="sidebarMouse"><object type="application/x-shockwave-flash" style="outline:none;" data="https://files.cnblogs.com/files/jingmoxukong/mouse.swf?up_bodyColor=f0e9cc&up_feetColor=D4C898&up_eyeColor=000567&up_whe
```



14. 天气插件

注册[心知天气](#)账户，创建天气

1.配置插件

http://

济南 7°

样式选择

浮动气泡

固定极简

更多样式请使用[旧版插件](#)

背景颜色

随天气变化

白色

黑色

气泡位置

页面右上角

自定义位置

默认城市

山东

济南

济南

城市定位

启用自动定位

插件语言

简体

繁體

英文

自动识别

温度单位

摄氏

华氏

自动生成安装代码

2.安装代码

复制下面代码粘贴到页面的</body>之前。

```
<script>(function(T,h,i,n,k,P,a,g,e){g=function(){P=h.createElement(i);a=h.getElementsByTagName
<script>tpwidget("init",{
  "flavor": "bubble",
  "location": "WWE0TGW4PX6N",
  "geolocation": "enabled",
  "position": "top-right",
  "margin": "10px 10px",
  "language": "zh-chs",
  "unit": "c",
  "theme": "chameleon",
  "uid": "U7723B164C",
  "hash": "554f0133ab6532c8a7724fcc5cc06361"
});
tpwidget("show");</script>
```

将其复制到 “设置” -> “页脚Html代码” 中

```
<script>(function(T,h,i,n,k,P,a,g,e){g=function(){P=h.createElement(i);a=h.getElementsByTagName(i)[0];P.src=k;P.charset="utf-8";P.async=1;a.parentNode.insertBefore(P,a)};T["ThinkPageWeatherWidgetObject"]=n;T[n]||(T[n]=funct
<script>tpwidget("init",{
  "flavor": "bubble",
  "location": "WWE0TGW4PX6N",
  "geolocation": "enabled",
  "position": "top-right",
  "margin": "10px 10px",
  "language": "zh-chs",
  "unit": "c",
  "theme": "chameleon",
  "uid": "U7723B164C",
  "hash": "554f0133ab6532c8a7724fcc5cc06361"
});
tpwidget("show");</script>
```



15. 音乐插件

在[网易云音乐](#)中搜索一首自己喜欢的音乐，生成外链播放器，复制代码即可。我选取的是[Fade国风古典\(Dodie Remix\)](#)。



单曲 • Fade国风古典(Dodie Remix)

歌手: dodie

所属专辑: Fade国风古典(Dodie Remix)

[播放](#) [+](#) [收藏](#) [分享](#) [下载](#) [\(44948\)](#)

纯音乐，无歌词

[生成外链播放器](#)

网易云音乐插件


使用插件

插件使用教程

iframe插件

flash插件

优点: 可以适用大部分的博客, 如网易、新浪博客等
缺点: 无法自己调整插件的高度、宽度



选择尺寸: ☒ 320 X 66 ☐ 278 X 32

播放模式: ☐ 自动播放

使用网易云音乐插件:

HTML代码:

```
<embed src="//music.163.com/style/swf/widget.swf?sid=411259676&type=2&auto=0&width=320&height=66" width="340" height="86" allowNetworking="all"></embed>
```


复制代码

将代码复制到“设置”->“博客侧边栏公告（支持HTML代码）（支持JS代码）”中

<!-- 网易云音乐 -->

```
<embed src="//music.163.com/style/swf/widget.swf?sid=411259676&type=2&auto=0&width=200&height=66" width="220" height="86" allowNetworking="all"></embed>
```

最终效果如下所示，有一个缺陷：网易云音乐这个插件没法调整宽度，显示不完整。



16. 图片弹出放大

在<https://github.com/fat/zoom.js>中下载zoom.js与zoom.css文件，上传到“管理”->“文件”中

[网站首页](#) [园子](#) [新闻](#) [博问](#) [闪存](#) [收藏](#) [搜索](#)

博客园

操作

随笔

文章

日记

评论

链接

相册

文件

设置

选项

上传文件

选择文件

未选择任何文件

上传

允许上传文件类型: .zip .rar .js .css .xml .7z .ico .ppt .pptx .xap .xpi .swf .apk .cdf .gif .tar .gz .sh .bmp
空间总容量: 100MB, 一次上传文件大小限制: 10MB, 目前已用空间: 10025KB, 剩余空间: 92375KB

上传文件管理

文件名(排序)	大小(排序)	上传时间(排序)
zoom.js	7KB	12/27/2019 8:16:01 AM
zoom.css	0KB	12/27/2019 8:15:47 AM

在“设置”->“页面定制CSS代码”中添加

```
/*溢出隐藏设置*/
#topics, #mainContent {
    overflow: visible;
}
#postDesc {
    float: none;
}
```

在“设置”->“页脚Html代码”中添加

```
<!-- zoom.js 的样式 -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://blog-static.cnblogs.com/files/kailugaji/zoom.css">
<!-- jquery 的 cdn -->
<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 的 transition.js cdn (过渡动画插件) -->
<script src="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.2.0/js/transition.js"></script>
<!-- zoom.js 核心代码 -->
<script src="https://blog-static.cnblogs.com/files/kailugaji/zoom.js"></script>
<script type="text/javascript">$( '#cnblogs_post_body img' ).attr( 'data-action', ' zoom' );</script>
```

注意：可以将zoom.css与zoom.js的路径换成自己的。这样就实现了图片的弹出功能，压缩的图片会实现放大功能，原图不会实现放大。

比如上图点击后的结果如下：

[网站首页](#) [园子](#) [新闻](#) [博问](#) [闪存](#) [收藏](#) [搜索](#)

博客园

操作

随笔文章日记评论链接相册文件设置选项

上传文件

选择文件

未选择任何文件

上传

允许上传文件类型: .zip .rar .js .css .xml .7z .ico .ppt .pptx .xap .xpi .swf .apk .cdf .gif .tar .gz .sh .bmp
空间总容量: 100MB，一次上传文件大小限制: 10MB，目前已用空间: 10025KB，剩余空间: 92375KB

上传文件管理

文件名(排序)	大小(排序)	上传时间(排序)
zoom.js	7KB	12/27/2019 8:16:01 AM
zoom.css	0KB	12/27/2019 8:15:47 AM