

Bộ đề bài – Ngày 27 Lab

Mỗi cặp nhận **một** đề bài trong danh sách dưới đây. Đề bài chứa toàn bộ ngữ cảnh kinh tế nhóm cần để dựng bảng AI Economics Sheet (Chi phí → Định giá → Giá trị → Stress test → Quyết định cuối).

Quy tắc dùng đề bài:

- Đọc kỹ cả 9 trường trước khi tính bất kỳ con số nào.
- Mọi số liệu trong Economics Sheet phải truy ngược về đề bài hoặc về trang giá của nhà cung cấp AI mà nhóm tự tra.
- Nếu thấy ngữ cảnh quá lạ với cả nhóm, giảng viên có thể cho phép đổi đề bài – nhưng phải báo trước 10:10.

Đề bài #1 (AI Support Copilot) được viết chi tiết nhất để làm ví dụ mẫu – các đề bài sau viết cô đọng hơn nhưng vẫn đủ 9 trường.

Đề bài #1 – AI Support Copilot

Ngành: B2B SaaS – hỗ trợ khách hàng **Kiểu thử nghiệm:** AI hỗ trợ nhân viên (copilot), không tự gửi mail

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Công ty SaaS B2B, 200 nhân viên, ~15,000 khách hàng doanh nghiệp đang trả phí. Đội hỗ trợ khách hàng có 25 agent, xử lý khoảng 800 ticket mỗi ngày. CSAT hiện ở mức 72%, mục tiêu CEO đặt ra cho năm là 85%. Tỷ lệ churn (khách rời dịch vụ) liên quan đến trải nghiệm hỗ trợ kém: 18% (theo khảo sát rời dịch vụ – exit survey – Q1).

2. Quy trình hiện tại

Ticket đến → vào hàng đợi Zendesk → agent đọc → tra cứu tài liệu trong knowledge base (KB) → tự viết câu trả lời → agent senior duyệt lại → gửi cho khách. Thời gian xử lý trung bình: 12 phút/ticket. Thời gian phản hồi đầu: 4 giờ.

3. Điểm đau

- 40% thời gian của agent dành cho việc tra cứu trong KB.

- KB lỗi thời 30% – lần rà soát toàn bộ gần nhất cách đây 8 tháng.
- Câu hỏi FAQ tier-1 chiếm 45% tổng lượng ticket.
- Agent mới mất 3 tuần để đạt năng suất chuẩn.

4. Dữ liệu sẵn có

- 50,000 ticket đã giải quyết kèm rating của khách (2 năm gần đây).
- 800 bài KB + tài liệu nội bộ.
- CSAT theo từng ticket.

5. Ràng buộc

- KHÔNG được tự động gửi (auto-send) cho khách hàng (ràng buộc tuân thủ pháp lý).
- PII (Personal Identifiable Information – thông tin định danh cá nhân) phải được che (mask) trước khi đưa vào AI.
- Cần phê duyệt của bộ phận an ninh thông tin (quy trình 2 tuần).

6. Quyết định cần đưa ra

CTO hỏi: “Có nên xây AI copilot hỗ trợ agent viết bản nháp trả lời, hay xây bộ tự động trả lời (auto-responder) xử lý FAQ tier-1?”

7. Chỉ số nền

- Thời gian xử lý: 12 phút/ticket.
- Thời gian phản hồi đầu: 4 giờ.
- CSAT: 72%.

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$5,000/tháng.
- Thời gian: 90 ngày.
- Phạm vi: 5 agent (trong tổng 25).

9. Ranh giới rủi ro

- Gợi ý sai chính sách → vi phạm tuân thủ.
- Tự động trả lời sai → mất niềm tin của khách.
- Agent lệ thuộc AI quá mức → kỹ năng suy giảm.

Đề bài #2 – AI Content Moderator

Ngành: Mạng xã hội – kiểm duyệt nội dung (Trust & Safety) **Kiểu thử nghiệm:** AI lọc trước (pre-filter), người vẫn duyệt 100%

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Nền tảng mạng xã hội với 2 triệu bài đăng mỗi ngày. Đội Trust & Safety: 15 người duyệt nội dung (reviewer).

2. Quy trình hiện tại

Reviewer phải duyệt thủ công 20,000 báo cáo (flag) mỗi ngày – gồm cả flag do người dùng báo cáo và flag do hệ thống tự phát hiện. Mỗi flag mất khoảng 5 phút để đọc, đối chiếu chính sách, ra quyết định.

3. Điểm đau

- Tồn đọng 6 giờ – nội dung nguy hiểm tồn tại trên nền tảng lâu trước khi bị gỡ.
- 3% nội dung có hại nằm trên nền tảng hơn 4 giờ trước khi bị xử lý.
- Reviewer kiệt sức vì phải xem nội dung độc trong nhiều giờ liền.

4. Dữ liệu sẵn có

- 5 triệu flag đã được phân loại trong 12 tháng qua, có nhãn rõ ràng.
- Chính sách nội bộ dài 80 trang, chia 5 nhóm chính.

5. Ràng buộc

- 100% quyết định gỡ bài phải có người duyệt (ràng buộc tuân thủ pháp lý).
- AI chỉ được lọc trước và xếp ưu tiên, không tự gỡ.
- Phải lưu nhật ký kiểm toán (audit trail) cho mỗi quyết định.

6. Quyết định cần đưa ra

VP Trust & Safety hỏi: “AI lọc trước cho 5 nhóm nội dung có giúp giảm tồn đọng từ 6 giờ xuống dưới 2 giờ không, đồng thời giữ chất lượng duyệt?”

7. Chỉ số nền

- Tồn đọng hiện tại: 6 giờ.
- Mục tiêu: dưới 2 giờ.
- Tỷ lệ bỏ sót nội dung độc (false negative): 3%.

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$8,000/tháng.
- Thời gian: 60 ngày.
- Phạm vi: 5 reviewer (trên 15).

9. Ranh giới rủi ro

- AI bỏ sót nội dung nguy hiểm (false negative) → tổn thương người dùng, rủi ro pháp lý.
- AI gán nhầm nội dung lành (false positive) → reviewer tốn thời gian xử lý nhiều.
- Sai sót lan rộng do khối lượng cao (146K flag/tháng pilot) → cần giám sát chặt.

Đề bài #3 – AI Medical Triage Assistant

Ngành: Bệnh viện – khoa Cấp cứu (ER) **Kiểu thử nghiệm:** AI đánh giá trước, y tá luôn quyết định cuối

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Bệnh viện đa khoa, khoa Cấp cứu (ER) tiếp nhận 300 bệnh nhân/ngày. Đội phân loại (triage) có 8 y tá, mỗi ca làm việc khoảng 6 y tá.

2. Quy trình hiện tại

Y tá phỏng vấn bệnh nhân khi tiếp nhận → chấm điểm bằng thang ESI (Emergency Severity Index – thang mức độ khẩn cấp) thủ công → xếp ưu tiên. Thời gian trung bình: 8 phút/bệnh nhân.

3. Điểm đau

- Thời gian chờ phân loại trung bình 15 phút, nhiều ca cấp cứu nặng chờ quá lâu.
- 12% bệnh nhân bị xếp sai mức ban đầu (phải phân loại lại).
- Thời điểm cao điểm: 1 y tá xử lý 2-3 bệnh nhân cùng lúc, dễ sai sót.

4. Dữ liệu sẵn có

- 200,000 hồ sơ phân loại trong 3 năm (mẫu tiếp nhận + điểm ESI + kết quả thực tế).
- Quy trình ESI chuẩn của bệnh viện (60 trang).

5. Ràng buộc

- Y tá LUÔN là người ra quyết định phân loại cuối – AI chỉ gợi ý.
- Tuân thủ HIPAA (Mỹ) hoặc tương đương về bảo mật bệnh nhân.
- Không được trì hoãn quy trình phân loại hiện tại – AI phải chạy dưới 30 giây.

6. Quyết định cần đưa ra

Trưởng khoa hỏi: “AI đánh giá trước từ mẫu tiếp nhận có giảm thời gian chờ xuống dưới 8 phút và giảm tỷ lệ phân loại sai xuống dưới 5%?”

7. Chỉ số nền

- Thời gian phân loại: 8 phút/bệnh nhân.
- Thời gian chờ: 15 phút.
- Tỷ lệ phân loại sai: 12%.

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$3,000/tháng.
- Thời gian: 90 ngày.
- Phạm vi: 3 y tá (trong 8).

9. Ranh giới rủi ro

- AI gợi ý sai mức phân loại → bệnh nhân nặng chờ lâu, có thể tử vong.
- Y tá quá tin AI → bỏ qua tín hiệu thực tế.
- Rò rỉ dữ liệu tiếp nhận → vi phạm pháp lý nghiêm trọng.

Đề bài #4 – AI Legal Contract Reviewer

Ngành: Văn phòng luật M&A **Kiểu thử nghiệm:** AI làm nổi bật điều khoản bất thường, luật sư kiểm chứng

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Văn phòng luật chuyên M&A, đội 8 luật sư xử lý 200 hợp đồng/tháng. Phần lớn là MSA (Master Service Agreement – hợp đồng khung dịch vụ), NDA (thỏa thuận bảo mật), share purchase agreement (hợp đồng mua bán cổ phần).

2. Quy trình hiện tại

Luật sư junior đọc toàn bộ hợp đồng → đánh dấu các điều khoản cần lưu ý → tạo danh sách vấn đề → luật sư senior duyệt lại. Trung bình 3 giờ/hợp đồng cho junior, 1 giờ cho senior.

3. Điểm đau

- Luật sư junior dành 60% thời gian cho phần duyệt thường lệ (điều khoản mẫu – boilerplate) → không học được gì mới.
- Bỏ sót điểm tinh tế trong các điều khoản phức tạp (ví dụ: bồi thường thiệt hại, chuyển giao IP) → phát hiện muộn ở giai đoạn đàm phán.
- Tốc độ duyệt chậm so với hạn của khách hàng.

4. Dữ liệu sẵn có

- 5,000 hợp đồng M&A đã duyệt trong 5 năm, có danh sách vấn đề đính kèm.
- Sổ tay nội bộ (playbook): 200 điều khoản chuẩn + 50 điều khoản cảnh báo (red flag).

5. Ràng buộc

- Mọi điều khoản AI đánh dấu phải có luật sư kiểm chứng trước khi đưa vào danh sách vấn đề chính thức.
- Hợp đồng có thể chứa thông tin đặc quyền khách hàng (client-privileged) – không gửi ra cloud công cộng.
- Phải có nhật ký kiểm toán cho mỗi gợi ý AI.

6. Quyết định cần đưa ra

Managing partner hỏi: “AI đánh dấu điều khoản phi tiêu chuẩn có rút thời gian duyệt xuống 40% và tăng độ chính xác phát hiện red flag không?”

7. Chỉ số nền

- Thời gian duyệt của junior: 3 giờ/hợp đồng.
- Tổng thời gian một vòng: 4 giờ (junior + senior).
- Tỷ lệ bỏ sót red flag: ~8% (theo hồi cứu 6 tháng qua).

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$10,000/tháng.
- Thời gian: 60 ngày.
- Phạm vi: 3 luật sư (1 senior + 2 junior).

9. Ranh giới rủi ro

- AI bỏ sót điều khoản nguy hiểm → khách hàng chịu rủi ro pháp lý lớn.
- AI đánh dấu nhầm quá nhiều → luật sư mất thời gian sàng lọc.
- Rò rỉ dữ liệu hợp đồng → vi phạm đặc quyền luật sư – khách hàng.

Đề bài #5 – AI Sales Email Generator

Ngành: Bán hàng B2B trên nền tảng e-commerce **Kiểu thử nghiệm:** AI viết nháp email cá nhân hóa, SDR duyệt trước khi gửi

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Công ty e-commerce nền tảng B2B, có 5,000 lead mới mỗi tuần. Đội SDR (Sales Development Rep – nhân viên phát triển khách hàng) 12 người.

2. Quy trình hiện tại

SDR đọc thông tin về prospect – khách hàng tiềm năng (LinkedIn + website công ty) → viết email cá nhân hóa → gửi → theo dõi nếu chưa có phản hồi. Trung bình 25 phút/lead.

3. Điểm đau

- Chỉ tiếp cận được 800 lead/tuần (16% lượng vào) – bỏ lỡ 4,200 lead/tuần.
- Tỷ lệ phản hồi 4% – không cao vì cá nhân hóa nông.
- SDR nói “nghiên cứu prospect” mất quá nhiều thời gian so với “thực sự bán hàng”.

4. Dữ liệu sẵn có

- 80,000 email đã gửi trong 12 tháng + tỷ lệ mở/phản hồi/đặt lịch.
- Cơ sở dữ liệu 5,000 prospect/tuần với firmographic (đặc điểm công ty) + tech stack (bộ công nghệ đang dùng).

5. Ràng buộc

- SDR phải duyệt và phê duyệt email trước khi gửi (không tự động gửi).
- Email phải tuân thủ CAN-SPAM + GDPR – không spam danh sách lạnh chưa opt-in.
- Phải cá nhân hóa cụ thể (tên công ty + ngành + điểm đau) – không phải email gửi hàng loạt.

6. Quyết định cần đưa ra

VP Sales hỏi: “AI viết nháp email có giúp tăng lượng tiếp cận lên 60% (3,000 lead/tuần) và giữ tỷ lệ phản hồi $\geq 4\%$?”

7. Chỉ số nền

- Lượng tiếp cận: 800 lead/tuần (16%).
- Tỷ lệ phản hồi: 4%.
- Tỷ lệ đặt được lịch họp: 0.8%.

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$4,000/tháng.
- Thời gian: 90 ngày.
- Phạm vi: 4 SDR (trong 12).

9. Ranh giới rủi ro

- AI viết sai giọng thương hiệu → khách phản ánh tiêu cực.
- AI bịa thông tin về prospect → mất uy tín.
- Khiếu nại spam tăng → tên miền bị chặn, ảnh hưởng cả đội.

Đề bài #6 – AI Code Review Assistant

Ngành: Fintech – kỹ thuật phần mềm **Kiểu thử nghiệm:** AI duyệt sơ bộ pull request (PR), senior engineer phê duyệt cuối

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Công ty fintech, đội kỹ thuật 40 người, phát hành 150 pull request (PR) mỗi ngày. Tuân thủ PCI-DSS + SOC 2 (chuẩn an toàn dữ liệu thẻ thanh toán + chuẩn kiểm soát dịch vụ).

2. Quy trình hiện tại

Engineer mở PR → senior engineer duyệt (an toàn bảo mật + phong cách code + độ phủ test) → bình luận → engineer sửa → gộp code. Trung bình 30 phút/PR cho senior, hàng đợi chờ trung bình 2 ngày.

3. Điểm đau

- Điểm nghẽn duyệt code làm chậm chu kỳ phát hành – phát hành chậm 3 ngày so với mục tiêu.

- 8% bug lọt qua duyệt (phát hiện ở môi trường staging hoặc production).
- Senior engineer phải duyệt nhiều PR đơn giản → ít thời gian cho thiết kế hệ thống.

4. Dữ liệu sẵn có

- 30,000 PR đã gộp + bình luận + kết quả (có bug / sạch) trong 2 năm.
- Chuẩn coding nội bộ (50 trang) + danh sách kiểm tra an toàn bảo mật (30 mục).

5. Ràng buộc

- Senior engineer LUÔN phê duyệt cuối – AI chỉ duyệt sơ bộ.
- Code không được tải lên cloud công cộng (code có thể chứa secret – khóa bí mật).
- AI phải chạy trong pipeline CI – không được làm chậm việc gộp quá 5 phút.

6. Quyết định cần đưa ra

VP Engineering hỏi: “AI duyệt sơ bộ có giảm hàng đợi duyệt từ 2 ngày xuống nửa ngày và giữ tỷ lệ bug lọt dưới 5%?”

7. Chỉ số nền

- Hàng đợi duyệt: 2 ngày.
- Thời gian duyệt: 30 phút/PR.
- Bug lọt: 8%.

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$6,000/tháng.
- Thời gian: 90 ngày.
- Phạm vi: 10 engineer (trong 40).

9. Ranh giới rủi ro

- AI bỏ sót lỗ hổng an toàn → rò rỉ dữ liệu fintech, chịu phạt PCI-DSS.
- AI đánh dấu sai (false positive) → engineer mất thời gian giải trình.
- Rò rỉ code → vi phạm sở hữu trí tuệ nội bộ.

Đề bài #7 – AI Inventory Forecaster

Ngành: Chuỗi bán lẻ – chuỗi cung ứng **Kiểu thử nghiệm:** AI dự báo hàng ngày, analyst phê duyệt đơn đặt lại

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Chuỗi bán lẻ 50 cửa hàng, 500 SKU (mã sản phẩm) đang bán. Đội chuỗi cung ứng 5 analyst.

2. Quy trình hiện tại

Analyst chạy mô hình Excel (Excel + Moving Average + hệ số mùa vụ) hằng tuần → tạo dự báo cho 500 SKU → đề xuất đặt lại. Trung bình 2 ngày/tuần để tạo xong dự báo.

3. Điểm đau

- Sai số dự báo: 22% (cao so với chuẩn ngành 8-12%).
- \$2 triệu/năm chi phí cho hàng tồn dư (overstock) và thiếu hàng (stockout).
- Dự báo hằng tuần → không kịp phản ứng với chương trình khuyến mãi, thời tiết, hoặc sự kiện đặc biệt.

4. Dữ liệu sẵn có

- 5 năm dữ liệu doanh số cho 500 SKU theo cửa hàng + ngày.
- Lịch khuyến mãi + dữ liệu thời tiết qua API + lịch ngày lễ.

5. Ràng buộc

- Analyst PHẢI phê duyệt mọi đề xuất đặt lại – AI chỉ gợi ý.
- Không kết nối trực tiếp với hệ thống ERP (Oracle) – đầu ra qua CSV/Excel để analyst kiểm tra.
- Phải giải thích được – analyst cần biết “vì sao AI gợi ý đặt lại 200 đơn vị?”.

6. Quyết định cần đưa ra

Director Supply Chain hỏi: “AI dự báo hàng ngày cho top 100 SKU có giảm sai số dự báo xuống dưới 12% và giảm \$2M chi phí xuống còn \$1M?”

7. Chỉ số nền

- Sai số dự báo: 22%.
- Tổn thất mỗi năm (tồn dư + thiếu hàng): \$2,000,000.
- Tần suất dự báo: theo tuần (mục tiêu: theo ngày).

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$5,000/tháng.
- Thời gian: 90 ngày.
- Phạm vi: 2 analyst, 100 SKU đầu (Top 100 theo doanh thu).

9. Ranh giới rủi ro

- AI dự báo thấp → thiếu hàng → mất doanh số.
- AI dự báo cao → tồn dư → ôm hàng + lãng phí (đặc biệt FMCG – hàng tiêu dùng nhanh).
- Đề xuất kiểu hộp đen → analyst không tin → không áp dụng.

Đề bài #8 – AI Student Essay Grader

Ngành: Đại học – chấm bài luận **Kiểu thử nghiệm:** AI chấm sơ bộ + viết nháp phản hồi, TA duyệt cuối

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Đại học công lập, 3,000 bài luận/học kỳ trên 15 môn học khác nhau. Đội TA (Teaching Assistant – trợ giảng): 20 người, là sinh viên sau đại học làm bán thời gian.

2. Quy trình hiện tại

TA đọc từng bài luận → chấm điểm theo rubric (5 tiêu chí) → viết phản hồi 5-10 câu → trả bài. Trung bình 20 phút/bài.

3. Điểm đau

- Trả bài chậm 2 tuần – sinh viên đã sang môn sau khi chưa nhận phản hồi môn trước.
- Sai khác giữa các TA (cùng bài, TA khác chấm khác 1-2 điểm) – sinh viên khiếu nại.
- TA kiệt sức vì chấm bài nặng, ảnh hưởng nghiên cứu luận văn.

4. Dữ liệu sẵn có

- 30,000 bài luận đã chấm trong 5 năm + rubric chuẩn từng môn + phản hồi mẫu.

5. Ràng buộc

- TA duyệt từng điểm + phản hồi AI trước khi trả cho sinh viên (không tự động công bố).
- Điểm AI chỉ là gợi ý – TA có quyền điều chỉnh.
- Bài luận không được dùng để huấn luyện mô hình của bên thứ ba (FERPA + quyền riêng tư).

6. Quyết định cần đưa ra

Trưởng khoa hỏi: “AI chấm sơ bộ có rút thời gian trả bài xuống 3 ngày và giảm sai khác giữa các TA xuống dưới 0.5 điểm?”

7. Chỉ số nền

- Thời gian trả bài: 2 tuần.
- Thời gian chấm của TA: 20 phút/bài.
- Sai khác giữa các TA: ~1.5 điểm trên thang 10.

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$2,000/tháng.
- Thời gian: 1 học kỳ (15 tuần).
- Phạm vi: 5 TA, 3 môn học (~600 bài luận).

9. Ranh giới rủi ro

- AI thiên kiến khi chấm (ví dụ: ngôn ngữ không phải tiếng Anh bản ngữ bị chấm thấp) → ảnh hưởng công bằng học thuật.
- TA quá tin AI → không phát hiện được lỗi AI.
- Sinh viên phản đối “AI chấm bài” → khiếu nại lên ban giám hiệu.

Đề bài #9 – AI Insurance Claim Processor

Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ **Kiểu thử nghiệm:** AI xử lý sơ bộ giấy tờ + đối chiếu hợp đồng, adjuster phê duyệt

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 1,000 claim (yêu cầu bồi thường) mỗi ngày – chủ yếu xe hơi + tài sản. Đội adjuster (định giá viên): 30 người.

2. Quy trình hiện tại

Adjuster nhận claim → duyệt hồ sơ (ảnh + giấy tờ + lời khai) → đối chiếu hợp đồng phù hợp → ước lượng thiệt hại → quyết định chi trả. Trung bình 45 phút/claim.

3. Điểm đau

- Thời gian xử lý claim trung bình 5 ngày – khách phàn nàn.
- 15% claim phải duyệt lại do thiếu thông tin hoặc đối chiếu hợp đồng sai.
- Adjuster mới mất 6 tháng để đạt năng suất chuẩn.

4. Dữ liệu sẵn có

- 500,000 claim đã xử lý trong 3 năm + kết quả (đã trả / từ chối / thương lượng).
- 200 mẫu hợp đồng + bảng đối chiếu điều khoản nội bộ.

5. Ràng buộc

- Adjuster PHẢI phê duyệt mọi quyết định claim – AI chỉ xử lý sơ bộ.
- Tuân thủ quy định ngành: NAIC (Mỹ) hoặc luật bảo hiểm địa phương.
- Tránh thiên kiến trong phê duyệt claim (đặc biệt: giới tính, sắc tộc, vùng địa lý).

6. Quyết định cần đưa ra

Director Claims hỏi: “AI xử lý sơ bộ có rút thời gian từ 5 ngày xuống 1.5 ngày và giảm tỷ lệ duyệt lại xuống dưới 5%?”

7. Chỉ số nền

- Thời gian xử lý: 5 ngày/claim.
- Công sức adjuster: 45 phút/claim.
- Tỷ lệ duyệt lại: 15%.

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$12,000/tháng.
- Thời gian: 90 ngày.
- Phạm vi: 8 adjuster (trong 30).

9. Ranh giới rủi ro

- AI đối chiếu sai hợp đồng → chi trả sai → gian lận hoặc thiệt hại cho công ty.

- AI thiên kiến → khách bị từ chối oan → kiện tụng + phạt quy định ngành.
- Rò rỉ giấy tờ claim → vi phạm PII của khách.

Đề bài #10 – AI Real Estate Listing Generator

Ngành: Đại lý bất động sản **Kiểu thử nghiệm:** AI tạo mô tả tin đăng + chú thích ảnh, agent duyệt lại

1. Bối cảnh doanh nghiệp

Đại lý bất động sản, 25 agent, đăng 200 tin đăng (listing) mới mỗi tháng (nhà ở + thương mại).

2. Quy trình hiện tại

Agent đến xem nhà → chụp 20-30 ảnh → viết mô tả (300-500 từ) → chú thích từng ảnh → đăng lên cổng (MLS / website công ty). Trung bình 90 phút/listing chỉ cho phần nội dung.

3. Điểm đau

- Chất lượng listing không đều – agent kinh nghiệm viết tốt, agent mới viết kém.
- 40% listing phải quản lý sửa lại trước khi công bố – chậm thời gian ra thị trường.
- Agent than phiền việc viết chiếm quá nhiều thời gian, ít gặp khách.

4. Dữ liệu sẵn có

- 8,000 listing đã đăng trong 4 năm + số liệu tương tác (lượt xem, lưu, liên hệ).
- Dữ liệu bất động sản: diện tích, năm xây, tiện ích, vị trí, các listing tương tự để so sánh.

5. Ràng buộc

- Agent duyệt + sửa mọi nội dung trước khi đăng – không tự động công bố.
- Tuân thủ Fair Housing Act (Mỹ – luật chống phân biệt đối xử trong bất động sản) hoặc tương đương – tránh ngôn ngữ phân biệt đối xử.
- Mô tả phải có yếu tố cá nhân hóa cho từng bất động sản (không phải mẫu chung chung).

6. Quyết định cần đưa ra

Broker-owner (chủ đại lý) hỏi: “AI tạo mô tả + chú thích có rút thời gian xuống 30 phút/listing và giảm tỷ lệ quản lý phải sửa xuống dưới 15%?”

7. Chỉ số nền

- Thời gian viết nội dung: 90 phút/listing.
- Tỷ lệ quản lý phải sửa: 40%.
- Tương tác (lượt xem trong tuần đầu): trung bình 250 lượt.

8. Ngân sách & thời gian pilot

- Ngân sách: \$3,000/tháng.
- Thời gian: 60 ngày.
- Phạm vi: 8 agent (trong 25).

9. Ranh giới rủi ro

- AI bịa thông tin bất động sản (ví dụ: thêm tiện ích không có) → khách kiện tụng.
- Ngôn ngữ phân biệt đối xử (ví dụ: gợi ý “khu yên tĩnh, ít người da màu”) → vi phạm Fair Housing.
- Nội dung chung chung → tương tác thấp → agent từ bỏ công cụ.

Cách giảng viên phân đề bài

- Đề bài #1 – cặp đồng kinh nghiệm B2B SaaS (làm chuẩn vì có ví dụ chi tiết nhất).
- Đề bài #2 – cặp quan tâm Trust & Safety / kiểm duyệt nội dung.
- Đề bài #3 – cặp có nền tảng y tế / healthtech.
- Đề bài #4 – cặp quan tâm legaltech / tuân thủ.
- Đề bài #5 – cặp có nền tảng bán hàng / marketing.
- Đề bài #6 – cặp là developer / có nền tảng kỹ thuật phần mềm.
- Đề bài #7 – cặp quan tâm vận hành / chuỗi cung ứng.
- Đề bài #8 – cặp có nền tảng giáo dục / nghiên cứu học thuật.
- Đề bài #9 – cặp có nền tảng bảo hiểm / fintech.
- Đề bài #10 – cặp có nền tảng bất động sản / marketing.

Mỗi đề bài đều có thể mở rộng để áp dụng cùng một khung phân tích – nền tảng ngành chỉ là điểm cộng, không bắt buộc.

Ghi chú cho học viên

- Đề bài là **đầu vào cố định** – không tự ý thay đổi con số trong đề bài.
- Nếu thấy số liệu trong đề bài không khớp với thực tế ngành (ví dụ: SDR thực tế làm 35 phút/lead chứ không 25), được phép ghi chú trong worksheet: “Đề bài nói X, nhưng thực tế ngành là Y; nhóm dùng X để nhất quán.”
- Mọi giả định mới (ví dụ: mô hình nào dùng, tỷ lệ sử dụng thực tế bao nhiêu) phải tự thêm vào worksheet và giải thích lý do.