교육지원청 직원 연수

전북특별자치도교육청

AI 활용 업무 자동화 실기연수

내 업무 도구를 직접 만듭니다

관내 15교가 보낸 **파일 29개를 보고서 한 개로** 정리하고,
필요한 도구를 직접 만들어 인터넷에 올립니다.

전산실 실습 · 1인 1PC · 180분

2026. 9.

목차 · 180분

앞의 30분은 무엇을 만들지 고르는 시간입니다

32분
PART 1 · 어디를 고칠까
업무를 펼쳐 병목 찾기

40분
PART 2 · JB업무ON
파일 29개 → 보고서 1개

33분
PART 3 · 도구 제작
개인정보 마스킹 도구

13분
PART 4 · 배포
주소 만들어 나누기

30분
PART 5 · 확장 프로그램
게시판을 통째로 엑셀로

코딩은 배우지 않습니다. 외울 것도 없습니다.
막히면 손 드시면 되고, 옆자리와 둘이 하셔도 됩니다.

먼저 결과부터

오늘 세 가지를 만들어 나가십니다

결과물 01

통합 보고서 1건

관내 15교가 보낸 한글·엑셀·사진 **29개 파일**이 14쪽짜리 PDF 한 개가 됩니다.

결과물 02

개인정보 마스킹 도구

취합한 명단을 붙여넣으면 **이름과 연락처를 가려** 주는 웹 도구. 인터넷 주소까지 만듭니다.

결과물 03

크롬 확장 프로그램

게시판 글 수백 건을 **버튼 한 번으로 엑셀**에 담는 나만의 확장 프로그램.

지금 보여드리는 이것들을 오늘 여러분이 만드십니다.

PART 01 · 08–40분

먼저 질문부터 드리겠습니다

무엇을 만들지보다, 어디에 만들지가 먼저입니다.

1ST PROBLEM

좋은 도구를 만들어도 현장은 잘 쓰지 않습니다

쓸모의 문제가 아닙니다. **새로 배울 시간이 없다**는 문제입니다.

도구를 들고 가면
돌아오는 대답은 대체로 같습니다

대답 01

"좋은데, **지금은 바빠서요.**"

대답 02

"그거 배우는 게 **더 오래 걸려요.**"

대답 03

"그냥 **하던 대로** 할게요."

나쁜 뜻이 아닙니다. 눈앞의 공문이 급할 뿐입니다.

좋으냐 나쁘냐보다, 배우는 데 몇 분이 드느냐가 실제로는 더 중요합니다.

2ND PROBLEM

가장 빨리 끝나는 일을 더 빨리 끝내고 있습니다

문서 쓰는 속도는 올랐습니다. 그런데 **퇴근 시간은 그대로**입니다.

지금, 어디를 빠르게 만든 겁니까?

우리가 시킨 것

공문 초안 · 보도자료
계획서 문구 다듬기
= 쓰는 일

실제로 오래 걸리는 것

자료 모으기 · 맞춰보기
빠진 곳 찾기 · 확인하기
= 손이 가는 일

그래서

작성은 **10배** 빨라졌는데
퇴근 시간은 **그대로**

줄인 시간은 어디로 갔습니까.

가장 짧은 구간을 줄였기 때문에, 전체는 그대로입니다.

업무 분해 · DECOMPOSITION

크게 부르던 일을, 단계로 펼쳐 봅니다

「관내 학교 자료 취합」 한 덩어리를 펼치면 —

01	02	03	04	05	06	07
공문 시행	학교 제출	파일 정리 오늘 ①	한 장으로 합치기 오늘 ②	미제출 독촉	보고용 가공 오늘 ③	보고 · 정산

문서를 쓰는 건 07번 한 칸입니다.
시간을 먹는 건 03 · 04 · 06입니다. 오늘 그 셋을 건드립니다.

어느 칸을 고를까

각 칸마다 세 가지를 묻습니다

여기, 시간이 얼마나 걸립니까?

10분짜리 일은 줄여도 티가 나지 않습니다. 반나절짜리를 찾으세요.

여기서 막힙니까?

기다리거나, 다시 묻거나, 손으로 맞춰보는 구간입니다.

여기, 반복 됩니까?

한 번뿐인 일은 도구로 만들 값이 없습니다. 매달 오는 일을 고르세요.

셋 다 "예"인 칸 — 그게 손댈 자리입니다.

코드를 쓰는 게 아니라, 말로 설명하는 것

예전

사람이 코드를 씁니다

프로그래밍 언어를 배우고, 문법을 외우고, 오류를 직접 찾아 고쳐야 했습니다.

지금

말로 설명하면 AI가 씁니다

"이런 게 필요해"라고 한글로 설명하면 됩니다. **코드를 읽을 줄 몰라도 됩니다.**

필요한 건 코딩 실력이 아니라
뭐가 불편한지 설명하는 힘입니다.

어떻게 하는 건가

네 단계가 전부입니다

STEP 1	뭐가 필요한지 말로 설명 합니다	한글로, 문장으로
STEP 2	AI가 코드를 만들어 줍니다	읽지 않아도 됩니다
STEP 3	저장해서 실행해 봅니다	더블클릭
STEP 4	마음에 안 들면 다시 말합니다	3–4를 반복

한 번에 되지 않습니다. 고쳐 말하는 것까지가 방법입니다.

사례 1 · 행정안전부

「범정부 오피스」 한글·엑셀 서식을 버튼 한 번으로 정리하는 도구

1,000여 개
자동화 기능

40여 곳
도입 기관

- 엑셀 표를 한글에 붙일 때 **깨지는 서식을 자동 복구**
- 폰트·글머리표·글자 크기 **일괄 정리**
- 회의 명패 생성, 엑셀 취합 자동화

클릭 한 번으로 공문서 양식 정리 자동화… '범정부 오피스' 개발자[폴리시 메이커]

유승혁 · 2025. 11. 7. 05:05

댓글로 함께해요

2023년 3월, 공무원들의 업무 환경에 큰 변화가 찾아왔다. 공문서 편집 자동화 프로그램 '범정부 오피스'가 도입되면서다. 이 프로그램은 엑셀 표를 한글 문서에 붙여 넣을 때 서식이 깨지는 문제를 자동으로 복구하고, 버튼 한 번으로 폰트·글머리·글자 크기 등을 일괄 정리해 준다.

프로그램을 만든 주인공은 행정안전부 행정제도과 이경수(32·7급) 주무관이다. 이 주무관은 6일 "세 번 클릭하고 네 번 확인해야 하는 일을 한두 번 '딸깍'으로 끝낼 수 있다면 훨씬 편리하지 않겠느냐는 생각에 2022년부터 만들기 시작했다"며 "공무원 업무를 자동화하는 프로그램을 만들어 보자는 취지였다"고 말했다. 직함은 주무관이지만 사실상 그는 공공행정의 개발자이자 프로그래머다.

서울신문 2025. 11. 7. · 「클릭 한 번으로 공문서 양식 정리 자동화… '범정부 오피스' 개발자」

사례 2 · 군산시

「서무실록」 회계·복무·공문서 처리법을 찾아주는 온라인 업무 매뉴얼

2~3일 → 10분
업무 처리 시간

20만
누적 조회수

- 회계 지출 · 복무 처리 · **공문서 작성** 방법을 한곳에
- 인사이동 인수인계 공백을 메우려고 시작
- 타 지자체 벤치마킹 **9회** · 지방행정의 달인(2025)



군산시 두 공무원이 일군 행정 혁신...'서무실록'의 기적 [지방자치 투데이]

세계일보 원문 | 기사전송 2025-09-09 14:15

AI챗으로 요약

0 0

"반복되는 행정의 비효율과 고통을 손쉬운 앱 프로그램으로 해결하려는 마음에서 시작했습니다."

행정 업무 온라인 매뉴얼 '서무실록'을 개발해 행정 혁신의 전국적인 모델로 만든 전북 군산시청 디지털정보담당관실에 근무하는 권영 주무관(40)과 이정민 주무관(25·여)은 9일 "정기 인사 때마다 제대로 된 인수인계 없이 업무가 주어지다 보니 막막함과 두려움에서 벗어나지 못하는 고민의 해결책으로 제시한 게 서무실록"이라며 이같이 밝혔다.

세계일보 2025. 9. 9. · 「군산시 두 공무원이 일군 행정 혁신...'서무실록'의 기적」

사례 3 · 광진구

「코닥 (Kordoc)」 한글 문서와 법령을 AI가 읽게 만들어 주는 도구

17만여 건
연결한 법령 데이터

64가지
제공 기능

- HWP·HWPX·PDF를 **표와 문단 그대로** 추출
- 법률·판례·행정규칙·자치법규를 **한 번에 검색**
- 국가인공지능전략위원회 혁신사례 소개



7년차 공무원이 만든 AI 도구, 국회서 극찬… "이것이 진짜 국가 AI 혁신"

HWP 문서 파싱, 5개 공공 프로젝트서 성능 입증…1600개 법률·판례 한번에 검색

컴퓨팅 | 입력 :2026/03/30 17:48 수정: 2026/03/31 16:39

남혁우 기자 | 기자 페이지 구독 구글 선호 매체 등록

기존 행정 업무는 문서에서 필요한 내용을 복사해 다른 문서나 엑셀로 옮기고, 여러 파일을 일일이 대조하며 수정하는 방식이 대부분 수작업으로 이뤄졌다. 법령 별표나 첨부 서식처럼 구조가 복잡한 문서는 텍스트 추출이 어려워 사람이 직접 확인하며 다시 작성해야 하는 경우도 많았다.

코닥은 이런 과정을 자동화한다. 문서 구조를 분석해 표와 문단을 그대로 추출하고 재사용 가능한 형태로 변환한다. 여러 문서를 동시에 비교해 변경된 내용만 추려내거나 필요한 정보만 선별해 새로운 문서를 생성할 수 있다. 반복적인 복사, 붙여넣기, 비교 작업을 AI가 대신 수행하도록 만든 것이다.

또한 학교 교육과정 계획서, 시설 점검 보고서, 법령 별지 문서, 지자체 소식지 등 5개 실제 공공 프로젝트에서 수천 건의 문서를 처리하며 도구의 성능을 검증했다고 이 공무원은 밝혔다.

ZDNet Korea 2026. 3. 30. · 「7년차 공무원이 만든 AI 도구, 국회서 극찬… "이것이 진짜 국가 AI 혁신"」

셋 다 개발자가
만든 게 아닙니다

범정부 오피스 · 서무실록 · 코닥.
전부 그 업무를 매일 하던 담당자가 만들었습니다.

요청하는 법

좋은 요청문은 업무 지시서처럼 씁니다

역할	목적	입력	처리	출력	조건
누구로서 일하는가	왜 필요한가	무엇을 받는가	어떻게 다루는가	무엇을 내놓는가	지켜야 할 선
공무원을 돕는 개발자	**보고 전 개인정보 가리기**	**엑셀에서 복사한 이름 한 열**	**가운데 글자를 별표로**	**가려진 결과와 복사 버튼**	**데이터를 밖으로 보내지 않기**

AI를 오늘 온 신규 직원이라고 생각하세요.

아래 칸의 예시는 **잠시 뒤 만들 개인정보 마스킹 도구**의 요청 내용입니다. 이걸 그대로 문장으로 풀면 요청문이 됩니다.

한 단계만 더

코드보다 요청문을 먼저 만들게 시킵니다

보통

바로 코드를 달라고 합니다

"명단 가려주는 거 만들어 줘"
→ 빠뜨린 조건이 많아 여러 번 고쳐야 합니다.

오늘

요청문부터 만들게 합니다

"이 문제를 풀 좋은 요청문을 만들어 줘"
→ **빠진 조건을 AI가 채워** 줍니다.

메타 프롬프트 — 프롬프트를 만드는 프롬프트.
오늘 PART 3과 PART 5에서 각각 한 번씩 씁니다.

그리고 오늘

지금 쓰실 이 프로그램도 그렇게 만들어졌습니다

36종
JB업무ON 도구
엑셀·PDF·수집·자동화·간단도구

0원
외부 용역비
관리자 권한 없이 설치

76분
뒤에 여러분 차례
직접 만들어 인터넷에 올립니다

앞의 40분은 남이 만든 도구를 씁니다.
그 뒤 76분은 여러분이 만듭니다.

PART 02 · 40–80분

관내 15교가 보낸 파일 29개를 보고서 한 개로

JB업무ON · 40분 실습

상황 · 2026 늘봄학교 운영 현황 취합

관내 15교에서 받았는데 폴더가 이 모양입니다

6

한글 문서

지원 계획 · 권역별 운영 결과 3 · 안전 점검 · 예산 집행

15

학교별 엑셀 명단

한들초부터 차오름초까지, 모두 386명

8

현장점검 사진

카메라에서 옮긴 그대로, 이름이 IMG로 시작

이름이 제각각입니다.

(최종) (수정) - 복사본 **이 붙어 있고 어떤 게 진짜인지 알 수 없습니다.**

40분 뒤

파일 29개가 보고서 한 개가 됩니다

STEP 1	파일 이름을 한 번에 정리합니다	파일명 일괄 변경 · 10분
STEP 2	학교별 엑셀 15개를 한 장으로 합칩니다	엑셀 병합 · 9분
STEP 3	한글 6개를 한꺼번에 PDF로 바꿉니다	한글→PDF · 7분
STEP 4	사진까지 붙여 하나로 묶습니다	PDF 통합 · 6분

마지막 8분은 게시글 추출과 도구 찾는 법입니다.

실습파일

채팅창으로 보내드립니다

STEP 1 채팅창에 올린 **연습폴더.zip** 을 받습니다

STEP 2 **바탕화면** 에 압축을 풉니다

STEP 3 **관내학교_제출자료** 폴더에 파일 29개가 있으면 준비 끝

오늘은 이 폴더만 건드립니다.

뒤에 쓸 도구는 되돌리기가 없습니다. 내 실제 업무 폴더에는 쓰지 마세요.
학교명·학생 이름·연락처는 전부 만들어 낸 가상 자료입니다.

이 도구는 실행 취소가 없습니다

그래서 오늘은

연습폴더만 씁니다

바탕화면의 연습폴더 안에서만 작업합니다. 실제 업무 폴더는 열지 마세요.

돌아가서도

복사본부터 만드세요

폴더를 통째로 복사해 두고 그 복사본에서 실행합니다. 이게 오늘 배우는 가장 중요한 습관입니다.

도구보다 이 순서가 먼저입니다.

폴더를 고르고, 표대로 다섯 번 누릅니다

작업 방식은 **바꾸기**. 「바꾼 후 문자열」을 **비워 두면 지워집니다.**

회차	바꾸기 전	바꾼 후	바뀌는 파일
1	`(최종)`	비워 둡니다	7개
2	`(수정)`	비워 둡니다	7개
3	`- 복사본` ← 앞 띄어쓰기 포함	비워 둡니다	7개
4	`(2)`	비워 둡니다	1개 물빛초
5	`IMG_20260514_`	`현장점검_`	**사진 8개**

> **누르기 전에 미리보기가 뜹니다. 목록을 한 번 읽고 실행하세요.**

5회차가 진짜입니다

앞의 넷은 지운 것, 이번엔 바꿔 넣습니다

지금

IMG_20260514_0931.jpg
IMG_20260514_1005.jpg
IMG_20260514_1042.jpg

어느 학교 점검 사진인지 알 수 없습니다.

바꾼 뒤

현장점검_0931.jpg
현장점검_1005.jpg
현장점검_1042.jpg

시간순 그대로, 무슨 사진인지 바로 보입니다.

현장에서 찍어 온 사진 이름 고치기 — 매번 하는 일입니다.

② 엑셀 병합 · 실습 9분

여기만 틀리지 마세요

병합 모드	결과
단일 파일의 모든 시트를 하나의 시트로	오늘 쓰지 않습니다
여러 파일을 각각 별도 시트로 결합	**15장으로 흩어집니다**
같은 시트명끼리 병합 ← 이것	**한 장으로 합쳐집니다**

> **「원본 파일명 컬럼 추가」도 체크하세요.**
> **어느 학교에서 온 줄인지 표시가 남습니다.**

엑셀 15개가 한 장이 되었습니다

386명

머리글 1줄 + 학생 386명 = **387행**

- 맨 아래로 내려서 **387행**인지 같이 확인합시다
- **원본 파일명** 열에 어느 학교에서 왔는지 남습니다
- 권역으로 필터를 걸면 **130 · 131 · 125**가 나옵니다
- **성명**과 **보호자 연락처** 열은 잠시 뒤에 다시 씁니다

복사·붙여넣기로 하면 몇 분 걸리시겠습니까?

도구는 둘이지만 하는 일은 하나입니다

STEP 3

한글 → PDF 변환

한글 문서 6개를 한꺼번에 PDF로 바꿉니다. 한글이 여섯 번 열립니다. 30초에서 1분쯤 걸리니 기다려 주세요.

STEP 4

다형식 PDF 통합

방금 만든 PDF 6개에 **아까 이름 정리한 사진 8장**을 더해 하나로 묶습니다.

순서를 직접 잡아 주세요.

이름순으로 두면 남부·동부·서부 순으로 뒤집힙니다.
목록에서 계획을 맨 위로, 권역은 동·서·남 순으로, 사진을 맨 뒤로 옮긴 다음 실행합니다.

③ 완성

파일 29개가 14쪽짜리 보고서 한 개가 되었습니다

1쪽	3쪽	1쪽	1쪽	8쪽
지원 계획	권역별 결과	안전 점검	예산 집행	현장점검 사진

> **사진이 시간순으로 가지런한 이유 — 아까 이름을 정리했기 때문입니다.**

④ 게시글 추출 · 시연 4분

게시판 목록을 통째로 엑셀로 받습니다

STEP 1	채팅창에 올린 게시판 주소 를 복사합니다	전북교육청 공지사항
STEP 2	주소를 붙여 넣고 받을 페이지 수 를 정합니다	2~3페이지면 충분
STEP 3	실행하면 엑셀 한 장 으로 떨어집니다	제목·작성일·본문·첨부파일

이 도구를 오늘 마지막 시간에 직접 만듭니다.

오늘 못 본 30개

이 두 개만 기억하시면 됩니다

기억할 것 1

Ctrl + K

어디서든 누르고 하고 싶은 일을 한글로 검색하면 도구가 나옵니다.

기억할 것 2

파일 우클릭

탐색기에서 파일을 고르고 오른쪽 버튼을 누르면 바로 실행됩니다.

**학교명 표준화 · 중복 찾기 · 자료 품질 점검 —
지원청 업무에 바로 쓰는 것들이 30개 더 있습니다.**

이 명단, 이대로 보내실 수 있습니까?

386명의 이름과 보호자 연락처가 그대로 들어 있습니다.
가리는 도구가 필요합니다. 쉬는 시간 뒤에 그걸 만듭니다.

10:00

쉬었다 하겠습니다

돌아오시면 — 명단에서 이름과 연락처를 가려 주는
도구를 직접 만듭니다.

PART 03 · 90–123분

개인정보 마스킹 도구를 직접 만듭니다

코딩은 하지 않습니다. 말로 시킵니다.

HTML이 뭔가요

설치가 필요 없는 프로그램이라고 보시면 됩니다

01

파일 하나입니다

메일로 보내도 되고 USB에 넣어도 됩니다.

02

더블클릭이면 끝

설치도 로그인도 없습니다. 브라우저가 열어 줍니다.

03

인터넷에도 올라갑니다

주소가 생기면 누구나 열 수 있습니다. 이따 해 봅니다.

지금 보고 계신 이 강의안도 HTML 파일 하나입니다.

웹페이지의 구성

세 가지로 되어 있습니다

HTML

뼈대

무엇이 있는가

입력칸, 버튼, 표

CSS

꾸미기

어떻게 보이는가

색깔, 크기, 위치

JS

동작

누르면 무슨 일이

이름 가리기, 결과 복사

집으로 치면 구조 · 인테리어 · 전기입니다.
이따 코드를 이 세 덩어리로 나눠서 받습니다.

먼저 완성본을 보시겠습니다

JB업무ON의 이 도구도 HTML 파일 하나입니다

있는 것

개인정보 마스킹

이름·연락처·주민번호·이메일·계좌를 설정한 방식으로 가려 줍니다.

형태

파일 하나

설치도 서버도 없습니다. 브라우저가 여는 HTML 파일 한 개입니다.

그래서

오늘 만듭니다

만들 줄 알면 **내 업무에 맞는 칸을 더 붙일 수** 있습니다.

완성본이 있다는 건 정답을 보며 만들 수 있다는 뜻입니다.

요구사항을 먼저 정합니다

붙여넣으면 가려 주고, 결과만 복사되게

조건 1	엑셀에서 복사한 한 열을 붙여넣기	여러 줄 한꺼번에
조건 2	이름은 가운데를 별표로	홍길동 → 홍*동
조건 3	연락처는 가운데 네 자리를 별표로	010-1234-5678 → 010-****-5678
조건 4	원본과 결과를 나란히 보여주고 건수 표시	눈으로 검증
조건 5	모든 처리는 이 브라우저 안에서만	어디에도 보내지 않음

복사용 프롬프트 ①

먼저 요청문부터 AI에게 만들게 합니다

META PROMPT · 메타 프롬프트 복사

```
너는 개발 요청문(프롬프트) 작성 도우미야. 나는 코딩을 모르는 공무원이야.

[내가 만들고 싶은 것]
교육지원청에서 관내 학교 명단을 취합한 뒤, 보고용으로 개인정보를 가리는
웹페이지 도구. 엑셀에서 복사한 한 열을 붙여넣으면 가려진 결과를 돌려준다.

[꼭 담을 조건]
- 이름은 가운데 글자를 * 로 (홍길동 → 홍*동, 두 글자면 뒤 글자를 *)
- 휴대전화는 가운데 네 자리를 * 로 (010-1234-5678 → 010-****-5678)
- 이름/연락처 중 무엇을 가릴지 버튼으로 고를 수 있게
- 원본과 결과를 표로 나란히 보여주고, 처리 건수를 표시
- 결과만 한 번에 복사하는 버튼 (엑셀에 그대로 붙여넣기)
- 글자와 버튼을 크게, 한글이 깨지지 않게
- 모든 처리는 브라우저 안에서만. 어떤 데이터도 외부로 전송하지 않을 것

이 조건을 빠짐없이 담아서, 내가 새 AI 채팅창에 그대로 붙여넣을
'최종 요청문' 하나를 완성해서 줘.
```

마지막 조건이 이 도구의 핵심입니다. 개인정보 도구인데 데이터가 밖으로 나가면 안 됩니다.

복사용 프롬프트 ②

받은 요청문 끝에 두 줄만 덧붙입니다

ADD-ON · 요청문 끝에 붙일 두 줄 복사

```
코드를 HTML, CSS, JS 세 덩어리로 나눠서 줘.
설명 없이 코드만 줘.
```

세 덩어리로 나눠 달라고 해야
다음 장 편집기의 세 칸에 그대로 붙여넣을 수 있습니다.

※ 시간이 부족하면 메타 프롬프트를 건너뛰고, 앞 장의 조건을 그대로 요청문으로 써도 됩니다.

붙여넣을 곳

LivePen HTML·CSS·JS를 붙여넣으면 바로 보여주는 편집기

live-code-leap.lovable.app

STEP 1	왼쪽 **HTML · CSS · JS** 탭에 각각 붙여넣습니다	AI가 나눠 준 그대로
STEP 2	오른쪽에서 바로 결과가 보입니다	저장·새로고침 필요 없음
STEP 3	다 되면 「HTML 내보내기」	파일 하나로 내려받기

메모장에 저장할 일이 없습니다. 탭만 맞게 붙여넣으면 됩니다.

한 번에 안 됩니다

처음에 이상하게 나오는 게 정상입니다

"두 글자 이름이 다 지워져"

김철이 **로 나오면 그대로 말하세요. 규칙을 고쳐 줍니다.

"복사 버튼을 눌러도 안 돼"

어떤 상황에서 안 되는지 함께 말하면 고쳐 줍니다.

"글씨를 더 크게"

모양이 마음에 안 들면 마음에 들 때까지 시킵니다.

"안 돼요"보다 무엇을 넣었더니 무엇이 나왔다로 말하세요.
다시 만들지 말고 이어서 말하시면 됩니다.

완성 확인

아까 만든 386명 명단으로 검증합니다

STEP 1	병합해 둔 통합 명단 엑셀 을 엽니다	387행
STEP 2	성명 열을 통째로 복사해 붙여넣습니다	386건
STEP 3	보호자 연락처 열도 같은 방법으로	방식만 바꿔서
STEP 4	결과를 복사해 엑셀에 다시 붙여넣습니다	보고용 명단 완성

> **한 시간 전에는 없던 도구가 386명을 한 번에 처리했습니다.**

PART 04 · 123–136분

만든 것을 인터넷에 올립니다

주소가 생기면 옆자리 주무관도 씁니다.

따라 하세요

파일을 끌어다 놓기만 하면 됩니다

STEP 1 주소창에 `vercel.com/drop`

STEP 2 구글로 로그인 — 미리 확인해 오신 그 계정

STEP 3 내보낸 HTML 파일 을 끌어다 놓고 Deploy

> **몇 초 뒤 주소가 하나 생깁니다. 그 주소가 여러분이 만든 도구입니다.**

오늘의 결말

한 시간 전에는 없던 도구를 지금 옆자리가 씁니다

STEP 1 배포하고 받은 주소를 채팅창에 올립니다

STEP 2 옆자리·다른 분이 만든 도구를 열어 봅니다

STEP 3 휴대폰으로도 열어 봅니다 — JB업무ON QR 생성기 활용

설치도, 결재도, 예산도 없이
업무 도구 하나가 생겼습니다.

내게 쉬워진 일이
모두에게 쉬워진 것은 아닙니다

동료가 묻는 것 01

"이거 **어디로 들어가죠?**"

동료가 묻는 것 02

"여기 **붙여넣어도 되나요?**"

동료가 묻는 것 03

"이 결과가 **맞는지는** 어떻게 알죠?"

익숙해진 사람은 자기가 **처음에 어디서 막혔는지**를 가장 먼저 잊습니다.
주소만 주지 말고, **한 번 옆에서 같이 눌러 주세요.** 그게 도입의 전부입니다.

PART 05 · 136–166분

내 브라우저에 내 도구를 심습니다

게시판 글 수백 건을 버튼 한 번으로 엑셀에.

문제 상황

게시판 글 수백 건을 손으로 복사할 수는 없습니다

자료

공개 게시판 목록

목록 표에 제목·작성일·학교명이 다 들어 있습니다.

규모

수십 페이지

한 페이지에 10건씩, 주소의 페이지 번호만 바뀝니다.

불편함

엑셀 저장이 없다

다운로드 버튼이 없어 지금은 한 건씩 복사·붙여넣기 해야 합니다.

손으로 하면 몇 시간. 만들면 몇 초입니다.

먼저 짚고 갑니다

JB업무ON에 있는데 왜 또 만듭니까

남이 만든 도구

정해진 것을 잘합니다

설치하면 바로 쓰고 안정적입니다. 대신 **정해진 것만** 합니다.

내가 만든 도구

내 조건을 넣습니다

원하는 열만, 조건을 걸어서, 원하는 형식으로. **내 업무에 맞춥니다.**

오늘 배우는 건 도구가 아니라 이 차이입니다.
둘 다 쓰시면 됩니다.

순서

콘솔에서 먼저 확인하고, 그다음에 감쌉니다

① 메타 프롬프트
요청문을 먼저 만든다

▶

② 콘솔에서 실행
되는지 눈으로 확인

▶

③ 확장으로 감싸기
버튼 하나로 완성

> **확장부터 만들면 어디가 틀렸는지 찾을 수 없습니다.**
> **되는 걸 확인하고 나서 포장합니다.**

복사용 프롬프트 ③

콘솔에서 바로 돌아가는 코드를 받습니다

META PROMPT · 콘솔 테스트용 복사

```
너는 개발 요청문(프롬프트) 작성 도우미야. 나는 코딩을 모르는 공무원이야.
크롬 개발자 도구 콘솔(F12)에 붙여넣어 바로 테스트할 수 있는 자바스크립트가
나오도록, 내가 새 AI 채팅창에 그대로 붙여넣을 '좋은 요청문'을 만들어줘.

[문제 상황]
- 공개 게시판의 목록을 엑셀로 모으고 싶어.
- 목록 표에 제목 / 작성자 / 작성일 / 조회수 가 들어 있어.
- 주소의 페이지 번호만 1씩 바뀌고, 엑셀 다운로드 기능은 없어.
- 목록 주소: [ 채팅창에 올린 게시판 주소를 여기에 붙여넣기 ]

[요청문에 꼭 담을 조건]
- 콘솔에 붙여넣으면 바로 실행되는 자바스크립트일 것
- 페이지 번호를 1부터 정한 수까지 돌며 표에서 각 열을 뽑을 것
- 페이지마다 0.3~0.5초 간격을 둘 것 (서버에 부담을 주지 않기 위해)
- 결과를 CSV로 만들어 내려받기 (UTF-8 BOM, 쉼표·줄바꿈은 큰따옴표로 감싸기)
- 공개 목록만 사용하고, 로그인이 필요한 화면과 개인정보는 수집하지 않을 것

마지막에, 내가 새 채팅창에 그대로 붙여넣을 '최종 요청문' 하나를 완성해서 줘.
```

② 콘솔에서 먼저

F12를 누르고 붙여넣으면 끝입니다

STEP 1 메타 프롬프트가 만든 **최종 요청문** 을 복사합니다

STEP 2 **새 AI 채팅창** 에 붙여넣어 코드를 받습니다

STEP 3 게시판을 열고 `F12` → **Console** 탭

STEP 4 코드를 붙여넣고 **Enter**

붙여넣기가 막히면 allow pasting 입력

STEP 5 **CSV가 내려받아지면 성공**

엑셀로 열어 확인

막혔을 때

빨간 글씨는 통째로 복사해서 AI에게 줍니다

이렇게 말고

"안 돼요"

AI가 무엇을 고쳐야 할지 알 수 없습니다.

이렇게

"이 오류가 났어"

빨간 글씨를 **그대로 복사해서** 붙여넣고, 무엇을 하려 했는지 한 줄 덧붙입니다.

오류 메시지는 포기 신호가 아니라 대화 재료입니다.

복사용 프롬프트 ④

잘 되던 코드를 확장 프로그램으로 감쌉니다

EXTENSION PROMPT · 확장 프로그램화 복사

```
방금 콘솔에서 잘 작동한 이 코드를, 크롬 확장 프로그램으로 만들어줘.

[ 방금 콘솔에서 실행한 코드를 여기에 붙여넣기 ]

조건은 다음과 같아.
1. Manifest V3 확장으로 만들어줘. 파일은 manifest.json, popup.html, popup.js.
2. manifest에 host_permissions로 [ 게시판 주소 ]/* 접근 권한을 넣어줘.
3. 팝업에 [수집 시작] 버튼과 진행 상태(예: 3/10페이지)를 넣어줘.
4. 버튼을 누르면 위 코드가 실행되어 CSV가 내려받아지게 해줘.
5. 엑셀에서 한글이 깨지지 않게 UTF-8 BOM으로 저장해줘.
6. 공개 목록만 사용하고 로그인·개인정보는 수집하지 않아.

각 파일(manifest.json, popup.html, popup.js) 전체 코드를
파일명과 함께 하나씩 제공해줘.
```

받은 파일

파일 세 개의 역할만 알면 됩니다

manifest.json

설명서

이 확장의 이름, 어떤 사이트에 접근하는지, 무엇을 할 수 있는지가 적혀 있습니다.

popup.html

버튼 화면

아이콘을 눌렀을 때 뜨는 작은 창. [수집 시작] 버튼과 진행 상태가 여기 있습니다.

popup.js

실제로 일하는 코드

콘솔에서 검증한 그 코드가 그대로 들어갑니다.

저장할 때 파일 형식을 「모든 파일」로 바꾸세요.
안 그러면 manifest.json.txt 로 저장됩니다.

③ 설치

설치는 네 단계면 끝납니다

STEP 1 파일 3개를 폴더 하나 에 저장합니다 — 바탕화면에 새 폴더

STEP 2 주소창에 `chrome://extensions/`

STEP 3 오른쪽 위 개발자 모드 를 켭니다

STEP 4 압축해제된 확장 프로그램을 로드 → 그 폴더 선택

> **오른쪽 위에 아이콘이 생기면 성공입니다.**
> **안 보이면 퍼즐 조각 아이콘을 눌러 고정하세요.**

어디까지 오셨나요

1단계만 하셔도 오늘 목표는 달성입니다

단계	확인할 것	결과
1단계	콘솔에 붙여넣어 실행	CSV가 실제로 내려받아진다
2단계	파일 3개를 폴더에 넣고 로드	오른쪽 위에 아이콘이 생긴다
3단계	아이콘 → [수집 시작]	**엑셀에 모든 행과 열이 다 들어 있다**

막히면 오류 메시지를 그대로 AI에게 붙여넣어 함께 고칩니다.
안 되는 상황을 겪는 것도 실습의 일부입니다.

설명을 들은 게 아니라 만들어 냈습니다

한 일	결과
파일 이름 정리	뒤죽박죽 29개가 규칙 있는 이름으로
엑셀 병합	학교별 명단 15개가 386명 한 장으로
한글 → PDF · 통합	문서와 사진이 14쪽 보고서 하나로
개인정보 마스킹 도구 제작	**386명을 한 번에 처리하는 내 도구**
인터넷에 올리고 공유	**옆자리도 쓰는 주소 하나**
크롬 확장 프로그램 제작	**게시판을 통째로 엑셀에 담는 버튼**

돌아가서

오늘 예제를 내 업무로 바꿔 봅니다

오늘 실습	지원청 업무 적용 예시
파일명 일괄 변경	학교에서 받은 제출 파일을 학교명·순번 규칙으로 정리
엑셀 병합	관내 학교 취합 자료를 한 장으로, 원본 학교명 남기기
개인정보 마스킹 도구	보고·회의자료·정보공개 전 이름·연락처 가리기
게시판 수집 확장	공개 게시판 공지·자료 목록을 엑셀로 모아 점검
메타 프롬프트	**새 도구를 만들기 전 요구사항 정리, 빠진 조건 점검**

혼자 다시 할 때 순서 —
불편 찾기 → 요청문 만들기 → 작게 만들기 → 실행 후 고치기 → 공유

돌아가서 고를 때

무엇부터 만들지는 이 표가 정해 줍니다

높음

불편이 크고 반복되는가

확인부터

먼저 물어봅니다

불편은 큰데 자료나 사용자 접근이 안 됩니다. 만들기 전에 담당자에게 자료부터 요청하세요.

여기부터

바로 만듭니다

불편도 크고 자료도 있습니다. 오늘 만든 마스킹 도구가 이 칸이었습니다.

하지 않습니다

지금은 아닙니다

불편도 작고 준비도 안 됐습니다. 여기에 시간을 쓰면 결과물이 안 쓰입니다.

연습용

해볼 만합니다

쉽게 만들 수 있지만 불편이 작습니다. **만들 수 있다는 이유만으로 고르는 것**이 가장 흔한 실수입니다.

낮음

준비 부족 ← 자료·사용자 접근이 가능한가 → 준비됨

돌아가서 쓰실 때

이 세 가지만 꼭 지켜 주세요

01

개인정보는 AI에 넣지 않습니다

학생·보호자 이름, 연락처, 주소. 오늘 쓴 명단이 전부 가짜였던 이유입니다.

02

결과는 반드시 확인합니다

AI는 **그럴듯하게 틀립니다.** 숫자와 날짜는 눈으로 다시 보세요.

03

책임은 사람에게 있습니다

공문에 이름이 올라가는 건 AI가 아니라 우리입니다.

오늘 만든 마스킹 도구가 1번의 실천입니다.
가리고 나서 쓰면 됩니다.

나가기 전에 꼭

지금 다 같이 정리하고 나가겠습니다

이 PC는 여러 사람이 쓰는 공용 컴퓨터입니다.

로그아웃하지 않으면 내 구글 계정이 그대로 남습니다.

01

구글 로그아웃

오른쪽 위 프로필 → 로그아웃

02

Vercel 로그아웃

오른쪽 위 프로필 → Log Out

03

확장 프로그램 삭제

chrome://extensions/ → 삭제

오늘 하나만 가져가신다면

내일 아침, 내 업무 하나를 골라서 시켜 보세요

오늘 세 시간 동안 도구를 두 개 만드셨습니다.
하나는 인터넷에 올렸고, 하나는 브라우저에 심으셨습니다.
그러면 다음 것도 만드실 수 있습니다.