Руководство по подключению к базе данных через pgAdmin

1. Требования

Перед началом работы убедитесь, что у вас установлен **pgAdmin 4**.

Скачать можно по адресу: https://www.pgadmin.org/download/

2. Запуск pgAdmin

Запустите приложение pgAdmin 4.

3. Регистрация нового сервера

В левой панели щелкните правой кнопкой мыши на элемент **Servers**, выберите пункт меню **Register** → **Server**.



4. Настройка подключения

4.1. Вкладка General

В открывшемся диалоговом окне на вкладке **General** в поле **Name** введите произвольное название сервера, например:

hackaton_db

4.2. Вкладка Connection

Перейдите на вкладку **Connection** и заполните следующие поля:

Параметр	Значение
Host name/address	95.47.96.41
Port	5432
Maintenance database	mock_uto
Username	readonly_user
Password	Eh092P72se.)

Установите переключатель **Save password** в положение включено для сохранения пароля.



5. Сохранение подключения

Нажмите кнопку **Save** в нижней части окна. Сервер появится в левой панели под элементом **Servers**.

6. Работа с Query Tool

Для выполнения SQL-запросов щелкните правой кнопкой мыши на базе данных **mock_uto**, выберите пункт **Query Tool**.

7. Экспорт данных из таблиц

7.1. Выбор таблицы для экспорта

В левой панели разверните дерево:

Schemas (5) → dct → Tables (5)

Щелкните правой кнопкой мыши на нужной таблице (например, **dictionaries**), выберите пункт **Import/Export Data**.



7.2. Настройка параметров экспорта

В открывшемся окне **Import/Export data**:

- Выберите переключатель **Export**
- В поле **Filename** укажите путь и имя файла для сохранения
- В поле **Format** выберите формат файла: **csv** (по умолчанию)
- В поле **Encoding** укажите кодировку: **UTF8**
- В поле **On Error** оставьте значение **stop**

Нажмите кнопку **OK** для запуска экспорта.

7.3. Результат экспорта

После успешного выполнения операции данные таблицы будут сохранены в указанный файл в формате CSV.