

# NETMONITOR LITE PRODUCT BACKLOG

Documentação do Backlog do Produto

# Visão Geral do Product Backlog

🏠

🌐

🔍

🔍 Pesquisar

+ Criar

Avaliação Premium 30 dias

🔔

⚙️

👤

NetMonitor Lite

Resumo

Lista

Quadro

Backlog

Calendário

Cronograma

Documentos

Formulários

🔍 Pesquisar no backlog

🔍 Filtros

▼ NML Sprint 1 4 jul - 18 jul (4 tickets)

Concluir sprint

Implementar as funcionalidades essenciais de autenticação e gerenciamento de dispositivos para disponibilizar a primeira versão funcional do NetMonitor Lite

|                              |   |         |   |   |
|------------------------------|---|---------|---|---|
| NML-8 Realizar Login         | 👤 | A FAZER | 3 | 🔔 |
| NML-13 Encerrar Sessão       | 👤 | A FAZER | 2 | 🔔 |
| NML-18 Cadastrar Dispositivo | 👤 | A FAZER | 5 | 🔔 |
| NML-23 Editar Dispositivo    | 👤 | A FAZER | 5 | 🔔 |

+ Criar

▼ Backlog (12 tickets)


Criar sprint

Crie um quadro branco para planejar seu trabalho **REALIZADO**


|                                         |                   |         |   |   |
|-----------------------------------------|-------------------|---------|---|---|
| NML-2 Autenticação e Controle de Acesso | NETMONITOR LITE - | A FAZER | 1 | 🔔 |
| NML-3 Gerenciamento de Dispositivos     | NETMONITOR LITE - | A FAZER | 1 | 🔔 |
| NML-4 Monitoramento de Rede             | NETMONITOR LITE - | A FAZER | 1 | 🔔 |
| NML-5 Dashboard                         | NETMONITOR LITE - | A FAZER | 1 | 🔔 |
| NML-6 Relatórios                        | NETMONITOR LITE - | A FAZER | 1 | 🔔 |
| NML-7 Configurações do Sistema          | NETMONITOR LITE - | A FAZER | 1 | 🔔 |
| NML-28 Excluir Dispositivo              | A FAZER           | 3       | 🔔 |   |
| NML-33 Visualizar Dashboard             | A FAZER           | 5       | 🔔 |   |
| NML-39 Visualizar Alertas               | A FAZER           | 3       | 🔔 |   |
| NML-40 Gerar Relatórios                 | A FAZER           | 5       | 🔔 |   |
| NML-55 Definition of Ready (DoR)        | A FAZER           | 1       | 🔔 |   |
| NML-56 Definition of Done (DoD)         | A FAZER           | 1       | 🔔 |   |

+ Criar


# Feature – Autenticação e Controle de Acesso




# Feature – Gerenciamento de Dispositivos




# Feature – Monitoramento de Rede




# Feature – Dashboard



# Feature – Relatórios




# Feature – Configurações do Sistema





# Definition of Ready (DoR)



## Definition of Done (DoD)

Esquços

NetMonitor Lite

Adicionar epic

NML-56

Definition of Done (DoD)

+ ...

Descrição

O Definition of Done (DoD) estabelece os critérios que uma História de Usuário deve atender para ser considerada concluída e pronta para entrega.

Uma História de Usuário será considerada finalizada quando atender aos seguintes critérios:

- A funcionalidade tiver sido implementada conforme os requisitos definidos.
- Todos os critérios de aceitação tiverem sido atendidos.
- Os testes funcionais tiverem sido executados com sucesso.
- Não existirem defeitos críticos conhecidos.
- A documentação necessária tiver sido atualizada.
- A funcionalidade tiver sido validada e aprovada pelo Product Owner.

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Atualização de status...

A gente agradece...

Concordo...

Dica de ouro: aperte **↵** para fazer comentários

+ Criar

1

A fazer

Melhorar o Tarefa

Informações

Responsável

Kaio Vinicius

Pai

Nenhum

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

Relator

Kaio Vinicius

Desenvolvimento

Automação

Execuções de regras

Criado há 3 horas

Atualizado há 3 horas

Configurar

# HU01 – Realizar Login

Para você

Recente

Markado com estrela

Apps

Planos

Espaços

Recente

NetMonitor Lite

Mais espaços

Procurar templates

Filtros

Painéis

Metas

Equipes

Projetos

Personalizar barra lateral

Q. Pesquisar

+ Criar

Realizar Login

+ ...

Descrição

Como administrador do sistema,  
Quero realizar login utilizando minhas credenciais.  
Para acessar as funcionalidades do NetMonitor Lite com segurança.

Critérios de aceitação

- O sistema deve permitir o login com usuário e senha válidos.
- As credenciais devem ser validadas antes da autenticação.
- O acesso deve ser concedido apenas para usuários autorizados.
- O sistema deve exibir mensagem de erro em caso de autenticação inválida.

Subtarefas

0% concluído

| Ticket                                            | Pré... | Res... | Status  |
|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| NML-9 Criar tela de login                         | M      | N      | A FAZER |
| NML-10 Implementar validação das credenciais      | M      | N      | A FAZER |
| NML-11 Realizar testes de autenticação            | M      | N      | A FAZER |
| NML-12 Validar funcionalidade com o Product Owner | M      | N      | A FAZER |

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Conteúdo do Confluence

Requisitos do produto

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Atualização de status...

A gente agradece...

Concordo...

Dica de ouro: aperte **M** para fazer comentários

A fazer

Melhorar o Histórico

Informações

Responsável

Kalo Vinicius

Pal

Nenhum

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

NML Sprint 1

Story point estimate

1

Relator

Kalo Vinicius

Desenvolvimento

Automação

Execuções de regras

Orçado há 3 horas

Atualizado há 3 horas

Configurar

# HU02 – Encerrar Sessão

Encerrar Sessão

Descrição

Como administrador do sistema,  
Quero encerrar minha sessão,  
Para impedir acessos não autorizados após finalizar a utilização do sistema.

Critérios de aceitação

- O sistema deve permitir o encerramento da sessão a qualquer momento.
- A autenticação do usuário deve ser invalidada após o logout.
- O usuário deve ser redirecionado para a tela de login.
- Nenhuma funcionalidade protegida deve permanecer acessível após o encerramento da sessão.

Subtarefas

0% concluído

| Ticket                                      | Pl... | Res... | Status  |
|---------------------------------------------|-------|--------|---------|
| NML-14 Implementar funcionalidade de logout | M.    | N.     | A FAZER |
| NML-15 Invalidar sessão do usuário          | M.    | N.     | A FAZER |
| NML-16 Testar encerramento da sessão        | M.    | N.     | A FAZER |
| NML-17 Validar funcionalidade               | M.    | N.     | A FAZER |

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Conteúdo do Confluence

Requisitos do produto

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Atualização de status...

A gente agradece...

Concordo...

Dica de ouro: aperte para fazer comentários

+

Criar

Avaliação Premium

1

A fazer

+

Melhorar o Histórico

Informações

Responsável

Kalo Vinicius

Pal

Nenhum

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

NML Sprint 1

Story point estimate

2

Relator

Kalo Vinicius

Desenvolvimento

Automação

Execuções de regras


Criado há 3 horas

Atualizado há 3 horas


Configurar

The screenshot displays the Jira web application interface. The top navigation bar includes the Jira logo, search bar, and user profile. The main content area shows the details for ticket NML-18, titled "Cadastrar Dispositivo". It includes sections for Description, Subtasks (with a progress bar at 0% completed), Tickets vinculado, Conteúdo do Confluence, and Atividade. The right sidebar contains panels for "Informações" (Responsible: Kalo Vinicius) and "Desenvolvimento" (Automatization). The bottom of the screen features a comment box and a tip about using the @ symbol.

## HU04 – Editor Dispositivo



# HU05 – Visualizar Dashboard



## HU06 - Excluir Dispositivo

The screenshot displays the Jira web application interface. On the left sidebar, there are navigation links for "Espaços", "NetMonitor Lite", "Adicionar epic", and "NMU-28". The main header area contains a search bar labeled "Pesquisar" and a "+ Criar" button.

### Excluir Dispositivo

**+ ...**

**Descrição**

Come administrador do sistema,  
Quero excluir dispositivos cadastrados,  
Para remover equipamentos que não serão mais monitorados.

**Critérios de aceitação**

- O sistema deve permitir selecionar um dispositivo para exclusão.
- O sistema deve solicitar confirmação antes da remoção.
- O dispositivo deve ser removido permanentemente do cadastro.
- O sistema deve exibir uma mensagem confirmando a exclusão.

**Subtarefas** ... + 0% concluído

| Ticket                                            | Prioridade | Responsá...   | Status  |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------|
| NMU-28 Selecionar dispositivo para exclusão       | Medium     | Não atribuído | A FAZER |
| NMU-30 Implementar confirmação da exclusão        | Medium     | Não atribuído | A FAZER |
| NMU-31 Remover dispositivo do cadastro            | Medium     | Não atribuído | A FAZER |
| NMU-32 Executar testes e validar a funcionalidade | Medium     | Não atribuído | A FAZER |

**Tickets vinculados**

Adicionar ticket vinculado

**Conteúdo do Confluence** ? ...

Requisitos do produto TESTAR TEMPLATE

**Atividade**

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades

Adicionar comentário...

Atualização de status... A gente agradece... Concordo...

Dica de ouro: aperte **⌘** para fazer comentários.

**+ Criar**

**Informações**

Responsável: Kalo Vinicius

Pai: Nenhum

Data limite: Nenhum

Categorias: Nenhum

Team: Nenhum

Data de início: Nenhum

Sprint: Nenhum

Story point estimate: 1

Relator: Kalo Vinicius

**Desenvolvimento**

**Automação** Execução de regras

Criado há 4 horas  
Atualizado há 3 segundos

**Configurar**



# HU07 – Visualizar Alertas

Visualizar Alertas

Descrição

Como administrador do sistema,  
Quero visualizar alertas gerados pelo monitoramento,  
Para identificar rapidamente falhas e agir antes que impactem a operação.

Critérios de aceitação

- O sistema deve exibir todos os alertas ativos.
- Cada alerta deve informar dispositivo, data, hora e descrição da ocorrência.
- Os alertas devem ser organizados do mais recente para o mais antigo.
- Alertas críticos devem possuir destaque visual.

Subtarefas

0% concluído

| Ticket                                                            | Prioridade | Respons... | Status  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| <a href="#">NMU-45</a> Implementar listagem de alertas            | Medium     | Não atri   | A FAZER |
| <a href="#">NMU-46</a> Exibir detalhes do dispositivo afetado     | Medium     | Não atri   | A FAZER |
| <a href="#">NMU-47</a> Destacar alertas críticos                  | Medium     | Não atri   | A FAZER |
| <a href="#">NMU-48</a> Executar testes e validar a funcionalidade | Medium     | Não atri   | A FAZER |

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Conteúdo do Confluence

Requisitos do produto

Atividade

Tudo

Comentários

Histórico

Registro de atividades

Adicionar comentário...

Atualização de status...

A gente agradece...

Concordo...

Dica de ouro: aperte **⌘** para fazer comentários

A fazer

1

Melhorar o Histórico

Informações

Responsável

Kalo Vinicius

Pal

Nenhum

Data limite

Nenhum

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Nenhum

Story point estimate

1

Relator

Kalo Vinicius

Desenvolvimento

Automação

Execuções de regras

Orçado há 4 horas

Atualizado há 4 horas

Configurar

## HU08 – Gerar Relatórios

Jira

Pesquisar

+ Criar

Espaços | NetMonitor Lite / Adicionar epic | NML-40

## Gerar Relatórios

Descrição

Como administrador do sistema,

Quero gerar relatórios de monitoramento dos dispositivos de rede,

Para analisar o histórico de disponibilidade, identificar falhas recorrentes e apoiar a tomada de decisão sobre a infraestrutura monitorada.

**Critérios de aceitação**

- O sistema deve permitir selecionar o período desejado para geração do relatório.
- O relatório deve apresentar informações de disponibilidade, indisponibilidades e eventos registrados dos dispositivos monitorados.
- O sistema deve permitir exportar o relatório em formato PDF.
- O sistema deve exibir uma mensagem de confirmação após a geração do relatório.

Subtarefas

0% concluído

| Ticket                                               | Pln. | Res... | Status  |
|------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| NML-41 Selecionar período para geração do relatório  | M.   | N.     | A FAZER |
| NML-42 Implementar geração do relatório em PDF       | M.   | N.     | A FAZER |
| NML-43 Validar informações apresentadas no relatório | M.   | N.     | A FAZER |
| NML-44 Executar testes e validar a funcionalidade    | M.   | N.     | A FAZER |

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Conteúdo do Confluence

Requisitos do produto

TESTAR TEMPLATE

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades

Adicionar comentário...

Atualização de status... A gente agradece... Concordo...

Dica de ouro: aperte [Enter] para fazer comentários

Avaliação Premium 29d

1

A fazer Melhorar o Histórico

Informações

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Responsável          | Kalo Vinicius |
| Pal                  | Nenhum        |
| Data limite          | Nenhum        |
| Categorias           | Nenhum        |
| Team                 | Nenhum        |
| Data de início       | Nenhum        |
| Sprint               | Nenhum        |
| Story point estimate | 1             |
| Relator              | Kalo Vinicius |

Desenvolvimento

Automação Execuções de regras

Criado há 4 horas  
Atualizado há 4 horas

Configurar