

# MobilnikAPI документ

Адрес API подключения: <https://www.mobilnik.kg:6666>.

Запросы отправляются по GET команде. Все ответы в формате JSON.

## ПОЛУЧЕНИЕ ТОКЕНА

Адрес: /authentication/

### Параметры:

id	String	Идентификатор устройства (например MAC-адрес сервера хэшированная sha1 и md5)
login	String(10)	Логин зарегистрирован в системе
password	String	Пароль в системе
device	String	Наименование приложения или устройства или домен
client	int	Идентификатор клиента, константа всегда 4

### Параметры ответа:

account	int	Номер счета
name	string	Имя
token	string	Токен подключения (этот код используется при проведении всех остальных команд)
status_code	int	Код ответа
balance	float	Баланс
email	string	
phonenumber	string	
avatar	string	Путь к аватарке

### Пример:

<https://www.mobilnik.kg:6666/authentication/?id=123&login=test&password=test&device=test&client=4>

### Пример ответа:

```
{"account": 1234567, "name": " ", "token": "51a772eb9ad41026435c9ff5a2bab20d",  
"phonenumber": "5071234567", "status_code": 0, "balance": 1043, "email": "asd@sd.com",  
"avatar": null}
```

## СПИСОК УСЛУГ

Адрес: /service\_list/

### Параметры:

id	String	
token	String	
client	int	

### Параметры ответа

services	Array	Список услуг
categories	Array	Список категорий

## ПРОВЕРКА РЕКВИЗИТА

Адрес: /check\_requisite/

### Параметры:

id	String	
token	String	
client	int	4
service_id	int	Код услуги
requisite	string	Реквизит

### Параметры ответа:

customer_name	String	
---------------	--------	--

## ОПЛАТА

Адрес: /payment/

### Параметры:

id	String	
token	String	
client	int	4
service_id	int	Код услуги
requisite	string	Реквизит
amount	string	Сумма оплаты

### Параметры ответа:

balance	float	Остаток баланса
operation_id	int	Уникальный идентификатор операции

## ПРОВЕРКА СТАТУСА ОПЛАТЫ

Адрес: /check\_payment/

### Параметры:

operation_id	int	Уникальный идентификатор операции
--------------	-----	-----------------------------------

### Параметры ответа:

status_id	int	0=Принят, но не обработан 1=Обработан 2=Аннулирован 3=Ошибка
-----------	-----	---

## ПЕРЕВОД ДЕНЕГ

Адрес: /transfer\_request/

### Параметры:

id	String	
token	String	
client	int	4
service_id	int	Код услуги
customer_id	string	Номер кошелька
amount	string	Сумма оплаты
comment	string	Коментарий к платежу
status	int	2

### Параметры ответа:

status_code	int	Статус
message	string	Сообщение

## КОДЫ ОШИБОК

WRONG\_CONFIRM\_CODE: -100,

SYSTEM\_FAILURE: -2,

OK: 0,

NOT\_ENOUGH\_PARAMETERS: -3,

WRONG\_PASSWORD: 1,

USER\_NOT\_FOUND: 8,

USER\_BLOCKED: 9,

PHONE\_NOT\_FOUND\_IN\_DB: 10,

REQUISITE\_NOT\_FOUND: 13,

USER\_NOT\_AUTHORIZED: 27,

LOGIN\_ALREADY\_EXISTS: 3,

PHONE\_ALREADY\_REGISTERED: 4,

WRONG\_EMAIL: 6,

WRONG\_LOGIN\_FORMAT: 7,

EMAIL\_ALREADY\_EXISTS: 33,

SERVICE\_NOT\_EXISTS: 11,

SERVICE\_TEMPORARILY\_SUSPENDED: 12,

SERVICE\_TEMPORARILY\_UNAVAILABLE: 14,

INSUFFICIENT\_FUNDS\_FOR\_OPERATION: 15,

WRONG\_DATE\_FORMAT: 18,

DO\_NOT\_MATCH\_PASSWORDS: 30,

PASSWORD\_MUSTBE\_MORE\_THAN\_6\_SYMB  
OLS: 31,

WRONG\_OPERATION: -1,