01 结论与范围

原图辅助视觉复检

真假目标核验报告 / 09-27 发布复测 + 此前原图批次观察

原图链路已生效，局部改善有图像依据；
总体准确率提升尚未得到证明。

4	16	5
旧误确认被拦截	可辨真车从存疑转确认	可辨车辆仍被转人工

上述观察来自此前 **36 个事件**、**180 个候选**的原图批次。今天 10:38:31 只读回查，这 180 条逐框结论均未变化；没有统一重跑全部事件。

证据层次	本次可确认内容
最新发布复测	2 个事件、12 个候选完成；有原图 2 个均驳回，缺原图 10 个确认 4 / 驳回 6。
原图图像核查	143 个候选有有效定位及图像观察；37 个定位受阻，不强判真假。
来源接入验收	新自然知眸回调的原图落库、映射、复核全过程仍待验收。

变化的代价：175 个可配对候选的自动判定覆盖率由 **79.4%** 降至 **68.0%**，人工比例增加 11.4 个百分点。覆盖率不是准确率。

下一步：先验收新回调原图，再核查关键真假目标，修正定位与支撑面过度拦截，最后做同批新事件对照；暂不启动新的训练。

统计去重：37 个事件、190 个候选。最新 12 个中有 2 个已在原 180 个中，不相加为 192。本报告没有使用历史人工金标评分，图像观察也不等于人工确认。

02 发布后真实结果

高清原图路径已实际执行

最新两个事件在 09-27 10:25、10:26 完成；模型权重未因回调接入而改变。

A · 两个“人员”候选：原图支持固定杆件，均驳回

Event-20260723105651-5。1440×1080 初审标注图映射 4032×3024 原图，两个实际小框均恢复成功。


初审标注图 · 对应目标
来源尺寸 1440 × 1080；展示缩放不增加细节



原图局部 · 保留原始像素内容
来源尺寸 4032 × 3024；展示缩放不增加细节



原图上下文 · 黄框仅定位
来源尺寸 4032 × 3024；展示缩放不增加细节



框	初审图实际轮廓（像素）	原图证据	结果
1	[723,157,735,176]	重复排列的杆件及底座	驳回
2	[745,161,758,182]	同一排列中的固定杆件	驳回

两框均保存原图生效和四视图证据，Qwen 基础模型、适配器一致驳回。画面匹配分数 0.99254 不是分类置信度。发布前也为两框驳回，因此此例是链路验证，不计新增纠错。

B · 缺原图事件：继续单图复核

Event-20260923180729 / 10 个“人员”候选：确认 4、驳回 6；逐框序列如下。

框	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
结果	假	真	真	假	真	假	假	假	真	假

表中“真/假”是旧单图模型输出，未取得本报告的独立确认；不能用于证明原图改进。该事件与发布前逐框结果相同。

图像说明：对照图为核验展示裁切，不是模型四视图张量原样导出；未生成或补画细节，黄框仅用于定位。

03 批量观察

更谨慎，同时增加了人工量

36 事件 / 180 候选；前后比例分母为 175，另 5 个缺少旧结论。

指标	历史结果	改动后结果	变化
自动确认	135 / 77.1%	112 / 64.0%	-23
自动驳回	4 / 2.3%	7 / 4.0%	+3
存疑 / 人工	36 / 20.6%	56 / 32.0%	+20
自动判定覆盖率	139/175 = 79.4%	119/175 = 68.0%	-11.4 pp

143 个有效定位候选的图像观察

Codex 图像观察	确认	驳回	人工	合计
支持目标	112	0	7	119
支持非目标	0	7	6	13
无法可靠判断	0	0	11	11
合计	112	7	24	143

7 个驳回均有非目标图像依据，其中 4 个旧结果已驳回、3 个新增驳回。观察没有用户逐条确认，且并非独立盲测，因此不换算为“100% 准确率”。

为什么仍有 61 个候选需要人工

定位/匹配不足	支撑面限制	模型分歧	人员策略限制
37	10	8	6

38 个“确认 → 人工”中，31 个受定位/匹配限制，不能全算误报纠正。图像核查记录复用 09-26 逐项观察，本报告复看典型案例。

04 真假目标对照

误确认纠正与真车确认

左右对照：初审标注图 / 原图局部 / 原图上下文。

屋顶桌椅：原先确认为车，现驳回

Event-20260910084419-2 / 框 2 / v7。原图可见桌面和周围座椅，屋顶重复排列，支持非车辆。


初审标注图 · 对应目标
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



原图局部 · 保留原始像素内容
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



原图上下文 · 黄框仅定位
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



另外 3 个旧误确认转为人工：Event-20260910105113-1 / 框 2，以及 Event-20260918104011-2 / 框 2、3。它们是拦截误确认，尚未自动判假。


地面白色车辆：原先存疑，现确认

Event-20260910084422-2 / 框 1 / v7。可辨车身、车窗及天窗，停车场景一致，支持车辆。


初审标注图 · 对应目标
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



原图局部 · 保留原始像素内容
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



原图上下文 · 黄框仅定位
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



共有 16 个可辨车辆从存疑转确认。前后同时涉及框恢复、模型与策略调整，不能把所有收益单独归因于原图分辨率。

05 仍需修正


清晰目标也可能转人工

优先提升可用性，并保留证据不足时的人工入口。


树旁真车：支撑面判断过于保守

Event-20260910084419 / 框 3 / v7。可辨车辆被判断为屋顶相关，确认 → 人工。共有 5 个类似可辨车辆仍人工，其中 3 个曾自动确认。


初审标注图 · 对应目标
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



原图局部 · 保留原始像素内容
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



原图上下文 · 黄框仅定位
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



建议定位支撑面判断为何受树木、邻近建筑干扰，再在原案例和新场景验证；不直接关闭保护策略。


道路骑行者：人员自动确认策略限制

Event-20260727151442-4 / 框 1 / v8。原图支持骑行者；当前人员自动确认关闭，最终人工，不能称为被判假。


初审标注图 · 对应目标
来源尺寸 1440×1080；展示缩放不增加细节



原图局部 · 保留原始像素内容
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



原图上下文 · 黄框仅定位
来源尺寸 4032×3024；展示缩放不增加细节



此前 16 个人员候选最终为 0 确认、2 驳回、14 人工。该分布受策略约束，不代表人员识别准确率为零。

06 后续验收

按顺序补齐证据，再决定训练

测试入口：lxtest.zhuoyilingxi.com:8088/afmap/#/eventCenter

顺序	建议工作	完成条件
P0	新自然知眸回调贯通	独立原图/标注图、WAR_TO_AI 关联、同帧匹配、真实框和原图生效证据均可追溯。
P1	人工核对关键目标	先看 4 个旧误确认、16 个新增确认、7 个驳回、5 个真车转人工；集合有重叠，不相加。
P1	修正定位与支撑面	复核 37 个定位受阻和 5 个真车人工案例，检查新场景，记录人工比例变化。
P2	同批新事件对照	固定框、权重、提示词与策略，只切换原图输入；记录误确认、误驳回、存疑、原图生效及耗时。
P3	按真实错误决定训练	只纳入可靠确认，按原图与任务隔离验证集；看不清的样本保留不确定。

仍不能发布总体准确率的原因

结果混合 v6/v7/v8；历史基线含已使用 Qwen 的候选；部分事件与训练/验证重合；37 个候选无法可靠定位；没有本批独立真值。只检验已检出候选，不能评价初审漏检。

09-26 来源快照：358 个相关事件中 36 个有可下载关联图对，约 10.1%。33 对尺寸相同，3 对更高清但 1 对画面不匹配。该覆盖数字不是新回调发布后的测量值。

版本与证据

当前只读健康检查：Java UP；GPU v8 running / healthy。远端 test 为 60620f56cc；Java 功能分支头 e61ae57a3e。发布时运行包摘要 f41f3d674537…，来自发布记录，本次未重新计算远端包哈希。

配套网页可搜索 180 条逐框结果，143 条有原图局部/上下文。evidence.json 与逐框 JSONL 保存时间、版本和理由；完整说明见 Markdown。原始业务响应与凭据不随报告分发。

> **本次回调接入没有换权重；最新两例结论未变化。**
> **下一步最关键的是新回调来源验收和真实样本对照。**