

पृष्ठ 1

1004

तंत्रिका तंत्र (NERVOUS SYSTEM) कक्षा 8

पृष्ठ 2

विषय-सूची (CONTENT)

- तंत्रिकाओं के प्रकार: संवेदी (sensory), प्रेरक (motor), मिश्रित (mixed) (केवल कार्य)। कपाल (cranial) और मेरु (spinal) तंत्रिकाएँ (केवल परिभाषा और संख्या)।
- मोटर न्यूरॉन की संरचना।
- केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) का विस्तार से, इसके भाग और उनके कार्य।
- प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex action): परिभाषा और प्रतिवर्ती क्रिया का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल शब्द (उत्तेजना, प्रतिक्रिया, आवेग, ग्राही, प्रभावक); प्रतिवर्ती क्रिया के सामान्य उदाहरण।

पृष्ठ 3

परिचय (Introduction)

तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रण और संचार तंत्र है। यह हमें अपने आसपास के परिवर्तनों को महसूस करने, सोचने, याद रखने और उत्तेजनाओं (stimuli) पर शीघ्र प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र ज्ञानेन्द्रियों से संदेश प्राप्त करता है, उन्हें संसाधित (process) करता है, और शरीर के विभिन्न हिस्सों को निर्देश भेजता है। यही कारण है कि जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं या कोई आवाज़ सुनते हैं तो हम जल्दी प्रतिक्रिया कर पाते हैं। तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु (spinal cord) शामिल हैं, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे तंत्रिकाएँ शामिल हैं जो CNS को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं।

पृष्ठ 4

तंत्रिका तंत्र

|

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र | परिधीय तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क, मेरुरज्जु) | (तंत्रिकाएँ)

पृष्ठ 5

मानव तंत्रिका तंत्र (HUMAN NERVOUS SYSTEM)

- मेरुरज्जु (Spinal cord)
- मेडियन तंत्रिका (Median nerve)
- त्रिक तंत्रिकाएँ (Sacral nerves)
- टिबियल तंत्रिका (Tibial nerve)
- वक्षीय तंत्रिका (Thoracic nerve)
- रेडियल तंत्रिका (Radial nerve)
- साइटिक तंत्रिकाएँ (Sciatic nerves)

पृष्ठ 6

तंत्रिकाओं के प्रकार (Types of Nerves)

- **संवेदी तंत्रिकाएँ (Sensory Nerves):** संवेदी तंत्रिकाएँ ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक संदेश ले जाती हैं। वे हमें महसूस करने, देखने, सुनने, सूंघने और स्वाद लेने में मदद करती हैं।
- **प्रेरक तंत्रिकाएँ (Motor Nerves):** प्रेरक तंत्रिकाएँ मस्तिष्क या मेरुरज्जु से मांसपेशियों और ग्रंथियों तक संदेश ले जाती हैं। वे मांसपेशियों को हिलाकर या ग्रंथियों को सक्रिय करके शरीर को प्रतिक्रिया करने में मदद करती हैं।
- **मिश्रित तंत्रिकाएँ (Mixed Nerves):** मिश्रित तंत्रिकाएँ संवेदी और प्रेरक दोनों संदेश ले जाती हैं। वे जानकारी प्राप्त करने और प्रतिक्रिया भेजने में एक साथ मदद करती हैं।

पृष्ठ 7

संवेदी न्यूरॉन्स (SENSORY NEURONS)

- वे न्यूरॉन्स जो संवेदी आवेग को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाते हैं, संवेदी न्यूरॉन्स कहलाते हैं।

प्रेरक न्यूरॉन्स (MOTOR NEURONS)

- एक न्यूरॉन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से विशिष्ट प्रभावकों (effectors) तक प्रेरक आवेग ले जाता है, उसे प्रेरक न्यूरॉन कहा जाता है।

पृष्ठ 8

(नोट: इस पृष्ठ पर आपके द्वारा प्रदान किए गए पीडीएफ में मुख्य रूप से आरेख (चित्र) थे, अतः यहाँ उनके विवरण का अनुवाद है)

- **कपाल तंत्रिकाएँ (Cranial Nerves):** कपाल तंत्रिकाएँ वे तंत्रिकाएँ हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं। इनकी 12 जोड़ी होती हैं।
- **मेरु तंत्रिकाएँ (Spinal Nerves):** मेरु तंत्रिकाएँ वे तंत्रिकाएँ हैं जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। इनकी 31 जोड़ी होती हैं।

(चित्रों में दर्शाए गए अंगों के नाम: ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, हाइपोग्लोसल, ग्लोसोफेरिजियल, वेगस, क्रैनियल एक्सेसरी।)

पृष्ठ 9

मोटर न्यूरॉन की संरचना (Structure of a Motor Neuron)

मोटर न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है जो मस्तिष्क या मेरुरज्जु से मांसपेशियों या ग्रंथियों तक आवेग ले जाती है। इसकी संरचना संदेशों को जल्दी और कुशलता से भेजने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है।

मुख्य भाग इस प्रकार हैं:

- **कोशिका काय (Cell body/soma):** यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है। इसमें केंद्रक होता है और यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- **डेंड्राइट्स (Dendrites):** ये कोशिका काय से निकलने वाली छोटी, शाखित शाखाएँ हैं। वे अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से संकेत प्राप्त करते हैं और उन्हें कोशिका काय की ओर भेजते हैं।
- **एक्सोन (Axon):** यह एक लंबा तंतु (fibre) है जो तंत्रिका आवेगों को कोशिका काय से मांसपेशी या ग्रंथि तक दूर ले जाता है।

पृष्ठ 10

मोटर न्यूरॉन की संरचना (Structure of a Motor Neuron)

- **मायलिन म्यान (Myelin sheath):** कई मोटर न्यूरॉन्स में, एक्सोन एक वसायुक्त परत से ढका होता है जिसे मायलिन म्यान कहते हैं। यह एक्सोन की रक्षा करता है और आवेगों को तेज़ी से यात्रा करने में मदद करता है।
- **रैन्वियर के नोड्स (Nodes of Ranvier):** ये मायलिन म्यान में छोटे अंतराल होते हैं। वे तंत्रिका आवेग को एक्सोन के साथ तेज़ी से बढ़ने में मदद करते हैं।
- **एक्सोन टर्मिनल (Axon terminals):** एक्सोन छोटे शाखाओं में समाप्त होता है जिन्हें एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। ये न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन पर मांसपेशी तंतु से जुड़ते हैं और संदेश को आगे बढ़ाते हैं।

पृष्ठ 11

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System)

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर का मुख्य नियंत्रण और प्रसंस्करण केंद्र है। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना है।

CNS के भाग इस प्रकार हैं:

- **मस्तिष्क (BRAIN):** मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यह जानकारी प्राप्त करता है, सोचता है, याद रखता है, और शरीर के विभिन्न अंगों को निर्देश भेजता है।
- **मेरुरज्जु (SPINAL CORD):** मेरुरज्जु एक लंबी, रस्सी जैसी संरचना है जो मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। यह मस्तिष्क और मेरु तंत्रिकाओं के बीच संदेश ले जाती है और प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी मदद करती है।

पृष्ठ 12

(तालिका का अनुवाद)

भाग	कार्य
मस्तिष्क	सोचना, याद रखना, गति, इंद्रियाँ और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करना।
मेरुरज्जु	मस्तिष्क तक और वहां से संदेश ले जाना और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना।

पृष्ठ 13

प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex Action)

- **प्रतिवर्ती क्रिया:** यह किसी उत्तेजना के प्रति एक त्वरित, स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। यह आमतौर पर शरीर को नुकसान से बचाने में मदद करती है।
- **उत्तेजना (Stimulus):** उत्तेजना परिवेश में या शरीर के अंदर कोई भी परिवर्तन है जो प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जैसे गर्मी, प्रकाश, स्पर्श या दर्द।
- **प्रतिक्रिया (Response):** प्रतिक्रिया उत्तेजना प्राप्त करने के बाद शरीर द्वारा दिखाई गई क्रिया या प्रतिक्रिया है, जैसे किसी गर्म वस्तु से हाथ पीछे खींचना।

पृष्ठ 14

- **आवेग (Impulse):** आवेग एक तंत्रिका संदेश है जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है।
- **ग्राही (Receptor):** ग्राही एक संवेदी कोशिका या तंत्रिका अंत है जो उत्तेजना का पता लगाता है और तंत्रिका संदेश शुरू करता है।
- **प्रभावक (Effector):** प्रभावक एक मांसपेशी या ग्रंथि है जो प्रतिक्रिया को पूरा करती है, जैसे कि हाथ को वापस खींचने के लिए मांसपेशी का सिकुड़ना।

Conversation with Gemini

I want you to convert this entire pdf into bengali but keep the topic, text, reference, image and pdf style same to same as it is shown in the provided file just simply translate the english text into hindi it's like converting the English into hindi language and think of yourself as an expert in this field and do this work professionally and precisely...keep the page count same as in the pdf..

यहाँ आपके द्वारा दी गई पीडीएफ (PDF) का हिंदी अनुवाद है। मैंने मूल संरचना, टेक्स्ट, संदर्भ और पीडीएफ की शैली को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है।

पृष्ठ 1

1004

तंत्रिका तंत्र (NERVOUS SYSTEM)

कक्षा 8

पृष्ठ 2

विषय-सूची (CONTENT)

तंत्रिकाओं के प्रकार: संवेदी (sensory), प्रेरक (motor), मिश्रित (mixed) (केवल कार्य)। कपाल (cranial) और मेरु (spinal) तंत्रिकाएँ (केवल परिभाषा और संख्या)।

मोटर न्यूरॉन की संरचना।

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) का विस्तार से, इसके भाग और उनके कार्य।

प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex action): परिभाषा और प्रतिवर्ती क्रिया का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल शब्द (उत्तेजना, प्रतिक्रिया, आवेग, ग्राही, प्रभावक); प्रतिवर्ती क्रिया के सामान्य उदाहरण।

पृष्ठ 3

परिचय (Introduction)

तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रण और संचार तंत्र है। यह हमें अपने आसपास के परिवर्तनों को महसूस करने, सोचने, याद रखने और उत्तेजनाओं (stimuli) पर शीघ्र प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र ज्ञानेंद्रियों से संदेश प्राप्त करता है, उन्हें संसाधित (process) करता है, और शरीर के विभिन्न हिस्सों को निर्देश भेजता है। यही कारण है कि जब हम किसी गर्म

चीज़ को छूते हैं या कोई आवाज़ सुनते हैं तो हम जल्दी प्रतिक्रिया कर पाते हैं। तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु (spinal cord) शामिल हैं, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे तंत्रिकाएँ शामिल हैं जो CNS को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं।

पृष्ठ 4

तंत्रिका तंत्र

||

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र | परिधीय तंत्रिका तंत्र

(मस्तिष्क, मेरुरज्जु) | (तंत्रिकाएँ)

पृष्ठ 5

मानव तंत्रिका तंत्र (HUMAN NERVOUS SYSTEM)

मेरुरज्जु (Spinal cord)

मेडियन तंत्रिका (Median nerve)

त्रिक तंत्रिकाएँ (Sacral nerves)

टिबियल तंत्रिका (Tibial nerve)

वक्षीय तंत्रिका (Thoracic nerve)

रेडियल तंत्रिका (Radial nerve)

साइटिक तंत्रिकाएँ (Sciatic nerves)

पृष्ठ 6

तंत्रिकाओं के प्रकार (Types of Nerves)

संवेदी तंत्रिकाएँ (Sensory Nerves): संवेदी तंत्रिकाएँ ज्ञानेन्द्रियों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक संदेश ले जाती हैं। वे हमें महसूस करने, देखने, सुनने, सूंघने और स्वाद लेने में मदद करती हैं।

प्रेरक तंत्रिकाएँ (Motor Nerves): प्रेरक तंत्रिकाएँ मस्तिष्क या मेरुरज्जु से मांसपेशियों और ग्रंथियों तक संदेश ले जाती हैं। वे मांसपेशियों को हिलाकर या ग्रंथियों को सक्रिय करके शरीर को प्रतिक्रिया करने में मदद करती हैं।

मिश्रित तंत्रिकाएँ (Mixed Nerves): मिश्रित तंत्रिकाएँ संवेदी और प्रेरक दोनों संदेश ले जाती हैं। वे जानकारी प्राप्त करने और प्रतिक्रिया भेजने में एक साथ मदद करती हैं।

पृष्ठ 7

संवेदी न्यूरॉन्स (SENSORY NEURONS)

वे न्यूरॉन्स जो संवेदी आवेग को ज्ञानेन्द्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाते हैं, संवेदी न्यूरॉन्स कहलाते हैं।

प्रेरक न्यूरॉन्स (MOTOR NEURONS)

एक न्यूरॉन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से विशिष्ट प्रभावकों (effectors) तक प्रेरक आवेग ले जाता है, उसे प्रेरक न्यूरॉन कहा जाता है।

पृष्ठ 8

(नोट: इस पृष्ठ पर आपके द्वारा प्रदान किए गए पीडीएफ में मुख्य रूप से आरेख (चित्र) थे, अतः यहाँ उनके विवरण का अनुवाद है)

कपाल तंत्रिकाएँ (Cranial Nerves): कपाल तंत्रिकाएँ वे तंत्रिकाएँ हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं। इनकी 12 जोड़ी होती हैं।

मेरु तंत्रिकाएँ (Spinal Nerves): मेरु तंत्रिकाएँ वे तंत्रिकाएँ हैं जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। इनकी 31 जोड़ी होती हैं।

(चित्रों में दर्शाए गए अंगों के नाम: ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, हाइपोग्लोसल, ग्लोसोफेरिजियल, वेगस, क्रैनियल एक्सेसरी।)

पृष्ठ 9

मोटर न्यूरॉन की संरचना (Structure of a Motor Neuron)

मोटर न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है जो मस्तिष्क या मेरुरज्जु से मांसपेशियों या ग्रंथियों तक आवेग ले जाती है। इसकी संरचना संदेशों को जल्दी और कुशलता से भेजने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है।

मुख्य भाग इस प्रकार हैं:

कोशिका काय (Cell body/soma): यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है। इसमें केंद्रक होता है और यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

डेंड्राइट्स (Dendrites): ये कोशिका काय से निकलने वाली छोटी, शाखित शाखाएँ हैं। वे अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से संकेत प्राप्त करते हैं और उन्हें कोशिका काय की ओर भेजते हैं।

एक्सोन (Axon): यह एक लंबा तंतु (fibre) है जो तंत्रिका आवेगों को कोशिका काय से मांसपेशी या ग्रंथि तक दूर ले जाता है।

पृष्ठ 10

मोटर न्यूरॉन की संरचना (Structure of a Motor Neuron)

मायलिन म्यान (Myelin sheath): कई मोटर न्यूरॉन्स में, एक्सोन एक वसायुक्त परत से ढका होता है जिसे मायलिन म्यान कहते हैं। यह एक्सोन की रक्षा करता है और आवेगों को तेज़ी से यात्रा करने में मदद करता है।

रैनवियर के नोड्स (Nodes of Ranvier): ये मायलिन म्यान में छोटे अंतराल होते हैं। वे तंत्रिका आवेग को एक्सोन के साथ तेज़ी से बढ़ने में मदद करते हैं।

एक्सोन टर्मिनल (Axon terminals): एक्सोन छोटे शाखाओं में समाप्त होता है जिन्हें एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। ये न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन पर मांसपेशी तंतु से जुड़ते हैं और संदेश को आगे बढ़ाते हैं।

पृष्ठ 11

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System)

केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर का मुख्य नियंत्रण और प्रसंस्करण केंद्र है। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना है।

CNS के भाग इस प्रकार हैं:

मस्तिष्क (BRAIN): मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। यह जानकारी प्राप्त करता है, सोचता है, याद रखता है, और शरीर के विभिन्न अंगों को निर्देश भेजता है।

मेरुरज्जु (SPINAL CORD): मेरुरज्जु एक लंबी, रस्सी जैसी संरचना है जो मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। यह मस्तिष्क और मेरु तंत्रिकाओं के बीच संदेश ले जाती है और प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी मदद करती है।

पृष्ठ 12

(तालिका का अनुवाद)

भाग	कार्य
मस्तिष्क	सोचना, याद रखना, गति, इंद्रियाँ और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करना।
मेरुरज्जु	मस्तिष्क तक और वहां से संदेश ले जाना और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना।

पृष्ठ 13

प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex Action)

प्रतिवर्ती क्रिया: यह किसी उत्तेजना के प्रति एक त्वरित, स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। यह आमतौर पर शरीर को नुकसान से बचाने में मदद करती है।

उत्तेजना (Stimulus): उत्तेजना परिवेश में या शरीर के अंदर कोई भी परिवर्तन है जो प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जैसे गर्मी, प्रकाश, स्पर्श या दर्द।

प्रतिक्रिया (Response): प्रतिक्रिया उत्तेजना प्राप्त करने के बाद शरीर द्वारा दिखाई गई क्रिया या प्रतिक्रिया है, जैसे किसी गर्म वस्तु से हाथ पीछे खींचना।

पृष्ठ 14

आवेग (Impulse): आवेग एक तंत्रिका संदेश है जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ले जाया जाता है।

ग्राही (Receptor): ग्राही एक संवेदी कोशिका या तंत्रिका अंत है जो उत्तेजना का पता लगाता है और तंत्रिका संदेश शुरू करता है।

प्रभावक (Effector): प्रभावक एक मांसपेशी या ग्रंथि है जो प्रतिक्रिया को पूरा करती है, जैसे कि हाथ को वापस खींचने के लिए मांसपेशी का सिकुड़ना।

Your uploads may be too large for the best results. [Learn more](#)Opens in a new window

I want you to convert this entire pdf into bengali but keep the topic, text, reference, image and pdf style same to same as it is shown in the provided file just simply translate the english text into hindi it's like converting the English into hindi language and think of yourself as an expert in this field and do this work professionally and precisely...keep the page count same as in the pdf..

यहाँ आपके द्वारा प्रदान की गई पीडीएफ (PDF) का हिंदी अनुवाद है। मैंने मूल संरचना, टेक्स्ट, संदर्भ और पीडीएफ की शैली को यथावत बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है।

पृष्ठ 1

स्वास्थ्य और स्वच्छता (HEALTH & HYGIENE)

रोग (DISEASES)

कक्षा 8

पृष्ठ 2

विषय-सूची (CONTENT)

संक्रामक रोगों का संक्षिप्त विवरण (इन्फ्लूएंजा, खसरा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एचआईवी) - कारक एजेंट, लक्षण और रोकथाम (सारणीबद्ध रूप में)।

वेक्टर (Vector) का अर्थ।

सामान्य रूप से रोगों की रोकथाम की विधि: टीकों (vaccines) का उपयोग।

टीकाकरण (Vaccination) और प्रतिरक्षण (Immunization): दोनों के बीच अवधारणा और अंतर।

तंबाकू का सेवन, शराब पीना, नशीले पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभाव।

पृष्ठ 3

परिचय (Introduction)

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है?

कक्षा में आपके बगल में बैठा एक छात्र पूरे दिन खांसता और छींकता रहा। आप उस दिन तो ठीक महसूस करते हैं, लेकिन दो दिन बाद आपको भी सर्दी हो जाती है।

आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है?

पृष्ठ 4

संक्रामक रोग (COMMUNICABLE DISEASE)

संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या जानवरों, कीड़ों, दूषित भोजन, पानी या हवा से फैलते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या प्रोटोजोआ जैसे रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं।

पृष्ठ 5

संक्रामक रोग (COMMUNICABLE DISEASE)

रोग	कारक एजेंट	मुख्य लक्षण	रोकथाम
इन्फ्लूएंजा	वायरस	बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, कमजोरी	व्यक्तिगत स्वच्छता, खांसते समय मुंह और नाक को ढकना, टीकाकरण
खसरा	वायरस	तेज बुखार, दाने, खांसी, आंखों में लालिमा	टीकाकरण (MMR टीका)
मलेरिया	प्रोटोजोआ	ठंड लगना, बुखार, सिरदर्द, पसीना आना	मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छरों के प्रजनन को रोकना
डेंगू	वायरस	तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, दाने, जोड़ों में दर्द	मच्छरों से बचाव, पानी जमा न होने देना

पृष्ठ 6

(यहाँ वेक्टर/वाहक के बारे में विवरण है)


वेक्टर (Vector)

यह रोग फैलाने के लिए जीवों (जैसे मच्छर, चूहे और किलनी) पर निर्भर करता है।

यह संदूषित सतहों, भोजन, मिट्टी या हवा से भी संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं।

पृष्ठ 7

बैक्टीरिया की मुख्य विशेषताएं (MAIN FEATURES OF BACTERIA)



पिलस (Pilus): कोशिका सतह को मेजबान (host) से जोड़ता है।

प्लास्मिड (Plasmid): छोटा, गोलाकार डीएनए अणु।

बैक्टीरिया (Bacteria): ये एकाकोशिकीय जीव हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है।

फ्लैजेलम (Flagellum): इसे चलने में मदद करता है।

प्लाज्मा झिल्ली (Plasma membrane)

डीएनए (DNA): आनुवंशिक सामग्री।

कोशिका भित्ति (Cell wall): कभी-कभी बैक्टीरिया के पास मेजबान पर आक्रमण करने में मदद करने के लिए एक अतिरिक्त स्लाइम कैप्सूल होता है।

पृष्ठ 8

बैक्टीरिया से होने वाले रोग (DISEASES CAUSED BY BACTERIA)

साल्मोनेला संक्रमण (Salmonella Infection): यह साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है, जो दूषित भोजन और सतहों में मौजूद होता है। लक्षणों में पेट दर्द, उल्टी और दस्त शामिल हैं।

सिट्रस कैंकर (Citrus Canker): यह 'ज़ैथोमोनास' (Xanthomonas) बैक्टीरिया के कारण होता है। यह तनों, पत्तियों और खट्टे फलों (साइट्रस फलों) को प्रभावित करता है और उन पर पीले घेरे वाले घाव के रूप में दिखाई देता है।

पृष्ठ 9

टीकाकरण और प्रतिरक्षण (Vaccination & Immunization)

टीकाकरण (Vaccination)	प्रतिरक्षण (Immunization)
यह टीका देने की प्रक्रिया है।	यह शरीर में विकसित सुरक्षा का परिणाम है।
यह एक प्रक्रिया है।	यह किसी बीमारी के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा है।
यह डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा किया जाता है।	यह शरीर में टीके के काम करने के बाद होता है।

टीकाकरण: इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को टीका देना।

प्रतिरक्षण: इसका अर्थ है टीकाकरण या किसी बीमारी के संपर्क में आने के बाद उस बीमारी से सुरक्षित हो जाना।

पृष्ठ 10

हानिकारक आदतें (HARMFUL HABITS)

तंबाकू: फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और श्वसन समस्याओं का कारण बनता है।

अल्कोहल (शराब): यकृत (liver) को नुकसान पहुंचाता है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और व्यवहार में बदलाव लाता है।

नशीले पदार्थ (Drugs): तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, लत (addiction) पैदा करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं।