第九章 WPS 章节测验

**一、单选题（共 12 题，48 分）**

**1、在编辑区中录入文字,当前录入的文字显示在____。**

A、 鼠标指针位置

B、 插入点

C、 文件尾部

D、 当前行尾部

正确答案： B

解析：B
评析:【试题解析】
输入文本是 Word 中的一项基本操作。当新建一个文档后,在编辑区的开始位置将出现一个闪烁的光标,称为“插入点”,在 Word 中输入的任何文本,都会在插入点处出现。

**2、在 WPS 文字的编辑状态下,若要调整左右边界,比较快捷的方法是____。**

A、 工具栏

B、 格式栏

C、 菜单

D、 标尺

正确答案： D

解析：D
评析:【试题解析】
在 WPS 文档中很多时候会用到标尺的功能,使用标尺可以很快捷的解决一些问题。打开 WPS 文档,在工具栏中点击视图,勾选标尺前的方框,即可显示出标尺栏,完成标尺调用。通过调节标尺栏可调节左右边界,如:可根据缩进长度,拖动下三角的标尺,进行首行缩进;也可根据非首行(悬挂)缩进、拖动上三角的标尺,进行悬挂缩进。

**3、在 WPS 的文档格式化中,要改变当前选定文字块的文字颜色,可以选择____。**

A、 菜单“工具”“颜色”

B、 菜单“视图”“颜色”

C、 菜单“格式”“字体”

D、 菜单“格式”“段落”

正确答案： C

解析：C
评析:【试题解析】
在文档中,文本是组成段落的最基本内容,输入完文本后用户就可以对相应的段落文本进行格式化编辑。字符格式的设置方法如下:先选定要设置格式的字符,再单击菜单中格式部分的“字体”功能组中的右下角按钮,弹出“字体”对话框,此时即可对选中文字进行调色。

**4、关于格式刷的作用,描述正确的是____。**

A、 用来在表中插入图片

B、 用来改变单元格的颜色

C、 用来快速复制单元格的格式

D、 用来清除表格线

正确答案： C

解析：C
评析:【试题解析】
格式刷是一种常用工具,用于复制所选内容的格式,应用到不同位置的内容中。使用格式刷可以很方便的复制文本或单元格格式,使相同的格式不用再进行重复的设置操作,方便快捷。

**5、在 WPS 表格处理工具中,要产生[300,550]间的随机整数,下面____公式是正确的。**

A、 =RAND()*250+300

B、 =int(rand()*251)+300

C、 =int(rand()*250)+301

D、 =int(rand()*250)+300

正确答案： B

解析：B
评析:【试题解析】
在 WPS 表格中可以使用 rand()生成随机数,rand()自动返回[0,1)的随机数据(含小数)。而 int()用来将数字向下舍入到最接近的整数。A 选项产生的不一定都是整数。B 选项中 int(rand()*251)产生的是[0,251)中向下舍入到最接近的整数,即[0,250]中的整数,再加上 300,即为[300,550]中的整数。C 选项 int(rand()*250)产生的是[0,249]中向下舍入到最接近的整数,再加上 301 即为[301,550]中的整数,不符合题意。D 选项产生的是[300,549]中的整数,不符合题意。

**6、单元格 C1=A1+B1,将公式复制到 C2 时答案将为____。**

A、 A1+B1

B、 A2+B2

C、 A1+B2

D、 A2+B1

正确答案： B

解析：B
评析:【试题解析】
在使用公式和函数时,可以引用本工作簿中任何单元格区域的数据,此时在公式和函数中要输入的是单元格区域地址。引用后,计算结果的值会随着被引用单元格的值的变化而变化。本题属于相对引用,指当前单元格与公式或函数所在单元格的相对位置。运用相对引用,当公式或函数所在单元格的位置发生改变时,引用也随之改变。列号与行号的组合即为该单元格的相对引用地址格式,即把 C1=A1+B1 复制到 C2 时,公式中的引用变为 C2 所对应的列 A2+B2。

**7、当对建立图表的引用数据进行修改时,下列叙述正确的是____。**

A、 先修改工作表的数据,再对图表进行相应的修改

B、 先修改图表的数据,再对工作表中的相关数据进行修改

C、 工作表的数据和相应的图表是关联的,用户只要对工作表的数据进行修改,图表就会自动做出相应的更改。

D、 若在图表中删除了某个数据点,则工作表中相关的数据也被删除。

正确答案： C

解析：C
评析:【试题解析】
默认情况下,创建的图表是利用用户选中的示例数据(源数据)通过 WPS 表格绘制的。如果想对图表中的引用数据修改,只需单击源数据的某个单元格,输入数据,则图表中会自动替换原有数据。若在图表中删除了某个数据点,则工作表中相关的数据不会被删除。

**8、在 WPS 工作表中,如未特别设定格式,则数值数据会自动____对齐。**

A、 靠左

B、 靠右

C、 居中

D、 随机

正确答案： B

解析：B
评析:【试题解析】
WPS 表格中的数据类型主要分为文本型和数值型两大类。其中数值型数据是代表数量的数字形式,可以是正数,也可以是

负数,能够进行数值计算,如加减运算、求和运算、求平均值等。另外还有一些特殊的符号也被理解为数值,如百分号(%),货币符号($)、科学计数符号(E)等。在单元格中输入文本数据时默认居左对齐,输入数值数据时默认居右对齐。

**9、PowerPoint 演示文稿和模板的扩展名是____。**

A、 doc 和 txt

B、 html 和 ptr

C、 pot 和 ppt

D、 ppt 和 pot

正确答案： D

解析：D
评析:【试题解析】
演示文稿处理软件(PPT)是一款专门用来制作演示文稿的应用软件,也是 WPS Office 系列软件中的重要组成部分。演示文稿文件的扩展名为.ppt 或.pptx,模板的扩展名是.pot。

**10、下列不是 PowerPoint 视图的是____。**

A、 普通视图

B、 幻灯片视图

C、 备注页视图

D、 大纲视图

正确答案： D

解析：D
评析:【试题解析】
演示文稿处理软件的窗口组成有自定义快速访问工具栏、标题栏、选项卡、功能区、帮助按钮、幻灯片浏览窗格、幻灯片编辑窗格、状态栏、滚动条、视图按钮以及显示比例等。视图按钮在右下角,有普通视图、幻灯片浏览(视图)和阅读视图,而点击 ppt 上方的“视图”选项卡可看到还有备注页视图,而大纲属于普通视图。

**11、在“幻灯片浏览视图”模式下,不允许进行的操作是____。**

A、 幻灯片的移动和复制

B、 设置动画效果

C、 幻灯片删除

D、 幻灯片切换

正确答案： B

解析：B
评析:【试题解析】
视图按钮在右下角,有普通视图、幻灯片浏览(视图)和阅读视图。进入幻灯片浏览视图后,可进行新建幻灯片、移动幻灯片、复制幻灯片、删除幻灯片等操作,同时鼠标左击想看的幻灯片即可切换。动画效果需要在普通视图才可设置。

**12、在 WPS 演示中,创建超链接的方法有____。**

A、 从“插入”菜单中选择“超链接”

B、 从“设计”菜单中选择“超链接”

C、 从“视图”菜单中选择“超链接”

D、 从“动画”菜单中选择“超链接”

正确答案： A

解析：A
评析:【试题解析】
PPT 可以轻松地为幻灯片中的对象加入各种动作。例如,可以在单击对象后跳转到其他幻灯片,或者打开一个其他的幻灯片文件等,这种动作称为超链接。创建超链接的方法为:从“插入”菜单中选择“超链接”,即可对文本、图片等对象插入超链接。

**二、填空题（共 6 题，24 分）**

**1、在 WPS 中,全选的快捷键是____键加____键。**

正确答案：
第 1 空:

Ctrl

第 2 空:

A

**2、WPS 创建的文字文稿的默认扩展名为____。**

正确答案：
第 1 空:

docx

解析：评析:【试题解析】
每次在启动 Word 时,系统自动创建一个文件名为“文字文稿 1”的新文档,该文档的默认扩展名为.docx。

**3、在 WPS 的电子表格处理软件中,单元格名称是由工作表的____和____命名的。**

正确答案：
第 1 空:

列标~行号
行号~列标

解析：评析:【试题解析】
在 WPS 表格中,选中单元格后,可看到左上角的 A1(例:选中的是左上角第一个单元格)即为该单元格的名字,其中左边的 A 是列标,右边的 1 是行号。

**4、WPS 表格中的公式以____开头。**

正确答案：
第 1 空:

=

解析：评析:【试题解析】
在工作表中使用公式是以等号“=”开始的,以各种运算符将数值和单元格引用、函数返回值等组合起来,形成表达式。WPS 表格会自动计算公式表达式的结果,并将其显示在“=”所在单元格中。

**5、在 WPS 演示文稿中,能用来创建超链接的对象有____(请填写对象所对应的序号)。①文字②图片③FLASH 动画④自选图形⑤视频**

正确答案：
第 1 空:

①②④

解析：评析:【试题解析】
PPT 可以轻松地为幻灯片中的对象加入各种动作。例如,可以在单击对象后跳转到其他幻灯片,或者打开一个其他的幻灯片文件等,这种动作称为超链接。而可以用来创建超链接的对象可以是一段文字、插入的图片、自选图形,而 FLASH 动画和视频无法创建超链接。

**6、在 WPS 演示文稿中,从头开始放映幻灯片,记录每张幻灯片所使用的时间,保存用于自动放映,可以单击“放映”菜单的____命令。**

正确答案：
第 1 空:

排练计时

解析：评析:【试题解析】
选择菜单“放映”中的“排练计时”,会出现幻灯片放映状态,并且在屏幕的左上方出现计时器,此时只需要根据每个动画播放的时间进行设置即可。当幻灯片播放完后会弹出对话框,单击“是”就可以保存排练时间了,在之后的播放中就不再需要单击鼠标。

**三、判断题（共 6 题，24 分）**

**1、“WPS 文字”软件是一种具有文字、图形混合排版功能的文字处理软件。**

正确答案： 正确

解析：

目前常用的文字处理软件有Microsoft公司在办公自动化套装软件Office中的Word和金山公司的WPS中的Word，它们是目前使用十分广泛的文字处理软件。使用Word，用户可以进行文字、图形、图像等综合文档编辑工作，并可以和其他多种软件进行信息交换，从而编辑出图文并茂的文档。

**2、在“WPS 文字”中对段落进行分栏，只能分成两栏。**

正确答案： 错误

解析：

对段落进行分栏，通过“页面布局”菜单的“分栏”操作设置。点击“分栏”按钮，通过弹出的选项可看到有“一栏”、“两栏”、“三栏”和“更多分栏”，并可以选择进行分栏的是所选文字或整篇文档。

**3、**
**Average(A1:B4)是指求 A1 和 B4 单元格的平均值。**

正确答案： 错误

解析：

在工作表中输入数据后，运用公式可以对表格中的数据进行计算并得到需要的结果。Average(A1:B4)是指求A1到B4所有单元格（A1A2A3A4B1B2B3B4，共8个单元格）的平均值。

**4、**

利用填充柄拖动一个绝对地址时，所得的结果全部都是一样的。

正确答案： 正确

解析：

单元格地址根据被复制到其他单元格中时是否改变，可分为相对引用、绝对引用和混

合引用3种类型。其中绝对引用指工作表中固定位置的单元格，它的位置与包含公式或函数的单元格无关。如果在列号与行号前面均加上“$”符号就代表该单元格的绝对引用地址格式，如$B$2和$C$2。

**5、**

创建演示文稿时要有明确的主题和清晰的作品流程。

正确答案： 正确

解析：

一个较好的PPT演示文稿并不在于它的制作技术有多高，动画做得多美，最关键的是实用。实用的标准包含以下几点：

一是内容突出，言简意赅，条理分明；二是字体内容清晰，一目了然；三是制作效果自然，既有动画、音频、超链接等技巧使PPT变得生动有趣，又不会太花哨。正是由于这3个特点使得使用PPT制作演示文稿成为大多数人乐于采用的一种方式。但真正使用Power Point制作出较为满意的幻灯片，需要一个较长期的摸索与实践的过程。

**6、**

**在幻灯片放映过程中，要结束放映，可使用回车键。**

正确答案： 正确

解析：

在播放幻灯片时想终止幻灯片的放映，可以通过下列方法实现：

1、同时按Alt+F4组合键；

2、直接按Esc键；

3、单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择“结束放映”。

**四、简答题（共 1 题，4 分）**

**1、叙述如何合并单元格。**

正确答案：

<!-- 关键字-->
单元格格式

合并居中
评析:【试题解析】
合并单元格有三种方法。
①选定要合并的单元格,单击“开始”菜单上的“合并居中”按钮,可将选定的若干个单元格合并为一个大单元格,并使大单元格中的文字居中。
②选定要合并的单元格,右键弹出两个框,在含有复制粘贴的框中选择“设置单元格格式”,在弹出的“单元格格式”框中选择“对齐”,在“文本控制”中把“合并单元格”前面的框勾上,即可合并单元格。
③选定要合并的单元格,右键弹出两个框,在含有单元格中字体格式的框里选择“合并”,在弹出的下拉框里选择“合并单元格”,即可合并单元格。

解析：①选定要合并的单元格，单击“开始”菜单上的“合并居中”按钮，可将选定的若干个单元格合并为一个大单元格，并使大单元格中的文字居中。

②选定要合并的单元格，右键弹出两个框，在含有复制粘贴的框中选择“设置单元格格式”，在弹出的“单元格格式”框中选择“对齐”，在“文本控制”中把“合并单元格”前面的框勾上，即可合并单元格。

③选定要合并的单元格，右键弹出两个框，在含有单元格中字体格式的框里选择“合并”，在弹出的下拉框里选择“合并单元格”,即可合并单元格。