

**黑 龙 江 省 政 府 采 购**

# **竞争性磋商文件**

项目名称：采购急诊大楼病房相关配置

项目编号：[230381]HFGC[CS]20250004

黑龙江中燊拍项目管理有限公司

2026年01月

# 第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江中藥拍项目管理有限公司受虎林市中医医院委托，依据《政府采购法》及相关法规，对采购急诊大楼病房相关配置采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

- 一、项目名称：采购急诊大楼病房相关配置
- 二、项目编号：[230381]HFGC[CS]20250004
- 三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	采购急诊大楼病房相关配置	1	详见采购文件	838,100.00

- 四、交货期限、地点：
  - 1.交货期：  
合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）： 合同签订后20个日历日内交货
  - 2.交货地点：  
合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）： 采购人指定地点

- 五、参加竞争性磋商的供应商要求：
  - （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
  - （二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
  - （三）本项目的特定资质要求：  
合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）： 无

- 六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：
  - 1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。
  - 2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。
  - 3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

- 七、磋商文件售价：  
本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

- 八、询问提起与受理：  
供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：
  - (一)对采购文件的询问  
采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告
  - (二)对评审过程和结果的询问  
递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

- 九、质疑提起与受理：
  - (一)对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。  
采购文件质疑联系人： 黑龙江中藥拍项目管理有限公司  
采购文件质疑联系电话： 0451-86929777
  - (二) 对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商;质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料;对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出;对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出;

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑:详见成交公告

#### 十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点:

递交响应文件截止时间:详见磋商公告

递交响应文件地点:详见磋商公告

响应文件开启时间:详见磋商公告

响应文件开启地点:详见磋商公告

备注:所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台,逾期递交的响应文件,为无效投标文件,平台将拒收。

#### 十一、发布公告的媒介

中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)), 黑龙江政府采购网(<https://hljcg.hlj.gov.cn>)

#### 十二、联系信息

##### 1.采购人信息

采购单位:虎林市中医医院

采购单位联系人:李红梅

地址:黑龙江省虎林市建设西街488号

联系方式:13284970607

##### 2.采购代理机构信息(如有)

名称:黑龙江中燊拍项目管理有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区巴黎第五区928-18号2层1室

联系方式:0451-86929777

##### 3.项目联系方式

项目联系人:黑龙江中燊拍项目管理有限公司

联系方式:0451-86929777

黑龙江中燊拍项目管理有限公司

2026年01月

第二章 采购人需求

一.项目概况

采购急诊大楼病房相关配置

合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后20个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货到且验收合格后，发票开具后七个工作日内付款
验收要求	1期：符合国家及行业质量合格验收标准
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订之日起至货到且验收合格
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		病房护理及医院设备	双摇床（含床垫）	张	37.00	2,700.00	99,900.00	工业	详见附表一
2		其他台、桌类	床头桌	个	37.00	500.00	18,500.00	工业	详见附表二
3		更衣柜	衣柜	件	12.00	2,600.00	31,200.00	工业	详见附表三
4		其他椅凳类	陪护椅（折叠）	张	36.00	1,500.00	54,000.00	工业	详见附表四
5		其他椅凳类	候诊椅（三人）	张	10.00	2,185.00	21,850.00	工业	详见附表五
6		空调机	空调（1.5匹、一级能效）	台	12.00	2,000.00	24,000.00	工业	详见附表六
7		空调机	空调（5匹）含安装	台	1.00	15,000.00	15,000.00	工业	详见附表七
8		普通电视设备（电视机）	电视机	台	12.00	1,580.00	18,960.00	工业	详见附表八
9		热水器	热水器（50升）	台	12.00	800.00	9,600.00	工业	详见附表九
10		通风机	胃肠镜通风系统	套	1.00	22,625.00	22,625.00	工业	详见附表十
11		去湿机组	药库抽湿系统	套	1.00	50,000.00	50,000.00	工业	详见附表十一
12		窗帘及类似品	窗帘	套	12.00	600.00	7,200.00	工业	详见附表十二

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
13		窗帘及类似品	轨道式隔帘	套	38.00	900.00	34,200.00	工业	详见附表 十三
14		台式计算机	电脑	台	10.00	5,000.00	50,000.00	工业	详见附表 十四
15		A4 黑白打印机	打印机	台	10.00	2,000.00	20,000.00	工业	详见附表 十五
16		办公桌	办公桌	个	10.00	880.00	8,800.00	工业	详见附表 十六
17		办公椅	办公椅	个	10.00	500.00	5,000.00	工业	详见附表 十七
18		广告宣传服务	室内广告宣传和门牌等	套	1.00	50,000.00	50,000.00	工业	详见附表 十八
19		病房护理及医院设备	氧气瓶推车	个	1.00	220.00	220.00	工业	详见附表 十九
20		其他柜类	药品柜	件	1.00	2,000.00	2,000.00	工业	详见附表 二十
21		病房护理及医院设备	急救车	个	1.00	2,000.00	2,000.00	工业	详见附表 二十一
22		病房护理及医院设备	治疗车	个	3.00	680.00	2,040.00	工业	详见附表 二十二
23		病房护理及医院设备	担架车	个	2.00	1,600.00	3,200.00	工业	详见附表 二十三
24		其他医疗设备	粉碎机	台	1.00	45,000.00	45,000.00	工业	详见附表 二十四
25		其他医疗设备	煎药机	台	3.00	21,000.00	63,000.00	工业	详见附表 二十五
26		医用电子生理参数检测仪器设备	除颤监护仪	台	1.00	50,000.00	50,000.00	工业	详见附表 二十六
27		急救和生命支持设备	全自动心肺复苏机	台	1.00	105,000.00	105,000.00	工业	详见附表 二十七
28		急救和生命支持设备	简易呼吸器	个	1.00	205.00	205.00	工业	详见附表 二十八
29		急救和生命支持设备	电动吸引器	台	1.00	3,000.00	3,000.00	工业	详见附表 二十九
30		急救和生命支持设备	注射泵	台	1.00	3,600.00	3,600.00	工业	详见附表 三十
31		医用电子生理参数检测仪器设备	病人监护仪	台	1.00	10,000.00	10,000.00	工业	详见附表 三十一
32		冷藏箱柜	医用冷藏箱	台	1.00	8,000.00	8,000.00	工业	详见附表 三十二

附表一：双摇床（含床垫） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.床体总长度≥2100mm，净长度≥1980mm,宽度≥900mm，高度≥550mm；背框床板长度≥730mm 宽度≥800mm,腿框床板长度≥310mm 宽度≥800mm,足框床板长度≥610mm 宽度≥800mm，背框上折角度范围在0-80°。 2.配置要求:双摇床体 1 张、ABS 床头床尾板 各一个、静音脚轮 4 个、五档铝合金折叠护栏 1 对、八分棉棕床垫 1 张，输液架一根。 3.ABS 床 头:该床头为ABS吹塑床头成型,床头高度≥530mm 床尾高度≥430mm 床头床尾宽度≥940mm 床尾板外侧设信息卡槽。 4.床板采用 Q235碳素钢钢管，钢管尺寸≥20*40mm 厚度≥1.0mm 床面。 5.床框采用 Q235碳素钢钢管,钢管尺寸≥40*80mm 厚度≥1.2mm。床框侧面留有Ø10铝合金折叠护栏三支柱螺栓孔洞，孔洞尺寸同中标方护栏安装孔距尺寸相同。 6.床腿采用≥40*40mm碳素钢方管,管壁厚度≥1.2mm,床腿宽度≥825mm 高度≥240mm 隐藏式结构，用螺栓与床架连接固定。 7.金属床体。 8.摇手为可折叠把手。 9.床垫:尺寸:≥1950mm×890mm×80mm(长×宽×厚) 材质:内垫为硬质绵绵加棕,厚度≥80mm，60棕垫，≥20mm硬质绵垫，外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸。 10.护栏：配置≥五档铝合金折叠护栏，护栏可收缩平放。折叠侧伏式安全护栏一对，护栏长度≥1200mm高度≥350mm。护栏与床体采用≥3支点≥Ø10螺栓孔与床体连接，连接处加垫垫圈，护栏与床体连接方钢≥30mm，护栏为铝合金型材，铝合金部分采用电泳着色，强化处理。护栏下悬时，略低于床垫，防止床垫移动，护栏折叠防夹手设计；立柱基座：钢板冲压件成型；手握式开关，有快速定位，护栏开关带防夹手功能.≥五档铝合金制护栏，手把护件及连接件均用ABS塑件。 11.脚轮：采用≥5寸面包式静音轮设计。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：床头桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 外形尺寸：≥480*480*780mm（颜色可选） 2.材质：全新ABS材料 注塑成型。 3.结构:三层式结构,上部为治疗隔板,中间为抽屉,下部为带门密闭箱体;柜门为整体柜门，一次加工成型，箱体内配置隔板，高度可调；箱体内配有暖瓶座；治疗隔板预设杯子及温度计放置凹槽。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：衣柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、尺寸：≥1430mm*500mm*2200mm，免漆衣柜  2、板材：贴面材质采用三聚氰胺装饰纸，基材：E0级刨花板，板材双饰面其膨胀系数相同而不易变形。吸水膨胀率≤8%， 甲醛释放量≤0.050mg/m³,要求要求游离甲醛释放量符合或优于国家E0级标准。 3、封边采用 ≥2mm厚PVC同色热熔直封边。台面双饰面封四边处理，隐蔽部位均封闭处理。 4、结构：采用侧门衣柜为整体门板 5、五金配件： 铰链：耐久性≥8万次开合无损；耐腐蚀试验≥18h无锈点。 锁具：使用寿命不少于10000次。

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表四：陪护椅（折叠） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、椅子状态(收起尺寸):≥750mm(前后)x620mm(宽)x360mm(坐垫高)； 2、作床状态(拉开尺寸):≥1900mm(长)x620mm(宽)x490mm(扶手高)； 3.主架采用≥38*1.0的圆管，厚度≥1.0mm加工焊接成型，支撑方管厚度≥1.0mm，可承重200KG以上。 4.陪护椅配置鞋架，鞋架尺寸≥360*270mm。 5.金属床。 6.椅面采用≥1公分木板+≥2.5公分高弹海绵+皮革订制而成。配有防滑脚套，abs塑料扶手。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表五：候诊椅（三人） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1) 椅面：采用≥1.1mm冷轧钢冲压折弯焊接而成 2) 横梁：采用≥1.2MM三角型钢管冷拔成型，两端配有pp防尘胶塞 3) 扶手/脚：采用≥1.2MM冷轧钢钢管弯制，焊接而成 4) 脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚垫
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表六：空调（1.5匹、一级能效） 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.5匹 制冷量：≥3500 制热量：≥5000 内机尺寸：≥800mm*300mm*200mm（宽*高*深） 外机尺寸：≥790mm*550mm*300mm（宽*高*深） 能效：一级
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表七：空调（5匹）含安装 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适用面积:≥55平米 制冷功率：≥6700W 扫风方式：上下左右扫风 内机尺寸：≥690mm*240mm*1000mm 外机尺寸：≥370mm*960mm*960mm 操控方式：键控/遥控 等级：二级 匹数：5匹 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表八：电视机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、≥4K超高清画质, ≥144Hz高刷新率, ≥2GB+32 GB内存, 无线WiFi双频段(2.4G/5G), 远场语音声控, 全场景投屏, AI影像。 2、产品尺寸: ≥1200mm*700mm*230mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：热水器（50升） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	≥2200W快速加热 尺寸: ≥645mm*430mm*430mm
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十：胃镜镜通风系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.排风管道加保温消音棉 2.白铁 矩形 ≥400mm*200mm                      橡塑保温材料B1级 3.空调可调压力风口 4.ABS塑料 尺寸 (mm)150±5 5.静音排风机    流量:≥3600m³, 流量使用范围:3000-3700m³,全压:≥500压力, 噪声:≤67分贝, 功率: ≥0.75千瓦, 电流: ≥2.2A, 电压: 220V, 重量: ≥18KG 6.静音进风机加净化    箱体尺寸(mm):≥320*320*200, 流量:≥2100, 流量使用范围:1800-2300,全压: ≥380, 噪声: ≤64, 功率: ≥0.32, 电流: ≥1.1, 电压: 220, 重量: ≥11.5KG 7.风机变频控制器 , 输入电压:220V/380V,输入频率:50/60Hz,使用电机:风机/水泵等 , 功率规格: 0.75KW-5.5KW,额定电流: 2.1A-25A, 防护等级: ≥IP20, 冷却方式: 风扇散热
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十一：药库抽湿系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	设备类别:吊顶恒湿净化一体机    测试工况:30℃, 80%    加湿量(KG/H):4-7    调节范围:40%-70%    使用面积(m²):120-200    辅助加热温度(℃):20-38    电源:220V-50HZ    额定输入功率 (KW) : ≥1.55    空气循环量(m³/h): ≥1000  计算机联网监控端口: SRS485端口 净化方式: 滤网 加湿方式: 湿膜加湿 加排水方式: 人工/自动/水箱 压缩机: 1台 机身尺寸(MM): ≥1000*920*700 包装尺寸(MM): ≥1150*1050*850 重量(KG): ≥65 静压箱 镀锌铁板 尺寸 (mm)≥700*300*500 除湿管加保温消音 白铁 矩形 ≥400mm*200                      橡塑保温材料B1级 除湿可调压力风口 ABS塑料 尺寸 (mm)≥150 墙壁开口 尺寸 (m): ≥0.2*0.3
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	



附表十二：窗帘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	宽≥2.8米，长≥2.6米，仿真丝面料
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十三：轨道式隔帘 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	轨道式隔帘u隔帘轨道 ≥2.3*1.5*2.3（米） 材质：铝合金软滑道
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十四：电脑 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		处理器：主频≥2.7GHz，核数≥8核  内存：配置≥2个内存插槽，配置≥16GB DDR4 内存  存储：配置≥512GB M.2 NVMe SSD；≥1TB HDD；  接口：板载配置≥8个USB 接口，≥1个RJ45网口，≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥1组音频接口，接口非转接  键鼠：USB键盘、USB光电鼠标  1 网口：集成千兆网卡  显卡：配置独立显卡，显存≥2GB，支持VGA、HDMI接口  显示器：≥23.8英寸液晶显示器，同时提供HDMI、VGA接口  电源：200W电源(350W)；具有80Plus认证；  其它：支持一键备份恢复功能，可在系统崩溃之后仍能恢复操作系统和用户数据，支持硬盘、分区的备份还原；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十五：打印机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	产品类型 黑白激光打印机 最大打印幅面 A4 最高分辨率 ≥1200×600dpi 黑白打印速度 ≥20ppm 双面打印 手动 打印性能 接口类型 USB2.0 耗材 耗材类型 鼓粉一体
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十六：办公桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.基材：板材均为三聚氰胺板或同等级饰面刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，表面耐磨、耐灼烧、耐干热，达到国家环保标准。 2.PVC封边条：选用优质PVC封边条，多溴联苯禁用。 3.桌面要有一个穿线孔，桌面采用亮光白色 4.基本尺寸：≥1400mm*600mm*750mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表十七：办公椅 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	办公椅转椅：1、面料：采用家具合成皮。 2、扶手：采用3DPP尼龙扶手。 3、坐垫：高密度定型海绵，软硬适中，回弹好，不变形，泡棉采用高弹性海绵，密度不低于D35，或4采用PU海绵，密度不低于D50，压缩永久变形率小于8%；或采用低燃性泡棉。 4、抛光铝合金五星脚，≥φ60mmPU轮防震静音黑色轮，嵌入式结构，高背升降扶手； 5、气压棒：升降自如；升降10万次无停滞漏气现象，中置式倾仰机构，厚度≥1.8mm，可分段倾仰锁定。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表十八：室内广告宣传和门牌等 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	以下参数外形尺寸允许偏差正负2cm  楼层索牌60x90cm铝合金5个 门牌16x31cm铝合金双面24个 床号牌20x30cm亚克力80个 楼层数字牌60x60cm雪弗板+亚克力4个 电梯广告120x60cm雪弗板+亚克力2个 科室指示牌200x60cm雪弗板亚克力UV 4个 背景墙350x120cm雪弗板亚克力UV4面 候诊区180x120cm雪弗板亚克力UV4个 专家简介240x120cm雪弗板亚克力UV4个 检查预约流程200x80cm展架1个 简介200x120cm雪弗板亚克力UV1个 穿衣指南100x60cm亚克力UV1个 运动疗法240x120cm雪弗板+亚克力UV1个 针灸90x70cm雪弗板+亚克力UV1个 语言疗法120x80cm雪弗板+亚克力UV1个 作业疗法90x60cm雪弗板+亚克力UV1个 理疗120x80cm雪弗板+亚克力UV1个 康复器械120x80cm雪弗板+亚克力UV1个 康复简介240x120cm雪弗板+亚克力UV1个 语言疗法120x80cm雪弗板+亚克力UV1个 作业疗法120x80cm雪弗板+亚克力UV1个 理疗240x120cm雪弗板+亚克力UV1个 急诊120x250cm1组 铁皮
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表十九：氧气瓶推车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:≥900*580*900mm 主体框架冷轧钢管,厚度 ≥2.0mm,冷轧钢板焊接≥ 0.8mm,车体可折叠,车体配有皮带,配有2个大轮, 2个小轮, 车体推手配有橡胶把套
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：药品柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:≥900x400x1850mm 材质:整体采用冷轧钢板焊接成型，厚度≥0.6mm,结构:上玻璃对开门配有一层隔板，中间配有≥2个抽屉，下对开门设计
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：急救车 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格:≥630x430x900mm 材质:主体框架采用不锈钢管焊接，厚度≥1.5mm,两层结构，层板配有凹槽，台面采用不锈钢板，厚度≥0.8mm，层板配有三面围栏，配置:配有一个小抽屉，配有万向脚轮

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

**附表二十二：治疗车 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：≥630x400x800mm 材质:主体框架采用不锈钢管，厚度≥1.5mm,两层结构，层板配有凹槽，台面采用不锈钢板，厚度≥0.8mm，层板配有三面围栏，配有万向脚轮。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十三：担架车 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	转运平车：规格:≥2000x650x780mm 材质:主体框架采用不锈钢钢管,厚度≥2.0mm,担架面采用不锈钢板,厚度≥ 0.8mm;车体由推车与担架床两部分组成，两侧设护栏，一侧配置输液架，输液架可装卸；四个防缠绕万向脚轮、带制动、安全、灵活；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十四：粉碎机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	水冷式连续投料粉碎机 产量:1-80kg/h 细度：60-180目 功率: ≥4000W 转速：≥5600转/分 尺寸:≥700*700*300（mm） 重量: ≥62kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十五：煎药机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.容量：≥20000ml 2.功率：≥4000W 3.电压：AC220V 4.煎药包装一体组合，可自动实现常压两煎全过程； 5.煎药时间可自由设定，蜂鸣提示，可实现先煎后下； 6.具有内置不锈钢两煎储液罐，一煎、二煎完成后，药液在罐内充分混合，从而保证浓度一致； 7.煎药、包装完成后，管道内无药液残留，从而避免交叉污染； 8.具有武火、文火自动转换功能，契合传统煎药慢火紧火之法，保证药效； 9.具备防干烧功能，当温度过高或无水时，系统停止加热并蜂鸣报警； 10.药液包装50-250ml，无极变量可调，满足不同顾客需求； 11.具有包装量校准功能； 12.包装速度：≥8袋/分钟；
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十六：除颤监护仪 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

		1.主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率≥800×480 2.主机重量（含电池）：≤5.8kg 3.采用双相指数截断（BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 4.最大除颤能量≤360J 5.除颤能量选择范围：能量≥20档及以上，可通过体外电极板进行能量选择，最小单位为1J。 6.除颤充电至200J<5S，充电至360J<8S 7.支持指导CPR辅助功能 1 8.成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能 9.手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值 10.体外起搏模式：按需起搏、固定起搏 11.≥3导联心电（ECG）、呼吸（Resp）监护功能及配件 12.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽≥50mm,最大可同时输出3道波形 13.智能报警，通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警 14.系统报警：至少包括监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电；技术报警：所有参数具备USB接口，WIFI功能,可远程监测并导出病人数据
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

**附表二十七：全自动心肺复苏机 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1. 电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题 2. 按压原理：采用单点按压结合胸廓束带方式，通过胸泵和心泵机制，改善血流动力学效果，提高心肺复苏成功率 3. 按压深度：在30-60mm范围内 4. 按压深度误差： $\leq \pm 2\text{mm}$ 5. 按压频率：在100-120次/分钟范围内 6. 按压频率误差： $\leq \pm 1\text{次/分钟}$ 7. 按压释放比：1:1 8. 按压模式包括：至少包括连续按压模式，30:2模式等 9. 30:2模式下，2次通气停顿时间 $\leq 3\text{秒}$ 10. 采用PC+ABS硬质背板与软绑带结合，避免纯绑带弹性形变引起按压深度不足，可保障按压深度，提高心肺复苏抢救质量 11. 主机上具有按压深度显示窗口，可显示实际按压深度 12. 主机最大工作倾斜度： $\geq 60^\circ$ ：在工作倾斜度范围内，主机工作参数稳定，实际按压深度与设定值误差 $\leq 2\text{mm}$ ，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压 13. 电池续航时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间不少于60分钟。 14. 电池最大充电时间： $\leq 2\text{小时}$ 15. 外接交流电源，可对低电量电池充电，同时可持续稳定实施长时间胸外按压 16. 低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间 $\geq 15\text{分钟}$ 17. 主机内置通讯端口，可升级心肺复苏机与呼吸机联动功能，通过WIFI或蓝牙连接 18. PCI环境下：采用可透X光材质，可在导管室经皮冠脉贯通术时，在连续胸外按压时，不阻挡手术视野 19. 数据通信功能：可通过蓝牙或WIFI连接，通过APP（手机或平板）实时监测心肺复苏波形和数据，可获取至少含有按压频率、按压深度、按压中断时间、CCF值的心肺复苏报告，需提供心肺复苏报告样本 20. 主机防水防尘等级：IP44以上 21. 防电击类型分类：II级 22. 主机防电击程度分类：CF型 23. 主机最低工作温度： $\leq -10^\circ\text{C}$ ，满足寒冬野外急救需求 24. 最高工作温度： $\geq 45^\circ\text{C}$ ，满足炎夏野外急救需求 25. 最高工作相对湿度： $\geq 98\%$ ，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求 26. 工作大气压力：70kPa-110kPa范围以上 27. 存储温度： $-40^\circ\text{C}$ - $70^\circ\text{C}$ 范围以上 28. 主机至少具有RS232协议通讯接口；具有USB接口 29. 内存卡容量： $\geq 16\text{G}$ 30. 主机重量（含电池）： $\leq 4\text{kg}$
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：简易呼吸器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。 2、呼吸球材质为：PVC材质 3、按压体积为： $\geq 1350\text{ml}$ 4、呼气阻抗（50L/min时）： $< 60\text{cmH}_2\text{O}$ 5、安全阀压力设定：当大于60cmH2O时，自动开启。 6、平均死腔逆止阀 $\geq 7\text{ml}$ 7、球体容积为： $\geq 1600\text{ml}$ 8、储气袋容积为： $\geq 2000\text{ml}$ 9、呼吸球患者接头内径 $\geq 15\text{mm}$ 外径 $\geq 22\text{mm}$ 10、呼吸球接头 $\geq 25\text{mm}$ 内径 11、接储气袋端为外径 $\geq 25\text{mm}$ 12、氧气接头内径 $\geq 6\text{mm}$ 13、呼吸球操作环境的温度：为 $-18^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 14、操作方式：双手操作 15、储存条件： $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好、清洁的环境
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表二十九：电动吸引器 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1. 采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。 2. 大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。 3. 设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。 4. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。 5. 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。 6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 7. 整机工作平稳，噪声低，使用寿命长。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

**附表三十：注射泵 是否进口：否**

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		1.至少具备液晶触摸屏和按键两种操作模式 2.具有药库定制功能 3.输液日志支持手机下载 4.自动识别注射器规格 5.同屏至少可显示：床位号、WiFi、当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测 6.内置无线模块 7.插拔式锂电池，方便更换 8.具有日/夜间设定模式 9.声，光，色三重报警，报警等级直观区分 10.STM32芯片：双CPU，安全度高 11.智能化，信息化，连入输注工作站、输液信息采集系统、可接入护理系统，中央输注监控系统，可与医院HIS系统连接 技术参数：

1	<p>1.注射器规格至少包含： 2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml</p> <p>2.预置范围： 0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml</p> <p>3.注射速度： 2ml注射器：0.01-100ml/h 5ml注射器：0.01-150ml/h 10ml注射器：0.01-400ml/h 20ml注射器：0.01-600ml/h 30ml注射器：0.01-1000ml/h 50/60ml注射器：0.01-2100ml/h 以上均以0.01ml/h步进</p> <p>4.注射精度：小于等于±2%（机械精度±1%）</p> <p>5.具有快推和丸剂功能: 1-2100ml/h连续可调</p> <p>6.≥八种注射模式： 速度模式、速度+时间模式、速度+总量模式、时间+总量模式、药库模式、体重模式、梯度模式、延迟启动、中继模式（选配输注固定模块）</p> <p>7.KVO速率： 输液速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h 输液速度≥1ml/h且&lt;10ml/h，KVO速率1ml/h 输液速度&lt;1ml/h，KVO速率=设定的速率</p> <p>8.报警功能 电池欠压报警、电池耗尽报警、管路气泡报警、接近完成报警、管路阻塞报警、泵门开启报警、暂停超时报警、完成预置量报警、故障报警、电池/外电同时断开报警</p> <p>9.阻塞报警值：最高130kpa，最低26kpa，≥9档可调，±20kpa</p> <p>10.电源：适配器：A.C.输入100V—240V 50/60HZ；D.C.输出15V/2A；设备电源输入：D.C.15V</p> <p>11.功耗及电池：功耗：&lt;55VA；电池：标称电压10.8V；支持设备正常使用6小时以上</p> <p>12.尺寸不大于：270×140×80mm（宽×深×高）</p> <p>13.环境温度： 运输存储环境温度：-20℃ - +60℃ 使用环境温度：5℃ - +40℃ 运输储存及使用环境湿度：20%-90% 工作大气压力：700hpa-1060hpa</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十一：病人监护仪 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------



	<p>1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计, 降低环境噪音干扰。</p> <p>2.主机集成附件收纳槽, 方便附件进行收纳放置。</p> <p>3.≥10英寸彩色LED背光液晶屏, 屏幕分辨率≥800*600, 可显示≥10道波形</p> <p>4.标配锂电池工作时间≥4小时, 可选大容量锂电池工作时间≥8小时。</p> <p>5.安全规格: ECG、RESP、TEMP、SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。</p> <p>6.主机使用寿命≥10年。</p> <p>7.整机防水等级≥IPX1, SPO2模块IPX2。</p> <p>8.至少包括心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等参数。</p> <p>9.工作环境温度范围0℃~40℃相对湿度范围15%-95%非冷凝。</p> <p>10.具有智能导联脱落功能, 具有多导同步分析功能;</p> <p>11.共模抑制能力&gt;106db;</p> <p>12.具备心拍类型识别功能, 可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍;</p> <p>13. ≥27种心律失常分析至少包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等;</p> <p>14.具有ST段分析和ST View功能, 可实时监测ST段, 评估心肌缺血情况;</p> <p>15.具有QT/QTc测量功能。</p> <p>16.血氧测量范围: 0%-100%;</p> <p>17.脉率测量范围: 20bpm-300bpm;</p> <p>18.具有PI血氧灌注指数, 测量范围: 0.05%-20%, 分辨率≤0.01%;</p> <p>19.具有与NIBP同侧测量功能。</p> <p>1 20.无创血压: 测量范围:</p> <p>□成人: 收缩压25mmHg-290mmHg, 舒张压10mmHg-250mmHg, 平均压15mmHg-260mmHg;</p> <p>□小儿: 收缩压25mmHg-240mmHg, 舒张压10mmHg-200mmHg, 平均压15mmHg-215mmHg;</p> <p>□新生儿:收缩压25mmHg-140mmHg, 舒张压10 mmHg-115mmHg, 平均压15mmHg-125mmHg;</p> <p>21.血压测量模式: 手动、自动、序列、整点和连续测量;</p> <p>22.具有血压动态分析监测界面, 可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率, 收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值;</p> <p>23.具有辅助静脉穿刺功能。</p> <p>24.具有双通道体温监测, 可提供体温差值显示; 支持体表和腔内两种体温探头类型。</p> <p>25.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面;</p> <p>26.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能;</p> <p>27.支持计时器功能, 可以同时显示最多4个计时器;</p> <p>28.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能;</p> <p>29.计算功能: 具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能;</p> <p>30.支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾;</p> <p>31.具备监护、待机, 演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三十二：医用冷藏箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<div>温度范围（℃）：冷藏(2~8)</div> <div>额定电压：220V/50HZ</div> <div>输入总功率(W)：330</div> <div>容积(L)：≥650</div> <div>制冷剂：R290</div> <div>整机尺寸（mm）：≥1180*600*1800</div> <div>内胆尺寸（mm）：≥1120*500*1200</div> <div>1、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。</div> <div>2、专业风冷，自带除湿功能，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，确保箱内温度湿度均匀稳定。</div> <div>3、微电脑控制器，可控制温湿度，数码管显示；密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%，温度感应精度小于等于 0.1℃，湿度感应精度小于等于1%。</div> <div>4、温湿度自动记录存储功能，数据可通过箱体的USB接口导出保存。</div> <div>5、具有多重故障报警功能，高低温报警、传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示。</div> <div>6、蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，不易生锈。</div> <div>7、双层中空玻璃门,双层镀膜使用LOW-E 材质,外层玻璃使用特殊 Low-e材质,保温性能好,配有安全门锁。</div> <div>8、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味。</div> <div>9、箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。</div> <div>10、蒸发器配置加热丝。</div>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第三章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	虎政采计划[2025]01495
2	项目编号	[230381]HFGC[CS]20250004
3	项目名称	采购急诊大楼病房相关配置
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	采购资金预算金额	838,100.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）：综合评分法
11	报价形式	合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）:总价
12	现场踏勘	否
13	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
14	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
15	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
16	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。  （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）0份。  （3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。
17	中标候选人推荐家数	采购包1： 3家
18	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
19	备选方案	不允许
20	联合体投标	包1： 不接受
21	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取  采购机构代理服务收费标准：执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>采购急诊大楼病房相关配置：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位： 无</p> <p>开户银行： 无</p> <p>银行账号： 无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息, 将响应保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明, 以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	---

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标(网上开标),如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制,在电子投标文件中,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端,经过编制、签章,在生成加密投标文件时,会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时,投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的,将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	<p>代理服务费收取标准，执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件，本项目代理服务费为：13572.00元</p> <p>代理服务费收取账号，账号：18350000000773422 户名：黑龙江中燊拍项目管理有限公司 开户行：华夏银行股份有限公司哈尔滨分行 行号：304261058006</p>
26	项目兼投兼中规则	兼投兼中： -

## 二.说明

## 1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

## 2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

## 3.响应保证金

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种线上方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

### 3.1以“电子保函”方式缴纳

供应商在所响应项目下采购包选择电子保函模式，跳转到黑龙江省金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启之前完成电子保函的开具。

### 3.2以向“虚拟子账户”转账方式缴纳

供应商在进行响应信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目投标—已获取—获取缴费账号”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的虚拟子账号信息以及缴纳金额，并在响应文件开启时间前，将保证金足额缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前提前缴纳。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的保证金”格式注明，以便核对。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。

### 3.3以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金，按采购人、采购代理机构要求执行。

### 3.4保证金退还

自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金。终止采购活动的，在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的保证金及其在银行产生的孳息，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

### 3.5保证金不予退还的情形：

- (一)供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；
- (二)供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (三)除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (四)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (五)采购文件规定的其他情形。

## 三.响应文件

### 1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

### 2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

#### （一）其他文件包括：

##### ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

##### ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。**供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。**

## (二) 报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- (1) 产品主要技术参数明细表及报价表；
- (2) 技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- (1) 产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- (2) 产品制造、验收标准；
- (3) 详细的交货清单；
- (4) 特殊工具及备件清单；
- (5) 供应商推荐的供选择的配套货物表；
- (6) 提供报价所有辅助性材料或资料。

## 3.报价

(一) 所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

(二) 磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

(三) 具备初始报价，方有资格做第二次报价。

(四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

## 4.响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

(五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

## 5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

(一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；

(二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

(五) 单项商品报价超单项预算的；

(六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

#### **6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：**

- (一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；
- (二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；
- (三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；
- (四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；
- (五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；
- (六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；
- (七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；
- (八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；
- (九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；
- (十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；
- (十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；
- (十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；
- (十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

#### **7.供应商禁止行为**

- (一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；
- (二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；
- (二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

#### **8.竞争性磋商文件质疑提起与受理**

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。



代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

## 第四章 磋商及评审方法

### 一.磋商评审要求

#### 1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

#### 2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

#### 3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

#### 5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

#### 6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

### 8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

### 9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html), 点击“小微企业名录”(http://xwqy.gsxt.gov.cn/) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C) 的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)http://www.chsi.com.cn/。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统http://gsxt.saic.gov.cn/。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

### 三. 评审程序

#### 1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

## 6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

## 四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

## 五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

## 六.履约金

合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）： 本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）

付款方式	1期： 100%，货到且验收合格后，发票开具后七个工作日内付款
验收要求	1期： 符合国家及行业质量合格验收标准

表一资格性审查表：

合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（二）承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（三）承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
（四）承诺通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。	供应商承诺通过裁判文书网查询法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录，提供承诺函，格式自拟。（供应商或自然人CA签章）
（五）承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。	事业单位及社会团体提供承诺函，承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。其他形式的供应商无需提供。（供应商或自然人CA签章）
法定代表人授权书	提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）

资格要求	参与本项目的供应商所投产品如果为以下类别产品应具备相应品类的相关证件：①所投产品为I类医疗器械：供应商提供制造商相应产品的有效期内的《医疗器械备案凭证》及《医疗器械备案信息登记表》及《医疗器械生产备案凭证》（进口产品除外）；②所投产品为II类医疗器械：供应商提供制造商有效期内的《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）及相应产品的《医疗器械注册证》。如供应商为代理商，同时提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案凭证》；③所投产品为III类医疗器械： 供应商提供制造商有效期内的《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）及相应产品的《医疗器械注册证》，如供应商为代理商，同时提供有效期内的《医疗器械经营许可证》。注：资格审查时，供应商根据所投产品类别，提供相关证明材料（以上材料可以为扫描件或复印件），需加盖供应商公章或CA签章，否则视为无效。不属于医疗器械产品的无需提供证明材料。
------	---

表二符合性审查表：

合同包1（采购急诊大楼病房相关配置）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

采购急诊大楼病房相关配置

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分70.0分 报价得分30.0分	
	技术参数 (22.0分)	1、磋商文件技术参数中“★”项为必须满足条款，有一项不满足为无效投标。单项产品技术参数负偏离超过5项（含5项），投标无效。非“★”每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。（注释：有具体数值范围的参数，等于或优于该数值的为正偏离，否则为负偏离；技术参数要求提供证明材料的需提供相应的证明材料，未提供或提供证明材料与技术参数要求内容不一致的视为不满足技术参数要求为负偏离；技术参数未作要求的只需响应即可。） 2、完全满足招标文件技术指标、参数要求的得22分；



技术部分	供货方案 (12.0分)	针对本项目提供供货方案，包括：①对本项目整体服务规划及管理措施；②供货计划；③供货时间安排及供货流程；④供货人员配置；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得12分，每缺一项扣3分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一项具有缺陷（缺陷是指：方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家及行业规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失）的扣1.5分。
	运输方案 (12.0分)	针对本项目提供运输方案包括：①货物的出库及装卸方案；②货物的包装措施；③货物运输安排；④货物运输风险预防的措施及在运输过程中出现损坏的处理方案；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得12分，每缺一项扣3分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一项具有缺陷（缺陷是指：方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家及行业规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失）的扣1.5分。
	安装调试方案 (8.0分)	针对本项目提供安装调试方案，包括：①安装措施及安装过程安全保障措施；②现场便捷的验收方案；③现场调试工作方案；④安装人员及调试人员技术能力阐述；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得8分，每缺一项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一项具有缺陷（缺陷是指：方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家及行业规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失）的扣1分。
	故障应急方案 (8.0分)	针对本项目提供故障应急方案，包括：①故障处理；②故障应急程序；③故障事件定位及影响分析；④故障预防建议；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得8分，每缺一项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一项具有缺陷（缺陷是指：方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家及行业规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失）的扣1分。
	售后服务方案 (8.0分)	针对本项目提供售后服务方案，包括：①售后服务管理标准；②售后服务流程及人员配备；③售后应急处理方案；④质量保修期内的免费维修维护（包括备品备件准备情况）；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得8分，每缺一项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一项具有缺陷（缺陷是指：方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的国家及行业规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失）的扣1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格分值}$ 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。



## 第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

# 《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲 方)  
供 应 商(乙 方)  
签 定 地 点

采购计划号  
招 标 编 号  
签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

#### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

### 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：\_\_\_\_\_。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：\_\_\_\_\_。

### 第五条 交付和验收

1、交货时间：\_\_\_\_\_ 地点：\_\_\_\_\_。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

## **第六条 安装和培训**

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

## **第七条 售后服务**

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## **第八条 付款方式和期限**

- 1、资金性质： 。
- 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

## **第九条 履约、质量保证金**

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

## **第十条 合同的变更、终止与转让**

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## **第十一条 违约责任**

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## **第十二条 合同争议解决**

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

## **第十三条 签订本合同依据**

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

#### 4、中标或成交通知书。

本合同甲乙双方签字公章后生效, 自签订之日起七个工作日内, 采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

甲方（章）          年  月  日	乙方（章）          年  月  日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
采购办审核（章）          经办人：          年  月  日	

## 一般货物类

1、投标人承诺具体事项:
2、售后服务具体事项:
3、保修期责任:
4、其他具体事项:



## 第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

# 政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：采购急诊大楼病房相关配置

项目编号：[230381]HFGC[CS]20250004

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

## 二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、 报价一览表)或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

## 三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、 报价一览表)或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。



四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：采购急诊大楼病房相关配置

项目编号：[230381]HFGC[CS]20250004

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：  
日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书

：

（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响  
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

## 七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

## 八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

## 十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 十一、资格承诺函

### 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函 (模板)

我方作为政府采购供应商，类型为：☐企业☐事业单位☐社会团体☐非企业专业服务机构☐个体工商户☐自然人（请据实在☐中勾选一项），现郑重承诺如下：

#### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。
- 2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。
- 3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- 1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。
- 2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

#### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为：

- (一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为；

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料,其中基本养老保险、基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 )

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 八、承诺通过下列合法渠道,可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);

(二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);

(三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);

(四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn> );

(五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责,授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构,对上述承诺事项进行查证。如不属实,属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定,接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章):

年 月 日

### 缴纳社会保障资金的证明材料清单

#### 一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

#### 二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。