

<b>Bazy Danych 2</b>					
Rok akademicki	Rodzaj studiów/ Kierunek	Kierownik przedmiotu	Rodzaj zajęć	Grupa	Semestr
2016/2017	SSI INF	Dr inż. Dariusz Rafał Augustyn	Projekt	BDiSK3 + GKiO2	6

# System obsługi rezerwacji wizyt lekarskich

[RA2]

Link do zdalnego repozytorium:

[https://github.com/kajak4u/BD2\\_dema](https://github.com/kajak4u/BD2_dema)

Skład sekcji:

Anna Kocztorz  
Łukasz Wiśniewski  
Krzysztof Krawczyk  
Zbigniew Kmonk

Gliwice, 18.09.17

## 1. Prerekwizyty

Do uruchomienia projektu konieczne jest zainstalowane następującego oprogramowania:

- .NET Framework 4.5.2
- Microsoft SQL Server

## 2. Modyfikacje App.config

W folderze *bin* obok pliku z programem *BD2\_demaOkien.exe* znajduje się plik konfiguracyjny o nazwie *BD2\_demaOkien.exe.config* o treści zawartej poniżej. W celu umożliwienia programowi komunikacji z bazą danych konieczna jest modyfikacja wyróżnionego fragmentu przez zastąpienie go nazwą serwera ustawionej w MS SQL Server.

**UWAGA !!!**

*W wersji finalnej zaznaczone słowo w pliku config może się różnić od zapisanego poniżej – wynika to z faktu wykonywania kompilacji na kilku niezależnych stanowiskach, w efekcie czego zaznaczony fragment może odpowiadać wersji działającej na stacji innej niż ta, na której został utworzony niniejszy dokument.*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <sectionGroup name="userSettings"
type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
      <section name="BD2_demaOkien.Properties.Settings"
type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
    </sectionGroup>
    <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
    <section name="entityFramework"
type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection,
EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="BD2_2Db"
connectionString="metadata=res://*/BD2_2Db.csdl|res://*/BD2_2Db.ssdl|res://*/BD2_2
Db.msl;provider=System.Data.SqlClient; provider connection
string=&quot;data source=S75;initial catalog=BD2_2;integrated security=True;
MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;;
providerName=System.Data.EntityClient" />
  </connectionStrings>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
  </startup>
  <userSettings>
    <BD2_demaOkien.Properties.Settings>
      <setting name="chosenDateTime" serializeAs="String">
        <value>04/29/2017 22:46:05</value>
      </setting>
    </BD2_demaOkien.Properties.Settings>
  </userSettings>
</configuration>
```

```

<entityFramework>
  <defaultConnectionFactory
type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory,
EntityFramework">
    <parameters>
      <parameter value="mssqllocaldb" />
    </parameters>
  </defaultConnectionFactory>
  <providers>
    <provider
      invariantName="System.Data.SqlClient"
type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer"
/>
  </providers>
</entityFramework>
</configuration>

```

### 3. Logowanie

Aby uruchomić aplikację, konieczne jest zalogowanie się jako użytkownik o odpowiedniej roli, określającej poziom uprawnień.

Dostępne loginy/hasła (tylko znaki alfanumeryczne):

- Rejestratorka
  - rej/rej
  - horom/curke
  - grazyna/grazyna
  - główka/główka
- Lekarz
  - janusz/janusz
  - jaja/mata
  - doktorek/janeczek
  - krol/krol
  - nekropolis/nekropolis
  - wysoko/wysoko
- Laborant
  - kapucha/kapucha
  - grej/grej
- Kierownik laboratorium
  - kieruj/kieruj
  - brajan/brajan
- Administrator
  - admin/admin