

Bazy Danych 2					
Rok akademicki	Rodzaj studiów/ Kierunek	Kierownik przedmiotu	Rodzaj zajęć	Grupa	Semestr
2016/2017	SSI INF	Dr inż. Dariusz Rafał Augustyn	Projekt	BDiSK3 + GKiO2	6

System obsługi rezerwacji wizyt lekarskich

[RA2]

Skład sekcji:

Anna Kocztorz
Łukasz Wiśniewski
Krzysztof Krawczyk
Zbigniew Kmonk

Gliwice, 18.09.17

1. Prerekwizyty

Do uruchomienia projektu konieczne jest zainstalowane następującego oprogramowania:

- .NET Framework 4.5.2
- Microsoft SQL Server

2. Modyfikacje App.config

W folderze *bin* obok pliku z programem *BD2_demaOkien.exe* znajduje się plik konfiguracyjny o nazwie *BD2_demaOkien.exe.config* o treści zawartej poniżej. W celu umożliwienia programowi komunikacji z bazą danych konieczna jest modyfikacja wyróżnionego fragmentu przez zastąpienie go nazwą serwera ustawionej w MS SQL Server.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <sectionGroup
      name="userSettings"
      type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0,
      Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
      <section
        name="BD2_demaOkien.Properties.Settings"
        type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0,
        Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
        allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
      </sectionGroup>
    <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit
    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
    <section
      name="entityFramework"
      type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection,
      EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral,
      PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
    </configSections>
    <connectionStrings>
      <add
        name="BD2_2Db"
        connectionString="metadata=res://*/BD2_2Db.csdl|res://*/BD2_2Db.ssdl|res://*/BD2_2
        Db.msl;provider=System.Data.SqlClient; provider connection
        string=&quot;data source=S75;initial catalog=BD2_2;integrated security=True;
        MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;;"
        providerName="System.Data.EntityClient" />
      </connectionStrings>
    <startup>
      <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
    </startup>
    <userSettings>
      <BD2_demaOkien.Properties.Settings>
        <setting name="chosenDateTime" serializeAs="String">
          <value>04/29/2017 22:46:05</value>
        </setting>
      </BD2_demaOkien.Properties.Settings>
    </userSettings>
    <entityFramework>
      <defaultConnectionFactory
        type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory,
        EntityFramework">
        <parameters>
          <parameter value="mssqllocaldb" />
        </parameters>
      </defaultConnectionFactory>
    </entityFramework>
  </configuration>
```

```
</defaultConnectionFactory>
<providers>
  <provider                               invariantName="System.Data.SqlClient"
type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer"
/>
</providers>
</entityFramework>
</configuration>
```

3. Logowanie

Aby uruchomić aplikację, konieczne jest zalogowanie się jako użytkownik o odpowiedniej roli, określającej poziom uprawnień.

Dostępne loginy/hasła (tylko znaki alfanumeryczne):

- Rejestratorka
 - rej/rej
 - horom/curke
 - grazyna/grazyna
- Lekarz
 - janusz/janusz
 - jaja/mata
 - doktorek/janeczek
 - krol/krol
 - nekropolis/nekropolis
- Laborant
 - kapucha/kapucha
 - grej/grej
- Kierownik laboratorium
 - kieruj/kieruj
 - brajan/brajan
- Administrator
 - admin/admin