Fältfångst

Bruksanvisning för betaversion 1.4.7

Ett QGIS-plugin som hämtar hem länets registrerade lämningar, ger dig en blankett att fylla i vid lämningen, och gör i ordning det som ska in i Fornreg när du är tillbaka på kontoret. Det är ett fristående tillägg och kommer inte från Riksantikvarieämbetet.

Det räknar och det föreslår. Det avgör aldrig. Antal, avstånd, mått och datum är sådant en dator gör bättre än en människa som är trött och blöt. Om en lämning är en fornlämning, om fem gropar bildar ett system, om en beskrivning stämmer — det är ditt.

Det här är en beta. Den är prövad i skarpa uppdrag i Jämtland, men inte bred nog för att kallas färdig. Räkna med att något ändras mellan versioner, och kontrollera alltid det som ska till Fornreg. Pluginet är fri programvara under GNU GPL v2 eller senare.

Karl-Johan Olofsson
kaje@bahnhof.se
github.com/kaje-home/faltfangst
November 2026

Innehåll

01 Installera pluginet 3
02 Gör ett nytt uttag 3
03 Ute i fält 4
04 På kontoret 10
05 In i Fornreg 11
06 Om det krånglar 11

01 Installera pluginet

Hämta `faltfangst.zip` från pluginets sida på GitHub: github.com/kaje-home/faltfangst/releases/latest.

I QGIS: Insticksmoduler → Hantera och installera → Installera från ZIP. Välj `faltfangst.zip` och installera. Experimentella insticksmoduler måste vara tillåtna, under fliken Inställningar. Pluginet kräver QGIS 3.40 eller nyare.

Har du en äldre Fältfångst installerad? Till och med version 1.4.6 hette pluginmappen `arkstod_falt`. Avinstallera den först — de två kan inte vara installerade samtidigt. Dina arbetsmappar och inställningar fungerar som förut.

Du får en ny meny som heter Fältfångst och fyra knappar i verktygsraden. Allt verktyget kan nås därifrån.

Kom ihåg vid varje ny version

Installera om zippen *och* gör ett nytt uttag. Arbetsmappen bär med sig sin egen blankett och sitt eget projekt, så en gammal mapp fortsätter bete sig på det gamla sättet hur ny pluginen än är.

Fältfångst → Om Fältfångst … säger vilken version du har installerad — och vilka versioner av lämningstypslistan, exempelsamlingen och fälthandboken den svarar utifrån. Det senare är det som betyder något: kommer en ny lämningstypslista ändras svaren, och då måste verktyget byggas om innan det stämmer igen.

02 Gör ett nytt uttag

Fältfångst → Lämningsdatabas — nytt uttag. Fyll i tre saker, och en fjärde om arbetet går över länsgränsen:

- **Län** — Hämtas direkt från Riksantikvarieämbetet. Kräver internet — gör uttaget hemma, inte i skogen.
- **Grannlän — om arbetet går över länsgränsen** — Förvalt är *Inget*. Går arbetet in i ett annat län, till exempel en kraftledning från Jämtland in i Västernorrland, väljer du det länet här. Båda länens lämningar hamnar i samma arbetsfil. Lämningar som ligger på gränsen finns i båda länens uttag, men kommer bara med en gång. Valet sparas inte till nästa uttag.
- **Spara i** — Mappen där arbetsmappen ska ligga.
- **Mappnamn** — Föreslås som länets namn och dagens datum, med båda länen om du valt ett grannlän. Ändra om du vill.

Tryck Hämta och öppna. Det tar några minuter. När det är klart står fyra filer i mappen, och projektet öppnas.

Vad du fick

Projektet — det du arbetar i. **Arbetsfilen** — all data, både länets registrerade lämningar och det du själv lägger till. **Blanketten** — formuläret som öppnas när du prickar en lämning. **Uppslagsboken** — hela lämningstypslistan som en sida att läsa.

Hela mappen är en enhet. Kopiera den till fältdatorn som den är, så följer allt med — och den fungerar utan täckning.


03 Ute i fält

Öppna projektet. Sätt en punkt, en linje eller en yta i rätt lager, så öppnas blanketten.

Blankettens fem flikar

Flikarna följer arbetets ordning: du beskriver lämningen, bedömer den, och säger sedan var den står.

- **Lämningen** — Lämningstyp och beskrivning. Det du fyller i först.
- **Bedömning** — Fyra val till vänster: bedömning, undersökningsstatus och registreringsstatus — de tre som kan låsa bedömningen — samt skador. Blankettens besked står bredvid dem, och under dem det man ibland skriver: motivering, kommentar och skadebeskrivning.
- **Platsen** — Namn, tradition, orientering, terräng och vegetation. Fält man sällan fyller i, och som därför inte tar plats från dem man alltid fyller i. Traditionen står först och får mest höjd — den är den enda som blir lång.
- **Administrativt** — Löpnummer, granskat den, mätmetod, karta, länk till Fornsök och din egen anteckning.
- **Uppslag** — Beskrivningsexempel och måttregler för den typ du valt, plus knappen till uppslagsboken.



Lämningen. Gult fält går till Fornreg. Till höger står måttregeln för den typ du valt — här kolbottnens undantag från totalmåttet. Kryssrutan vid Beskrivning är autotexten.

När tangentbordet tar halva skärmen

Blanketten går att dra ihop till ungefär halva skärmen i liggande läge, så att det virtuella tangentbordet får den andra halvan. Varje flik rullar då i sidled — dra i fönstrets kant en gång, så minns det storleken till nästa lämning.

Finns det gott om plats växer rutorna i stället till de höjder som länets egna texter motiverar. Beskrivningen får mest, orienteringen minst.

Löpnumret och datumet sköter sig själva

Så fort du ändrar något i blanketten får lämningen dagens datum och nästa lediga löpnummer. Det gäller också när du reviderar en gammal registrering — den har inget nummer sedan tidigare.

Ett nummer som redan står där rörs aldrig, så du kan skriva om det för att lägga en lämning mellan två andra i ordningen. Skriver du in ett datum för hand: gör det sist, annars skrivs det över.

Mått ur geometrin

Knappen bredvid kryssrutan räknar fram längd, bredd och längdriktning ur den yta eller linje du ritat, och skriver in dem vid markören: *65x45 m (N-S)*. För en punkt syns den inte alls — en punkt har inga mått att räkna fram, och en knapp som inte kan göra något ska inte ta plats.


Måttet följer **lämningstypen**, inte geometrin. Ett fångstgropssystem ritas som en yta men beskrivs med en enda längd, och knappen skriver då *ca 485 m l (huvudriktning NNV-SSÖ)* — inte *485x95 m*. Så säger typens egen beskrivningsprincip: *”Först anges hela systemets längd och huvudriktning.”* Åtta lämningstyper skrivs så: Drag, Färdväg, Färdvägssystem, Fångstgropssystem, Gravhägnad, Hägnad, Kanal och Vad.

Den är till för fäbodvallar, gårdstomter och annat vars mått sällan tas i fält utan skrivs in på kontoret. Den skriver aldrig över något — står måttet på fel ställe i meningen är det du som flyttar det.


Fortsätt på samma text

Kryssrutan sitter vid beskrivningen. Kryssa i den när du står inför tjugo kolbottnar på rad, så börjar nästa lämning med samma text — du ändrar bara måtten.

Texten ärvs **när du väljer lämningstyp**, och bara från en lämning av samma sort. Byter du till fångstgrop efter sex kolbottnar försvinner kolbottentexten. Det du skrivit själv rörs aldrig.



Bedömning. Valen till vänster, blankettens besked bredvid dem. Beskedet är det enda röda — ett krav enligt KRFS 2022:3. Rutan ovanför säger vilka rekvisit som ska prövas för den valda lämningstypen.



Administrativt. Granskat och ID fylls i av sig själva vid första ändringen och står därför först. Mätmetoden ger medelfelet.

Tre fält som lätt blandas ihop

Orientering är en vägbeskrivning, ingen riktning: *15 m V om skogsbilväg*. Inte obligatorisk, men den som ska hitta tillbaka är tacksam.


Terräng kring lämning skrivs i två led, säger Fornreg: först läget i terrängen och jordarten, sedan markslag och markanvändning — *Krön av flack moränrygg (NÖ–SV). Skogsmark, tallskog*.

Tradition ligger på fliken Administrativt och är obligatorisk för fyra lämningstyper: *Källa med tradition*, *Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn*, *Offerkast* och *Plats med tradition*. För dem är traditionen det som bär lämningen — utan den är det bara en sten.

Vegetation på lämningen är växtligheten *direkt på* lämningen, främst träd och buskar: *3 tallar och ett 10-tal små granar på vallen*. Ange art och antal. Gräs och mossa anges inte. Skälet är att träden kan ha skadat lämningen — och att de hjälper nästa person att hitta den.

Rutan som säger ifrån

Den röda rutan på fliken Bedömning är blankettens enda plats för besked. Där står vad handledningen kräver av *den lämning du har framför dig* — inte en allmän påminnelse, utan följden av det du just valt. Varje besked bär sin sidhänvisning, så du kan slå upp det.



Följden av ett val. Undersökningsstatus *Helt undersökt* betyder att lämningen inte finns kvar, och då kan den inte vara fornlämning. Blanketten sätter *Ingen antikvarisk bedömning* och säger varför.


Tre sorters besked kan stå där:

- **Något blev gjort åt dig** — Blanketten har ändrat ett värde därför att handledningen säger att det följer. Väljer du *Helt undersökt*, *Borttagen utan villkor* eller *Förstörd* faller

den antikvariska bedömningen bort — lämningen finns inte kvar, och lagskyddet har upphört. Detsamma gäller registreringsstatus *Uppgift om lämning*, *Utgår på grund av felregistrering* och *Överförd till annan lämning*. Väljer du lämningstypen *Fornlämningsliknande bildning* sätts *Ej kulturhistorisk lämning*.

- **Något hindras** — Försöker du välja *Fornlämning* medan något av värdena ovan står kvar studsar valet tillbaka. Det är inte ett krångel utan hela poängen: kombinationen ska aldrig gå att göra.
- **Något återstår** — Skadebeskrivning när skadan inte är *Ej skadad*. Tradition för de fyra typer där den är obligatorisk. Hänvisningen i beskrivningen när lämningen överförts. Mätmetodens medelfel när det är för stort. Geometrisorten när den strider mot lämningstypen.

Står flera besked där samtidigt är de olika saker att åtgärda, med en blankrad emellan. Finns inget att säga står listans egen text om vilka rekvisit den valda typen kräver.



Platsen. Fem fält man sällan fyller i. Traditionen står först och får mest höjd — den är den enda som blir lång.

Geometrisorten följer ibland typen


Grundregeln är storleken: under 20 m punkt, över 20 m yta. Tre typer följer i stället sin egen regel, och blanketten säger till om du ritat i fel lager.

Färdväg och färdvägssystem ritas alltid som linjer i hela sin sträckning, aldrig som områden. Ett färdvägssystem får därför ingen yttre begränsningsyta alls — Föreslå ur punkterna vägrar rita en. **Gruvhål** över 20 m ritas som en linje längs gruvhålets kant, mindre som en punkt.

Gula och röda fält

Gult betyder att fältet går till Fornreg. Grått är dina egna anteckningar, som stannar i arbetsfilen. Rött är ett krav — motiveringen till den antikvariska bedömningen. Blanketten har ingen egen bakgrundsfärg i övrigt: en bakgrundsnyans syns inte i solljus, så den vore en signal som försvann just när den behövdes.

Blanketten är satt för att kunna läsas i solljus: svart text på vitt, tjocka ramar, stora pilar. Det är därför den ser ut som den gör.



Uppslag. Färdiga beskrivningar för vald lämningstyp ur Exempelsamlingen, och handbokens formregler för mått. Överst knappen till hela lämningstypslistan.

Innan du lämnar området

Knappen **Vad återstår?** på blankettens flik Administrativt går igenom dina egna lämningar och listar det som fattas: mätmetoden, traditionen där den krävs, ett medelfel som är för stort, en geometrisort som strider mot lämningstypen. Samma granskning ligger i menyn under Fältfångst → Vad återstår? — innan du lämnar området, för den gång blanketten inte är uppe.

Leveranslistan hittar samma saker, men den läser du på kontoret. Då är det för sent för allt som bara går att se på platsen. Kör den medan du står kvar.

Bara dina egna lämningar granskas — de som fått ett löpnummer. Länets övriga är inte dina att svara för.

Registret om lämningen du står vid

Fliken Lämningen har till höger rutan **Registret**: vad Riksantikvarieämbetet redan vet om just

den här lämningen. Dess egenskaper — *Form: Rund, Typ: Kolbotten resmila* — och, om den är sammansatt, vad den består av: *Består av: 80 fångstgrop*.

Just den uppgiften är den som saknas mest. Ett fångstgropssystem vars beskrivning bara säger *Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad* bär ändå antalet gropar i registret, och det är antalet du behöver för att veta hur många du ska leta efter. Det stod ingen annanstans i fält; för att se det fick man gå till Fornsök, och i skogen finns inget Fornsök.

Rutan visas bara när den har något att säga. Vid nyregistrering är den borta — då står egenskapsvalen i dess ställe.

Egenskapen vid nyregistrering

När du valt lämningstyp kommer typens egenskaper fram som listrutor på beskrivningsraden. En kolningsanläggning frågar efter *Form* och *Typ*; en fångstgrop efter *Bytesdjur* och *Form*. Väljer du ett värde snävar exempelrutan in sig: fångstgropens fem exempel blir det enda som gäller varg och rund.

De flesta typer frågar ingenting — 91 av listans 157 har inga egenskaper — och då syns inga listrutor alls. Ingen rad går till spillo på en fråga som inte finns.

Knappen Öppna uppslagsboken på fliken Uppslag öppnar hela lämningstypslistan i webbläsaren — definition, kommentar och antikvarisk bedömning för alla 157 typer, med sökruta. Den ligger i arbetsmappen och behöver ingen uppkoppling.

04 På kontoret

Sammansatta lämningar

I fält prickar du enskilda fångstgropar — du vet ju inte om det blir ett system. Ytan ritar du efteråt, och verktyget kan göra grovjobbet.

- **Sammansatta lämningar — föreslå ur punkterna** — Kedjar ihop dina egna lämningar på det avstånd lämningstypslistan anger, och lägger in ytorna. Berättar också vilka klungor som blev för små och vilka som ligger nära varandra.
- **Sammansatt lämning — av markerade** — Markera lämningarna i kartan och gör en sammansatt av dem. Ingen avståndsprövning — du har sett terrängen, och det är den bedömningen listan lämnar åt dig.

Ytan läggs 10 m utanför lämningarna, och beskrivningen skrivs som ett utkast med måtten sammanslagna ur delarnas egna texter:

Fångstgropssystem, ca 640 m l (huvudriktning N–S), bestående av 19 fångstgropar, med ett inbördes avstånd av 30–43 m. [Ur fångstgroparnas egna beskrivningar (19 av 19): 2–5 m diam, 1–2 m dj. Formen, bottenplanet och vad måtten avser skrivs här.]

Läs «19 av 19». Står det «3 av 19» bygger måtten på tre gropar och inte på systemet. Hakparentesen är det du ska fylla i och sedan ta bort.

Leveranslistan

Fältfångst → Leveranslista — inför registrering i Fornreg skriver en sida med allt du ändrat sedan uttaget, i den ordning Fornreg frågar efter det. Överst står en sammanräkning: hur många som är nyregistrerade och hur många som är reviderade.

Varje fält har en kopieringsknapp. Du kan också **rätta direkt i listan** — spara sidan och läs in den med Skriv in rättelser från leveranslistan …, så hamnar rättelsen i arbetsfilen.

Anmärkningarna

Listan säger ifrån när en text avviker från handbokens form. **Den påstår aldrig att något är fel i sak.** Det avgör du som var på platsen.

(NNO–SSV) → östlig riktning förkortas Ö: "NNÖ" (NÖ–SSV) → längdriktningen är en axel: mot NÖ står SV 1.45 m → decimaltecknet är komma: "1,45 m" ca 4 → inga uppskattningar under tio Gruvhål → registrerad som punkt, men ett gruvhål över 20 m registreras med en linje längs kanten mätmetod → är inte angiven — den ska alltid redovisas medelfel 14 m → GPS tillåter högst ±7 m Det finns redan 1 registrerad stensättning inom 20 m: L1979:5481 (0 m). Är det samma lämning?
Den sista är den enda som tittar på länets befintliga lämningar. Den frågar — den påstår inte.

05 In i Fornreg

Två saker ska dit, och de hör ihop genom **löpnumret**.

- **Texten** — Klistras in fält för fält ur leveranslistan. Fornreg sparar inga attribut ur geometrifilen, så det här steget går inte att komma undan.
- **Geometrierna** — Geometrier till Fornreg — zippade shapefiler skriver en zip i arbetsmappen och öppnar utforskaren med filen markerad. Den är redan sparad — det finns inget att klicka på, bara att ladda upp den i Fornreg.

Zippen innehåller punkter, linjer och ytor i samma fil, i SWEREF 99 TM. I Fornregs uppladdningslista ser du `TID` och lämningstyp för varje geometri — samma löpnummer som leveranslistan är sorterad efter. Så vet du vilken geometri som hör till vilken text.

Sammansatta lämningar i leveransen

Ingår en fångstgrop i ett system är systemet lämningen. Gropen har ingen egen text att skriva in — men **dess geometri följer med**, med systemets löpnummer. Fyra lämningar i listan kan alltså bli tio geometrier i zippen.

06 Om det krånglar

The python init function could not be found
Pluginet är inte igång. Slå på det under Insticksmoduler → Hantera och installera. Blanketten hämtar sina funktioner därifrån.
Arbetsfilen saknar utgångsläge

Avtrycket som säger vad som fanns vid uttaget är borta, så det går inte att se vad du ändrat. Gör ett nytt uttag.

TID 5 bärs också av …

Två lämningar i samma lager har samma löpnummer. Numret binder ihop text och geometri i leveransen, så det måste vara unikt. Skriv om det ena.

Ingenting händer när jag väljer lämningstyp

Listan öppnar med de vanligaste typerna i länet överst, per geometrisort. Skriv de första bokstäverna för att söka.

Uppslagsboken saknas i arbetsmappen

Knappen är släckt. Uppslagsbok — lämningstypslistan att läsa skriver den på nytt.

Verktyget bygger på Lämningstypslista 5.0 och Exempelsamling 1.0 (Riksantikvarieämbetet), Fälthandbok i arkeologisk inventering 2.0 (Jamtli) och handledningen Arbeta med lämningsinformation (Fornreg 4.0). Där de säger något citeras de; där de inte gör det avgör du.