

DBMS - DataBaseManagementSystem np My sql

SQL - Structured Query Language strukturalny język zapytań

Query - kwerenda (wstawiająca, wyszukujące, zmieniające, usuwające, zmieniające strukturę)

SELECT - wybiera

GRANT- nadaje uprawnienia

DENY - nadaje zakazy

REVOKE - odbiera uprawnienia

ROLLBACK - wycofanie zmian

UPDATE - aktualizacja

ALTER TABLE - zmiana schematu

WHERE :

id BETWEEN 10 AND 12

ORDER BY cos ASC(alfabetycznie)/DESC(malejaco)

film LIKE "Uci%" ; ""%aaa%"

LIMIT 1

SELECT tabela1.kolumna1, tabela2.kolumna2 FROM tabela 1, tabela2 WHERE tabela1.id =
tabela2.id

RÓŻOWE MOJE - GRACJAN

Dla podanych niżej tabel, stwórz zapytanie, które wyświetli tytuły filmów wyprodukowanych przez belgijskie lub hiszpańskie wytwórnie filmowe. Wyniki należy posortować w porządku alfabetycznym.

KRAJE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_kraju	number(10)	primary key	
nazwa_kraju	varchar2(50)	not null	
stolica	varchar2(50)		
kod	char(3)		

FILMY

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_filmu	number(10)	primary key	
tytul	varchar2(50)	not null	
gatunek	varchar2(20)	not null	
wytwornia	number(10)	not null	wskazuje na kolumnę `wytwornia_id` z tabeli `WYTWORNIE`

WYTWORNIE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
wytwornia_id	number(10)	primary key	
nazwa	varchar2(50)	not null	
kraj	number(10)	not null	wskazuje na kolumnę `id_kraju` z tabeli `KRAJE`
rok_zalozenia	number(4)	not null	

```
SELECT Filmy.tytul
FROM Filmy
INNER JOIN Wytwornie ON Filmy.wytwornia = Wytwornie.wytwornia_id
INNER JOIN Kraje ON Wytwornie.kraj = Kraje.id_kraju
WHERE kraje.nazwa_kraju='Belgia' OR kraje.nazwa_kraju='Hiszpania'
ORDER BY Filmy.tytul;
```

ALTERNATYWA?

```
SELECT filmy.tytul
FROM kraje, filmy, wytwornie
WHERE (kraje.nazwa_kraju = 'Belgia' AND filmy.wytwornia=wytwornie.wytwornia_id AND
wytwornie.kraj=kraje.id_kraju) OR (kraje.nazwa_kraju = 'Hiszpania' AND
filmy.wytwornia=wytwornie.wytwornia_id AND wytwornie.kraj=kraje.id_kraju)
ORDER BY filmy.tytul;
```

^Hiszpanii brakuje jeszcze - juz git chyba

```
SELECT filmy.tytul FROM filmy, wytwornie, kraje
WHERE (wytwornie.kraj = kraje.id_kraju AND filmy.wytwornia = wytwornie.wytwornia_id)
AND (kraje.nazwa_kraju = "Hiszpania" or kraje.nazwa_kraju = "Belgia")
ORDER BY filmy.tytul asc;
```

Dla podanej niżej tabeli, stwórz zapytanie, które wyświetli nazwy i stolice krajów, które posiadają w bazie kod państwa. Wyniki należy posortować w porządku odwrotnie alfabetycznym wg nazw krajów.

nazwa kolumny	typ	ograniczenia
id_kraju	number(10)	primary key
nazwa_kraju	varchar2(50)	not null
stolica	varchar2(50)	
kod	char(3)	

```
SELECT kraje.nazwa_kraju, kraje.stolica
FROM kraje
WHERE kraje.kod IS NOT NULL
ORDER BY kraje.nazwa_kraju DESC;
```

```
SELECT nazwa_kraju, stolica FROM kraje where kod is not null order by nazwa_kraju desc
```

Dla podanej niżej tabeli, stwórz zapytanie, które wyświetli nazwy i stolice krajów, które posiadają w bazie kod państwa. Wyniki należy posortować w porządku odwrotnie alfabetycznym wg kodów

nazwa kolumny	typ	ograniczenia
id_kraju	number(10)	primary key
nazwa_kraju	varchar2(50)	not null
stolica	varchar2(50)	
kod	char(3)	

```
SELECT kraje.nazwa_kraju, kraje.stolica
FROM kraje
WHERE kraje.kod IS NOT NULL
ORDER BY kraje.kod DESC;
```

```
SELECT nazwa_kraju, stolica FROM kraje where kod is not null order by kod desc;
```

Dla podanych niżej tabel, stwórz zapytanie, które wyświetli nazwy wytwórni pochodzących z krajów osób o nazwiskach Gauss, Dawkins, Pasteur i Ulam. Wyniki należy posortować w porządku alfabetycznym. Kolumna powinna mieć nazwę "Nazwa wytwórni".

KRAJE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_kraju	number(10)	primary key	
nazwa_kraju	varchar2(50)	not null	
stolica	varchar2(50)		
kod	char(3)		

WYTWORNIE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
wytwornia_id	number(10)	primary key	
nazwa	varchar2(50)	not null	
kraj	number(10)	not null	wskazuje na kolumnę `id_kraju` z tabeli `KRAJE`
rok_zalozenia	number(4)	not null	

OSOBY

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_osoby	number(10)	primary key	
imie	varchar2(30)	not null	
nazwisko	varchar2(50)	not null	
kraj	number(10)	not null	wskazuje na kolumnę `id_kraju` z tabeli `KRAJE`

```
SELECT Wytwornie.nazwa AS 'Nazwa wytwórni'
FROM Wytwornie
INNER JOIN Kraje ON Wytwornie.kraj = Kraje.id_kraju
INNER JOIN Osoby ON Kraje.id_kraju = Osoby.kraj
WHERE osoby.nazwisko='Gauss' OR osoby.nazwisko='Dawkins' OR
osoby.nazwisko='Pasteur' OR osoby.nazwisko='Ulam'
ORDER BY Wytwornie.nazwa;
```

Jaka instrukcja SQL pozwala na zarządzanie uprawnieniami

Odpowiedź: GRANT

- **Grant** — The GRANT statement enables principals to access specified securables.
- **Deny** — The DENY statement prevents principals from accessing specified securables.

- **Revoke** — The REVOKE statement eliminates permissions that were previously granted for specific securables.

Dla podanych niżej tabel, stwórz zapytanie, które wyświetli nazwę i rok założenia najwcześniej powstałego szwedzkiego wydawnictwa.

KRAJE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_kraju	number(10)	primary key	
nazwa_kraju	varchar2(50)	not null	
stolica	varchar2(50)		
kod	char(3)		

WYTWORNIE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
wytwornia_id	number(10)	primary key	
nazwa	varchar2(50)	not null	
kraj	number(10)	not null	wskazuje na kolumnę `id_kraju` z tabeli `KRAJE`
rok_zalozenia	number(4)	not null	

```
SELECT Wytwornie.nazwa, Wytwornie.rok_zalozenia
FROM Wytwornie
INNER JOIN kraje ON Wytwornie.kraj = kraje.id_kraju
WHERE kraje.nazwa_kraju='Szwecja'
ORDER BY Wytwornie.rok_zalozenia
LIMIT 1;
????????
```

Z MIN

```
SELECT Wytwornie.nazwa, MIN(Wytwornie.rok_zalozenia)
FROM Wytwornie
INNER JOIN kraje ON Wytwornie.kraj = kraje.id_kraju
WHERE kraje.nazwa_kraju='Szwecja'
```

```
SELECT wytwornie.nazwa, wytwornie.rok_zalozenia from kraje, wytwornie WHERE
(wytwornie.kraj = kraje.id_kraju and kraje.nazwa_kraju = "Szwecja") ORDER BY
wytwornie.rok_zalozenia ASC LIMIT 1
```

Dla podanych niżej fragmentów tabel wyświetl nazwy wszystkich klientów i numery zamówienia które **może** posiadać.

Klienci

IdKlienta	Nazwa	Adres	Miasto	Kod	Kraj
1	Jan Niezbędny	Staszica 6	Wrocław	11122	Polska
2	Wacław DiPone	Pigalle 8	Paryż	8122	Francja
3	Robert Won	Anielewiczka 2	Lubawka	1231	Polska

Zamówienia

IDzamowienia	IdKlienta	IdPracownika	DataZamowienia	KodKuriera
10308	2	7	2020-09-18	3
10309	37	3	2019-09-19	1
10310	77	8	2020-09-20	2

```
SELECT klienci.Nazwa, Zamówienia.IDzamowienia
FROM klienci
LEFT JOIN Zamówienia ON Klienci.IdKlienta=Zamówienia.IdKlienta;
??????????????
```

```
SELECT klienci.Nazwa, zamówienia.IDzamowienia
FROM klienci
LEFT JOIN zamówienia ON zamówienia.IDklienta = klienci.IdKlienta
```

Jak instrukcja SQL służy do wycofywania zmian w transakcji

Odpowiedź: **ROLLBACK**

ROLLBACK?

Dla podanych niżej tabel, stwórz zapytanie, które wyświetli nazwy krajów i liczby osób pochodzących z nich. Wyniki należy posortować w porządku rosnącym wg liczby osób. Kolumny powinny mieć nazwy "Nazwa kraju" i "Liczba osób".

KRAJE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_kraju	number(10)	primary key	
nazwa_kraju	varchar2(50)	not null	
stolica	varchar2(50)		
kod	char(3)		

OSOBY

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_osoby	number(10)	primary key	
imie	varchar2(30)	not null	
nazwisko	varchar2(50)	not null	
kraj	number(10)	not null	wskazuje na kolumnę `id_kraju` z tabeli `KRAJE`

```
SELECT kraje.nazwa_kraju AS 'Nazwa kraju', COUNT(osoby.id_osoby) AS 'Liczba osób'
FROM kraje
INNER JOIN osoby ON kraje.id_kraju=osoby.kraj
GROUP BY kraje.nazwa_kraju
ORDER BY COUNT(osoby.id_osoby);
```

Jak instrukcja SQL służy do aktualizacji rekordów w bazie

Odpowiedź: UPDATE

Update

Dla podanych niżej tabel, stwórz zapytanie, które wyświetli nazwy krajów i liczby osób pochodzących z nich. Wyniki należy posortować w porządku odwrotnie alfabetycznym wg nazw krajów. Kolumny powinny mieć nazwy "Nazwa kraju" i "Liczba osób".

KRAJE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_kraju	number(10)	primary key	
nazwa_kraju	varchar2(50)	not null	
stolica	varchar2(50)		
kod	char(3)		

OSOBY

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_osoby	number(10)	primary key	
imie	varchar2(30)	not null	
nazwisko	varchar2(50)	not null	
kraj	number(10)	not null	wskazuje na kolumnę `id_kraju` z tabeli `KRAJE`

```
SELECT kraje.nazwa_kraju AS 'Nazwa kraju', COUNT(osoby.id_osoby) AS 'Liczba osób'
FROM kraje
INNER JOIN osoby ON kraje.id_kraju=osoby.kraj
GROUP BY kraje.nazwa_kraju
ORDER BY kraje.nazwa_kraju DESC;
```

Dla podanych niżej tabel, stwórz zapytanie, które wyświetli tytuły filmów wyprodukowanych przez belgijskie wytwórnie filmowe. Wyniki należy posortować w porządku alfabetycznym.

KRAJE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_kraju	number(10)	primary key	
nazwa_kraju	varchar2(50)	not null	
stolica	varchar2(50)		
kod	char(3)		

FILMY

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
id_filmu	number(10)	primary key	
tytul	varchar2(50)	not null	
gatunek	varchar2(20)	not null	
wytwornia	number(10)	not null	wskazuje na kolumnę `wytwornia_id` z tabeli `WYTWORNIE`

WYTWORNIE

nazwa kolumny	typ	ograniczenia	uwagi
wytwornia_id	number(10)	primary key	
nazwa	varchar2(50)	not null	
kraj	number(10)	not null	wskazuje na kolumnę `id_kraju` z tabeli `KRAJE`
rok_zalozenia	number(4)	not null	

```
SELECT Filmy.tytul
FROM Filmy
INNER JOIN Wytwornie ON Filmy.wytwornia = Wytwornie.wytwornia_id
INNER JOIN Kraje ON Wytwornie.kraj = Kraje.id_kraju
WHERE kraje.nazwa_kraju='Belgia'
ORDER BY Filmy.tytul;
```

```
select FILMY.tytul from KRAJE, FILMY, WYTWORNIE
where (KRAJE.nazwa_kraju = "Belgia" and FILMY.wytwornia =
WYTWORNIE.WYTWORNIA_ID and WYTWORNIE.kraj = KRAJE.id_kraju)
ORDER BY FILMY.tytul ASC;
```

```
ALTER TABLE
```