

Memento CSS				Mise en forme avec CSS	
Version	1.0	Date	18/09/19		
Révision	0.1	Auteur	B. Dutilloy		

Faire référence à un fichier CSS dans un document HTML

Création d'un lien dans la partie "head" du fichier HTML.

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <link rel='stylesheet' href='styles.css' />
  </head>
  <body>
    </body>
</html>
```

<link> :

- permet de définir un lien vers une ressource contenue dans un fichier différent.
- se situe dans la partie **<head>** du document.
- dispose de 2 attributs : **rel** et **href**.

rel :

- précise le type de ressource à laquelle on fait référence. Ici le type est **"stylesheet"** pour feuille de style.

href :

- précise le fichier auquel on fait référence ainsi que sa localisation (par défaut il est considéré comme étant au même endroit que le fichier HTML dans lequel le lien est défini).
- est suivi du signe "=" puis du nom du fichier ou de l'URL permettant d'accéder au fichier. Ici le nom du fichier est **"styles.css"**

Vocabulaire

- Les **sélecteurs** : Ils permettent de déterminer l'élément du code HTML auquel appliquer la mise en forme.
- Les **propriétés** : elles déterminent le style qui va être appliqué à un élément.
- Les **valeurs** : elles déterminent le comportement d'une propriété.



```
p {
  color : blue ;
  font-size : 16px ;
}
```

Documentation

w3schools : HTML Reference

<https://www.w3schools.com/tags/default.asp>

w3school : CSS Reference

<https://www.w3schools.com/cssref/default.asp>

Redéfinir le style d'une balise existante.

Définition du style dans le fichier CSS	Mise en œuvre dans le fichier HTML
<pre>h1 { color:blueviolet; font-family: 'Franklin Gothic Medium', serif; font-size:18px; } p { color: rgb(14, 153, 44); text-decoration: underline; }</pre>	Le lien déclaré dans le fichier html suffit à la prise en compte du style.

définir le style d'un élément identifié par l'attribut id.

Définition du style dans le fichier CSS	Mise en œuvre dans le fichier HTML
<pre>#nomListe { font-size:16px; color: blue; }</pre>	<pre><ul id='nomListe'> premier deuxième troisième </pre>

définir un style grâce aux éléments div et span.

Définition du style dans le fichier CSS	Mise en œuvre dans le fichier HTML
<pre>div { color:blueviolet; font-family: 'Franklin Gothic Medium'; font-size:18px; } span { color: rgb(14, 153, 44); text-decoration: underline; }</pre>	<pre><div> Ceci est un bloc de données qui contient un certain nombre d'éléments "en ligne" c'est à dire qui ne sont pas découpés en bloc. </div></pre>

définir un style grâce à des classes.

Définition du style dans le fichier CSS	Mise en œuvre dans le fichier HTML
<pre>.important { font-size:18px; color: red; }</pre>	<pre><p class='important'>Voici une liste d'éléments:</p> premier <li class='important'>deuxième troisième </pre>