TD4 : Les Feuilles de Style

Si le langage **HTML** permet de construire des pages web, il est indissociable du langage **CSS** (Cascading Style Sheets) qui permet de les mettre en forme. Nous verrons ici comment mettre en place une feuille de style, et la configurer pour améliorer la présentation de nos pages internet.

Les feuilles de styles sont des fichiers textes qui sont composés essentiellement d'une succession de **règles de styles**. Ces règles de style sont le plus souvent de cette forme :

```
H1{
 color : blue ;
 background-color :lightblue;
font-size : 15pt;
text-align: center;
 }
```

Nous repérons plusieurs choses : le début du bloc commence par la balise sur laquelle s'appliquent **les règles** : ici **H1**, ce qui signifie que tous éléments entourés de **la balise H1** (les titres) seront affectés par ce bloc de règles. On appelle cette partie **le sélecteur** de la règle.

Ensuite, entourés par des accolades, on trouve un ensemble de pairs **« attributs : valeur ; »**. Les attributs en CSS sont assez variés et couvrent tous les aspects de la mise en forme et de la mise en page des pages internet. Par exemple, les règles de cet exemple indiquent que nos titres sont écrits en bleu (**color : blue ;**) sur fond bleu clair (**background-color : lightblue ;**) avec une police de 15 points (**font-size : 15pt ;**) et avec un alignement centré (**text-align : center ;**).

Vous pourrez noter que les fichiers CSS sont déjà appliqués aux fichiers HTML fournis grâce à la balise

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
```

L'attribut "**rel**" définit la nature de la relation entre ces deux fichiers, "**type**" le type de fichier fourni et "**href**" le chemin vers la feuille de style.

Nous allons commencer par créer une première feuille de style très simple que nous allons appliquer au site de la pizzeria réalisé dans le TP 1.

Créez le fichier **style.css** contenant le contenu suivant et placez le dans le dossier de votre site.

```
BODY {
Background-color : beige ;
}
```

Nous allons maintenant tester quelques petites modifications sur notre feuille de style :

1. Modifiez votre feuille de style de manière qu'une couleur du texte, un fond et une bordure s'appliquent sur les sous-titres (H2) et non sur les titres. Testez
2. Modifiez votre feuille de style de manière à inverser les couleurs du texte et du fond pour les sous-titres.

I. Les images

Les images sont utilisées dans les feuilles de style principalement comme image de fond d'une zone. On utilise pour cela la propriété **background-image**. Notez qu'on spécifie un fichier en CSS en l'entourant du code URL (c'est valable pour les images mais également pour d'autres types de fichiers).

Ainsi, pour donner comme image de fond aux titres l'image fond.jpg, on pourra écrire :

```
H1 {background-image : url("fond.jpg") ;}
```

Quelques autres propriétés peuvent être utilisées pour gérer les images de fond. **Background-repeat** par exemple permet de répéter une image horizontalement, verticalement, ou les deux avec les valeurs **no-repeat**, **repeat-x**, **repeat-y**, **repeat.**

Récupérez l'image fond.jpg sur Icampus. Utilisez-la comme fond d'écran de votre page en l'appliquant comme image de fond de la balise BODY.

II. L'affichage du texte

Text-align	Permet de choisir l'alignement d'un texte, avec comme valeurs **right**, **left**, **center** ou **justify**.
Font-size	Choisit la taille de la police. On indique l'unité soit en point comme dans les traitements de textes (**pt**), en pixel (**px**), en pourcentage de la taille normale (**%**), ou en '**em**'.
Font-weight	Cet attribut permet de mettre en gras ou non un texte. Ces valeurs : **normal** (pas de gras), **bold** (en gras), **bolder** (en très gras) ou **lighter** (ou très fin).
Font-style	L'italique se gère avec la propriété font-style. Les valeurs possibles sont **italic** et **normal**.
Font-family	Permet de choisir **la police** de caractère.
Text-decoration	Permet notamment de souligner un texte. Cet attribut accepte, entre autres, les valeurs suivantes : **underline** ou **none** (pas de soulignement).

1. Ajoutez une règle pour que les paragraphes soient écrits en blanc sur fond noir. Affichez les paragraphes en mode justifié avec une police Arial.
2. Faites-en sorte que les liens (balises A) ne s'affichent pas soulignés mais plutôt en gras.

III. Les bordures

Trois éléments principaux sont à indiquer pour obtenir une bordure : **sa taille**, **sa couleur** et **son style**. On trouve donc trois propriétés.

Border-width	Précise la taille de la bordure, précisé le plus souvent en pixel.
Border-color	Précise la couleur de la bordure.
Border-style	Indique son style, avec comme valeur possible **solid** (trait plein), **dotted**, **dashed**, **inset** (style bouton enfoncé), **outset** ou encore **none** (pas de bordure).

Nous trouvons depuis la version 3 du CSS la possibilité de placer ***des bords arrondis*** avec la propriété **border-radius** qui indique la taille de ces arrondis. Par exemple :

```
H3 { border-radius : 10px ; }
```

Là aussi, il est possible de préciser les arrondis coins par coins en ajoutant **top**, **bottom**, **left** et **right**. Par exemple, le code suivant place des coins arrondis juste sur les coins du haut :

```
H4 {

Border-top-left-radius :10px ;

Border-top-right-radius: 10px;

}
```

Faites-en sorte que les titres (H1) soient affichés avec un fond blanc et une bordure verte pointillée de 2 pixels ayant un arrondi de 10 pixels. Mettez une bordure noire de 2 pixels autour des images (IMG).

IV. Exercice

Récupérez sur Icampus le fichier menu.html. Créez le fichier menu.css de manière à obtenir le résultat présenté ci-dessous.
Rappel : Les balises header et section permettent de délimiter des zones mais n'ont pas d'effets visibles. La balise dl (description list) permet normalement de créer une liste de définition, avec un ensemble de couples dt (description term) et dd (description definition). Mais libre à vous d'appliquer les règles de styles de votre choix sur ces balises.

L'Estaminet du FGES

Menu

Entrées

Soupe de chicon
avec de la pomme de terre et de la carotte
Soupe au maroilles
Maroilles, pomme de terre
Le Coeur des Flandres
Tarte avec hachis de porc, pommes, oignons, lardons

Plats

Potjevleesch
avec porc, lapin, poulet et veau
Welsh au Maroilles et frites
Pain arrosé de bière, jambon, moutarde, gratinée au four
Fricandelle
Merci de ne pas toturer les serveuse pour en découvrir la recette, y n'in savtent rin
Andouillette
Servi avec de la crème de Maroilles

Desserts

Crème brûlée
Mousse au Speculoos
Café Gourmand

V. Exercice Bonus

Partie 1

Il existe plusieurs manières de décrire la couleur d'un élément, que vous pouvez trouver dans le cours.

1. Complétez le sélecteur ".couleur " avec la propriété color dont la valeur sera un mots-clés pour appliquer une couleur au texte de l'exercice.
2. Complétez le sélecteur ".couleur h1" avec la propriété color dont la valeur sera décrite en hexadécimal
3. Complétez le sélecteur ".couleur h2" avec la propriété color dont la valeur sera décrite en rgb.

Partie 2

Le style CSS sera appliqué au fichier « inscription.html » réalisé dans le TD précèdent.

Inscription

Nom Entrez votre nom

Prénom Entrez votre téléphone prén

Adresse

Téléphone Entrez votre téléphone ici

Date de naissance jj/mm/aaaa

Mot de passe Entrez votre mot de passe

Envoyer Reset