

Los Archivos F · Guía de soluciones y armado

SOLO ORGANIZACIÓN. Contiene todas las respuestas. Edición revisada el 17/09/2026. Juego: El robo del Rubí del Faro, misión especial por los 11 años de Fede.

Entrar y probar desde cero

Sitio: <https://www.saveyourdate.site/los-archivos-f/> . Usar nombre o alias y uno de estos códigos: PRUEBA, PRUEBA1, PRUEBA2, PRUEBA3, PRUEBA4, PRUEBA5, PRUEBA6, PRUEBA7, PRUEBA8, PRUEBA9, PRUEBA10, PRUEBA11, PRUEBA12, PRUEBA13, PRUEBA14, PRUEBA15, PRUEBA16, PRUEBA17, PRUEBA18, PRUEBA19, PRUEBA20.

Cada código identifica una partida distinta. Empieza sin avances al primer uso; después conserva el progreso. Para probar desde cero otra vez, elegir el siguiente código sin usar. Cambiar de navegador o de alias no reinicia un código usado. Si la web recupera una partida, tocar el logo LOS ARCHIVOS F para volver a la bienvenida e ingresar otro código.

Los códigos PRUEBA son para validación. Las veinte tarjetas QR adjuntas conservan los códigos individuales de las familias; repartir una tarjeta distinta por carpeta.

Flujo de la experiencia

Bienvenida → nombre y código → misión de Federica → aceptar → siete niveles → declaración D-05 y acusación final → caso cerrado → gema de recuerdo y diploma.

Introducción: escuchar la transmisión completa, o abrir los cuatro documentos y marcar la confirmación de lectura. Antes de abrirlos, el check señala dónde están. Los niveles futuros siguen bloqueados; Misión permite volver a los ya resueltos.

Las pistas se consumen en orden. Las usadas quedan atenuadas y se pueden releer pasando el cursor o tocándolas, sin volver a consumirlas. Equivocarse no borra el progreso ni gasta pistas por sí mismo.

Respuestas rápidas

1: 1937 · 2: Martina Ríos · 3: TALLER · 4: 418 · 5: RÉPLICA · 6: LENTE · 7: 704. Final: Martina / apagón, corredor y réplica / base de la lente de Fresnel.

Qué imprimir y cuántas copias

01-CARPETA-JUGADORES: 24 páginas por familia. Para 20 familias, 20 juegos = 480 caras. Imprimir A4, a una cara, al 100 % / tamaño real; orientar automáticamente las páginas horizontales. No ajustar a página. Color obligatorio en H-01 y banderas; recomendado en el resto.

Páginas 1-5: capturas A-01 a A-05. Página 6: registro eléctrico B-01.

Páginas 7-10: fichas D-01 Martina, D-02 Bruno corregida, D-03 Vera y D-04 León. Página 11: registro E-01.

Página 12: guía luminosa G-01. Página 13: nota S-01; se puede reemplazar por una servilleta escrita a mano.

Página 14: plano C-01. Página 15: fragmento C-02 para recortar.

Páginas 16-17: inventario F-01 e informe H-01. Página 18: marco del filtro y etiqueta M-12 para recortar.

Páginas 19-20: guía de banderas G-02 y fotografía I-01.

Página 21: mecanismo J-01. Página 22: etiqueta J-00 y sello del sobre negro.

Página 23: hoja K-01 para la acusación. Página 24: etiqueta del premio y tarjeta de misión cumplida.

02-ACETATO: una transparencia por familia, 20 en total. Imprimir al 100 % en lámina compatible con la impresora, o calcar en acetato sin cambiar la escala. Las barras de C-01, C-02 y C-03 deben medir 50 mm.

03-CALIBRACIÓN: imprimir primero una sola copia en color para probar el filtro rojo. Es privada; no incluir en las carpetas. La variante B corresponde al informe H-01 vigente. Debe permitir leer PRUEBA DE LECTURA / CÓDIGO 27 con filtro. Si no resulta, corregir antes de imprimir veinte informes.

04-TARJETAS: imprimir el archivo completo una vez (4 páginas, 20 tarjetas distintas), recortar y distribuir una por familia. No imprimir veinte veces este PDF.

05-GUÍA: este archivo es solo para vos. 06-DIPLOMA: muestra de diseño con Federica; no repartir como diploma de las familias. Cada equipo descarga el suyo al cerrar el caso.

Total habitual: 480 caras de evidencias + 20 transparencias + 4 hojas de tarjetas + 1 calibración. Si la nota va en una servilleta real, omitir la página 13 en cada juego: 460 caras de evidencias.

Armado y materiales físicos

20 carpetas; 20 tarjetas QR diferentes; papel A4 y cartulina para marcos/etiquetas si se desea.

20 acetatos C-03; 20 láminas rojas transparentes y sus marcos; 20 bolsitas selladas con material de ambientación para M-12. No se pesa ni se abre la muestra.

20 sobres para C-02, con el fragmento recortado. 20 sobres negros C4 con mecanismo J-01 ya recortado y desdoblado, etiqueta J-00 y sello F.

20 gemas de recuerdo y 20 paquetes de premio separados del sobre negro, con etiqueta exterior y tarjeta de misión cumplida dentro.

Tijeras o cúter para quien prepara el material, regla, adhesivo/cinta, lápiz y papel para cada equipo. Servilletas opcionales.

Orden de entrega

Separar los materiales por etapas: 1 A/B; 2 D/E; 3 G-01/S-01; 4 C-01/C-02/C-03; 5 F-01/H-01/filtro/M-12; 6 G-02/I-01; 7 sobre negro; 8 K-01. Pueden ir todos dentro de la carpeta, en sobres rotulados por nivel. El sobre negro y el premio deben conservarse cerrados hasta que el sitio lo autorice.

Prueba piloto imprescindible

Probar una carpeta completa antes de repetir veinte veces: reloj A-01 legible (19:37), coincidencia del fragmento y acetato, lectura del filtro rojo, banderas distinguibles y ventanas del mecanismo. El diseño se revisó digitalmente; la impresora, la tinta, la lámina roja y el recorte pueden afectar el resultado físico.

J-01: papel opaco de 120-160 g/m², una cara. Recortar exterior y las tres ventanas, conservar línea punteada. Probar plegado y volver a desdoblar antes de ensobrar. No entregar mostrando 704.

Nivel 1 · La hora verdadera

Material

Lote A · Cinco capturas de seguridad (A-01 a A-05) / Evidencia B-01 · Registro del corte eléctrico

Cómo resolverlo

B-01 indica que el reloj de pared se detuvo al cortarse la energía y CAM 01 estaba desincronizada. En A-01 el reloj marca 19:37; el rótulo de cámara muestra 19:30. Comparar solo horas y minutos: siete minutos de atraso. Las otras capturas contextualizan eventos y no fijan el comienzo del apagón. No confundir esos siete minutos de atraso con una duración exacta del apagón.

Deducciones de la web

1. Según las observaciones del informe B-01, ¿qué evidencia conserva la hora del inicio del apagón?

Respuesta: El reloj de pared de la Sala del Rubí. El reloj de pared se detuvo al cortarse la energía. El rótulo de CAM 01 no estaba sincronizado.

2. En A-01, compará solo horas y minutos del reloj de pared y del rótulo de CAM 01. ¿Cuántos minutos de atraso muestra la cámara? Respuesta: 7 minutos. Al comparar horas y minutos, el rótulo de CAM 01 está siete minutos atrasado. Usá la hora del reloj de pared para abrir el candado.

Respuesta del candado

1937

Pistas, en orden

1. Buscá en las capturas una forma de leer la hora que no dependa del rótulo de la cámara.

2. El informe B-01 explica que el reloj de pared de la Sala del Rubí se detuvo al cortarse la energía. Buscalo en A-01.

3. El minuterero apunta a la segunda marca después del 7 y la aguja corta está entre el 7 y el 8: son las 19:37. Ingresá 1937.

Qué se habilita

Declaraciones de los cuatro sospechosos

Mensaje de Fede: Siete minutos pueden parecer poco, pero alcanzan para cruzar la sala y utilizar el corredor. Ahora compará las declaraciones.

Nivel 2 · Las coartadas

Material

Evidencias D-01 a D-04 · Fichas de sospechosos / Evidencia E-01 · Registro de accesos y actividad

Cómo resolverlo

Martina afirma haber permanecido en la cafetería y no haber vuelto al taller. E-01 registra su tarjeta en el corredor del taller a las 19:39. Eso contradice su versión, pero no basta por sí solo para probar el robo. Vera tiene entrada y salida del generador; León tiene una entrevista durante ese intervalo; la cámara automática registra actividad en la terraza, no presencia continua de Bruno.

Deducciones de la web

1. ¿Qué entrada de E-01 coincide con el equipo que Bruno dice haber instalado en la terraza? Respuesta: Una fotografía automática a las 19:38. E-01 registra una fotografía automática en la terraza a las 19:38. Confirma actividad del equipo; por sí sola, esa entrada no demuestra que Bruno permaneciera allí durante todo el apagón.
2. ¿Quién registra una entrada y una salida de la sala del generador? Respuesta: Vera Salas. Los dos registros de Vera son compatibles con su declaración.

Respuesta del candado

MARTINA RIOS

Pistas, en orden

1. Compará cada declaración con las horas del registro.
2. Buscá quién niega haber entrado a un lugar registrado.
3. La tarjeta de Martina abrió el corredor del taller a las 19:39.

Qué se habilita

Fotograma recuperado del corredor

Mensaje de Fede: Martina se contradijo, aunque todavía no demuestra el robo. Recuperé una señal luminosa del corredor.

Nivel 3 · La señal del faro

Material

Evidencia G-01 · Guía de señales luminosas del museo / S-01 · Nota encontrada en la cafetería

Cómo resolverlo

Usar la clave propia del museo G-01, no otro alfabeto de señales. La secuencia es — / o — / — o — / — o — / o — / o — o. Separada en seis grupos se traduce T-A-L-L-E-R. La servilleta recuerda separar por pausas y consultar la vieja guía.

Deducciones de la web

1. Antes de traducir la señal, ¿cómo debe dividirse? Respuesta: En seis grupos separados por pausas largas. Cada grupo corresponde a una letra del código físico.

Respuesta del candado

TALLER

Pistas, en orden

1. La secuencia está formada por seis grupos.
2. Traducí cada grupo con G-01: es el código luminoso propio del museo. La nota S-01 te ayuda a interpretar las pausas.
3. Las tres primeras letras son T-A-L.

Qué se habilita

Audio de Fede sobre un corredor oculto

Mensaje de Fede: El mensaje señala el taller. Buscá el plano y el acetato para encontrar la salida que no figura en el plano público.

Nivel 4 · El corredor oculto

Material

C-01 · Plano público incompleto / C-02 · Fragmento recuperado / C-03 · Trazado en acetato transparente

Cómo resolverlo

Encajar C-02 en C-01; recupera un número y una boya. Superponer C-03 haciendo coincidir norte y tres boyas a la vez. Desde INICIO en el taller, seguir las flechas. Los tres círculos enmarcan 4, 1 y 8. No leer desde FIN.

Deducciones de la web

1. ¿Qué referencias deben coincidir para que el acetato esté bien colocado? Respuesta: Norte y las tres boyas. Cuatro referencias evitan obtener una posición falsa.

Respuesta del candado

418

Pistas, en orden

1. Primero encajá C-02 en el espacio faltante de C-01: sus paredes y líneas deben continuar las del plano.
2. Colocá C-03 encima. La marca del norte y las tres boyas deben coincidir al mismo tiempo; una boya está en el fragmento.
3. Desde INICIO, seguí las flechas y anotá solo los números dentro de los tres círculos, en ese orden. No leas el recorrido desde FIN.

Qué se habilita

Recorrido del pasadizo confirmado

Mensaje de Fede: La ruta 418 conecta el taller con la sala del rubí. Ahora debemos demostrar qué ocurrió dentro de la vitrina.

Nivel 5 · La pieza imposible

Material

F-01 · Movimientos de material / H-01 · Informe de conservación / Visor con filtro rojo / M-12 · Muestra sellada del taller

Cómo resolverlo

Leer H-01 con filtro rojo y desplazarlo por todo el bloque. Dice PRUEBA R-17 TERMINADA / LA COPIA PESA 12 G MENOS QUE EL ORIGINAL / AJUSTAR PIGMENTO ANTES DE LA EXHIBICIÓN. R-17 es el molde de F-01; resina y pigmento son materiales de la copia. Los 12 g no son el peso de la bolsita ni se calculan sumando cantidades del inventario.

Deducciones de la web

1. Lee H-01 con el visor rojo. ¿Qué material de F-01 corresponde al código de la prueba terminada? Respuesta: El molde de conservación temporal. H-01 menciona la prueba R-17, el mismo código del molde en F-01. Ahora relacioná la anotación recuperada con los materiales utilizados.

Respuesta del candado

REPLICA

Pistas, en orden

1. Desliza el filtro rojo por todo el bloque de H-01. Buscá el código de la prueba y qué dice de la pieza fabricada.
2. El código R-17 corresponde al molde de F-01. El informe habla de una copia que pesa 12 g menos que el original; no del peso de la bolsita M-12.
3. El molde, la resina y el pigmento se usaron para fabricar una réplica del rubí. Esa es la pieza que tenés que nombrar.

Qué se habilita

Confirmación de sustitución de la gema

Mensaje de Fede: En el taller fabricaron una réplica. Falta encontrar dónde ocultaron el rubí original.

Nivel 6 · El escondite

Material

I-01 · Registro fotográfico del objeto LF-04 / G-02 · Guía de banderas del museo

Cómo resolverlo

G-02 es la clave de banderas. En I-01 empezar por la bandera superior debajo de INICIO, y continuar en sentido horario: L, E, N, T, E. La E se repite intencionalmente. LF-04 identifica el objeto; el sobre negro todavía no se abre hasta resolver LENTE.

Deducciones de la web

1. ¿En qué orden deben leerse las banderas? Respuesta: Desde la flecha blanca y en sentido horario. La flecha y el sentido horario fijan un único orden.

Respuesta del candado

LENTE

Pistas, en orden

1. Usá G-02, la guía de banderas, no G-01, la de destellos. Compará el fondo, la figura y su posición.
2. Empezá arriba y seguí las flechas hacia la derecha. Hay cinco posiciones: las banderas iguales conservan la misma letra.
3. Las dos primeras letras son L-E. La última bandera es igual a la segunda; repetí esa letra para completar la palabra.

Qué se habilita

Autorización para abrir el sobre negro

Mensaje de Fedé: Llegaste al mismo punto que yo. Tenés autorización para abrir el sobre negro.

Nivel 7 · El compartimento

Material

J-00 · Sobre negro autorizado / J-01 · Mecanismo plegable del compartimento LF-04, ya recortado

Cómo resolverlo

Con números hacia el jugador, doblar la mitad inferior de J-01 hacia arriba por la única línea punteada. Los laterales y bordes superior/inferior deben coincidir. Queda la cara blanca con tres ventanas. Leer de izquierda a derecha: 7-0-4, aunque estén a distintas alturas. De arriba abajo daría 047 y es incorrecto.

Deducciones de la web

1. ¿Qué líneas se doblan en el mecanismo del sobre negro? Respuesta: Las líneas punteadas. Las líneas punteadas son pliegues; las continuas delimitan la pieza.

Respuesta del candado

704

Pistas, en orden

1. La pieza ya viene recortada. Plegá solo por la línea punteada del medio; no por los bordes de las ventanas.
2. Subí la solapa sobre los números hasta hacer coincidir los bordes. Mirá las ventanas desde la cara blanca y leé de izquierda a derecha, no de arriba hacia abajo.
3. Con la solapa bien plegada, las ventanas muestran 7-0-4 de izquierda a derecha. Ingresá 704.

Qué se habilita

Acceso a la acusación final

Mensaje de Fede: El rubí estaba en la base de la lente. Ya podés presentar una acusación completa.

Acusación final y cierre

Tras 704 se habilita la declaración D-05 en pantalla. No hace falta imprimirla ni entregarla al comienzo. Completar K-01 después de leerla y contrastarla con los documentos.

D-05 · Declaración final de Martina

Ya encontraron el compartimento. Voy a decir la verdad: fui yo quien retiró el rubí. Usé mi tarjeta para entrar al corredor durante el apagón. Lo de la medicina fue una excusa; no permanecí en la cafetería como había dicho.

Preparé una réplica en el taller con resina, pigmento rojo y el molde R-17. La copia pesaba doce gramos menos que el original. Crucé el corredor, hice el cambio en la vitrina y guardé el rubí auténtico en el compartimento de la base de la lente de Fresnel, el objeto LF-04.

Quería que se investigara la procedencia del rubí. Eso no justifica haberlo robado ni haberles mentado. El inventario, mi anotación del taller y el rubí que recuperaron permiten comprobar lo que ahora les estoy contando.

Seleccionar en el formulario

QUIÉN: Martina Ríos. CÓMO: Usó el apagón, el corredor y dejó una réplica. DÓNDE: En la base de la lente de Fresnel.

Una respuesta incorrecta conserva el progreso. Presentar las tres respuestas correctas cierra el caso. Entonces abrir el paquete de la gema de recuerdo y descargar el diploma personalizado. El sobre negro contiene el mecanismo, no el premio.

Rangos: 0-1 pistas, Detective del Faro; 2-3, Especialista en Evidencias; 4 o más, Agente de Investigación. La fecha del diploma es la de cierre en Uruguay. Volver a descargar no cambia esa fecha.

D-05 está disponible en texto. Su audio nuevo todavía no fue grabado; los demás audios del juego se conservan.