



公告
评分标准
课件
测验与作业
考试
讨论区

课程分享   

 微信提醒课程进度

 扫码下载 APP

[帮助中心](#)

单元测验

[返回](#)

本次得分为：16.00/16.00, 本次测试的提交时间为：2021-04-04, 如果你认为本次测试成绩不理想，你可以选择[再做一次](#)。

- 1 单选 (1分) 下面公路桥面结构组成部分的表述中，正确的是：得分/总分
- A. 防水和排水设施、伸缩装置、安全带、缘石、护栏

B. 桥面铺装、防水和排水设施、伸缩装置、人行道、缘石、栏杆和灯柱 ✓1.00/1.00

C. 桥面铺装、防水和排水设施、安全带、栏杆和灯柱

D. 桥面铺装、人行道、缘石、栏杆和灯柱

正确答案：B 你选对了  
解析： A、不全面。 C、不全面 D、不全面

- 2 单选 (1分) 钢箱梁桥面一般采用的铺装形式为：得分/总分
- A. 聚丙烯纤维混凝土

B. 沥青混凝土或专用沥青 ✓1.00/1.00

C. 水泥混凝土

D. 钢纤维混凝土

正确答案：B 你选对了

- 3 单选 (1分) 桥梁的伸缩装置设置在得分/总分
- A. 梁底，与墩顶接触处

B. 桥面，在横向相邻两梁之间

C. 桥面，在纵向相邻两梁端之间或梁端与桥台之间 ✓1.00/1.00

D. 梁顶，与路缘石接触处

正确答案：C 你选对了  
解析： B、桥面，在纵向相邻两梁之间。

- 4 单选 (1分) 可以适应较大变形量而广泛应用于大跨度桥梁的伸缩装置是：得分/总分
- A. 填塞式对接伸缩缝

B. 模数支承式伸缩缝 ✓1.00/1.00

C. 嵌固对接式橡胶伸缩缝

D. 梳形钢板伸缩缝

正确答案：B 你选对了

- 5 多选 (2分) 下面哪些参数对公路桥面宽度有影响：得分/总分
- A. 中央分隔带宽度 ✓0.67/2.00

B. 桥墩位置

C. 人行道宽度 ✓0.67/2.00

D. 车道数量 ✓0.67/2.00

正确答案：A、C、D 你选对了

解析： B、影响跨径

- 6 多选 (2分) 桥面铺装层主要作用的是： 得分/总分
- A. 避免雨水渗入主梁

✓0.67/2.00
- B. 参与主梁结构受力
- C. 扩散车轮压力

✓0.67/2.00
- D. 提供耐磨性能

✓0.67/2.00

正确答案：A、C、D 你选对了

- 7 多选 (2分) 中小跨度混凝土梁桥的伸缩装置在伸缩量计算时需要考虑的因素有 得分/总分
- A. 梁端转角引起的伸缩量
- B. 温度变形伸缩量

✓0.67/2.00
- C. 制造安装误差富裕量

✓0.67/2.00
- D. 收缩徐变伸缩量

✓0.67/2.00

正确答案：B、C、D 你选对了

解析： A、小跨径桥梁梁端转角引起的伸缩量较小，可不考虑。

- 8 多选 (2分) 关于桥梁安全带的描述正确的有： 得分/总分
- A. 安全带高度不小于0.5m
- B. 安全带应与主梁锚固

✓0.67/2.00
- C. 安全带应隔一段距离断开

✓0.67/2.00
- D. 安全带宽度不小于0.25m

✓0.67/2.00

正确答案：B、C、D 你选对了

- 9 判断 (1分) 桥面构造应该能保证主体结构的安全性、耐久性和车辆行人安全。 得分/总分
- A. ✓

✓1.00/1.00
- B. ✗

正确答案：A 你选对了

- 10 判断 (1分) 桥面的栏杆、路缘石应该在主梁伸缩缝处断开。 得分/总分
- A. ✗
- B. ✓

✓1.00/1.00

正确答案：B 你选对了

- 11 判断 (1分) 桥面连续构造就是使其在该处能承受活载弯矩。 得分/总分
- A. ✓
- B. ✗

✓1.00/1.00

正确答案：B 你选对了

解析： 主要是桥面连续，承担车辆轮压作用，无法承受弯矩。

- 12 判断 (1分) 某桥为一个4×30米连续梁桥，该桥伸缩缝设置数量可以大于2道。 得分/总分
- A. ✗

✓1.00/1.00
- B. ✓

正确答案：A 你选对了  
解析：连续梁各中支点处不断开，只需在两端设置伸缩缝，不会大于2道。