# Первый этап индивидуального проекта

Операционные системы

Краснова К. Г.

07.03.2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



Научному работнику полезно иметь сайт-портфолио про него и его проекты.



Научиться размещать сайт на Github pages. Выполнить первый этап реализации индивидуального проекта.

### Задачи

- 1. Установить необходимое ПО
- 2. Скачать шаблон темы сайта
- 3. Разместить его на хостинге Git
- 4. Установить параметр для URLs сайта
- 5. Разместить заготовку сайта на Github pages.


# ПО и инструменты

- · hugo (рис. 1).
- Github
- · git
- · Github pages

V.1030_0.1.100_00111111111111111111111111	2212 1112	1000 110011
thugo_0.145.0_dragonfly-amd64.tar.gz	16.6 MB	last week
♦ hugo_0.145.0_freebsd-amd64.tar.gz	16.6 MB	last week
♦ hugo_0.145.0_Linux-64bit.tar.gz	16.7 MB	last week
♦ hugo_0.145.0_linux-amd64.deb	17.4 MB	last week
♦ hugo_0.145.0_linux-amd64.tar.gz	16.7 MB	last week
A		12 (2

#### ПО и инструменты


Создаю свой репозиторий blog (рис. 2).



6/10

## Установка параметр для URLs сайта

Создаю новый пустой репозиторий, чье имя будет адресом сайта (рис. 4).



## Установка параметр для URLs сайта

### Подключаю репозиторий к каталогу public (рис. 6).

```
kamilla@fedora:-/work/blog$ git submodule add -t main https://github.com/kakras/kakras.github.io public
использование: git submodule [--quiet] [--cached]
or: git submodule [--quiet] add [-b <branch>] [-f|--force] [--name <name>] [--reference <repository>] [--] <normalise or: git submodule [--quiet] status [--cached] [--recursive] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] init [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] deinit [-f|--force] (--all| [--] <path>...)
or: git submodule [--quiet] update [--init [--filter=<filter-spec>]] [--remote] [-N|--no-fetch] [-f|--force]
[<path>...]
or: git submodule [--quiet] set-branch (--default|--branch <branch>) [--] <path>
```

Размещение заготовку сайта на Github pages.

Проверяю есть ли подключение между public и репозиторием kakras.github.io, после чего отправляю изменения на глобальный репозиторий (рис. 7).

```
kamilla@fedora:~/work/blog$ cd public/
kamilla@fedora:~/work/blog/public$ git remote
origin
kamilla@fedora:~/work/blog/public$ git add .
kamilla@fedora:~/work/blog/public$ git commit -am 'Add cite'
[main 7b3a055] Add cite
```

## Результаты и выводы

- · Научилась размещать сайт на Github pages
- Разместила шаблон сайта на сервере