

Documentation Project 4 Απόστολος Καλαμάρας AM:00219

Η εργασία αποτελεί συνέχεια της τρίτης εργασίας με την προσθήκη των απαραίτητων αρχείων php, javascript, css και τις απαραίτητες τροποποιήσεις στα ήδη υπάρχοντα αρχεία. Ως εκ τούτου η τεκμηρίωση της δεύτερης και τρίτης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά την δομή της σελίδας και την εμφάνιση της για οθόνες ανάλογα με το μέγεθος τους. Ο στόχος της τέταρτης εργασίας είναι να προστεθούν στην λειτουργικότητα της σελίδας 1) Η δυνατότητα για εγγραφή σε μια βάση δεδομένων μέσω μιας φόρμας sign up, ώστε να μπορούν εγγεγραμμένοι χρήστες να συνδέονται μέσω μιας άλλης φόρμας log in και να προβάλλεται σε αυτούς το περιεχόμενο της σελίδας 2) Η αλληλεπίδραση του χρήστη μέσω javascript με κάποια στοιχεία της σελίδας : α) Αφού πατήσει ένα κουμπί της σελίδας να ενημερώνεται δυναμικά με κάποιο μήνυμα για κάτι β) Αφού περάσει το ποντίκι από ένα συγκεκριμένο στοιχείο να αλλάζει κάτι στο στυλ αυτού του στοιχείου. Η εργασία αποτελείται από τα εξής αρχεία και φακέλους:


« Local Disk (C:) > xampp > htdocs > Project4		Search Pro
Name	Date modified	
content	8/2/25 22:08	
images	12/1/25 13:09	
javascript	8/2/25 15:56	
sql	8/2/25 13:04	
styles	8/2/25 13:26	
uploads	8/2/25 19:24	
Documentation Project4.docx	9/2/25 01:45	
index.php	8/2/25 13:32	
LogOut.php	9/2/25 01:07	
SignUp.php	8/2/25 13:38	
uploadFile.php	8/2/25 22:16	
pharmacyDB.sql	9/2/25 01:47	

Φάκελος content περιέχει το κυρίως περιεχόμενο :


« xampp > htdocs > Project4 > content	
Name	
HomePage.php	
Page2.php	

Φάκελος images : Περιέχει όλο το υλικό που χρησιμοποιείται στις σελίδες από φωτογραφίες


Φάκελος javascript, περιέχει τα αρχεία javascript για την έξτρα λειτουργικότητα :



Φάκελος sql, περιέχει όλα τα αρχεία που αφορούν αλληλεπίδραση με την βάση δεδομένων :



Φάκελος styles, περιέχει όλα τα αρχεία css για το στυλ για κάθε σελίδα:



Φάκελος uploads, είναι ο προορισμός κάθε αρχείου που ανεβάζει ο χρήστης.

1) Φάκελος content


A) HomePage.php : Είναι το ίδιο αρχείο με το κυρίως περιεχόμενο όπως στις προηγούμενες εργασίες με μικρές προσθήκες σε σημεία, κώδικα php και javascript για να προστεθεί έξτρα λειτουργικότητα.

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user_username'])){
    header("Location: " . " ../index.php?error=Log in please before accessing main page");
    exit;
}
?>
```

Το ανωτέρω συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα το χρησιμοποιώ προκειμένου το κυρίως περιεχόμενο της σελίδας να μην εμφανίζεται μέσω του url, με την μέθοδο GET, εκτός κι αν έχει πραγματοποιήσει log in ο χρήστης. Αν έχει τηρηθεί αυτή η διαδικασία θα έχει τεθεί σίγουρα τιμή στο username και θα έχει αποθηκευτεί στο superglobal \$_SESSION. Διαφορετικά θα στέλνει τον χρήστη στην σελίδα για log in με ένα μήνυμα που το περνάω στο query για να τον κατευθύνω γιατί δεν προβάλλεται το ζητούμενο.

```
<?php
if (isset($_SESSION['user_first']) && isset($_SESSION['user_last'])){
    echo "<p> Welcome " . $_SESSION['user_first'] . " " . $_SESSION['user_last'] . "</p>";
}
?>
```

Το ανωτέρω συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα το χρησιμοποιώ προκειμένου να προβάλλω το όνομα του χρήστη σε ένα σημείο στην σελίδα με το κυρίως περιεχόμενο αφού έχει κάνει log in, σε ένα σημείο στον header. Παραδειγμα:



Σέ ένα άλλο σημείο στον header έχει προστεθεί και ένας σύνδεσμος για να μπορεί να κάνει log out ο χρήστης

```
<a href=" ../Logout.php"><span class="material-symbols-outlined">cancel</span>Log Out</a>
```

Η θέση του στην σελίδα είναι

Ενεργοποιεί όταν πατηθεί το αρχείο του **Logout.php** που καθαρίζει τον πίνακα \$_SESSION και τελειώνει το session. Επίσης σε ανακατευθύνει στο log in.

```
<?php
    session_start();
    $_SESSION=[];
    session_destroy();

    header("Location: " . "index.php?error=Successfull logout");
    exit;
?>
```

Στην συνέχεια τελευταίο τμήμα της κεφαλίδας έχει προστεθεί ένα script της javascript που κάνει αναφορά σε ένα αρχείο **jsmod.js**

```
<script src="../javascript/jsmod.js"></script>
```

Το αρχείο αυτό βρίσκεται μέσα στον φάκελο javascript και η λειτουργικότητα του βασίζεται στον εξής κώδικα:

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
    var container3 = document.getElementById("container3");
    container3.addEventListener("mouseover", function(){
        container3.style.backgroundColor="red";
    });
    container3.addEventListener("mouseleave", function(){
        container3.style.backgroundColor="■ rgba(238, 159, 12, 0.767)";
    });
});
```

Αυτό που κάνει είναι αφού φορτωθεί κανονικά η σελίδα μας, όποτε ο χρήστης περνάει το ποντίκι πάνω από αυτό το τμήμα θα αλλάζει το χρώμα στο φόντο σε κόκκινο και θα επιστρέφει στο προηγούμενο του χρώμα όταν ο κέρσορας πάει σε άλλο στοιχείο.

mouseover




mouseleave



Επόμενη διαφοροποίηση έχουμε στο main της σελίδας όπου προβάλλονται κάποια προϊόντα και το καθένα έχει ένα κουμπάκι που θα πρόσθετε το προϊόν στο καλάθι του χρήστη. Εκεί με την βοήθεια της javascript, inline αυτή την φορά αντί από εξωτερικό αρχείο, όταν πατηθεί το κουμπί «Στο Καλάθι» εμφανίζεται μια ειδοποίηση στον χρήστη για ένα κωδικό έκπτωσης.

```
<li>
  Forte Pharma 13,99€#8364
  <button type="submit" onclick="alert('Add the code Forte30 for a discount')">Στο Καλάθι</button>
</li>
</li>
```

Αποτέλεσμα




Επόμενη διαφοροποίηση είναι άλλο ένα μήνυμα που εμφανίζεται στον χρήστη όταν το ποντίκι περάσει από μια εικόνα μια μάρκας προϊόντων. Βασίζεται σε αυτό το script

```
<script src="../javascript/jsalerts.js"></script>
```

Που έχει τοποθετηθεί στο section αυτό και η λειτουργικότητα του αποτυπώνεται στο αρχείο **jsalerts.js** που είναι στο φάκελο javascript

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
    var figure = document.getElementById("Vichy");
    figure.addEventListener("mouseleave", function(){
        alert("All handcare Vichy products 50% off!!!!")
    });
});
```

Αποτέλεσμα



B) **Page2.php** : Παραμένει το ίδιο σε περιεχόμενο και με τις ίδιες προσθήκες όπως στο αρχείο HomePage.php για την ανακατεύθυνση του χρήστη αν πάει να ζητήσει την σελίδα με GET αλλά δεν έχει συνδεθεί, για την εμφάνιση του ονόματος του χρήστη και το log out.

2) **Φάκελος javascript** : Όπως αναλύθηκαν τα περιεχόμενα παραπάνω.

3) **Φάκελος sql**


A) **connect.php** : Οι λεπτομέρειες της σύνδεσης με την βάση βρίσκονται σε αυτό το αρχείο. Το συμπεριλαμβάνουμε σε όλα τα αρχεία που θα έχουμε αλληλεπίδραση με την βάση δεδομένων.

B) **eggrafi.php** : Του συγκεκριμένου αρχείου η λειτουργικότητα ενεργοποιείται από την κατάθεση της φόρμας που βρίσκεται στο αρχείο **SignUp.php** όταν ο χρήστης εγγράφεται στην βάση δεδομένων προκειμένου να αποκτήσει credentials για να τα εισάγει στην φόρμα του log in από το αρχείο **index.php** στο οποίο και σε ανακατευθύνει το eggrafi.php αν όλα πάνε καλά. Σε διαφορετική περίπτωση που κάτι συμπληρώνει λάθος ο χρήστης θα ξανα κατευθύνεται στη φόρμα του SignUp.php.

Γ) **eisodos.php** : Του συγκεκριμένου αρχείου η λειτουργικότητα ενεργοποιείται από την κατάθεση της φόρμας log in που βρίσκεται στο αρχείο **index.php**. Αν ο χρήστης δεν συμπληρώνει κάτι σωστά τότε τον ανακατευθύνει στη φόρμα ξανά με κάποια μηνύματα που προβάλλονται για να εξηγήσουν τι δεν πήγε καλά. Αν τα credentials είναι σωστά τότε σώζονται τα στοιχεία του χρήστη από την βάση στον πίνακα \$_SESSION και ο χρήστης ανακατευθύνεται στην σελίδα με το περιεχόμενο

Δ) **formhandling.php** : Το ίδιο περιεχόμενο και λειτουργικότητα από την Τρίτη εργασία.


index.php : Έχει την φόρμα για το log in



The image shows a login form titled "Login" on a teal background. On the left is a white circular logo with a stylized cross. On the right, the text "PHARMACY Alexandra" is partially visible. The form itself is white and contains two input fields: "Username" and "Password". Below these fields is a teal "Login" button. At the bottom of the form, it says "Not a member yet? [Sign Up Here](#)".

Μέσω αυτού του αρχείου και με σωστή υποβολή στοιχείων χρήστη μέσω της φόρμας είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της HomePage.php και από εκεί της Page2.php που έχουν το περιεχόμενο που θέλει ο χρήστης. Αν δεν είναι εγγεγραμμένος χρήστης μέσω του συνδέσμου πηγαίνει στο ↓

SignUp.php : Έχει την φόρμα για το sign up για να εγγραφεί ένας χρήστης που δεν είναι στην βάση μας.



The image shows a sign-up form titled "Sign Up" on a teal background. On the left is the same white circular logo with a stylized cross. On the right, the text "PHARMACY Alexandra" is partially visible. The form is white and contains five input fields: "First Name", "Last Name", "Email", "Username", and "Password". Below these fields is a teal "Sign Up" button. To the right of the "Sign Up" button is a purple "Home" link.

pharmacyDB.sql : Το αρχείο για την δημιουργία της βάσης με την οποία γίνονται τα αιτήματα για την σελίδα μας. Περιλαμβάνει δύο πίνακες. Ο newsletterusers που αξιοποιήθηκε για την Τρίτη εργασία και τον πίνακα users στον οποίο αποθηκεύονται οι χρήστες που κάνουν sign up και ο πίνακας στον οποίο ανατρέχει το πρόγραμμα για να ελέγξει τα διαπιστευτήρια των χρηστών που κάνουν log in.

users_id	firstName	lastName	email	username	pwd
1	Apostolos	Kalamaras	ak93@hotmail.gr	apo	\$2y\$10\$5RO4M.IJuvo8GVIrN9qx9.MC.zzZnIdu...
2	dimos	tsime	tsime@hotmail.com	first	\$2y\$10\$rsNVcVC3PRlg6cpOvVgvM.xFvv/iffN8o0...
3	Hara	Tserga	tser@gmail.com	Tsiorouli	\$2y\$10\$SuWiq4svNXUPGGK/LACqJ.u.wN2Tuv5...
4	michael	jordan	goat@gmail.com	air	\$2y\$10\$W57zvAqPB2aoExshgvHwrezziAzTQsp...
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL