NovelOps v2

小说连载流水线执行器

从选题到完稿的全流程自动化创作系统

9级门禁 · 18个动态轨 · 11个语料库 · 3种工作模式

一、系统概述

NovelOps v2 是一个自包含的小说写作循环系统，围绕 9级门禁控制（G0-G8 + G6.5质检报告）构建，确保每一章在写作、质检、落盘各环节均通过量化检查后才进入下一章。

功能	说明
全流程自动化	选题调研→大纲→角色→节奏→写作→质检→落盘，全流程调度
量化质量门禁	7项硬门禁指标（σ^2/TTR/$P\sigma^2$/BurstCV/ParaCV/3gram）
一致性保障	18个动态轨全程追踪角色/时间/地点/伏笔/主线
去AI化	Humanizer 3-Pass + R1-R5写作铁律
语料库集成	7个知识库+3个Prompt+1个场景模板，自动加载
Token可控	三档质检模式，自动重写仅1次即暂停

二、四种工作模式

2.1 新书模式

触发词：启动新书、开始新项目、从零开始写

用于从零开始一部小说，执行阶段0全局规划（9个步骤），产出故事圣经（Story Bible），G0人类审核通过后进入章节循环。

2.2 标准章节循环

触发词：写下一章、继续写作、推进章节

日常连载主流程。每章依次通过 G1→G7 共9个门禁，通过后自动落盘并更新18个动态轨文件。QC_FULL模式下，门禁失败只自动重写1次，仍不通过则暂停等用户决策。

2.3 仿写模式

触发词：仿写、模仿写

6步流程：样本风格提取→风格规则生成→仿写生成→Humanizer去AI化→仿写验证→输出章节。自动进行抄袭检测（连续8字以上雷同），确保仿写≠抄袭。

2.4 续写模式

触发词：续写、接着写

5步流程：动态轨重建→续写规划→生成下一章→质检模式执行→输出+更新动态轨。已有小说可直接导入，系统自动重建18个动态轨文件。

三、9级门禁系统

门禁	名称	核心检查
G0	选题+大纲终稿审核	新书模式专属，用户确认全局规划
G1	状态加载门	读取18个动态轨，检查超期伏笔/钩子/主线停滞
G2	模仿学习门	提取样本特征卡，加载切片样本库
G3	写作门	Scene-Sequel规划+R1-R5铁律+Humanizer+禁词扫描
G4	平台规则门	节奏(3章爽/10章爆/憋屈≤2)+钩子+合规+衔接
G5	指标门	7项硬门禁指标+AIText检测（纯统计计算）
G6	一致性门	13项检查（Soul Field/性格/区分度/知识/伏笔/时间线...）
G6.5	质检报告生成	自动生成HTML格式质检报告
G7	状态落盘门	12项WRITE-CHECK+18个动态轨文件更新
G8	人类终审	用户阅读确认（可选，默认跳过）

> **弱管控说明**
>
> 字数标准（1200-1500字）为弱管控，仅作参考目标，不阻塞流程。明显偏离范围（<800或>2500字）才会提醒酌情调整。

四、18个动态轨

分类	文件	用途
核心追踪	00_INDEX.md / progress.md / summaries.md /	项目索引/进度/摘要/决策/日志
角色追踪	character-state.md / fingerprint.json /	状态/语音指纹/角色弧线
时间与地点	timeline.md / location-index.md / established-	时间线/地点索引/已确立事实
情节追踪	main-quest.md / foreshadowing.md / subplot-	主线/伏笔/副线/钩子
风格与素材	used-tropes.md / material-prep-report.md	已用套路/素材准备

五、语料库自动集成

11个语料库与Prompt文件由工作流自动加载，用户无需手动拼接提示词。

分类	文件	工作流加载位置
知识库(7)	platform-patterns.md	步骤1, G4
	genre-guides.md	步骤2, 2.8, G3
	character-templates.md	步骤4, G6
	power-system-templates.md	步骤2.5, G6
	suspense-hooks.md	步骤5, G3, G4
	title-patterns.md	步骤6
	anti-ai-patterns.md	G2, G3, 步骤7
Prompt(3)	writer-prompt.md	G3
	editor-prompt.md	G6
	humanizer-prompt.md	G3
模板(1)	scene-plan.md	G3

六、写作质量保障

层级	机制	内容
场景结构	Scene-Sequel规划	Goal→Conflict→Disaster / Reaction→Dilemma→Decision
写作规则	R1-R5铁律	禁情绪标签/内心≥20%/长短句交替/禁场景总结/对话潜台词
去AI化	Humanizer 3-Pass	检测→改写→审计，三步闭环

七、三档质检模式

模式	代号	门禁执行	失败处理	Token消耗
质检+自动重写	QC_FULL	G1→G7全部	自动重写1次，仍不通过则暂停	较高
仅质检不重写	QC_CHECK	G1→G7全部	暂停报告，等用户决定	中等
跳过质检	QC_SKIP	仅G1+G3+G7	直接输出	最低

八、快速开始

第1步：启动新书 — 说「启动新书」，系统自动执行选题市场调研

第2步：选择质检模式 — 写第一章前选一档（QC_FULL/CHECK/SKIP），选后记住

第3步：开始写 — 说「写下一章」，自动走完G1→G7，输出终稿+质检报告+更新动态轨

> □ 小提示
>
> 系统会自动记住项目状态。如果中途中断对话，下次说「继续写」即可无缝接续。