





GetAnalyst


системный и бизнес-анализ

ЧЕК-ЛИСТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИЙ


ТРЕБОВАНИЯ




Определить управляющее приложение. Оно главное. Для него будут описываться требования к интеграциям с внешними для него системами



Определить с чем интегрироваться. Указать цели интеграций: обмен данными, распределение задач




Составить список задач управляющего приложения




Установить границы: что будет реализовано, а что нет




АРХИТЕКТУРА И ПРОТОКОЛЫ



Определить компоненты: веб-приложения и мобильные сервисы, системы, оборудование




Изучить документацию к протоколам интеграции (API, библиотеки, SDK). Выделить нужные методы. Проверить входные и выходные параметры для них, возможные ошибки




Сделать диаграмму компонентов C4. Показать потоки данных: прием и передача




ЛОГИКА




Описать прямой сценарий работы управляющего приложения




Для каждого шага определить возможные ошибки и альтернативные сценарии




Для каждого шага сценария с интеграцией указать методы из протокола



Для каждого шага с интеграцией проверить обработку ошибок из протокола





GetAnalyst

системный и бизнес-анализ

ЧЕК-ЛИСТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИЙ

БАЗА ДАННЫХ, МЕТОДЫ, ФУНКЦИИ

- ☐ Определить сущности управляющего приложения
- ☐ Определить атрибуты сущностей, указать типы
- ☐ Сопоставить сущности с методами протоколов интеграций для обмена данными

- ☐ Из сценариев определить список методов к разработке
- ☐ Показать на UML-диаграмме последовательности
- ☐ Описать методы: вход, выход, методы из протокола, маппинг данных



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС (UI)

- ☐ Обработать долгие переходы между экранами
- ☐ Предусмотреть локальное хранение данных для увеличения скорости работы

- ☐ Обработать бездействие: определить time out, возвращать на главный экран, завершать операции
- ☐ Режимы работы приложения и способы их переключения



ОБОРУДОВАНИЕ

- ☐ Добавить в сценарии проверки состояния оборудования, открытие соединения и его завершение после выполнения задач
- ☐ Возможность работы в офлайн режиме: требования к локальному хранению данных

- ☐ Обработать ресурсные ограничения. Примеры: бумага для печати, вместимость купюроприемника
- ☐ Предусмотреть штатный режим, сервисный режим, аварийный режим

