

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Str[i]ng

Elabore um <u>programa</u> que recebe uma <u>string</u> e retorna os caracteres contidos nos índices ímpares dessa <u>string</u>, ignorando os espaços em branco. Mostre os caracteres um ao lado do outro numa mesma linha, sem espaços.

A Entrada consiste de:

• Uma string de tamanho variável.

A Saída deve apresentar:

• Uma string composta pelos caracteres contidos nos índices ímpares da string de entrada.

Observações:

• Não é necessário validar se os valores de entrada são do tipo definido.

Descrição dos Exemplos:

• No primeiro exemplo, os caracteres que se encontram nos índices ímpares são a, n, o, c, d, u, c, e, o, l, a, s, t, r, e. Sendo assim a saída é "anocduceolastre".

For example:

Input	Result	
saindo cedo eu chego lá mais tarde	anocduceolastre	
pJpá é hpoprpa dpe jpapnptpapr	Jáéhoradejantar	
sábado um dia de aventura	áaouieaetr	

Answer: (penalty regime: 0, 0, 10, 20, ... %)

```
frase = input()
2 v for i in range(len(frase)):
    if (i%2== 1) and not(frase[i]== " "):
        print(frase[i],end = "")
```

PRECHECK VERIFICAR

	Input	Expected	Got	
~	saindo cedo eu chego lá mais tarde	anocduceolastre	anocduceolastre	~



	Input	Expected	Got	
~	pJpá é hpoprpa dpe jpapnptpapr	Jáéhoradejantar	Jáéhoradejantar	~
~	sábado um dia de aventura	áaouieaetr	áaouieaetr	~
~	im fearless	mfals	mfals	~
~	avenida barramas numero 75 sul e sudeste	vndarmsnmr5slesdse	vndarmsnmr5slesdse	~
~	uh uh uh uhhhhhhhh 1 2 3	huhuhhhh123	huhuhhhh123	~

Passou em todos os teste! ✔

Correto

Notas para este envio: 1,00/1,00.

