


GUIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESTÉTICA DOS DEUSES

AVISO IMPORTANTE

É expressamente PROIBIDO reproduzir ou distribuir este e-book por qualquer meio. Esse material é protegido pela lei 9.610 de fevereiro de 1998, podendo seu desrespeito ser multado em até 3.000 mil vezes o valor da reprodução.

INTRODUÇÃO

GUIA DA ESTÉTICA

Eu me chamo Gabriel Breier: E o que me fez escrever esse livro, foi a vontade de querer transformar as pessoas.

O passo para mudança começa na mente, toda atividade que a gente vai praticar começa com a força do pensamento. Através disso eu decidi me transformar porque eu comecei a perceber que quando você cuida da sua aparência e de você, as pessoas começam a te tratar de forma diferente, de uma forma mais agradável e Alegre. (Tudo muda quando você se transforma)

Tudo muda quando seu corpo e o seu conhecimento muda . E quando eu fiz 15 anos eu decidi entrar na academia e desde então eu venho me dedicando ao estudo do treinamento, nutrição e da Psicologia para entender melhor como eu posso atingir um corpo excelente, que não me limite a fazer as coisas que eu quero. E a musculação me ajudou bastante tanto fisicamente quanto psicologicamente, além do crescimento físico eu obtive o crescimento mental também e eu sou muito grato a musculação, atividade física me ajudou bastante e eu pretendo ajudar mais ainda você através do meu conhecimento passado nesse livro guia da estética.

Nele você vai encontrar rotinas de treino para cada grupo muscular, a minha rotina de treino atual. É um guia básico de nutrição essencial, nele você vai entender melhor sobre macronutrientes e micronutrientes. Como fazer o cálculo dos macronutrientes e dos micronutrientes.

Irá entender melhor sobre Biotipo físico, sobre anatomia de cada grupo muscular e rotinas de treino específicas intensas que eu faço para cada grupo muscular. Técnicas de treino também serão abordados, como tempo sobre tensão, periodização, macetes que eu desenvolvi para elevar meu corpo ao máximo de desempenho.

Este é o guia da estetica! Faça boa leitura e bons treinos com este guia. E vamos começar falando sobre os macronutrientes. Boa leitura, boa evolução e rumo a estética.



MACRONUTRIENTES O QUE SÃO E COMO CALCULAR

MICRONUTRIENTES

Alguns nutrientes são essenciais para o funcionamento do nosso organismo e, obviamente, para a construção de músculos, já que é deles que tiramos a energia necessária para os processos metabólicos.

Esses nutrientes podem ser classificados em macro ou micronutrientes, de acordo com as funções que possuem.

Entre os micronutrientes, dois são essenciais: as vitaminas e os minerais.

Já entre os macronutrientes, estão as proteínas, os carboidratos e as gorduras.

OS MICRONUTRIENTES ESSENCIAIS

Vitaminas

São substâncias diversas, responsáveis pelo bom funcionamento celular e pelo desenvolvimento das funções vitais do organismo.

Minerais

São substâncias como cálcio, potássio e magnésio, que auxiliam, entre outras funções, no combate a lesões celulares e na defesa contra os radicais livres, que provocam o envelhecimento.

OS MACRONUTRIENTES ESSENCIAIS

Proteínas

Matéria-prima dos músculos, são as substâncias essenciais na construção da fibra muscular e de praticamente todos os tecidos do organismo.

Cada grama de proteína equivale a 4 calorias. Normalmente, são encontradas em carnes ovos, peixe, frango e laticínios.

Carboidratos

Fontes de energia, é por meio deles que o organismo adquire energia para realizar suas funções.

Podem ser “simples” ou “complexos”, e isso depende do tempo que o organismo leva para quebrar suas moléculas. Um grama de carboidrato tem, em média, 4 calorias, sim mesma quantidade de grama calórica que dá proteína.

Gorduras

Também fornecem energia para o organismo e ajudam a sintetizar diversas vitaminas, além de auxiliarem na produção dos hormônios.

As gorduras ômega 3 e a ômega 6, por exemplo, podem ser encontradas em peixes e ajudam a melhorar as funções vitais.

Em média, cada grama de gordura equivale a 9 calorias.

Por isso, não fique nesse papinho de só saber a quantidade de calorias.

Pare de besteira e entenda a quantidade de cada tipo de nutriente.

Dessa maneira, você pode otimizar sua dieta e trazer para o organismo todas as substâncias necessárias para melhorar a saúde e atingir o shape dos deuses, aquele corpo do seus sonhos diferenciado e top.

PARE DE FICAR SÓ CONTANDO CALORIAS

Contar as calorias é importante, principalmente para os que têm dificuldade de ganhar massa magra. Mas saber o que você deve comer é ainda mais importante.

Isso porque saber as quantidades corretas de nutrientes ajudará na construção muscular e a sanar possíveis deficiências do seu organismo, além de gerar mais energia, melhorando seu desempenho.

Não adianta comer muitas calorias de alimentos pobres em nutrientes, que vão te deixar sem disposição para fazer aquele treino intenso que é extremamente necessário para construir o shape do sonho.

Já que você vai comer, saiba o que será melhor.

Porém, é importante ter uma base de seu gasto energético diário e saber quantas calorias são necessárias para emagrecer ou ganhar peso (para ter a melhor estética).

Depois disso, será mais fácil calcular as quantidades de cada nutriente.

COMO CALCULAR

Antes de distribuir os macronutrientes na dieta, você precisa saber a quantidade de calorias ideal para seu dia a dia.

Você pode pensar: mas você não acabou de dizer que não é para pensar nas calorias?

O ponto principal é que contar calorias é importante, mas não é o bastante.

Além de ingerir um número adequado de calorias por dia, elas precisam ter os nutrientes necessários.

Então, você não deve parar de contar calorias: o ideal é continuar fazendo isso, mas sabendo quanto de cada macro ou micronutriente você precisa, o que vai influenciar nas suas escolhas do que comer.

Se o objetivo da dieta é a hipertrofia, a quantidade de calorias precisa ser maior do que seu gasto energético diário.

Para iniciar, precisamos descobrir sua Taxa Metabólica Basal (TMB) , que é a quantidade de calorias que você gasta quando está em repouso.

Para esse cálculo, vamos criar um personagem, que vai se chamar Goku.

Aqui embaixo, estão os dados do goku:

- **Idade: 31 anos**
- **Peso: 65kg**
- **Altura: 1,78m**
- **Nível de atividade: moderadamente ativo**

Para calcular a TMB de um homem de 31 anos, vamos usar a seguinte formula:

- **TMB = (11,3 x peso (kg)) + (16 x altura (metros)) + 901**

Então, a TMB do goku ficaria assim:

- **TMB = 11,3 x 65 + 16 x 1,78 + 901**
- **TMB do goku = 1.663,9 kcal**

GASTO ENERGÉTICO TOTAL

Sabendo a TMB, podemos calcular o gasto energético do Frango, ou seja, a quantidade total de calorias que o organismo dele precisa para realizar todas as atividades (incluindo dormir, digerir alimentos e outros) no período de um dia completo.

Saber o gasto energético é importante para termos uma ideia de quanto o goku precisará para ganhar peso, ou seja, a dieta precisará contar com uma quantidade maior de calorias do que o gasto diário.

Para fazer esse cálculo, primeiro precisamos identificar o nível de atividade física praticado.

Para ajudar nisso, existe uma tabela que classifica sua frequência e a intensidade de exercícios. Veja só:

- **Sedentário: Não faz atividades físicas periodicamente e passa grande parte do dia sentado. Para ele o gasto energético é calculado assim: TMB x 1,00.**

- **Levemente ativo – pratica exercícios leves, com uma frequência que varia de 1 a 3 dias na semana. O gasto energético deve ser calculado da seguinte forma: TMB x 1,11.**

Moderadamente ativo: Pratica exercícios com intensidade moderada e frequência entre 4 e 7 dias na semana. Podemos calcular o gasto energético com a fórmula: TMB x 1,25.

- **Muito ativo: Realiza exercícios intensos todos os dias ou atividades moderadas 2x ao dia. Para calcular o gasto energético, usamos a seguinte fórmula: TMB x 1,48.**

Então, vamos saber quantas calorias o goku está gastando todo dia. Ele pratica exercícios moderados, 5 vezes na semana.

Portanto, encontra-se na faixa "Moderadamente ativo".

Assim, o gasto energético total dele fica da seguinte forma:

- **Gasto Energético Total do Goku = 1.663,9 x 1,25 = 2.079,9 kcal**

- **Concluímos mais uma etapa. Agora já sabemos que o Frango gasta, em média, 2.079,9 kcal por dia para realizar todas as suas atividades.**

Com isso, podemos partir para mais uma etapa, que é a definição da quantidade de calorias necessárias para que ele atinja os objetivos de ganho de massa muscular.

ESTABELEÇA UMA META CALÓRICA

A teoria é simples: se você deseja ganhar peso, deve consumir uma quantidade maior de calorias diária do que seu gasto diário, ou seja, criar um AUMENTO CALÓRICO.

Já quem deseja diminuir a gordura deve fazer o contrário: consumir menos calorias do que se gasta diariamente O FAMOSO déficit calórico .

Para iniciar, o aumento calórico pode ser em torno de 20% do gasto diário, mas lembre-se esse valor varia de acordo com cada indivíduo. Por isso é importante falar com um nutricionista antes de colocar isso em prática.

(Justamente para ter tudo de acordo com a sua individualidade).

Enfim...

Para o Goku ganhar peso, ele deve estabelecer a seguinte meta calórica:

- **Goku = 2.079,9 + 20% = 2.495,9 kcal (esses 20% são calorias a mais que devem ser ingeridas com base na TMB para aumentar o peso)**

Pronto! Já sabemos de quanto o Goku precisa para crescer!

Agora, podemos distribuir as 2.495,9 calorias entre os macronutrientes, que vao trazer qualidade para a alimentação e melhorarão o desempenho.

A HORA DOS MACRONUTRIENTES

Entender que tipos de alimentos devemos ingerir e quais as reais quantidades de macronutrientes que devemos consumir é um assunto controverso, porque cada organismo tem suas características próprias e responde de uma maneira individual.

As mesmas tarefas como dormir, digerir alimentos e realizar atividades físicas podem gastar diferentes quantidades calóricas em cada ser humano.

Então, é difícil prever realmente qual a quantidade de nutrientes necessária ideal.

Porém, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma dieta equilibrada trabalha com as seguintes proporções:

- **10 a 15% de proteínas**
- **55 a 75% de carboidratos**
- **15 a 30% de gorduras.**

Se pensarmos na quantidade de calorias que o nosso amigo Frango por exemplo, precisa consumir para ganhar peso, podemos dividi-la nessas proporções, ficando assim:

- **Aproximadamente 343,2 kcal de proteínas**
- **Aproximadamente 1487,1 kcal de carboidratos**
- **Aproximadamente 457,6 kcal de gorduras**

Levando em consideração o quanto cada caloria equivale em gramas, podemos ver que o nosso amigo Frango precisará consumir diariamente:

- **86 gramas de proteína;**
- **371,8 gramas de carboidrato;**
- **50,9 gramas de gordura.**

Existem outras teorias que dizem que podemos consumir 2g de proteína para cada kg de peso corporal. É uma outra questão.

Com essas informações, já dá para o Frango saber como deve dividir a alimentação durante o dia e escolher os melhores alimentos para os objetivos que ele está disposto a obter.

Lembre-se que esses valores podem variar de acordo com objetivos, idade, peso, etc de CADA PESSOA.

OS MICRONUTRIENTES

As quantidades de micronutrientes (vitaminas e minerais) são mais fáceis de se fazer os calculos.

Isso porque os cientistas falam em uma dose padrão para consumo diário.

Assim fico mais fácil, não é mesmo!

É claro que essas doses podem variar em cada organismo. LEMBRE INDIVIDUALIDADE É TUDO.

Algumas pessoas podem ter dificuldade de absorver algumas vitaminas e minerais, então é preciso consumi-las em quantidades diferentes. Além disso, essas quantidades podem variar de acordo com a idade de é homem ou mulher e por aí vai...

Porém, vamos levar em consideração uma situação de uma pessoa normal:

- **Vitamina B12: 3 a 5 microgramas (µg) dose diária**
- **Vitamina D: 5 a 50 microgramas (µg) dose diária**
- **Vitamina A: 900 microgramas (µg) dose diária**
- **Vitamina C: 90 miligramas (mg) dose diária**
- **Vitamina E: 15 miligramas (mg) dose diária**
- **Cálcio: 1000 miligramas (mg) dose diária**
- **Iodo: 150 microgramas (µg) dose diária**
- **Ferro: 8 miligramas (mg) dose diária**
- **Zinco: 11 miligramas (mg) dose diária**

É fator importante dizer, esses nutrientes também estão ligados entre si, então é interessante você consumir todos.

Exemplo: a vitamina C aumenta a capacidade de absorção do ferro pelo organismo.

Também é preciso lembrar que o excesso no consumo de vitaminas pode causar problemas a saúde, sim você pode ter sério problemas se ingerir demasiado.

Portanto, levar em consideração as quantidades diárias é muito importante para manter a disposição e o bom funcionamento do organismo em geral.

ESCOLHA OS ALIMENTOS CERTOS

Depois de fazer todos os esses cálculos e Planejamento, é importante falarmos sobre a escolha dos alimentos que são essências para nosso desenvolvimento.

Afinal você sabe que, não basta achar que comer batata frita te dará a quantidade de gorduras necessárias para o dia, quem dera.... Mas não dará.

Então fique ligado aos tipos de alimentos que você utiliza na sua dieta e na maneira de distribuí-los durante o dia.

Para te guiar melhor, siga essas dicas.

Prefira alimentos orgânicos do que industrializados e processados

Sabemos que o processo de industrialização utiliza diversas substâncias que podem ser prejudiciais a sua saúde, além de atrapalhar no processo de ganho de peso e perca de gordura. Então, utilize frutas, verduras, legumes e cereais integrais.

Diminua o consumo de açúcar

Lembre-se que o açúcar não traz nenhum benefício ao corpo . Tente substituir por mel, tâmaras e ameixas. E pare de besteira. Seu objetivo

vale mais que uma colher de açúcar não fica de papinho furado tentando articular para comer porcaria, faça oq tem que fazer.

SOMENTE ASSIM OBTERÁ A ESTÉTICA

Prefira os carboidratos complexos!

Como demoram mais para serem absorvidos, eles fornecem mais energia. É o caso da batata doce, da aveia e das leguminosos. (Em fase de emagrecimento é muito proveitoso).

Fique atento a alimentação pré-treino (essencial)

Como você necessitará de energia para treinar, prefira carboidratos complexos antes do treino. Mas faça o consumo cerca de 1 hora antes da atividade. O corpo precisa de tempo para digerir e te dar a ENERGIA para arrebentar no Treino.

O QUE SÃO PROTEÍNAS

As proteínas são macromoléculas presentes nas células de praticamente todo o corpo humano, sim todos nós temos células de proteína. Elas são responsáveis por inúmeras funções no nosso corpo, como o crescimento de unhas e cabelos, reposição da pele e a construção de músculos que é o que mais queremos não é mesmo!

As proteínas são compostas por uma sequência de aminoácidos, sendo que alguns podem ser sintetizados pelo nosso organismo e outros precisam ser fornecidos através da alimentação e suplementação (caso necessário). Esses últimos são os chamados aminoácidos essenciais. Porém, garantir a correta absorção deles apenas por meio de comida é muito difícil.

Por esse motivo é que atletas e praticantes de musculação optam aos suplementos nutricionais, justamente para garantir que o corpo terá todos os níveis adequados de proteína e aminoácidos.

Quais são os benefícios da proteína para quem pratica Atividade Física?

Se o seu organismo não encontrar proteína em quantidades corretas, ele vai acabar utilizando os tecidos musculares (sim, o próprio musculo). Como fonte de absorção dos aminoácidos.

Na prática, isso vai significar redução de massa muscular: E isso nós não queremos ter, para quem treina sério em busca de resultados claro! Por este motivo é tão importante uma dieta rica em alimentos proteicos e o uso dos suplementos para atingir a quantidade ideal para termos ganhos musculares para gente poder tira uma onda sem camisa e ter rendimento nos Treinos!

O ganho de massa muscular é o principal benefício da ingestão das proteínas. Elas ajudam na criação de musculos o que gera mais força e definição do corpo. Aliada a treinos adequados e uma dieta equilibrada, a proteína ainda pode ajudar na diminuição de gordura. Porém, não é apenas isso! Ela possui uma série de vantagens que vão além dos benefícios da aparência física não se engane, consumir uma nutrição adequada não é só pela sua aparência e sim pelo COMPLETO.

SUA APARÊNCIA É APENAS O REFLEXO DOS SEUS HÁBITOS.

A proteína ajuda na recuperação da musculatura após o treino, contribuindo para a regeneração das fibras musculares que eventualmente tenham sido lesionadas (para uma boa causa). Ganhar shape dos Deuses.

Além disso a proteína ainda é responsável pela regulação de alguns hormônios, produção de anticorpos e manutenção do bom funcionamento do sistema imunológico. Sim proteina não é só para ganho de massa muscular e trás benefícios para o corpo no GERAL.

Os suplementos trouxeram outras vantagens importantes na absorção das proteínas. Eles facilitam que esportistas em geral e nós fisiculturistas mantenham bons níveis de aminoácidos no organismo ininterruptamente, inclusive durante o sono anabolico.

Com a suplementação também é possível preparar o corpo para os exercícios ou turbinar os efeitos do treino, após a conclusão.

Quais os tipos de proteína disponíveis no mercado, para quais ocasiões são indicadas?

Existe uma vasta quantidade de proteínas que podem ser utilizadas para ajudar o organismo a aproveitar melhor os treinos. O legal é combinar algumas delas para conseguir resultados mais EFICIENTES.

Abaixo você vai conhecer as características de cada uma delas. Assim, poderá avaliar qual se encaixa melhor no seu SHAPE.

Alimento que possuem proteínas!

Os alimentos são a fonte natural de proteínas. Na hora das refeições, escolha por itens com alto valor protéico como carnes! (vermelha e branca), ovos e laticínios. Apenas não se esqueça de que eles devem ser combinados com porções de carboidratos.

Dietas compostas exclusivamente de proteínas não são nenhum pouco aconselháveis, especialmente para pessoas que realizam treino com cargas PESADAS! Então, a dica é consumir proteína de qualidade como frango, carne, ovos e adequar com carboidratos para ter melhor absorção e RENDIMENTO NOS TREINOS.

Suplementos de Proteína

O grande desafio de consumir proteína é o preenchimento dos períodos entre as refeições. Nesses momentos, a suplementação é a melhor saída. Para os treinos mais rígidos, em que a pessoa espera resultados rápidos, o recomendável é que a absorção seja mantida durante todo o dia, o que exige ingestão de suplementos de três em três horas, com especial atenção para os períodos pré e pós treinos. Para cada momento do dia há um tipo de proteína mais adequada.

ATENÇÃO: Comer de 3 em 3 horas é essencial para construir músculos sólidos. Mas caso não dê pela correia diária, insegir um shake vai sempre bem

Albumina : É a proteína vinda do ovo e possui um alto valor biológico, o que indiConheça abaixo os suplementos mais comuns e suas indicações:

ca que será absorvida quase em sua totalidade pelo corpo. Como tem lenta absorção, o uso é indicado no pré-treino e antes de dormir. E além do mais Tem preço acessível, muito bom o custo benefício.

Caseina: É a proteína do leite. Possui lenta absorção e por isso consegue manter os aminoácidos circulando pelo corpo por longos períodos de tempo. Ideal para pessoas que possuem ritmo de trabalho corrido e ficam por muitas horas sem comer. Deve ser usada entre refeições, antes do treino e a noite, para dormir também é uma ótima opção.

Whey Protein Concentrado: É a proteína do soro do leite. Ela concentrada passa por um processo de filtragem que deixa o suplemento com certas porcentagens de gorduras, carboidratos e lactose. Não é indicada para quem precisa reduzir calorias na dieta, mas pode ser utilizada tranquilamente por pessoas que querem adquirir massa muscular. De absorção gradativa, o ideal é utilização antes do treino e entre as refeições. É um excelente suplemento de proteína para construir músculos.

WheyProtein Isolado: Queridinho das academias, é considerada de boa qualidade devido ter grande concentração de proteínas e ao alto potencial de absorção pelo corpo. O processo de filtragem deve eliminar gorduras e carboidratos (confira o rótulo antes de comprar). É indicada para o pós-treino. Trata-se de uma proteína cara, eu particularmente prefiro o whey concentrado pelo custo benefício.

WheyProtein Hidrolisado: É considerado a proteína pura. Não tem gorduras, carboidratos e é livre de lactose. É extremamente processada de forma que as proteínas são quebradas em enzimas para acelerar e facilitar ainda mais a absorção dela pelo organismo. Deve ser ingerida após os treinos. Entre todas, tem preço mais alto e POE ALTO NISSO.

Soja: A proteína isolada de soja tem grande concentração, porém valor biológico mais baixo que as outras opções. Ou seja, apesar de possuir alto nível de aminoácidos, o organismo não conseguirá absorvê-los com tanta facilidade. É considerada uma alternativa para vegetarianos (que não comem carne). Recomendado também para pessoas com alergia a lactose. Ela é mais em conta mas se você não é vegetariano. Opte pelo whey concentrado.

CONTINUANDO...

Proteínas são macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos.
As proteínas estão presentes em todos os seres vivos e participam em praticamente todos os processos celulares do organismo
desempenhando um vasto conjunto de funções no organismo, como a replicação de ADN, a resposta a estímulos e o transporte de moléculas. Muitas proteínas são enzimas que catalisam reações bioquímicas vitais para o metabolismo. As proteínas têm também funções estruturais ou mecânicas, como é o caso da actina e da miosina nos músculos e das proteínas no citoesqueleto, as quais formam um sistema de andaimes que mantém a forma celular. Outras proteínas são importantes na sinalização celular, resposta imunitária e no ciclo celular. As proteínas diferem entre si fundamentalmente na sua sequência de aminoácidos, que é determinada pela sua sequência genética e que geralmente provoca o seu enovelamento numa estrutura tridimensional específica que determina a sua atividade.
Ao contrário das plantas, os animais não conseguem sintetizar todos os aminoácidos de que necessitam para viver. Os aminoácidos que o organismo não é capaz de sintetizar por si próprio são denominados aminoácidos essenciais e devem ser obtidos pelo consumo de alimentos que contenham proteínas, as quais são transformadas em aminoácidos durante a digestão. As proteínas podem ser encontradas numa ampla variedade de alimentos de origem animal e vegetal. A carne, os ovos, o leite e o peixe são fontes de proteínas completas. Entre as principais fontes vegetais ricas em proteína estão as leguminosas, principalmente o feijão, as lentilhas, a soja ou o grão-de-bico. A grande maioria dos aminoácidos está disponível na dieta humana, pelo que uma pessoa saudável com uma dieta equilibrada raramente necessita de suplementos de proteínas. A necessidade é também maior em atletas ou durante a infância, gravidez ou amamentação, ou quando o corpo se encontra em recuperação de um trauma ou de uma operação. Quando o corpo não recebe as quantidades de proteínas necessárias verifica-se insuficiência e desnutrição proteica, a qual pode provocar uma série de doenças, entre as quais atraso no desenvolvimento em crianças ou kwashiorkor.
Uma proteína contém pelo menos uma cadeia polimérica linear derivada da condensação de aminoácidos, ou polipeptídeo. Os resíduos individuais de aminoácidos estão unidos entre si através de ligações peptídicas.

A sequência dos resíduos de aminoácidos em cada proteína é definida pela sequência de um gene, a qual está codificada no código genético. Durante ou após o processo de síntese, os resíduos de uma proteína são muitas vezes alterados quimicamente através de modificação pós-tradicional, a qual modifica as propriedades físicas e químicas das proteínas, o seu enovelamento, estabilidade, atividade e, por fim, a sua função. Em alguns casos as proteínas têm anexados grupos não peptídicos, os quais são denominados cofatores ou grupos prostéticos. As proteínas podem também trabalhar em conjunto para desempenhar determinada função, agrupando-se em complexos proteicos. As proteínas podem ser purificadas a partir de outros componentes celulares recorrendo a diversas,técnicas.
Como a precipitação, ultracentrifugação, eletroforese e cromatografia. Entre os métodos usados para estudar a estrutura e funções das proteínas estão a imuno-histoquímica, mutagénese, sitio-dirigida, ressonância magnética nuclear e espectrometria de massa. Tudo isso serve a proteína.

O QUE SÃO CARBOIDRATOS

Na química, os carboidratos são definidos como moléculas orgânicas que apresentam uma estrutura de carbono, hidrogênio e oxigênio. Além disso, podem ser denominadas como glicídios, hidratos de carbono ou ainda açúcares.

A fórmula química da substância é (CH2O)n, que se refere às substâncias Carbono, Hidrogênio e Oxigênio, denominando os carboidratos também como hidrato de carbono.

O nutriente é utilizado como fonte de energia pelos sistemas vivos e auxilia na formação de estruturas das células e ácidos nucleicos. Os animais ingerem os hidratos de carbono através da alimentação, sendo que ele é uma das substâncias mais presentes nos alimentos.

As principais funções do nutriente no organismo são referentes ao armazenamento energético, à produção de energia e à estruturação celular.

Tipos

Existem 3 tipos de carboidratos, que são chamados de mono, di e polissacarídeos. Apesar dos nomes não serem tão conhecidos popularmente, as substâncias que compõem o grupo de cada um fazem parte da rotina alimentar da maioria das pessoas.

Os monossacarídeos apresentam as glicoses, encontrada no mel, na batata e nas farinhas, por exemplo; a frutose, que é o açúcar das frutas; e a galactose, que está presente no leite e seus derivados.

Nos dissacarídeos, também conhecidos como oligossacarídeos, se encontram a sacarose, composta pelo açúcar branco, por exemplo; maltose, obtida através de alguns cereais como a cevada; e a lactose, que é o açúcar do leite — aquele que muitas pessoas apresentam alergia ou intolerância.

Os polissacarídeos são compostos pelo amido, que está presente em grãos e cereais, como o trigo, arroz e batata, e pela celulose, presente em frutas, legumes, hortaliças, nozes e cascas de sementes.

Esses grupos — mono, di e polissacarídeos — são divididos em carboidratos simples e complexos. Enquanto os simples são formados por 1 ou 2 moléculas de açúcar, os complexos possuem estruturas maiores.

A diferenciação entre esses dois grupos ocorre, sobretudo, na digestão.

Carboidratos simples e complexos

Os mono e dissacarídeos são chamados de carboidratos simples. Isso se deve à estrutura química reduzida que eles apresentam. Já os polissacarídeos são classificados como complexos por apresentarem uma cadeia química maior.

Simples

Como possuem uma cadeia (estrutura) mais simples, eles são rapidamente digeridos.

Geralmente, os alimentos que possuem níveis maiores de carboidrato simples são aqueles mais desejados e, geralmente, menos recomendados na alimentação diária, como balas, chocolates e massas brancas.

Mas também participam desse grupo a frutose e a lactose, que são encontrados em frutas e derivados do leite. Esse alimentos, apesar de possuir carboidratos simples, são fontes ricas de vitaminas e nutrientes.

Quando ingeridos, as moléculas de hidrato de carbono acarretam em uma elevação muito rápida da glicose (ou açúcar) no sangue e causam picos de insulina, que é um hormônio regulador de açúcar sanguíneo.

Após a ação da insulina, a tendência é que o organismo sinta fome rapidamente, porque o nível de glicose continua baixando.

Por isso, quando alguém quer emagrecer, recomenda-se que o tipo simples de carboidrato seja diminuído, também para evitar a indução da fome pelas alterações da glicose.

Esses carboidratos são encontrados em alguns alimentos, como:

- **Arroz branco**
- **Macarrão**
- **Pão branco**
- **Refrigerante**
- **Doces**
- **Biscoitos**
- **Sorvete**
- **Bebidas isotônicas**
- **Chocolates**
- **Leites e derivados.**

Complexos

Quando várias moléculas de carboidratos se unem, elas são chamadas de estruturas complexas.

Nos alimentos, as estruturas geralmente estão associadas às fibras, fazendo com que a digestão e chegada da glicose no sangue seja gradual e mais lenta, evitando que o açúcar sanguíneo suba rapidamente e ocorram picos de insulina.

Devido à liberação moderada do nutriente, os carboidratos complexos conferem energia ao organismo por mais tempo.

Esse tipo de carboidrato é encontrado principalmente em:

- **Cereais integrais (arroz, pão e macarrão);**

- **Mandioca**
- **Batata doce**
- **Vegetais**
- **Grão de bico**
- **Abóbora**
- **Aveia**
- **Brócolis**
- **Milho e ervilha**
- **Linhaça.**

Como são nutrientes de lenta liberação, eles tendem a dar mais saciedade. Ou seja, são esses alimentos que geralmente são indicados para emagrecer e ganhar mais energia nas atividades físicas.

Função no organismo

O nutriente é essencial para o funcionamento do corpo, sendo utilizado em funções básicas do organismo, como o fornecimento de energia para as atividades celulares. Além disso, o carboidrato é necessário para funções metabólicas e para a composição celular.

Não há um número fixo ideal de carboidratos a serem consumidos diariamente. A quantidade pode variar de acordo com as condições e características de cada pessoa.

Como a substância é usada para obter energia muscular, quanto mais atividades físicas a pessoa fizer, mais carboidrato é necessário para que o corpo obtenha energia e mantenha o ritmo dos exercícios e as demais funções orgânicas.

É importante lembrar que não são somente os exercícios físicos e os esportes que gastam energia, mas todas as atividades, como andar, varrer a casa, ler e até ficar parado.

Isso porque o organismo gasta energia para realizar até mesmo suas funções mais básicas, como bater o coração, respirar e digerir alimentos, .

De modo geral, o consumo do carboidrato deve ficar entre 45% e 65% do total de calorias ingeridas. Para saber o quanto isso representa na alimentação diária, a conta é simples: cada 1 grama de carboidrato corresponde a 4 calorias.

Então, imagine que a sua necessidade nutricional seja em torno de 1800 calorias por dia. Fazendo um cálculo de porcentagem, tem-se:

45% de 1800 (45*1800/100) = 810

65% de 1800 (65*1800/100) = 1170

Ou seja, o ideal é que entre 810 e 1170 calorias que você ingira, venham dos carboidratos. Para saber quantos gramas de CHO isso representa, basta dividir os valor por 4, logo que cada 1 carboidrato equivale a 4 calorias:

810/4 = 202,5

1170/4 = 292,5

Então, o consumo médio do nutriente deve ficar entre 202g e 292g de CHO por dia.

Processo de digestão dos carboidratos
Inicialmente, os carboidratos são quebrados em estruturas menores.

A digestão é realizada por enzimas do sistema gastrointestinal (SGI), também chamado de sistema digestivo.

O processo, que se inicia na boca, atua quebrando ou fragmentando as moléculas. Essa degradação é denominada de hidrólise.

Ainda na boca, é secretada uma enzima chamada de ptialina ou amilase salivar. A ação enzimática quebra algumas ligações entre as moléculas de carboidrato, mas não todas.

Assim, compõem um processo inicial ou incompleto de digestão. Enquanto o alimento se encaminha ao estômago, a enzima salivar continua agindo. Somente quando chega no espaço gástrico que a sua ação é finalizada pelo pH ácido, presente no estômago.

O pâncreas participa da digestão liberando uma enzima chamada amilase pancreática, responsável pela quebra do amido em maltose.

Mas é principalmente no intestino delgado que ocorre a maior parte da digestão de carboidratos. Nesse ponto, uma enzima denominada maltase age através da quebra de maltose em duas glicoses.

As cadeias moleculares são quebradas sucessivamente, até resultarem em monossacarídeos de glicose, frutose e galactose. Essas substâncias podem, finalmente, ser absorvidas pelo enterócito (que são células da superfície do intestino).

A absorção ocorre através do transporte dessas moléculas para a corrente sanguínea. O carboidrato degradado e digerido é utilizado como energia celular, sendo distribuído para as células e tecidos para que possam desempenhar diversas funções.

Portanto, essa energia é rapidamente utilizada. Quando há uma oferta e absorção maior de carboidratos do que o organismo precisa no momento, o restante é estocado em forma de glicogênio.

Existem algumas enzimas fundamentais no processo de digestão de carboidratos, que são:

- **Amilase salivar: liberada na boca;**
- **Amilase pancreática: liberada no intestino delgado;**
- **Sacarase: liberada pelas células do intestino delgado;**
- **Maltase: liberada no intestino delgado;**
- **Lactase: liberada no intestino delgado.**

O carboidrato na corrente sanguínea

Quanto mais simples for o carboidrato, mais rapidamente ele chegará à corrente sanguínea.

Pode-se dizer que, quanto mais lento o processo de chegada ao sangue, menor o índice glicêmico do alimento. Ou seja, os carboidratos simples possuem alto índice glicêmico, enquanto os carboidratos complexos possuem taxas menores.

Indiferente do tipo ou classificação do carboidrato, ao atingir a corrente sanguínea, o organismo libera hormônios que regulam as taxas de glicose e evitam descompensações no organismo.

Os principais hormônios que atuam na regulação da glicemia são:

- **Insulina: atua no transporte da glicose para dentro das células, auxiliando no controle das taxas de glicemia sanguínea;**
- **Glucagon: estimula os processos de conversão de glicose em glicogênio e de glicogênio em glicose no fígado;**

- **Adrenalina: atua na quebra do glicogênio e auxilia a liberação da glicose pelo fígado;**
- **Cortisol: age como um estimulante para que o corpo obtenha energia através de outras substâncias não usuais, como os carboidratos e as proteínas.**

Em síntese, tem-se: a ingestão, a digestão, a absorção pela corrente sanguínea, o transporte para dentro das células e, finalmente, o aproveitamento celular energético, que resulta em energia para o organismo continuar suas funções.

Depois que o carboidrato é absorvido
O glicogênio pode ser acumulado no fígado e nos músculos. Enquanto o glicogênio hepático (do fígado) constitui uma reserva mais acessível de energia e compreende cerca de 100g a 120g de glicogênio, nos músculos, a substância pode compreender cerca de 350g.

Após serem armazenados como glicogênio, os carboidratos ficam armazenados para serem utilizados posteriormente como fonte de energia, que é chamado de processo de glicogênese. Ou seja, a síntese de glicose em glicogênio.

Enquanto o glicogênio hepático atua na manutenção da glicemia entre cada alimentação, evitando variações prejudiciais ao corpo, o glicogênio muscular age como fonte energética para o próprio músculo, por exemplo, nas contrações musculares durante atividades físicas.

Posteriormente, quando o organismo converte o glicogênio em glicose (ou energia), o processo é denominado glicogenólise.

Para onde vai a energia?

Diversos órgãos, tecidos e células são alimentados com a energia advinda dos carboidratos.

Cérebro

Segundo a Universidade de NotreDame, nos EUA, cerca de 19% da energia produzida pelo corpo vai para o uso do cérebro.

As sinapses, que são a comunicação entre os neurônios, utilizam uma boa quantidade energética. Em geral, a região neuronal é acometida mais gravemente quando falta glicose no organismo.

Ou seja, se o corpo não puder converter nutrientes em energia e desempenhar suas funções corretamente, podem ocorrer danos severos e permanentes nas funções cerebrais.

Músculos esqueléticos

Andar, correr, pedalar, movimentar os braços, erguer um copo ou apenas acenar para algum conhecido são atividades que demandam muita energia, devido aos processos de contração muscular.

Para desempenhar essas funções, as células convertem o estoque de glicogênio muscular em energia. Esse é o estoque energético mais fácil de ser acessado, pois é produzido para ser rapidamente utilizado.

Coração

O coração, em condições saudáveis, mantém sua frequência constante, mas que pode ser alterada de acordo com fatores externos ou internos.

Não necessariamente essas alterações de batimentos são condições de risco, por exemplo, realizar atividades físicas ou mudar a temperatura do ambiente tendem a alterar a frequência do coração.

Para manter o funcionamento adequado do coração, bombeando sangue para o corpo, é preciso o consumo de energia. Ou seja, mesmo em repouso absoluto, o coração recorre à glicose para funcionar.

Baço e fígado

Enquanto o baço tem funções imunológicas e hematológicas, atuando na proteção do organismo e na filtragem do sangue, o fígado desempenha diversas funções reguladoras e digestivas.

Entre as funções hepáticas (do fígado) estão:

- **Participação na digestão através da secreção de bile;**
- **Extração da glicose dos alimentos e a transformação em glicogênio para ser utilizada ou armazenada nos músculos;**
- **Produção de algumas proteínas específicas, como a albumina;**
- **Auxílio na defesa do organismo através da filtragem de microrganismo;**
- **Síntese de colesterol para ser excretado pela bile.**

Juntos, os órgãos demandam cerca 27% da energia corporal. Além disso, o fígado é o responsável por estocar glicogênio hepático, aquele que foi produzido e não foi utilizado imediatamente.

Assim, o fígado é essencial para que o organismo aguente longos períodos sem comer, inclusive durante à noite, sem deixar que a glicemia no sangue seja severamente reduzida e afete as funções do organismo.

Rins

Os rins recebem cerca de 10% da energia corporal. A maior parte da demanda energética se destina à produção de urina, enquanto o restante é empregada na produção de hormônios ou, ainda, na eliminação de toxinas.

O QUE SÃO GORDURAS?

São substâncias orgânicas de origem animal ou vegetal, formadas predominantemente de produtos de condensação entre glicerol e ácidos graxos, chamados triacilgliceróis. Além de fonte de energia, são veículos importantes de nutrientes, como vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K) e ácidos graxos essenciais.

Estrutura química:

São compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Diferencia-se dos carboidratos pela a proporção desses nutrientes. Cada molécula de gordura possui glicerol (álcool) combinado com ácidos graxos (ácido).

Classificação:

Lipídios simples:

São triglicerídeos, que quando decompostos originam ácidos graxos e glicerol. Podem ser encontrados na forma sólida ou líquida. Os sólidos à temperatura ambiente são chamados de gorduras e os líquidos constituem os óleos. A maioria dos triglicerídeos dos vegetais são líquidos à temperatura ambiente e contêm uma grande proporção de ácidos graxos insaturados. Os de origem animal contêm altas proporções de ácidos graxos saturados, sólidos ou semi-sólidos á temperatura ambiente.

Lipídios compostos:

São combinações de gorduras e outros componentes, como por exemplo, fósforo, glicídios, nitrogênio e enxofre, dando origem as fosfolipídeos

(lecitina e cefalina), glicolipídeos (glicídios e nitrogênio – cerebrosídeos) e lipoproteínas.

Lipídios derivados:

São substâncias produzidas na hidrólise ou decomposição dos lipídeos. São os ácidos graxos saturados e insaturados, o glicerol e os esteróis. Os ácidos graxos insaturados possuem dupla ligação na molécula e os saturados possuem ligação simples.

Ácidos graxos saturados, monoinsaturados e polinsaturados:

O grau de saturação de um ácido graxo é definido pelo número de ligações duplas entre os átomos de carbono nas cadeias. A cadeia que não apresentar ligações duplas é um ácido graxo saturado. Já, a cadeia que apresentar é um ácido graxo monoinsaturado ou pode ser um ácido graxo polinsaturado se conter várias duplas ligações.

Saturados:

Presentes em carnes gordas, banha, manteiga, palma, cacau, laticínios, coco, etc. Deve ser limitada a menos de 10% do total de ingestão calórica. Aumentam o colesterol total e a LDL.

Monoinsaturados:

Presentes no azeite de oliva, canola, açaí, abacate e frutas oleaginosas (amendoim, castanhas, etc.). Diminui o LDL e o colesterol total.

Polinsaturados:

Presentes nos peixes, óleos vegetais (girassol, soja, milho, canola, açafrão, algodão, gergelim, etc.) e nas frutas oleaginosas (castanhas, nozes, avelãs, etc.). Diminuem a concentração de colesterol na LDL, possuem efeito anti-inflamatório sobre as células vasculares, inibindo a expressão de proteínas endoteliais pró-inflamatórias. São os ácidos graxos essenciais, que o organismo não produz, necessitando serem incorporados na dieta. Têm papefazerl importante no transporte de gorduras e na manutenção da integridade das membranas celulares.

1) Ômega 6 (ácido Linoléico): Carnes, prímula, girassol, semente de abóbora, milho, cânhamo, soja, gergelim, borage, canola, linhaça, groselha negra, oliva e leite humano. Reduz o colesterol total, LDL e o HDL.

2) Ômega 3 (ácido Alfa-Linolênico): Óleo de peixe (salmão, atum, arenque, sardinha, etc.), linhaça, cânhamo, semente de abóbora, groselha negra, gema de ovo, canola e soja. Reduz os triglicerídeos e o colesterol total.

Gorduras: :

São formadas a partir do processo de hidrogenação industrial ou natural (rumem dos animais) dos ácidos graxos. Encontram-se nos alimentos industrializados. Alimentos de origem animal (carnes gordas e leites integrais) apresentam pequenas quantidades dessas gorduras. Possuem a finalidade de melhorar a consistência, sabor dos alimentos e aumentar a vida de prateleira de alguns produtos. O consumo excessivo aumenta a concentração de LDL e diminuem a concentração de HDL plasmático.

Fontes alimentares: Naturais (carnes, leites e derivados) e industrializados (biscoitos, salgadinhos, frituras, bolos, margarinas, pães, sorvetes, doces, etc.).

É chamada de inimiga oculta, porque nem sempre está presente nos rótulos dos alimentos. Deve-se verificar nos ingredientes dos produtos se há a indicação "gordura hidrogenada" ou "parcialmente hidrogenada" ou "óleo vegetal hidrogenado" ou "parcialmente hidrogenado". Se houver, é porque o alimento apresenta gordura trans na sua composição.

A Organização Mundial da Saúde recomenda que a ingestão de gordura trans não ultrapasse 2,2g por dia. O ideal é consumir o mínimo possível, dando preferência a alimentos mais naturais e preparações caseiras para a obtenção de uma vida mais saudável.

O QUE SÃO AMINOÁCIDOS:

OS AMINOÁCIDOS SÃO UNIDADES ESTRUTURAIS PARA CONSTRUIR AS PROTEÍNAS EM NOSSO CORPO.

DENTRE OS 20 AMINOÁCIDOS, EXISTEM 10 QUE SÃO ESSÊNCIASM OS AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS SÃO AQUELES QUE DEVEM SER INCLUÍDOS NA DIETA E QUE NÃO SÃO SINTETIZADOS PELO NOSSO ORGANISMO. QUE SÃO ELES:

AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS:

ARGININA, HISTIDINA, ISOLEUCINA, LEUCINA, LISINA, METIONINA, TREONINA, TRIPTOFANO E VALINA.

AMINOÁCIDOS NÃO ESSENCIAIS:

ALANINA, ASPARAGINA, ÁCIDO ASPÁRTICO, CISTEÍNA, ÁCIDO GLUTÂMICO, GLUTAMINA, GLICINA, PROLINA, SERINA E TIROSINA.


TREINAMENTO

Nesse capítulo irei falar sobre a importância do treinamento de Musculação em hipertrofia, perca de gordura e estética, aqui abordarei técnicas de treinamento, pesos livres versus máquina a diferença entre cada um e também os benefícios do treinamento em saúde e em estética.

Preste atenção em cada parte e também leia com atenção.

Para mim o treinamento é muito importante, pois ele que constrói o físico bonito (1 corpo estético) sem treinamento sem estética e ponto.

Quando você estiver na academia para treinar escolha os exercícios adequados para você ir construindo um físico harmonioso, simetrico, proporcional e definido que é muito mais bonito e elegante do que por exemplo ter só peito e bíceps como a maioria tem. Por isso quando aparece alguém com físico mais harmonioso e proporcional chama toda atenção e causa um impacto muito maior por onde passa.

Treine para seu corpo parecer uma obra de arte uma escultura física de beleza e admiração, como de Frank Zane, Arnold Schwarzenegger, Danny Padilha, Lee hanney, Jeff seid, calum e por aí vai.

Fisiculturismo é uma arte que você leva em qualquer lugar que for ela estará sempre com você, pois seu corpo é a arte!

ESCOLHA DOS EXERCICIOS:

Essa é uma questão muito importante, aí você me pergunta porquê? Eu digo: simplesmente porque o exercício é o que dará ênfase na parte do músculo alvo. Por exemplo musculo peitoral

Muita gente tem um peitoral superior muito fraco quase inexistente, isso acontece porque não soube escolher uma sequência de exercícios adequados para construção de um peitoral completo! Ou seja a pessoa só faz supino reto que é um exercício que tem uma ênfase muito maior no Peitoral medial e inferior (peitoral superior pouca ação) e acha que fazendo isso vai ter um peito cheio, sem falhas está errado! Se voce não tem parte superior do Peitoral inicie o treino com 3 exercícios com ênfasena

PARTE SUPERIOR DO PEITO, AS VARIÁVEIS SÃO MUITAS, SUPINOS INCLINADO, CRUCIFIXOS INCLINADO, PULLOVER, MÁQUINAS, FLEXÃO ETC ETC OPÇÕES E VARIAÇÕES NÃO FALTAM, E FAÇA EXERCÍCIOS COM UMA INCLINAÇÃO DESSE MODO IRÁ ATIVAR A PARTE SUPERIOR DO PEITORAL E RETRAÍA AS ESCÁPULAS ISSO AUMENTA BASTANTE A CONTRAÇÃO QUE ÉS MUITO IMPORTANTE PARA O MÚSCULO SER ATINGIDO COM MAIS EFICIÊNCIA.

treino de hipertrofia não é uma ciência exata, não existe um protocolo perfeito para hipertrofia ou um número de séries e reps que realmente causarão hipertrofia mas existe uma base e fatores que foram criados através de vários estudos e experiência em treinamento. O fato é que fazendo um treinamento bem elaborado e consciente, exigindo o máximo no treino com uma contração muscular muito boa o resultado vai vim, o segredo é treinar com vontade de mudar total, querendo ser o melhor atingir o limite isso com certeza irá trazer a hipertrofia.

Intensidade do treino de musculação

O conceito de intensidade na musculação se refere a uma porcentagem de uma repetição máxima (% 1RM) ou varias repetições máximas (%RMs). Na teoria, um treino entre 80-100% da carga máxima esperada para 6 a 15 RMs é o ideal para realização do treino de hipertrofia até o ponto falho concêntrico (até não conseguir mais erguer o peso), deixando claro que as séries com baixas repetições são mais adequadas ao desenvolvimento da força máxima.

Exemplo: enche a barra do supino de carga e consegue fazer no máximo 6 reps e não consegue realizar mais nenhuma, isso causará um ganho extremo de força e pode causar também hipertrofia, isso é muito usado por powerlifters(levantadores de peso).

Isto significa que, em um exercício como o supino, se o seu máximo é de 100 kg para 10Rms você estará trabalhando com carga de 80 a 100kg em séries de 10 a 15 repetições. Isso permitirá que você solicite as fibras musculares do tipo 1 e 2 que são as maiores e mais importantes para o treino de hipertrofia.

Número de repetições ou TST (Tempo sob Tensão)

Além de treinar com carga entre 80% e 100% de 10 RMs , você deve se preocupar com o TST pois seu músculo não sabe contar e isso que irá determinar a resposta hipertrófica ideal ou seja quanto mais o músculo fica sob tensão maior a chance de hipertrofia, e como deixar ele sobre maior tensão aí vem técnicas de treino pico de contração, isometria, Fst7 etc..

Então você me pergunta por que o tempo sob tensão é tão importante?

Simples está relacionado com os sistemas de energia do corpo humano utilizado para realizar certas tarefas. Quando se trabalha em alta intensidade, entre 80% e 100%, com uma duração de 1 a 10 segundos, o corpo utiliza o sistema anaeróbio aláctico, e fornece energia através do uso de ATP (trifosfato de adenosina) e fosfato de creatina (CP) e é durante esse tempo que o treino é mais específico para o desenvolvimento de força extrema e potência com uma hipertrofia leve.

Se você pode trabalhar com uma faixa de repetições de 4, aumentando exponencialmente o TST para mais de 10 segundos irá estimular outros sistemas de energia e, portanto, uma resposta diferente em termos de força máxima e hipertrofia. O conceito é, portanto, considerar o TST em vez do número de repetições. (Você pode aumentar fazer técnicas como de isométrica ou pico de contração isso aumenta bastante a tensão no músculo).

Na prática isso quer dizer que não importa o número de repetições pois você pode realizar uma série de 10 repetições em 20 segundos e outra de 6 repetições em 30 segundos basta adotar uma velocidade de 2 segundos na subida, 1 segundo na transição e 2 segundos na descida. Essa conduta irá estimular o crescimento muscular de forma mais eficiente do que a série de 10 repetições além de lhe proporcionar uma série com mais peso no exercício.

Quantas vezes devo treinar por semana? (Frequência de treinos)

A frequência de treinamento pode ser modulada em resposta a estímulos induzidas. Por exemplo, se o nosso programa em uma determinada fase do ano é dedicado à força máxima, buscamos uma adaptação

neuromuscular com baixo stress metabólico para que ocorra várias sessões de treinamento dentro de uma semana para o mesmo grupo muscular.

E para à hipertrofia muscular devemos levar em conta o número de exercícios, série, a idade, sexo e atividade laboral para determinar quantas vezes um determinado músculo vai se treinado por semana. Mas podemos afirmar que intermediários devem treinar cada grupo muscular de (1 a 2 vezes) por semana dependendo da fase de treino e os avançados (1 vez) por semana deixando o segundo treino só para treinar os grupos musculares mais fracos. Ou seja se você tem pouco peito inclua ele duas a 3 vezes na semana se não ficar muito dolorido, eu prefiro treinar 2 vezes o mesmo musculo por semana (o meu ponto fraco)

Importante também observar, é que a divisão da série deve priorizar o treino dos músculos mais fracos no início da semana e dar preferência para que eles sejam treinados isoladamente para que fiquem mais harmônicos e mais proporcional com o resto do corpo. Comece o treino pela parte menos desenvolvida, buscando a estética perfeita da harmonia, simetria e proporção.

INTENSIDADE E VOLUME:

O volume de treinamento com pesos é igual à carga de trabalho total. Este é diretamente proporcional ao custo calórico total do treinamento. O volume treinamento é calculado pelo número total de repetições realizadas e, apresenta as seguintes variáveis - Aumento do número de repetições por grupo de exercicio - Aumento do número de exercícios e aumento do número de grupos A intensidade é o rendimento de potência do treinamento, é proporcional à velocidade com que a energia é utilizada. A intensidade pode ser calculada pelo peso médio levantado, e pode ser modificado através das seguintes variáveis: - Aumento do peso nos exercícios Aumento ou diminuição da velocidade de execução e diminuição dos intervalos de recuperação entre os grupos Podemos perceber que algumas variáveis fisiológicas, tais como a potência aeróbica, lipidios sanguíneos e a composição corporal, sofrem maior alteração pelo volume de treinamento, enquanto as variáveis do desempenho como a força, potência e a resistência muscular são mais afetadas pela intensidade do treinamento. Porém, o principal é a variação

correta no volume Portanto, o aprimoramento de uma ou mais qualidades fisica depende de um ajuste correto entre o volume e a intensidade.

Como me recuperar entre as séries?

No treino de musculação o substrato energético utilizado é a creatina e o glicogênio, se o treino tiver como objetivo o desenvolvimento da força máxima (1 a 6 rep ou 2segs a10segs TST)o intervalo deve ser de 3 a 5 minutos para completa recuperação da creatina fosfato e do sistema neuromuscular isso no treino de força. Já no treino de hipertrofia que o TST deve ser de (8 a 15 repse20 a 60s de TST) o intervalo deve ser de 45segs a 120segs para que não ocorra a completa recuperação do músculo.

Manter a recuperação incompleta entre as séries é fundamental no treino de hipertrofia, pois isso estimula a liberação dos hormônios que são fundamentais no processo de reparação do tecido muscular como a testosterona e o GH. Além disso, altos níveis de acidose metabólica estimula a solicitação de células satélites o que amplia o efeito hipertrófico no músculo ou seja ele supostamente cresce.

Devo sempre treinar até a falha muscular?

Conforme expresso anteriormente um dos fatores a se considerar e a adaptação do sistema nervoso central como meio de promover o aumento da força e de microlesões no músculo, em outras palavras, devemos tentar aumentar a carga (o peso, repetição, velocidade, reduzir o intervalo de descanso entre as séries, técnicas de treino) para estimular a hipertrofia muscular.

O treino até a falha só deve ser buscado nas séries finais de cada exercício, para que você consiga realizar todas suas séries no treino, se você aumentar a carga e realizar uma série de supino com 100kg para 10 repetições e aumentar para 110kg mas só conseguir fazer 6 repetições o treino vai se tornar improdutivo porque o volume total da série vai descer de 1000kg para 660kg. (Viu só a diferença). Busque a falha é uma importante técnica que exige o máximo do músculo mas utilize no momento certo. E a falha que eu digo é a falha completa aquela que esgota a força total na fase concêntrica, excêntrica e isométrica.

Qual exercício devo utilizar no meu treino de hipertrofia?

Músculos grandes são estimulados com grandes cargas, e isso acontece com exercícios multi-articulares como agachamentos, levantamento terra, supino, remada curvada, barra fixa e outros (exercícios compostos). Os exercícios mono-articulares devem ser usados para correção de desequilíbrios na simetria muscular e para trabalhar os pequenos grupos musculares como o bíceps, tríceps e as panturrilhas.

Eu gosto de treinar com halteres desse modo eu previno a assimetria do meu corpo deixando os dois lados com o mais próximo de forma e tamanho iguais, utilizo barra quando for colocar bastante peso exemplo no agachamento, supino, lev. Terra etc.

Periodizar o treino de hipertrofia

A periodização do treinamento refere-se à variação sistemática dos parâmetros e variáveis de treinamento durante um programa de treinamento a longo prazo. O conceito de periodização é baseado no princípio da GAS (síndrome de adaptação geral), com a intenção de evitar a fase final de adaptação a um determinado estímulo, resultando em estagnação do progresso evolutivo como o excesso de estresse induzido pelo treinamento muito cansativo mantido por períodos prolongados, que culminam na síndrome de overtraining (OTS) .

Na literatura, tem sido amplamente demonstrado que o treinamento com pesos periodizado capaz de promover melhores resultados em comparação com os programas não periodizados, numa forma geral a periodização clássica para hipertrofia muscular usa 1 mês para força máxima, 2 meses para hipertrofia muscular, 3 meses para definição e 1 semana regenerativa.

Musculação e perda de gordura

Será que a musculação queima gordura ou só serve para ganhar músculos mesmo? Quando pensamos em um treino de musculação, é normal que venha a nossa mente a questão da construção muscular, aliás a maioria só inicia na Musculação com o intuito de ganhar massa muscular. E não é incomum que algumas pessoas ainda tenham aerrônea ideia de que quem pratica esse tipo de exercício, invariavelmente acaba ficando com o corpo

enorme e cheios de músculos como os homens e mulheres praticantes do fisiculturismo, quando na verdade a história é bem diferente mas é um ponto super legal de ser tratado no guia da estética, pois muitas pessoas indicam Musculação apenas pro ganho de massa muscular e não pro emagrecimento mandam logo o gordo para correr quando ocorrera um forte impacto nas articulações, tendões e ossos do obeso, Musculação é muito bom para emagrecer também.

Em primeiro lugar, é importante saber que não é possível que alguém fique com o corpo sarado e cheio de músculos ao praticar a musculação a não ser que queira e que siga um treino pesado diversas vezes por semana voltado para esse fim e uma dieta também específica para esse objetivo.

Em segundo lugar, a construção de músculos não é o único resultado que a modalidade traz.

A prática ainda pode trazer benefícios como a redução dos sintomas da depressão, combate à osteoporose, melhoria no desempenho na prática de outros esportes, traz maior mobilidade, diminui os riscos de desenvolver diabetes, melhora a saúde do coração, auxílio ao controle de açúcar no sangue, prevenção à dor nas costas, melhoria do equilíbrio e a tonificação do corpo, diminuição da fadiga, maior força, desempenho e beleza e todos os principais benefícios da Musculação.

Entretanto, além de tudo isso, será que podemos dizer que a musculação queima gordura? É isso o que irei falar mais aprofundado no assunto agora

Musculação queima gordura?

Podemos dizer que sim, musculação queima gordura mas não diretamente como você pode estar pensando. De acordo com um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, e divulgado em 2008 na publicação CellMetabolism (Metabolismo da Célula), o aumento do tipo de fibras musculares que são construídas com a prática do levantamento de peso, ajuda a reduzir a gordura corporal além do gasto calórico.

Eles chegaram a essa conclusão depois de modificarem ratos geneticamente com um gene regulador do mesmo tipo de fibras musculares citadas acima. Tal gene podia ser ligado ou desligado.

Quando eles ativaram o gene, não modificaram a dieta dos ratos (que era rica em açúcar e gorduras) e nem o nível de atividades praticadas por eles. Mesmo assim, o que aconteceu foi que os ratos diminuíram o seu total de gordura corporal. Diversos estudos semelhantes também ligam a maior densidade muscular a uma maior queima de calor (calorias).

É claro que não é somente por conta desses estudos que afirmam que a musculação queima gordura que a gente vai levantar peso e comer somente besteiras e fastfoods, não é mesmo? Todo processo de emagrecimento e de eliminação de gordura precisa vir acompanhado de uma alimentação saudável e equilibrada. Além disso, uma alimentação desregrada e de qualidade ruim não faz nada bem à saúde do corpo.
Outro ponto que nos mostra que a musculação queima gordura, indiretamente, é a aceleração no metabolismo basal que a prática traz. E se o metabolismo é mais rápido, o processo de eliminação de gorduras por parte do organismo também será mais acelerado.

Pesquisas já mostraram que o metabolismo pode ser estimulado por até 36 horas após a realização de um treino de musculação.


Além disso, a queima de gordura é potencializada pela quantidade de músculos que uma pessoa tem em seu corpo. Ou seja, quanto mais músculos você tiver, maior será a quantia de gorduras que o seu organismo será capaz de queimar ao longo de um dia. E isso inclui tanto os momentos de treino quanto os de descanso.
A justificativa? É que o músculo é a região do corpo em que a gordura que está armazenada é utilizada como combustível. E ao servir como fonte de energia ela é queimada do organismo.
Pesquisas já mostraram que ao adicionar 2,5 kg de músculos ao corpo, é possível perder 500 g de gorduras por mês. Já uma adição de 0,5 kg de massa magra pode fazer com que o indivíduo gaste de 30 a 50 calorias a mais diariamente.
E se a pessoa conseguir aumentar a sua massa muscular em 5 kg, será capaz de dobrar a quantidade de calorias que elimina.
Tendo essas informações em vista, podemos perceber que além de praticar exercícios aeróbicos nas sessões de treinamento com foco no emagrecimento, vale a pena considerar exercícios de musculação no treinamento para aumentar e tonificar Resultados. Emagrecendo com corpo e musculatura firme, bonita e forte, incluir Musculação no seu processo de emagrecimento só te trará benefícios.
Seja Inteligente treine Musculação e faça também exercícios cardiovasculares causando maior gasto calórico e um desempenho e performance muito melhor do que foi ar se matando de tanto correr ou fazer apenas dieta. Busque um profissional qualificado que entenda de mudança corporal e um nutricionista para trabalharem juntos no melhor resultado planejado para você.

EXERCÍCIO AERÓBICO:

Em relação a exercício aeróbico, eu costumo praticá-lo duas vezes por semana ou corrida, andar de bicicleta, nadar, uma caminhada de média a alta intensidade, pular corda.

Eu pratico porque ele é excelente para o coração mantém ele saudável, diminui os batimentos cardíacos em repouso (ou seja bombeia mais sangue com menos batidas). Melhora a nossa resistência a nossa capacidade de oxigênio nosso vo2 fica maior e a gente consegue praticar mais atividades e se cansar menos exercício aeróbico aliado a musculação é excelente pode trazer vários benefícios tanto para a saúde como para aparência física e para nossa mente.

Quando se pratica exercício por exemplo uma corrida a gente está liberando endorfina e dopamina. Que são os hormônios que dão prazer e euforia, alegria, sensação de bem estar. Diminui o stress, aumenta a alegria, felicidade e a saúde. Pratique atividade aeróbica.



ECTOMORFO:

O ectomorfo, se você é ou conhece alguém que seja ectomorfo provavelmente acredita que ter esse tipo físico é atestado de magreza, certo? Impossível ganhar músculos? Digo quenão é bem assim. Com o treino correto é possível ganhar massa muscular e conquistar um físico acima do comum, basta adotar uma abordagem adequada.

Por serem naturalmente magros, com pouca massa muscular e gordura, as características genéticas de um ectomorfo criam um ambiente que dificulta a recuperação muscular, ou seja, treinar com mais volume, mais frequência e com mais técnicas avançadas podem não ser a melhor estratégia para este biotipo.

Para ter melhores resultados a dica é optar por um treino que permita maior descanso e volume moderado. Mas nada de treino leve e pouca intensidade.

Minha primeira dica é não se acomode com as cargas. Aumente progressivamente. Mas cuidado com a troca constante de treinos.

Manter-se firme no mesmo treino garante que, com o tempo, você está ficando melhor nos exercícios e evoluindo as cargas para estimular adaptação e consequentemente a hipertrofia.
Evites treinos com técnicas avançadas que irão afetar sua capacidade de recuperação. (Caso seja iniciante) .

Invista em exercícios compostos que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, sem necessariamente adicionar mais volume, e fuja dos treinos aeróbicos, você já tem tendência a perder peso, seu metabolismo é muito rápido e quanto faz aeróbico demasiado obterá poucos ganhos. E não é porque tem o metabolismo rápido que você pode comer o que quiser! Mas, sim a sua dieta deve incluir mais gordura e carboidratos que os outros biotipos.
Por ter metabolismo rápido, a alimentação do ectomorfo deve ser regrada e com um aporte calórico necessário para que possa obter ganhos de massa magra. Lembre-se que carboidratos devem ser ingeridos em proporções maiores, caso contrário o corpo entra em catabolismo e se você busca ganho de massa muscular deve evitar isso ao máximo, como ectomorfo deverá comer sempre mais carboidratos e gordura do que a maioria para ter ganhos de massa muscular.
Assim, o ectomorfo deve ter as três refeições principais com uma boa variedade de nutrientes e calorias, e nos intervalos optar por lanches que tenham uma boa composição calórica.
Para saber exatamente o que comer procure um nutricionista capacitado que irá te proporcionar um plano alimentar adequado.

MESOMORFO

Considerados os abençoados pela genética, os mesomorfos são os que têm mais facilidade em obter bons ganhos de volume de massa muscular dentre os três tipos de biotipo corporal.

Isso significa que o treino e a dieta são mais fáceis, correto? Errado. Para ganhar músculos é preciso treinar e se alimentar corretamente. Por possuírem mais facilidade em ganhos de força e se adaptarem rapidamente, o treino do mesomorfo deve ser de alta intensidade, com cargas elevadas.

Treinos com técnicas avançadas, como *dropsets*, séries negativas, super sets, etc são muito úteis, pois proporcionarão excelentes ganhos de massa muscular. Contudo, é de grande importância o intervalo de descanso para evitar otreinamento excessivo.

No que diz respeito a alimentação, a melhor recomendação é aquela dada pela maioria dos nutricionistas: uma dieta balanceada que contenha todos os grupos de alimentos onde haja calorias suficientes para suprir a demanda do treinamento. Mas tenha em mente que, até o mesomorfo puro pode engordar caso exceda na alimentação caso consuma calorias em excesso. Mesmo assim é considerado o biotipo dos Deuses por responder bem ao treino adequado e alimentação.

ENDOMORFO:

Os endomorfos são vistos como mais prejudicados na corrida em busca da estética. Mas nada de ficar triste ok. Seguindo um plano de treinamento e dieta obterá ótimos resultados mas não poderá errar nem fugir da dieta isso irá fazer tu retroceder no processo em busca da estética. Os endomorfos tem muita facilidade para ganhar músculos, o que é excelente.

Para começar, o objetivo inicial de qualquer programa de treinamentos para endomorfos é a perda de gordura. Por isso, treinos em circuito e

supersets são uma boa alternativa. Frequência também é importante. É preciso manter o seu metabolismo acelerado a todo momento.

Se o seu foco é hipertrofia o treino deve ser pesado e intenso. Dê preferência para treinos que trabalham cada grupo muscular duas vezes por semana, fazendo você treinar até seis dias direto.

Para o Endomorfo a dieta é essencial. Você pode fazer religiosamente tudo o que for para perder gordura, mas se a dieta estiver errada, infelizmente, irá não obter resultados e vai tudo por água abaixo.

A primeira coisa que um endomorfo precisa fazer a respeito de dieta é descobrir quantas calorias precisa ingerir apenas para manter o próprio peso. E com isso, fazer uma dieta restrita. Para ter uma dieta ideal para você endomorfo consulte um profissional de nutrição especializado. Mas darei mais dicas aqui embaixo.

A única maneira de gerar perda de gordura é criando um déficit calórico, ou seja, obrigar o seu corpo a usar as reservas de energia (gordura acumulada) como fonte de energia ou seja obrigar seu corpo utilizar sempre sua gordura como fonte primária de energia.

Fracione sua alimentação. Isso pode surpreender algumas pessoas, mas quando nos alimentamos poucas vezes ao dia, o corpo armazena gordura para se proteger da fome. Além disso, a alimentação constante faz com que o metabolismo trabalhe mais, e consequentemente, queime gordura.

Reduza o consumo de carboidratos e aumente a ingestão de proteínas, elas ajudarão a manter seus músculos no processo de queima de gordura.

Não adianta ser inativo na maior parte do tempo, levar a dieta como algo irrelevante e ainda esperar resultados. Movimente-se e coma direito. Tenha um plano e execute assim terá a tão sonhada estética.

Observação:

É bom lembrar que não importa o seu biótipo corporal, nenhum deles é uma sentença. Para alguns será preciso de um pouco mais de dedicação e esforço mas não é impossível. Com boa alimentação e treinos adequados, você pode conquistar a forma dos seus sonhos e obter a estética e ser feliz. Tudo depende do planejando feito de acordo com a sua situação atual e ir evoluindo e adaptando os treinos e a dieta. Por isso estude, leia e procure profissionais de conhecimento para te direcionar a obter o melhor físico e mudança pessoal.

Agora veremos anatomia de cada músculo do corpo e treinos específicos para cada parte muscular.

Entenda agora anatomia dos músculos e Treinos intensos para cada parte muscular.




ROTINAS DE TREINOS

ANATOMIA MUSCULAR



PEITORAL

Anatomia & Treinos



O peitoral maior é um musculo em forma de leque que possui duas seções, ou cabeças. A cabeça clavicular superior tem origem na clavícula, e a cabeça esternal inferior tem origem no esterno (osso do peito). As duas cabeças avançam em uma direção externa por meio da parede torácica, fundindo-se em um único tendão que se insere no úmero (osso do braço). A medida que o músculo se insere, o tendão sofre torção, de tal modo que a cabeça superior se prende em um ponto abaixo da cabeça inferior Quando o músculo peitoral se contrai, ocorre movi mento na articulação do ombro. O peitoral maior promove adução, flexão e rotação interna do braço, e, dessa forma, movimenta o braço para a frente e transversalmente ao tórax durante movimentos como flexão ou extensão no solo ou de "abraço de urso". Embora o músculo exiba apenas duas divisões anatomicas, funcionalmente pode-se considerar que tenha três seções (superior, média e inferior), dependendo do ângulo de movimentação do braço. Com a mudança de posição da articulação do ombro, certas fibras do músculo peitoral ficam em melhor vantagem mecânica para a criação de movimento. Outras fibras do músculo do peito ainda continuam ativas, mas não são capazes de contrair-se tanto, por causa da posição do ombro.

A parede lateral do tórax é formada pelo serrátil anterior Esse músculo tem origem na parte posterior da escapula, prosseguindo para a frente em torno da parede toracica e fixando-se as oito costelas superiores. A borda serrilhada desse músculo emerge por baixo da margem externa do

músculo peitoral O serrátil anterior traciona a escapula (faz protração) para a frente, estabilizando esse osso contra o gradil costal. O serrátil anterior fica ativo durante a maioria dos exercicios para o tórax, trabalhando com especial intensidade durante a fase de bloqueio de uma flexão e extensão no solo ou supino. O músculo peitoral menor se situa profundamente, por baixo do peitoral maior não sendo visivel. Esse musculo desempenha apenas pequena função, não contribuindo para o tamanho do tórax.

músculo peitoral O serrátil anterior traciona a escapula (faz protração) para a frente, estabilizando esse osso contra o gradil costal. O serrátil anterior fica ativo durante a maioria dos exercicios para o tórax, trabalhando com especial intensidade durante a fase de bloqueio de uma flexão e extensão no solo ou supino. O músculo peitoral menor se situa profundamente, por baixo do peitoral maior não sendo visivel. Esse musculo desempenha apenas pequena função, não contribuindo para o tamanho do tórax.

TREINOS DE PEITO ISOLADO

1° TREINO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Supino Inclinado c/ halteres	5	20-15-12-10-10	Amplitude máxima escápula retraída, subir na linha dos olhos	40 segs
Crucifixo Inclinado	3	12 a 15	Isometria de 2 segs na parte inferior do movimento	40 segs
Pullover	4	12 a 15	Subir até a linha dos olhos, escápulas retraídas	30 segs
Supino reto c/ halteres	3	10 a 12	Drop-set	1 min

2° TREINO DE PEITO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Crucifixo Reto	5	20-15-15-12-10	Aumentar a Carga/ Amplitude Maxima	1 min
Supino Reto c/ Barra	4	10 a 12	Subir a barra na linha da boca e desce-la na linha dos mamilos/ pesado / retraída escápulas	1 min
Crossover polia Media	5	15-12-12-10-8	Suba na linha dos olhos/ Aumento de carga/ amplitude máxima/ se ficar impossível acelere a velocidade do movimento	40 segs
Contração c/ anilha no banco inclinado	4	15	Falha total/ amplitude máxima / apertar a anilha forte/ manter a anilha na linha do meio do peito	1 min
Supino Inclinado c/	4	12 a 15	Pesado/ amplitude	1 min

Barra seguido de flexão inclinada			**máxima/ escápulas retraídas/ movimento acelerado com bastante controle / flexão fazer até a falha total**	

3° TREINO DE PEITO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Crucifixo inclinado	**5**	**15-15-12-10-10**	**2 primeiras séries leves movimentos lentos/ subir halteres na linha dos olhos**	**1 min**
Supino reto c/ Barra	**5**	**15-12-10-10-8**	**Pesado / 2 primeiras séries isometria de 2segs**	**50 segs**
Paralela	**3**	**15**	**Incline o corpo um pouco para frente / retraída as escápulas e faça movimentos controlados quando começa a ficar difícil acelere**	**40 segs**

Contração c/ anilha	**4**	**12 a 15**	**Deitado no banco de supino/ coloque uma anilha os halter no meio do peito e suba esmagando / até falhar**	**1 min**
Crossover polia Media + flexão	**3**	**10 + falha**	**10 movimentos no Crossover puxando os pegadores na linha dos olhos/ flexão fechada até a falha concêntrica**	**1 min**

4° TREINO DE PEITO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Supino Inclinado c/ Barra	**6**	**20-12-12-10-8**	**Pesado/ primeira série leve devagar/ Movimento controlado, subir a barra na linha dos olhos e desce-la na clavícula, se ficar difícil acelere a velocidade**	**1 min**
Supino Reto c/ Halteres	**4**	**10 a 12**	**Excêntrica lenta nas 5**	**40 segs**

			primeiras reps e concêntrica lenta nas 5 últimas	
Pullover c/ halter	3	15 a 20	Respiração profunda na descida enchendo o peito de ar/ amplitude máxima, manter tensão no peitoral	40 segs
Supino Inclinado na máquina articulada	4	10 a 12	Pesado c/ pico de contração de 3 segs	1 min
Peck Dec (voador)	5	12 a 15	Pico de contração de 4 segs	30 segs
Crossover	3	12 a 15	Torcer o punho para fora no momento da contração/ movimento slow	1 min

5° TREINO DE PEITO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Crucifixo Inclinado	7	12 a 15	2 segs de isometria / movimentos controlados	40 segs
Supino Inclinado c/ halter	7	12 a 15	Pesado	1 min

Crucifixo Reto na Máquina	7	10 a 15	Excêntrica lenta nas 4 primeiras séries / pico de contração de 2 segs nas 2 últimas séries	40 segs
Supino Reto c/ Barra	7	12 a 15	Movimentos controlados/ pegada semi-neutra	30 segs
Esse treino é uma sequência fez um exercício vai pro outro após o intervalo				

6° TREINO DE PEITO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Pullover c/ Halter	4	12 a 15	Amplitude máxima, subir halter até a linha dos olhos	40 segs
Supino Inclinado no Smith	5	15-15-12-10-10	Excêntrica lenta nas 5 primeiras reps	50 segs
Crossover	4	12 a 15	Pico de Contração de 3 segs	40 segs
Supino Reto c/ Halteres	4	10	Drop- Set	30 segs
Crucifixo Inclinado	2	20	Rápido mas controlado	30 segs

7° TREINO DE PEITO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO

Crossover polia baixa	**5**	**20-15-12-10-10**	**Subir na linha dos olhos / pegada supinada/ retrair as escápulas/ inclinar o corpo um pouco a frente**	**40 segs**
Crossover polia Media	**3**	**10 a 12**	**Escápulas retraídas / pesado / cotovelos para fora contraindo bem o peito**	**40 segs**
Supino Inclinado c/ barra + contração c/ anilha sentado	**4**	**12 a 15**	**No s.inclinado fazer 12 reps esmagando a barra como se fosse comprimi-la isso aumenta bastante a tensão no músculo / no banco sentado a 90° graus faça contração com anilha suba ela a cima da cabeça e desça na linha do peitoral**	**50 segs**

Paralelas	**3**	**Falha**	**Amplitude maxima**	**40 segs**

8° TREINO DE PEITO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Supino Inclinado	**6**	**20-15-12-12-10-10**	**Escápulas retraídas, amplitude máxima / Pesado**	**40 segs**
Supino Reto c/ barra pegada Supinada	**4**	**15**	**Peso moderado/ movimento lento**	**40 segs**
Supino Reto c/ halteres pegada neutra	**4**	**15-12-10-15**	**Oscilação de carga/ halteres próximo ao corpo**	**40 segs**
Peck Deck + Flexão	**4**	**12 a 15**	**Pico de contração de 3 segs no Peck Deck/ flexão até a falha**	**1 min**
Crucifixo Reto Deitado no chão plano	**3**	**12 a 15**	**Excêntrica lenta**	**30 segs**

9° TREINO DE PEITO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Peck Deck (voador)	5	10	Amplitude máxima/ 3 segs de isometria	40 segs
Supino Reto c barra	4	10 a 12	Contração lenta nas 5 primeiras reps	50 segs
Pullover + supino Inclinado c/ halteres pegada semi neutra	6	12 a 15	Bi- Set	1 min
Supino reto articulado	3	10 a 12	Drop- Set Com pico de contração de 6 segs na última rep	1 min

10° TREINO DE PEITO

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Supino Inclinado	4	10-8-6-4	Amplitude máxima	1min 30 segs
Crucifixo Inclinado	3	10-8-6	Pesado / amplitude máxima	1min 20 segs
Paralela	3	15-12-8	Amplitude máxima / com peso	1 min
Pullover	4	15-15-12-10	Amplitude máxima/ Apertando bem o peito	1 min
Supino Reto	3	12-10-8	Carga progressiva / escápulas retraídas / cotovelos para dentro	1 min
Supino inclinado articulado	5	12 - 15	Escápulas retraídas / cotovelos levemente para parte de dentro / Empurrar forçando bem a parte superior até a falha	40segs



COSTAS

ANATOMIA & TREINOS


As costas consistem em diversas camadas de musculo, dispostas como em um sanduíche. Do ponto de vista funcional e para as finalidades do fisiculturismo é melhor considerar as costas como consistindo em 3 seções, que lembram os segmentos triangulares de um cobertor acolchoado.

A parte superior das costas é formada por um grande musculo de forma triangular chamado trapezio. Ele se origina ao longo da coluna vertebral superior, desde o crânio até a última costela (todas as vértebras cervicais e torácicas). Se prendem a extremidade externa do ombro na clavícula, acrômio e escápula. As fibras médias e inferiores do trapézio na parte superior das costas, se prendem à escápula para fazer o encolhimento dos ombros (a retração no caso) e giram a escápula para ajudar na abdução do ombro. O trapézio médio faz a retração da escápula, tracionando inferiormente os ombros o trapézio inferior deprime a escápula.

Por baixo do trapézio, existem três músculos que fixam firmemente a escápula à coluna vertebral: levantador da escápula, rombóide maior e rombóide menor. Os músculos levantadores da escápula ajudam o trapézio superior a elevar a escápula. O músculos rombóides trabalham com o trapézio médio na retração da escápula. Esses músculos retratores da escápula se situam por baixo do trapézio, aumentando a espessura muscular na região superior das costas.

A parte média das costas consiste no latissimo do dorso, um grande músculo em forma de leque com origem na metade inferior da coluna vertebral e na o (crista iliaca posterior).A partir de sua ampla gem, o latissimo do dorso converge até um tendão em forma de faixa que se prende à parte superior do úmero (próximo ao tendão do peitoral maior) Quando o latissimo do dorso se contrai, ocorre movimento na articulação do ombro.O latíssimo do dorso traciona para baixo e para trás o braço (extensão o ombro);portanto, esse músculo é mobilizado por puxadas, flexoes na barra a e remadas.O latíssimo também traciona o braço para dentro, contra o lado crista posterior do osso pelvico do corpo (adução) A parte inferior das costas (ie, região lombar) está formada pelos músculos eretores da espinha (ou sacro-espinais) que avançam ao longo de toda a extensão da coluna vertebral.Na região lombar, o eretor da espinha se

divide três colunas: iliocostal, longuíssimo e espinhal.Esses músculos são os pilares da força na região lombar que estabiliza a coluna vertebral e estende o torso, arqueando para trás a coluna vertebral.Os músculos trapézio e latíssimo do dorso estão principalmente envolvidos com movimentos do ombro e braço.São os músculos sacro-espinais que promovem movimentos da coluna vertebral e do torso. Exercicios direcionados para os músculos das costas são: encolhimentos (shrugs), puxadas, flexoes na barra fixa, remadas e extensões lombares.O levantamento terra é um exercício composto, multiarticular, que utiliza todos os músculos das costas.



TREINOS DE COSTAS

1° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Remada Curvada c/ Barra	6	12 a 15	Puxar a barra para baixo do umbigo / alongar e retrair as escápulas/ amplitude maxima	40 segs
Remada Curvada c/ halteres no banco Inclinado	5	10 a 12	Pico de contração de 3 Segs / amplitude máxima / puxar os halteres para linha do umbigo	50 segs
Remada Baixa c/ triângulo	4	12 a 15	Pico de contração de 5 Segs nas 5 primeiras reps / amplitude máxima	30 segs
Pulldowm c/ corda	3	12 a 15	Amplitude máxima /	40 segs

			Drop-set na última série	
Puxada c/ pegada invertida	4	12 a 15	Amplitude máxima / atingir a falha concêntrica	40 Segs

2° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Barra fixa	6	10 a 12	Amplitude máxima/ pico de contração de 3 Segs nas 6 primeiras reps	1 min
Remada curvada c/ barra pegada neutra	5	15-12-12-10-8	Amplitude máxima/ cotovelos próximos ao corpo/ retrair e alongar as escápulas	50 segs
Puxada no pulley Frente	4	15-12-10-8	Amplitude máxima/ cotovelos alinhados / falha	40 segs
Remada Cavalinho	5	12 a 15	Fase excêntrica slow nas 5 primeiras reps	40 segs
Trapézio com Barra	5	12 a 15	Pico de contração de 4 segs/ amplitude máxima	50 segs

3° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Puxada no pulley com triângulo	5	20-15-15-12-8	Amplitude máxima / escápulas retraídas/ pico de contração de 4 segs na última rep	40 segs
Remada Cavalinho	4	12 a 15	Pico de contração 2 segs / amplitude maxima	50 segs
Remada curvada pegada supinada	4	10 a 12	Amplitude máxima / trazer a barra abaixo do umbigo	40 segs
Lev. Terra	5	15-12-10-10-8	Força	1 min

4° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Remada Cavalinho	7	12 a 15	Amplitude máxima/ cotovelos próximos ao corpo	40 segs
Remada unilateral simultânea	4	10 a 12	Amplitude máxima / atingir a falha	30 segs
Pulldowm c/ barra + remada baixa	5	10+ 15	Bi-set / atingir a falha total na remada baixa	50 segs

Puxada no pulley frente	3	10 a 12	Amplitude máxima / pico de contração de 10 segs última série	40 segs

5° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Puxada no pulley frente	4	12 a 15	Amplitude maxima	30 segs
Puxada com triângulo	5	15-15-12-10-8	Amplitude máxima / carga progressiva	40 segs
Puxada com barra neutra	4	10 a 12	Amplitude máxima / carga progressiva	40 segs
Remada curvada no cabo polia baixa com corda	3	12 a 15	Trazer a corda na linha do umbigo contraindo o máximo que der / pico de contração de 3 segs/ faça as 5 primeiras reps com excêntrica slow	40 segs

6° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO

Remada unilateral simultânea	**5**	**20-15-15-10-8**	**Amplitude máxima / carga progressiva**	**30 segs**
Remada na máquina pegada neutra	**4**	**12 a 15**	**Pesado**	**40 segs**
Remada curvada c/ barra no banco Inclinado	**5**	**12 a 15**	**Trazer a barra na linha de baixo do umbigo / excêntrica alongando a escápula**	**50 segs**
Trapézio com halteres	**7**	**12 a 15**	**Carga progressiva / pico de 3 segs de contração**	**30 segs**

7° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Barra fixa pegada invertida	**5**	**15**	**Amplitude máxima / focando bastante na contração**	**50 segs**
Puxada no pulley frente + remada curvada com halteres	**6**	**12 a 15**	**Bi-set**	**1 min**
Remada com corda no cabo	**4**	**10 a 12**	**Pico de contração de 3 segs**	**30 segs**

polia média				
Trapézio com barra + trapézio com halteres	5	12 a 15	Bi-set	40 segs

8° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Pulldowm com barra	5	12 a 15	Amplitude máxima / carga progressiva	30 segs
Remada na máquina pegada neutra	5	10 a 12	Excêntrica slow	40 segs
Remada curvada pegada pronada	4	10 a 12	Excêntrica slow na última série	30 segs
Puxada com barra neutra	5	12 a 15	Amplitude máxima	30 segs

9° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Remada curvada c/ halteres	6	15-15-12-10-8-8	Carga progressiva/ cotovelos próximos ao corpo	40 segs
Remada baixa com triângulo	4	8 a 12	Pesado/ amplitude máxima	30 segs

Puxada no pulley frente	**3**	**10 a 12**	**Drop-set**	**40 segs**
Puxada no triângulo	**4**	**12 a 15**	**Amplitude máxima**	**30 segs**

10° TREINO DE COSTAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Remada Cavalinho	**5**	**15-12-10-8-8**	**Carga progressiva**	**40 segs**
Remada curvada c/ pegada invertida	**6**	**12 a 15**	**Cotovelos próximos ao corpo / amplitude máxima / trazer a barra para baixo do umbigo**	**40 segs**
Puxada no pulley frente + pulldowm com corda	**4**	**12 a 15**	**Bi-set**	**50 segs**
Remada Cavalinho com halter	**4**	**10**	**Drop-set**	**30 segs**
Trapézio com barra frente	**5**	**12 a 15**	**Escápulas retraídas/ cotovelos alinhados ao corpo / amplitude máxima**	**40 segs**




BRAÇO COMPLETO

ANATOMIA & TREINOS


O braço está dividido em braço e antebraço. O braço é composto por um osso, o úmero, enquanto o antebraço consiste em dois ossos, o rádio (localizado no lado do polegar) e a ulna (no lado do dedo mindinho).
O cotovelo é uma articulação em gínglimo (és como uma dobradiça) formada pela junção entre o úmero, rádio e a ulna. Na articulação do cotovelo ocorrem dois movimentos: flexão e extensão. Durante a flexão do cotovelo, o antebraço se afasta do braço. Também ocorre movimento no antebraço quando o rádio faz rotação em torno da ulna. Ocorrem supinação (palma da mão voltada para baixo) entre as articulações radioulnares. A articulação do punho é a junção entre a extremidade distal dos ossos do antebraço e os pequenos ossos da mão.

Como seu nome sugere, o músculo biceps possui duas cabeças. A cabeça curta se fixa ao processo coracóide, e a cabeça longa tem origem em um local acima do glenóide da articulação do ombro. O músculo com suas duas cabeças avança ao longo do úmero, inserindo-se cerca de 4 cm abaixo da articulação do cotovelo, em uma tuberosidade existente no lado interno do osso rádio. O biceps promove flexão na articulação do cotovelo,


elevando a mão na direção do rosto. O biceps também promove supinação do antebraço, fazendo a rotação da mão de modo que a palma fica voltada para cima. na posição de "pedir esmola" Além do biceps, dois outros músculos flexionam o cotovelo: braquial e braquiorradial O músculo braquial se situa por baixo do biceps, de forma profunda, tendo origem na metade inferior do úmero e inserindo-se na ulna, em um ponto imediatamente abaixo da articulação do cotovelo. Assim, o braquial levanta a ulna ao mesmo tempo em que o biceps levanta o rádio. O músculo braquiorradial tem origem no aspecto externo da extremidade inferior do úmero e, em seguida, avança pelo antebraço até inserir-se no rádio, em um ponto imediatamente acima da articulação do pulso.



O músculo triceps possui três cabeças, ou seções. A cabeça longa tem origem por baixo da fossa glenóide da articulação do ombro, a cabeça lateral (externa) tem origem na superficie externa do úmero, e a cabeça medial (interna) tem origem nas superficies medial e posterior do úmero. Todas as tres cabeças se fundem em suas extremidades inferiores, formando um tendão único que se fixa por trás da articulação do cotovelo no processo olecraniano da ulna. O triceps promove a extensão do cotovelo, movimentando a mão em afastamento do rosto. O triceps é o único músculo que retifica a articulação do cotovelo, enquanto três músculos (biceps, braquial e braquiorradial) dobram o cotovelo. Todas as três cabeças do músculo triceps atravessam (i. e., vão além) a articulação do cotovelo, mas a cabeça longa também atravessa a articulação do ombro.



O antebraço é um complexo de cerca de 20 músculos diferentes. Possui dois compartimentos musculares distintos: o grupo dos flexores, no lado palmar e o grupo dos extensores, no outro lado. As partes musculares carnosas de praticamente todos esses músculos estão localizadas nos dois terços superiores do antebraço. Os músculos do antebraço estão divididos de forma quase igual entre aqueles que promovem movimentos do punho e aqueles que movimentam os dedos e o polegar. A supinação, ou rotação da mão de modo que a palma fique voltada para cima (posição de "pedir esmola), é efetuada por músculos supinadores e pelo biceps. A pronaçao, ou rotação da mão de modo que a palma fique voltada para baixo (posição de "dar esmola"). é realizada pelo pronador redondo e pelo pronador quadrado Flexores do punho: Palmar longo, flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo. Flexores dos dedos: Flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar Extensores do punho: Extensores radiais longo e curto do carpo, extensor ulnar do carpo. Extensores dos dedos: Extensor dos dedos, extensores longo e curto do polegar extensor do dedo indicador Supinação da mão: Supinador, bíceps Pronação da mão: Pronador redondo. pronador quadrado.



TREINOS DE BRAÇOS

1° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
B. Rosca c/ halteres	**5**	**20-15-15-12-10**	**Amplitude Maxima / torcer o punho pra fora na contração aumentando a tensão no bíceps**	**40 segs**

R. Scott c/ barra w	3	12 a 15	Amplitude máxima / excêntrica lenta	30 segs
R. Bíceps spidercurl c/ halteres	4	12 a 15	Pico de contração 2 segs	40 segs
Tríceps na polia com corda	5	12 a 15	Pico de contração de 2 segs	30 segs
Tríceps na polia com barra pegada pronada	3	12 a 15	Até a falha / drop- set última série	40 segs
Rosca punho c/ barra pegada supinada	6	12 a 15	Amplitude máxima até a falha	40 segs
R. Punho pegada pronada	4	15 a 20	Falha	30 segs

2° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Tríceps testa c/ barra reta	5	12 a 15	Amplitude máxima / falha concêntrica	40 segs
Tríceps francês c/ halter	4	10 a 12	Pico de contração 3 segs	40 segs
Tríceps banco	3	12 a 15	Falha total	40 segs
B. Rosca direta no	4	12 a 15	Amplitude máxima	40 segs

cabo com barra reta				
R.biceps direta c/ barra reta	4	10 a 12	Elevar os cotovelos um pouco a frente e os punhos retos isso aumentará a tensão no músculo	40 segs
Rosca concentrado com halter	5	12 a 15	Falha concêntrica / simultâneamente fez um lado vai pro outro	Sem descanso
Rosca direta c/ pegada invertida	4	12 a 15	Subir até 90° / as costas das mãos viradas para cima	30 segs
R. Punho c/ halteres em pé	7	12 a 15	Rotação de punhos focando bem na contração	30 segs

3° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Bíceps spidercurl c/ barra	5	12 a 15	Última série pico de contração de 10 segs (sem pesos)	40 segs
R. Martelo c/ halteres	4	15-12-10-8	Movimentos rápidos após a falha	40 segs
Rosca direta c/ barra reta	4	10 a 12	Pesado	50 segs
Tríceps francês c/ halter	6	12 a 15	Normal/ carga progressiva	30 segs

Tríceps corda por tras da cabeça polia alta	3	12 a 15	Excêntrica lenta	40 segs
Tríceps no cabo unilateral	4	10 a 12	Simultâneo / pico de contração 2 segs	30 segs
Tríceps Testa c/ barra w	3	10-12-15	Pirâmide decrescente/ foco na contração	30 segs

4° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Bíceps R. Direta c/ barra w	4	12 a 15	Amplitude máxima / excêntrica lenta nas 5 primeiras reps	30 segs
R. Martelo c/ halteres + r.direta com barra reta	4	10 a 12	Bi-set / falha	50 segs
R. Direta pegada inversa	5	12 a 15	Falha/ amplitude maxima	30 segs
Tríceps banco	4	12 a 15	Pico de contração 4 segs nas últimas 6 reps	40 segs
Tríceps francês + t. Corda	3	10 a 12	Bi-set	40 segs

Rosca punho	**6**	**12 a 15**	**Amplitude máxima/ falha**	**30 segs**

5° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
R.biceps com barra reta	**4**	**12 a 15**	**Amplitude máxima / carga progressiva**	**40 segs**
R. Alternada c/ halteres sentado no banco	**3**	**12**	**Enquanto um braço estiver fazendo o movimento o outro fica no ângulo de 90° fazendo isometria a cada 3 reps troca o braço**	**50 segs**
R. Scott com halter	**4**	**12 a 15**	**Simultâneo**	**30 segs**
Tríceps corda	**5**	**12 a 15**	**Carga progressiva**	**30 segs**
Tríceps na polia barra reta	**6**	**10 a 12**	**3 reps em slow + 3 reps normais + 1 rep pico de contração 4 segs + reps rápidas**	**50 segs**

6° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Rosca direta 21	4	21	Técnica 21	50 segs
R. Martelo sentado	3	12 a 15	Carga progressiva	40 segs
R. Scott c/ barra w	4	10 a 12	Carga progressiva	30 segs
Tríceps na polia unilateral	4	12 a 15	Simultâneo	Sem intervalo
Tríceps no pulley com barra reta / pegada supinada	3	10 a 12	Última rep pico de contração 8 segs	30 segs
T. Francês com barra	3	12 a 15	Amplitude máxima foco na contração	40 segs

7° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
T. No pulley + rosca direta c/ barra reta	4	12 a 15	Bi-set / amplitude máxima / até a falha	50 segs
Bíceps c/ halteres no banco inclinado + t. Corda	4	10 a 12	Bi-set	40 segs
Triceps banco + r. Direta barra w	3	12 a 15	Bi-set/ atingir a falha no triceps	30 segs

Rosca punho c/ barra reta sentado	6	15	Amplitude máxima / isometria 3 segs	60segs e a cada série diminui 10 segs

8° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
T. Corda no pulley	4	12 a 15	Carga progressiva	40 segs
T. Testa c/ halteres no banco inclinado	3	12 a 15	Pico de contração 3 segs	30 segs
T. No cabo unilateral	3	10 a 12	Amplitude máxima / foco na contração	40 segs
Paralela	3	15	Falha	30 segs
R. Alternada com halteres	4	10	5 reps cada braço	30 segs
R. Concentrada c/ halteres	3	10 a 12	Falha	30 segs
R. Direta c/ barra W	3	12 a 15	Falha	40 segs

9° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
R. Concentrada	5	20-15-15-12-10	Foco na contração	40 segs
Spidercurl	4	12 a 15	Excêntrica lenta nas 5	1 min

			primeiras reps	
Tríceps no pulley	7	12 a 15	3 últimas séries Drop-set	40 segs
T. Testa c/ barra reta	4	10 a 12	Amplitude máxima / foco na contração	30 segs

10° TREINO DE BRAÇOS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
T. Corda + tricepspulley + tríceps Banco	6	12 a 15	Tri-set	50 segs
Rosca direta barra reta + rosca martelo com barra	5	10 a 12	Bi-set / falha	40 segs
Rosca punho sentado	5	12 a 15	Falha	30 segs
Rosca invertida c/ halteres	4	12 a 15	Subir até 90° e ficar em isometria por 3 segs	40 segs




OMBROS

ANATOMIA & TREINOS

O ombro é uma articulação do tipo esferóide (bola e soquete) entre o úmero (o osso do braço) e o osso da escápula (omoplata). No ombro ocorrem seis movimentos principais: flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa. Durante a flexão do ombro, o braço é levantado para a frente na direção do rosto. Durante a extensão do ombro, o braço se movimenta para trás, isto é, atrás do plano do corpo. Durante a abdução, o braço se movimenta para cima e para fora, ou seja, para o lado do corpo. Durante a adução, o braço é movimentado na direção do lado do corpo. Abdução e adução horizontais ocorrem quando o braço se movimenta em um plano horizontal no nível do ombro, como durante crucifixos para o peito ou para o deltoide posterior O músculo deltoide do ombro consiste em três seções distintas, ou cabeças, cada qual capaz de movimentar o braço em direções diferentes. A partir de uma ampla inserção do tendão acima da articulação do ombro, as três cabeças do deltoide se fundem em um único tendão, que se fixa ao úmero (o osso do braço) O deltoide anterior (na frente) se insere na clavícula e levanta o braço para a frente (flexão do ombro). O deltoide lateral (ao lado) se insere ao acrómio, levantando o braço para fora e para o lado (abdução), O deltoide posterior (atrás) se insere na escápula e movimenta o braço para trás (extensão do ombro) O manguito rotador é um grupo de quatro músculos que formam uma camada protetora em torno da articulação do ombro. Apesar de ser um grupo quase não perceptível, o manguito rotador é essencial para a estabilidade e força do ombro. Todos os quatro músculos têm origem na

escápula, ultrapassando a articulação do ombro e fixando-se no úmero. O supra-espinal se localiza acima da articulação e levanta (faz abdução) o braço para cima e para fora - como quando se sinaliza para pegar um táxi. Os musculos infra-espinal e redondo menor estão localizados atrás, cuja função é a de girar o braço para fora- semelhante ao ato de pedir carona na estrada. O subescapular está situado à frente, e promove a rotação interna do braço por exemplo, ao se dobrar os braços no peito.





TREINOS DE OMBROS

1° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Desenv. Com barra a Frente	6	15-15-12-10-10-8	Amplitude máxima / carga progressiva	50 segs
Elev. Frontal c/ barra pegada pronada	4	12 a 15	Retrair as escápulas e subir até ângulo de 90°	30 segs
Elev. Frontal c/ halter pegada supinada sentado no banco	3	12	3 reps num lado e o outro em isometria em 90° e vice versa	40 segs
Elev. Lateral c/ halteres	7	12 a 15	Amplitude até 90° / punhos neutros	40 segs
Crucifixo inverso na máquina	4	10 a 12	Excêntrica Lenta/ após ficar difícil o movimento acelere até atingir a falha	30 segs
Remada Alta c/ barra pegada aberta	3	10 a 12	Pico de contração de 3 segs	30 segs

2° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Elev. Lateral no cabo	4	12 a 15	Incline o corpo um pouco para lado para aumentar a tensão / suba até 90°	30 segs
Remada Alta c/ barra pegada aberta	6	15-15-12-10-10-8	Contração lenta nas 5 primeiras reps / acelere a rep em cadência 2/2	40 segs
Crucifixo inverso sentado	4	12 a 15	Incline o corpo para frente / e vá até a falha	30 segs
Arnold Press	3	15	Isometria parte inicial do movimento de 5 segs	40 segs
Desenv. C/ halteres + elev. Lateral	4	10 a 12	Bi-set	40 segs

3° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Crucifixo inverso na maquina	6	20-15-15-12-10	Amplitude maxila / escápulas retraídas	30 segs

Elev. Frontal no cabo com corda	4	10 a 12	Incline o corpo um pouco a frente e mantenha os punhos neutros / suba até a linha dos olhos	30 segs
Elev. Lateral sentado	4	12 a 15	Falha / retrair as escápulas	30 segs
Desenv. C/ halteres sentado pegada neutra	4	10 a 12	Isometria 4 segs nas 5 primeiras reps/ escápulas retraídas	40 segs
Elevação lateral	3	10	Drop-set	40 segs

4° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Elevação Lateral	7	20-15-15-12-10-10-10	Aumento de carga / punhos neutros	40 segs
Remada Alta pegada Aberta	5	12 a 15	Normal/ aumento de carga	40 segs
Desenv. Frontal com barra pegada média	4	10 a 12	Pico de contração de 3 segs	50 segs

Elevação frontal com anilha	3	10	Aumento de carga / subida acima dos olhos	30 segs
Crucifixo inverso pegada invertida	4	10 a 12	Última série Drop-set	40 segs

5° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Desenv. No smith	4	10 a 12	Amplitude máxima	30 a 50 segs
Elev. Frontal c/ halter sentado	4	12 a. 15	Normal	30 segs
Arnold. Press	3	12 a 15	Isometria de 3 segs parte inferior	40 segs
Elev. Lateral no cabo	4	10	Simultâneo	50 segs
Elev. Lateral no aparelho	3	10 a 12	Drop- set	1 min
Crucifixo inverso no aparelho	3	10 a 12	Normal	30 segs
Crucifixo inverso no cabo	3	12 a 15	Normal/ pico de contração 3 segs últimas reps	40 segs

6° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Manguito rotador externo no cabo	4	15	Normal	30 segs
Elev. Lateral no aparelho	3	10 a 12	Exentrica lenta / últimas reps pico de contração 3 segs	40 segs
Desenv. No aparelho	4	12 a 15	Carga progressiva / cotovelos para dentro	40 segs
Elev. Lateral c/ halteres	6	12 a 15	Normal	30 segs
Cruzamento de cabo (posterior) + crucifixo inverso no aparelho	5	10 a 12	Bi-set	1 min

7° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Elev. Frontal c/ 1 Halter	4	15	Agarre halter com as duas mãos, entrelaçando os dedos em torno da barra	40 segs
Elev. Frontal c/ barra	3	10 a 12	Amplitude até 90° graus	30 segs

Elev. Lateral + Remada Alta	4	12 a 15	Bi-set	50 segs
Posterior no cabo, cruzamento	3	15	Normal	30 segs
Crucifixo Inverso	4	12 a 15	Normal	40 segs

8° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Remada alta no Smith	4	10 a 12	Pico de contração de 3 segundos	40 segs
Desenv. C/ halteres	3	8 a 12	Normal	1 min
Elev. Frontal + Elev lateral + crucifixo inverso sentado	4	12 a 15	Tri-set	1 min
Desenv. No aparelho	3	10 a 12	Drop-set	30 segs

9° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Arnold Press	4	8 a 12	Isometria de 3 segundos	40 segs
Elev. Lateral c/ halteres	6	12 a 15	Nas três primeiras séries execução normal/ na	1 min

			quarta série excêntrica lenta/ na quinta série pico de contração de 2 segundos/e sexta série até a falha total	
Crucifixo inverso	6	10 a 12	Normal	30 segs
Remada Alta c/ halteres	3	10	Última série Drop-set	40 segs

10° TREINO DE OMBROS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Desenv. No aparelho	7	12 a 15	Três primeiras séries normais/ quarta e quinta série com isometria de 5 segundos na parte inicial / sexta e sétima série pico de contração nas cinco primeiras repetições após isso	1 min

			fazer até a falha	
Elev. Lateral c/ halteres	**4**	**15**	**Normal / amplitude até 90 graus**	**30 segs**
Elevação lateral sentado	**4**	**10 a 12**	**sentado no banco estufa o peito para deixar um pouco para frente e eleve os braços no ângulo de 90 graus e segure em contração por 3 segundos até atingir a falha**	**40 segs**
Remada Alta c/ barra pegada aberta	**3**	**8 a 10**	**Drop- set**	**10 segs**



PERNA COMPLETA


ANATOMIA & TREINOS

ANATOMIA

Os membros inferiores, está dividido em coxa e panturrilhas. A coxa contém um ossoo fêmur, enquanto a Panturrilha é composta por dois ossos, tibia (localizada no lado do dedão) e fíbula (no lado do dedo mínimo). O joelho é uma articulação em gínglimo(como uma dobradiça) formada pela junção entre o fêmur e atibia. Nessa articulação, ocorrem dois movimentos flexão e extensão. Durante a flexão do joelho, perna se dobra na direção da parte posterior da coxa. Durante a extensão do joelho, a perna se afasta da coxa, ficando estendida. O quadril é uma articulação do tipo "bola e soquete" entre a extremidade superior do fêmur e o osso pélvico Na articulação do quadril, ocorrem seis movimentos principais: flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa. Durante a flexão do quadril, a coxa se dobra na direção do abdômen, enquanto durante a extensão do quadril, a coxa se movimenta para trás, na direção das nádegas. As coxas se afastam durante a abdução do quadril e se juntam durante a sua adução. O tornozelo é uma articulação do tipo dobradiça situada entre a parte inferior da tíbia e da fíbula e o osso tálus no pé. Durante a flexão do tornozelo, os dedos do pé se afastam do chão, e o pé se movimenta na direção

da canela. Durante a flexão plantar do tornozelo, o calcanhar se ergue do chão, e o pé se afasta da canela.

Quadríceps




O quadríceps femoral, localizado na frente da coxa, possui quatro cabeças distintas

1. **Reto femoral, com origem na frente do osso pélvico.**
2. **Vasto medial, com origem na borda interna do fêmur**
3. **Vasto lateral, com origem na borda externa do fêmur**
4. **Vasto intermédio, com origem na superfície frontal do fêmur, situando-se por baixo do reto femoral.**

- **As quatro cabeças se fundem, prendem-se na patela, e em seguida se inserem por um único tendão (patelar) na tibia, imediatamente abaixo da articulação do joelho. A principal função do quadriceps é estender o joelho e a perna. Tendo em vista que o reto femoral tem origem no osso pélvico, a contração desse músculo também flexiona a articulação do quadril.**

POSTERIOR DE COXA




Músculos posteriores da coxa Os músculos posteriores da coxa (ou hamstrings), localizados atrás da coxa, formam um grupo de três músculos com origem no osso ísquio da pelve

1. O bíceps femoral passa por trás do aspecto externo da coxa, inserindo-se na cabeça da fíbula, imediatamente abaixo do joelho 2. O semimembranáceo passa por trás do aspecto interno da coxa, inserindo-se na parte superior da

tíbia, atrás do joelho 3. O semitendineo passa por trás do aspecto interno da coxa, inserindo-se na parte superior da tíbia, em um local adjacente ao semi membranáceo Todos os três músculos posteriores da coxa atravessam tanto a articulação do joelho como a do quadril, Portanto, têm funções duplas: flexão do joelho e extensão do quadril e glúteos. O glúteo máximo tem origem em uma grande área na parte posterior do osso pélvico, passa por trás da articulação do quadril e se insere na parte superior do fêmur. Esse músculo poderoso promove extensão do quadril. Bons exercícios para modelagem dos glúteos são: agachamento, levantamento terra e afundo. Outros músculos da coxa são: Adutores do quadril (parte interna da coxa): Grácil, adutores longo, magno e curto Abdutores do quadril: Tensor da fáscia lata, glúteos médio e mínimo Flexores do quadril: Sertório, iscotibiais, reto femoral

PANTURRILHAS



A perna propriamente dita contém 10 diferentes músculos. A panturrilha compreende dois.

1. **O gastrocnêmico é o músculo visível da panturrilha. As duas cabeças (medial e lateral)**

do gastrocnêmico têm origem na parte posterior do fêmur, imediatamente acima da articulação do joelho.

2. O sóleo tem origem no aspecto posterior da tíbia, situando-se por baixo do gastrocnêmico. Os tendões do gastrocnêmico e do sóleo se fundem para formar o tendão do calcâneo (mais conhecido como tendão de Aquiles), que passa por trás da articulação do tornozelo e se fixa ao osso do calcanhar. Os músculos da panturrilha promovem flexão plantar do tornozelo, o movimento exigido para que você possa ficar na ponta dos dedos. A contribuição relativa dos dois músculos da panturrilha dependerá do angulo de flexão do joelho. O gastrocnêmico é o motor primário quando a perna esta estendida e o sóleo se torna mais ativo quanto mais o joelho se dobra. Observe que o gastrocnêmico atravessa tanto a articulação do joelho como a articulação do tornozelo portanto, cumpre dupla função: flexão do joelho e flexão do tornozelo A seguir, outros músculos da perna: Extensão do tornozelo (dorsiflexão): Tibial anterior reversão do tornozelo: Fibulares longo e curto Inversão do tornozelo: Tibial posterior Flexores e extensores dos dedos: Hexor longo dos dedos, flexor longo do hálux extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux

TREINOS DE PERNAS

1° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Panturrilha no Smith	8	20-15-15-12-10-8-10-15	Pés retos alinhados, amplitude máxima, foco na contração	40segs a 1 min
Panturrilha sentado	4	12 a 15	Amplitude máxima, drop-set ultima serie	40 segs
C. extensora	6	15-15-12-10-10-15	Amplitude máxima, pés retos	30segs
Agachamento no hack	4	12 a 15	Pico de contração de 3 segs	1 min
Agachamento Livre	4	15-12-10-10	Amplitude máxima, pico de contração de 2 segs	1 min
Stiff com halteres	4	12 a 15	Isometria de 3 segs parte debaixo do movimento	40 segs
C. flexora	3	10 a 12	normal	30 segs

2° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Panturrilha no Smith	5	12 a 15	Amplitude máxima,	40 segs

			carga progressiva, foco na contração, ultima serie drop-set	
Legpress	6	12	3 primeiras series normais, 4e5 serie 3reps normais e uma superslow, 6 serie excêntrica lenta	1 min
Agachamento no hack	4	12 a 15	Normais, carga progressiva	40 segs
c. extensora+ c. flexora	3	12 a 15	Bi-set ate a falha	50 segs
Agachamento Livre	5	15-12-12-10-8	Carga progressiva, normal	1 min
Stiff com barra	4	10 a 12	Normal, contraindo bem	40 segs

3° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Panturrilha no Legpress	6	12 a 15	3 serie excêntrica slow, 4 serie pico de contração de 4 segs, 5 serie potencia, 6 falha total	40 segs

Panturrilha no Smith	**5**	**12 a 15**	**Ate a falha concêntrica, amplitude maxima**	**50 segs**
C. extensora	**4**	**12 a 15**	**2 serie excêntrica lenta, 3 serie pico de contração de 3 segs, 4 serie normal**	**40 segs**
C. flexora	**5**	**12 a 15**	**Excêntrica lenta nas 6 primeiras reps**	**30 segs**
Lev. Terra	**4**	**10 a 12**	**Amplitude máxima, foco na contração da perna**	**50 segs**
Agachamento no smith	**5**	**15-12-10-10-8**	**Cadencia 2\4**	**40 segs**

4° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Agachamento livre	**5**	**20-15-15-12-10**	**Amplitude máxima, carga progressiva**	**1 min**
C. extensora	**3**	**12 a 15**	**normal**	**30 segs**
Legpress	**4**	**15-12-10-8**	**Carga progressiva**	**40 segs**
C. flexora	**4**	**12 a 15**	**Isometria de 3 segs**	**30 segs**
Panturrilha no aparelho	**5**	**10 a 12**	**2 serie excêntrica lenta, 3 serie pico de contrção de 2 segs, 4 serie**	**40 a 50 segs**

			isometria de 3 segs , ultima serie drop set	

5° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
C. extensora + C.flexora	4	12 a 15	Bi-set	40 segs
Legpress	5	15-15-12-10-8	Amplitude máxima, isometria de 5 segs	40 segs
Passada com halteres	4	15 a 20	Normal, cadencia 2\2	50 segs
Stiff com barra + C. flexora	3	10 a 12	Bi-set	40 segs
Panturrilha sentado	5	12 a 15	Amplitude máxima, foco na contração, pés retos	40 segs

6° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Agachamento no hack	6	20-15-15-12-10-10	Amplitude máxima, carga progressiva, foco na contração	40 segs a 1 min
Passada com barra atrás	4	12 a 15	Falha concêntrica,	40 segs

			movimentos controlados	
Legpress	3	8 a 10	pesado	40 segs
Panturrilha no smith	7	12 a 15	Amplitude máxima, pico de contração de 2 segs, 3 ultimas series falha total	40 segs a 1 min

7° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Legpress	4	12 a 15	Amplitude máxima, movimentos controlados, cadencia 2\3	40 segs
C. extensora	3	10	Pico de contração de 10 segs na ultima rep (sem peso)	30 segs
Stiff. Com halteres	4	10 a 12	Isometria de 5 segs parte inferior do movimento	30 segs
Agachamento com halter único	3	12 a 15	Slow concêntrico e excentrica	40 segs
Panturrilha no smith	4	12 a 15	Drop set	30 a 40 segs

8° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
C. flexora	4	12 a 15	Normal, Cadencia 2\2	40 segs

Stiff. Na barra guiada	4	10 a 12	Concêntrica lenta	40 segs
Legpress	3	15	5 reps concêntricas lentas, 5 reps excêntricas lentas e 5 reps normais	1 min
Agachamento no smith	3	10 a 12	Excêntrica lenta, cadencia em 2\5	50 segs
Panturrilha no step	4	15 a 20	Peso corporal, amplitude máxima, movimentos controlados até a falha	30 segs

9° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Agachamento livre	7	12 a 15	2 primeiras series normais, 3e4 serie isometria de 2 segs em90 graus, 3e4 serie pesado, 5e6 serie 5 primeiras reps excêntricas lentas, 7 serie normal	40segs a 1 min
Legpress	4	10 a 12	Pesado	40 segs
Panturrilha no smith	7	10 a 12	Após fazer a serie alongar	40 segs

			as panturrilhas no step por 10 segs	

10° TREINO DE PERNAS

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
C. flexora	4	10 a 12	Normal cadencia 2\2	40 segs
Agachamento livre	4	12 a 15	Normal cadencia 3\2	40 segs
C. flexora	3	15-12-10	normal	40-30-20 segs
Flexão de femoral com halter	4	12 a 15	Normal, cadencia 3\3	40 segs
Lev. Terra	5	8 a 10	Pesado, foco na contração das pernas	1 min
Panturrilha no Smith	5	12 a 15	Ate a falha concêntrica, amplitude maxima	50 segs



ABDÔMEN

ANATOMIA & TREINOS

A Parede abdominal pode ser dividida em duas partes anatomicamente distintas, cada uma delas funcionando de modo diferente. A parede frontal consiste em um músculo, o reto do abdominal (também conhecido como "abs"). Esse músculo tem sua origem na margem inferior do gradil costal e esterno e avança verticalmente para baixo, inserindo-se no osso púbico. Os dois músculos retos do abdômen (um de cada lado) estão contidos em uma bainha de fáscia que forma a demarcação central até a metade doabs, conhecida como linea alba (e., linha branca). As divisões da fáscia nos músculos são responsáveis pelo aspecto de "abdômen ondulado". Os músculos retos promovem flexão do tronco, inclinando o torso para a frente na direção das pernas. O movimento é executado pelos abdômen parte superiores, que tracionam o gradil costal para baixo na direção da pelve, ou pelos abdômen inferiores (parte de baixo do abdômen), levantam a pelve na direção do peito.

A parede lateral consiste em três camadas de músculos. O obliquo externo é a camada externa visível que avança obliquamente para baixo, desde o gradil costal até o osso pélvico. A camada média é o obliquo interno, que avança para cima desde o osso pélvico até as costelas. O obliquo interno se situa embaixo do oblíquo externo, e as fibras dos dois músculos se entrecruzam em angulo reto. A camada mais interna é o transverso

do abdômen, que atravessa horizontalmente a parede abdominal. A contração dos músculos oblíquos em um dos lados faz com que o torso se incline lateralmente. A contração simultânea dos oblíquos nos dois lados ajuda o músculo reto na flexão do tronco e também imobiliza a parede abdominal sempre que um peso é levantado. Observe que apenas a camada externa do oblíquo externo fica visível. O músculo serrátil anterior faz parte da parede lateral do tórax. Ele tem sua origem atrás da escapula e passa para a frente em torno da parede torácica para se fixar as oito primeiras costelas. A borda serrilhada desse músculo emerge debaixo da margem externa do músculo peitoral, enviando projeções digitiformes para o obliquo externo. E serrátil anterior traciona ou faz pronação daescápula para a frente, estabilizando esse osso contra a parede torácica. O serrátil anterior cumpre uma função acessória essencial sempre que ocorre contração dos músculos peitoral maior e latíssimo do dorso. O serrátil anterior também pode ser mobilizado durante exercícios que trabalham os músculos oblíquos. Uma série abdominal efetiva consiste em exercícios que se direcionem a todas as áreas da seção média do corpo. Para os abs superiores, selecione um abdominal grupado (crunch) ou um exercício de abdominais. Para os absinferior elevações de pernas, elevações de joelhos ou abdominais grupados Para completar a série, enfoque a parede lateral com uma manobra de torejo abdominal grupado obliquo ou inclinação.

TREINOS DE ABDÔMEN

1° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
ABS 3-4	3	15 a 20	Cadência 2/2	30 segs
ABS em casulo	3	12 a 15	Cadência 2/1	40 segs
ABS canivete	4	15 a 20	Cadência 3/1	30 segs
ABS com rolinho	3	12 a 15	Amplitude máxima, joelhos retos	40 segs

2° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
ABS básico	3	20-15-15	Cadência 2/2	40 segs
ABS declinado reverso	3	12 a 15	Excêntrica slow	30 segs
ABS elevação de pernas na barra	4	12 a 15	Amplitude subida até 90°	30 segs
ABS dobramento de pernas sentado	3	15 a 20	Normal	40 segs
Prancha reto	2	1 min	Mantenha a força aplicada no abdômen e postura	1 min

3° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
ABS básico	4	15	Movimentos lentos e controlados	40 segs
ABS elevação de pernas na barra	3	12 a 15	Elevar as pernas até a barra 180Graus	40 segs
ABS canivete	3	20	Cadência 1/2	30 segs
ABS bike	3	25 a 30	Normal	30 segs
ABS com rolinho	2	12 a 15	Mantenha postura adequada	40 segs

4° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
ABS oblíquo	3	15 a 20	Normal	30 segs
ABS na polia	3	10 a 15	Cadência 2/3	40 segs
ABS sit-up	4	15	Normal	30 segs
ABS mina 180 graus	3	10 a 12	Normal	20 segs

5° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Elevação de pernas na barra	4	15 a 20	Excêntrica lenta nas 6 últimas reps	40 segs
ABS 3-4	3	20	Normal	30 segs
ABS para-brisa na barra	3	12 a 15	Normal	40 segs
ABS com pés em cima da bola de ginástica	3	15 a 20	Pico de contração de 3 segs	30 segs
ABS bike	2	20 a 30	Normal	20 segs

6° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
ABS elevação de pernas deitado no banco	3	15	Excêntrica lenta levando 5 segs	30 segs
ABS tocando os dedos deitado	4	20	Cadência 2/2	30 segs
ABS tesoura deitado no banco	4	20 a 30	Falha total	40 segs
ABS casulo	3	20	Cadência 2/3	30 segs
ABS básico com peso	3	10 a 12	Normal	40 segs

7° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
ABS básico	4	20	Normal, últimas 2 séries slow	40 segs
ABS básico com peso	3	10 a 12	Foco na contração	30 segs
ABS cruzado	4	14 a 20	Normal	40 segs
ABS para-brisa na barra	3	15	Normal, giro 360 graus	50 segs
ABS elevação de pernas na barra	3	15	Subida até 90° graus	40 segs

8° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
ABS bike	4	20	Normal	40 segs
ABS canivete no banco	4	15	Normal	30 segs
ABS goku	3	12 a 15	Cadência 2/1	40 segs
ABS cruzado + ABS básico	3	15 + 10	Slow focando bastante na contração no ABS básico	50 segs
Prancha	2	30 segs	Normal manter isometria focando no abs	1 min

9° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
ABS elevação de pernas na barra	3	12 a 15	Até 90° graus a subida, pausa isométrica de 2 segs na fase concêntrica	40 segs
ABS básico com peso	3	10 a 12	Cadência 2/3	40 segs
ABS no cabo com peso	3	15	Normal	30 segs
ABS cruzado + prancha	3	20 + 30 segs	Bi-set	50 seg

10° TREINO DE ABDOMEN

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	OBSERVAÇÃO	INTERVALO
Prancha isométrica	4	20 s– 30 s – 40s – 1 min	Ir aumentando 10 segs a cada série	40 segs
ABS tesoura	3	Falha	Normal	30 segs
ABS cruzado	4	12 a 15	Bem concentrado	40 segs
ABS para-brisa	2	20	180° graus	1 min
ABS casulo	2	20 a 25	Normal	30 segs


ROTINA DE TREINO
DICAS ESSENCIAIS

Esta é a uma dica de divisão de grupo muscular que eu adoro. Pois trabalha todos os músculos em harmonia.

Com um dia de descanso total para o corpo com 6 dias de Treino por semana.

Como pode ver tem treino de peito, costas e panturrilha 2 vezes na semana por ser áreas que maioria tem dificuldade em desenvolver, mas fazendo o treinamento adequado e de forma certa eles vão ter bastante Resultado e melhora.

Embaixo esta a minha sujestão de rotina de divisões musculares

SEG:	**PEITO**	**PANTURRILHAS**
TER:	**COSTAS**	**OMBRO**
QUA:	**BICEPS**	**TRICEPS**
QUI:	**PERNA**	**COMPLETA**
SEX:	**PEITO**	**ABDÔMEN**
SAB:	**COSTAS**	**OMBRO**
DOM:	**OFF**	**OFF**

Mas pode variar Bastante com o tempo de acordo de como seu corpo vai se desenvolvendo, deverá ir adaptando a sua rotina de treino ou seja treinando sempre para construir um físico harmonioso, simétrico proporcional, e definido que fica muito mais bonito do que treinar apenas aquela musculatura que você já tem desenvolvida.
Simplesmente treine para construir um corpo e não apenas o músculo que você gosta.

Quando eu faço uma divisão de treino por exemplo peitoral e panturrilha eu inicio sempre pela panturrilha que é um pouco maior dificuldade de se desenvolver e eu faço de 7 a 12 séries no Smith (na barra guiada). Aplicando sempre técnicas de treino, como pico de contração, excêntrica lenta, super slow, 3/1 (3 repetições normais uma super lenta) fst 7, drop- set entre outras.

Por treinar ela no começo do treino eu estou com uma carga energética muito grande e eu consigo dar um estímulo nela muito forte, treinando assim que a musculatura se recupera ou seja parou de doer eu já tenho ela de novo. E eu percebi que obtive muitos resultados fazendo esse estímulo na panturrilha e pode ser em outro músculo também. (Parou de doer treine).


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eu sou a prova de que você consegue um físico harmonioso simétrico definido e bonito na base do treinamento e da Alimentação. Não precisei de esteroides anabólicos para obter resultado na musculação, hipertrofia, definição muscular e em todo o meu processo de treinamento e de evolução não fiz nenhum uso esteroides anabólicos.

A minha vontade de vencer a magreza e a tristeza psicológica sempre me motivou a treinar intensamente, em cada treino em cada refeição. A me olhar no espelho e me sentir bem, me motivou cada vez mais a minha alegria de viver foi crescendo cada dia.

Eu via na academia e você também já deve ter visto aquela pessoa que treina faz uso de ergogênicos tenta empurrados para você e você percebe o físico dele que não é um físico bonito, aí eu pensei esse cara toma esteroides anabólicos a maioria das pessoas que estão na academia fazem uso de esteróides anabolizantes e o shape deles não é tão diferenciado, então eu vou atingir o meu máximo no treino naturalmente que eu quero ver até onde o meu físico pode ir sem interferência química.

e comecei a me dedicar ao estudo do treinamento físico na musculação em cima da nutrição visando hipertrofia entendendo mais sobre cada alimento o bem que ele pode me trazer em questão um desempenho, técnica de treino que eu fui aprendendo e aplicando no treino que eu mesmo montava para mim e ainda me tenho como meu treinador.

Para você atingir o melhor físico seu você tem que treinar baseado na realidade que o espelho e fotografia mostra e não treinaram musculatura que você gosta, você pode estar com peitoral grande as pernas pequenas e como peitoral músculo que você gosta de treinar você vai lá e treinar mais peitoral e o seu corpo fica desarmonioso não fica assimétricoe não fica bonito. Se você busca ser diferenciado fisicamente e onde passar ser admirado e não uma piada Treine o corpo todo não apenas uma parte que você gosta.

você precisa treinar para desenvolver um corpo bonito um físico harmonioso, simétrico, definido. Independente do peso que se mostra na balança você vai realmente se destacar chamar mais atenção visando um corpo estético do que apenas se basear no peso que está na balança. o

melhor modo de se basear em olhando o seu corpo no espelho para ter uma noção de como ele está sendo construído.

E o treinamento é muito importante Pois é ele quem constrói o corpo e a nutrição ajuda no processo de recuperação muscular um ajuda o outro eles são uma dupla e sozinho nenhum dos dois funciona, você quando irá treinar precisa escolher adequadamente a musculatura que irá ser treinada e os exercícios que você vai utilizá-los para treinar aquela musculatura ou seja se você tem o peitoral superior fraco comece fazendo exercícios como supino inclinado, crucifixo inclinado, pullover etc. Exercícios que ativam mais a parte superior e técnicas utilizadas para aumentar a contração na musculatura como retrair as escápulas manter os cotovelos alinhados etc etc etc.

Eu vou deixar aqui para falar por último de uma coisa bem séria, você acha que a estética vai mudar a sua vida social e psicológica. E pode ter certeza que vai mas você depende de outro fator para poder ter sucesso na vida social em todos os seus objetivos que você pretende alcançar.

Com uma simples frase você tem que eu direi você vai precisar refletir sobre ela porque ela é bem profunda e realista.

De nada adianta ter um corpo estético lindo aparência Espetacular se você não tiver conhecimento e vice-versa se você tiver bastante conhecimento e não tiver a aparência mentalidade ser um cara alegre feliz com a vida não ser um cara tímido o que você vai alcançar você vai ser sempre aquele cara nos filmes que passa na sua frente e você percebe mas esquece dele rapidamente por ele ser sempre apenas um coadjuvante.

Então coloque uma coisa na cabeça ESTÉTICA ATRAÍ E CONHECIMENTO CONQUISTA.

Seja uma pessoa queque busque sempre estar de bem com a vida pensando positivamente tratando de igual todas as pessoas falando Alegremente educadamente com qualquer pessoa seja qual for o lugar social ou cargo que ela tenha na carreia profissional.

Isso que é verdadeira estética, a verdadeira alegria de viver seja feliz consigo mesmo traine, Leia tenha um corpo que não te limite a fazer nada um corpo bonito, um corpo estético e uma mentalidade que acompanhe e seja digna da sua estética física.

Viva a sua vida para ser o ator principal dela e não um coadjuvante tome posições se imponha, tome decisões pensadas e rápidas não fique em cima do muro tenha objetivos planeje cada ação que pretenda fazer.

Esteja preparado para críticas pois muitas pessoas irão criticar você, Pelas atitudes que você tomar mesmo que você não faça nada irão criticar você. Então tome uma atitude e faça seus objetivos acontecerem.

Trace metas estude e seja objetivo não desvie o seu foco por coisas bobas por besteiras que irão trazer resultados tolos que irão te atrasar no real objetivo, Depois não adianta dizer que o seu concorrente Teve sorte.

Obtenha a estética dos Deuses estude e Trace metas e atingir os seus objetivos um depende do outro tenha sempre positividade no modo de ver a vida.

Espero de coração que seguia te ajude no seu desenvolvimento físico e com essas considerações finais te ajude na capacidade mental de ver a vida.

E RUMO A ESTÉTICA.

Fim.

AUTOR: GABRIEL BREIER