

Table 1: The average of supotimality

n	methods	m				
		10	20	30	40	50
10	VI	1.4×10^{-1}	1.8×10^{-1}	1.4×10^{-1}	1.2×10^{-1}	1.3×10^{-1}
	DRO	1.2×10^{-1}	1.3×10^{-1}	1.1×10^{-1}	8.9×10^{-2}	9.5×10^{-2}
20	VI	3.0×10^{-1}	3.5×10^{-1}	3.2×10^{-1}	2.5×10^{-1}	2.4×10^{-1}
	DRO	2.4×10^{-1}	2.9×10^{-1}	2.4×10^{-1}	1.9×10^{-1}	1.9×10^{-1}
30	VI	3.8×10^{-1}	4.4×10^{-1}	4.6×10^{-1}	4.2×10^{-1}	3.6×10^{-1}
	DRO	3.2×10^{-1}	3.7×10^{-1}	3.7×10^{-1}	3.3×10^{-1}	3.1×10^{-1}
40	VI	4.4×10^{-1}	5.5×10^{-1}	6.0×10^{-1}	5.4×10^{-1}	5.1×10^{-1}
	DRO	3.7×10^{-1}	4.5×10^{-1}	4.6×10^{-1}	4.4×10^{-1}	4.5×10^{-1}
50	VI	5.0×10^{-1}	6.4×10^{-1}	6.5×10^{-1}	7.1×10^{-1}	6.2×10^{-1}
	DRO	4.1×10^{-1}	5.1×10^{-1}	5.4×10^{-1}	5.6×10^{-1}	5.4×10^{-1}

Table 2: The average of predictability

n	methods	m				
		10	20	30	40	50
10	VI	6.1×10^{-1}	4.6×10^{-1}	3.4×10^{-1}	2.6×10^{-1}	2.4×10^{-1}
	DRO	5.6×10^{-1}	4.2×10^{-1}	3.2×10^{-1}	2.4×10^{-1}	2.2×10^{-1}
20	VI	1.1×10^0	9.1×10^{-1}	7.6×10^{-1}	6.1×10^{-1}	5.1×10^{-1}
	DRO	1.0×10^0	9.0×10^{-1}	7.2×10^{-1}	5.9×10^{-1}	4.8×10^{-1}
30	VI	1.4×10^0	1.2×10^0	1.1×10^0	9.7×10^{-1}	8.5×10^{-1}
	DRO	1.4×10^0	1.2×10^0	1.1×10^0	9.5×10^{-1}	8.4×10^{-1}
40	VI	1.6×10^0	1.5×10^0	1.4×10^0	1.3×10^0	1.2×10^0
	DRO	1.6×10^0	1.5×10^0	1.4×10^0	1.3×10^0	1.2×10^0
50	VI	1.8×10^0	1.7×10^0	1.6×10^0	1.6×10^0	1.4×10^0
	DRO	1.8×10^0	1.7×10^0	1.6×10^0	1.6×10^0	1.4×10^0