

기출문제 & 정답 및 해설 2018년 2회 사무자동화산업기사 필기 A형



저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

- ※ 다음 문제를 읽고 알맞은 것을 골라 답안카드의 답 라(①, ②, ③, ④)에 표기하시오.
 - 제1과목 : 사무자동화 시스템
- 1. 전자우편 시스템에서 같은 내용을 여러 사람에게 보내는 기능은?
 - ① 첨부 기능
- ② 온라인 기능
- ③ 동보 기능
- ④ 오프라인 기능
- 2. 다음 중 멀티미디어 저작 도구가 아닌 것은?
 - ① 멀티미디어 툴북
- ② 솔라리스
- ③ 오소웨어
- ④ 디렉터
- 3. 관계형 데이터베이스에서 기본키(Primary Key)가 가져야 할 성질 은?
 - ① 공유성
- ② 중복성
- ③ 식별성
- ④ 연결성
- 4. 사무자동화가 조직 구조를 종래의 피라미드형 조직에서 네트워크 형 조직으로 변환시키는 이유로 틀린 것은?
 - ① 관리직의 관리범위의 증대
 - ② 관리자의 지휘·통솔에 대한 역할이 불필요
 - ③ 시장변화에 대한 신속하고도 정확한 대응
 - ④ 의사소통의 신속화
- 5. 그래픽 화면에서 커서의 위치를 제어하는 기능을 갖는 입력장치의 형태가 아닌 것은?
 - ① 마우스(Mouse)
 - ② 스캐너(Scanner)
 - ③ 트랙볼(Trackball)
 - ④ 조이스틱(Joystick)
- 6. 그룹웨어(Groupware)에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 협동 작업을 지원하기 위해 컴퓨터 기술을 이용하는 시스템의 통칭이다.
 - ② 컴퓨터 지원 협동 작업을 가능하게 하는 하드웨어 및 소프트웨어 시스템이다.
 - ③ 클라이언트를 사용자 단말기로 하고 서버를 호스트 컴퓨터로 하는 네트워크 시스템이다.
 - ④ 사람간의 프로세스의 생산성과 기능성을 증진하는 컴퓨터로 중재되는 시스템이다.
- 7. 스프레드시트(Spread Sheet) 패키지의 특성으로 가장 옳지 않은 것은?
 - ① 템플릿(Template)
 - ② 민감도 분석
 - ③ 계획과 통제의 도구
 - ④ 부프로그램(Sub Program)의 관리

- 8. 컴퓨터 시스템 설치를 위한 건물 설계 시 고려할 사항으로 거리가 먼 것은?
 - ① 컴퓨터 시스템 설치를 위한 입지 선정 시 지반이 약한 지역을 피한다.
 - ② 컴퓨터 센터의 주요 건물 구조는 내화구조로 하여야 한다.
 - ③ 외부 침입 방지, 전산장비의 원활한 이동을 위해 컴퓨터실의 출입구는 많아야 한다.
 - ④ 비상구는 건물 내에서 열쇠를 사용하지 않고 열 수 있는 구조 로 한다.
- 9. 뉴미디어의 분류체계 중 정보전달 매체를 기준으로 분류할 때 해당되지 않는 것은?
 - ① 무선계
- ② 유선계
- ③ 영상계
- ④ 패키지계
- 10. 그래픽 프로그램에서 그림을 그린 후 문서편집기와 연결하면 나중에 그림이 바뀔 경우 문서편집기의 그림도 바뀌는 기능은?
 - ① OLE 기능
- ② 클립보드 기능
- ③ activeX 기능
- ④ 매크로 기능
- 11. 다음 중 어떤 데이터를 기억장치로부터 읽거나 기억시킬 때 소요되는 시간 개념으로 가장 옳은 것은?
 - ① Access Time
- ② Seek Time
- 3 Search Time
- 4 Read Time
- 12. 사무자동화 시스템의 주요 기능이 아닌 것은?
 - ① 문서화 기능
- ② 집중처리 기능
- ③ 정보 활용 기능
- ④ 업무의 자동화 기능
- 13. 여러 사람이 사용하는 복합 사무실과 같은 공용 업무 환경에서 발생할 수 있는 정보 유출에 대한 대책으로 가장 옳지 않은 것은?
 - ① 복합기나 프린터에서 일정 시간 이상 방치된 문서는 출력자 확인 후 출력자에게 전달하거나 출력자가 없는 경우는 발견자 가 보관한다.
 - ② 복합기나 프린터에 출력된 문서 방치를 금지하고 복사나 출력 후 즉시 수거한다.
 - ③ 개인 정보 등 중요 정보가 포함된 문서는 이면지 사용을 금하며 파쇄기를 이용하여 파기한다.
 - ④ 임직원이 이름, 주소록, 전화번호 등 개인 정보가 담긴 문서는 비인가자의 눈에 띄는 곳에 부착하여서는 안되며 용이하게 접근하지 못하도록 해야 한다.
- 14. 다음 중 은행창구 업무 및 항공권 예약 업무와 같이 데이터 발생 즉시 처리하는 시스템은?
 - ① 분산 자료 시스템
- ② 일괄 처리 시스템
- ③ 실시간 처리 시스템
- ④ 오프라인 시스템
- 15. 데이터베이스 설계 단계 중 개념 스키마 모델링 및 트랜잭션 모델링 과 가장 관계되는 것은?
 - ① 논리적 설계
- ② 물리적 설계
- ③ 트랜잭션 설계
- ④ 개념적 설계

16.	통신판매중	개자가 자신	의 정보처	긔 시스템을	통하여	처리한 기록
	중 소비자	불만에 관현	한 기록의	보존 기준은	<u>-</u> ?	

① 6월

② 1년

③ 3년

④ 5년

17. 다음 중 원격지 컴퓨터 서버에 접속하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① FTP를 이용하여 원격지의 서버에 접속한다.
- ② Telnet을 이용하여 원격지의 서버에 접속한다.
- ③ 전자우편 시스템을 이용하여 원격지의 서버에 접속한다.
- ④ rlogin을 사용하여 서버에 접속한다.

18. 계층형 데이터베이스에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 서로 관계있는 레코드들이 그물처럼 얽혀 있는 구조로 되어 있다.
- ② 각 레코드가 트리 구조 형식으로 구성된 모형이다.
- ③ 수학적 이론에 기초하여 테이블 형태로 표현된 모형이다.
- ④ 행과 열로 구성된 2차원 구조이다.

19. 클립보드(clipboard)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터에서 임시 저장 공간으로 사용하기 위해 확보된 메모리 영역이다.
- ② 어떤 프로그램의 데이터를 다른 곳에 복사하는데 사용되기도 한다.
- ③ 일부 응용 프로그램에서는 잘라내기, 복사, 붙여넣기 등을 하기 위해 사용된다.
- ④ 특정 데이터를 잘라내기(Cut)한 뒤 다른 곳에 붙여넣기(Paste)를 하지 않거나 파일(File)로 저장하지 않은 채 컴퓨터를 종료해도 잘라내기(Cut) 한 데이터를 복구할 수 있다.

20. 데이터웨어하우징에서 수집되고 분석된 자료를 사용자에게 제공 하기 위해 분류 및 가공되는 요소 기술은?

- ① 데이터 추출
- ② 데이터 저장
- ③ 데이터 마이닝
- ④ 데이터 액세스

제2과목 : 사무경영관리개론

- 21. 거래 상대방간에 상호 합의된 메시지를 컴퓨터를 이용하여 상호 교환함으로써 거래업무에 따른 문서처리 업무를 자동화하는 것은?
 - ① EDP

② MIS

③ EDI

4 MIPS

22. EDI의 직접적인 구성 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① EDI 표준
- ② 사용자 시스템
- ③ 통합 데이터베이스
- ④ EDI 네트워크
- 23. 실제의 실험이 불가능하거나 시간적, 경제적 어려움이 많은 경우 또는 해석적인 방법으로 해답을 구할 수 없는 경우에 대한 가상 모의실험을 의미하는 것은?
 - ① Conversion
- ② Simulation
- ③ Preparation
- 4 Debugging

24. 사무관리에 있어서 표준화의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사무관리 활동이 편리하다.
- ② 사무에 대한 효과적인 통제를 할 수 있다.
- ③ 사무 종사자의 권한을 강화시킨다.
- ④ 사무 업무의 용어나 개념상의 통일을 기할 수 있다.

25. 사무실 배치(Office Layout)를 할 때 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 사무처리나 업무의 흐름이 원활히 유통되도록 한다.
- ② 건물의 공간을 잘 활용하도록 한다.
- ③ 고객보다는 근무자 입장에서 가장 우선적으로 배치하여야 한다.
- ④ 부서 확대 등 미래를 예측하여 융통성 있는 배치를 한다.

26. 문서 처리의 원칙으로 볼 수 없는 것은?

- ① 즉일처리의 원칙
- ② 책임처리의 워칙
- ③ 폐쇄처리의 워칙
- ④ 법령적합의 원칙

27. 카드, 도면, 대장 등과 같이 주로 사람, 물품 또는 권리관계 등에 관한 사항의 관리나 확인 등에 수시로 사용되는 기록물은?

- ① 비치기록물
- ② 전자기록물
- ③ 서류기록물
- ④ 관용기록물

28. 행정기관의 장으로부터 사무의 내용에 따라 결재권을 위임받은 자가 행하는 결재 방법은?

선결

② 전결

③ 후결

④ 간인

29. 다음 괄호 안 내용으로 가장 적합한 것은?

"행정기관 등에 송신한 전자문서는 그 전자문서의 송신 시점이 정보시스템에 의하여 전자적으로 ()된 때에 송신자가 발송한 것으로 본다."

① 입력

② 전송

③ 기록

④ 발송

30. 빌딩, 공장, 대학 캠퍼스 등과 같이 한정된 영역을 대상으로 설치되는 통신망으로서 구내 통신망이라고도 불리는 네트워크 유형으로 가장 옳은 것은?

- ① LAN(Local Area Network)
- ② VAN(Value Added Network)
- ③ WAN(Wide Area Network)
- 4 ISDN(Integrated Service Digital Network)

31. 다음 동작 사례 중 가장 비효율적인 Therblig에 해당하는 것은?

- ① 스패너에 손을 얹는다.
- ② 스패너를 잡는다.
- ③ 스패너를 볼트 있는 곳으로 가지고 간다.
- ④ 몇 개 중에서 1개의 스패너를 고른다.

32. 현대 과학적 사무관리가 추구하는 3S에 해당하지 않는 것은?

- ① 표준화(Standardization)
- ② 신속화(Speedization)
- ③ 간소화(Simplification)
- ④ 전문화(Specialization)

33. 다음 중 사무관리의 시스템적 접근 방법으로 가장 타당하지 않은 것은?

- ① 관리정보시스템
- ② 사이버네틱스 사고방법
- ③ 사무시스템, 기계시스템, 자료처리시스템, 통신기구 등을 포 함
- ④ 사무 실체의 작업적 방법

34. 듀이십진분류표(DDC)에 의한 분류 기호 100에 해당하는 것은?

① 철학

- ② 자연과학
- ③ 기술과학
- ④ 역사

- 35. 다음 중 사무계획화를 가장 옳게 설명한 것은?
 - ① 사무계획화는 기업의 모든 계층에 필요한 것은 아니고 특정한 계층인 경영진에서만 필요로 한 것이다.
 - ② 사무계획화는 기업경영에 필요한 사무관리 목표를 정한 후, 그것을 효과적으로 수행할 수 있도록 하고자 함이다.
 - ③ 사무계획화의 기본 내용은 사무인력을 예측하여 미리 예산을 확정하고자 하는 것이다.
 - ④ 사무계획화의 기본 내용은 정보만을 지속적으로 가공하여 생 상하는 것이다
- 36. 행정기관에서 공무상 작성하거나 시행하는 문서와 행정기관이 접수한 모든 문서를 지칭하는 것으로 가장 옳은 것은?
 - ① 사문서

② 등기부

③ 공문서

④ 기록부

- 37. 사무통제를 위한 관리기술 중 사무표준을 사용하여 매일 발생하는 사무를 능률적으로 처리하는 것을 목적으로 하는 관리 활동으로 가장 옳은 것은?
 - ① 사무 외주관리

② 사무 보증관리

③ 사무 공정관리

④ 사무 기획관리

38. 정보보안의 3요소에 가장 해당되지 않는 것은?

① 무결성

② 기밀성

③ 책임감

④ 가용성

- 39. EDI의 표준을 크게 나누고자 할 때 가장 적합한 방식은?
 - ① 수치코드표준, 통신표준
 - ② 양식표준, 통신표준
 - ③ 수치코드표준, 문자코드표준
 - ④ 문서표준. 수치코드표준
- 40. 다음은 사무량 측정 방법 중 어떤 것을 설명한 것인가?

"모집단 속에서 임의로 표본을 추출하여 조사하며, 이 표 본조사에서 얻은 결과를 분석하여 모집단의 상태를 판정 하는 방법"

- ① 관측법
- ② WS(Work Sampling)법
- ③ CMU(Clerical Minutes per Unit)법
- ④ PTS(Predetermined Time Standard)법

제3과목 : 프로그래밍 일반

41. 작성된 표현식이 BNF에 의해 바르게 작성되었는지를 확인하기 위해 만들어진 트리는?

① root tree

② binary normal tree

3 parse tree

4 level tree

42. 시간 구역성(Temporal Locality)의 예가 아닌 것은?

① 반복

② 부프로그램

③ 순차적 코드의 실행

- ④ 스택
- 43. 운영체제의 주기억장치 관리 기법 중 배치 전략에 해당하지 않는 것은?
 - ① 최초 적합(First-Fit)
 - ② 최후 적합(Last-Fit)
 - ③ 최적 적합(Best-Fit)
 - ④ 최악 적합(Worst-Fit)

44. 어휘 분석의 주된 역할은 원시 프로그램을 하나의 긴 스트링으로 보고 문자 단위로 스캐닝하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자들 로 분할해 내는 것이다. 이때 분할된 문법적인 단위는?

① PATTERN

2 TREE

③ TOKEN

4 PARSE

45. 다음 C언어 코드의 결과 값은?

```
void main (void)
{
   int x[] = {100, 200, 300, 400};
   int y;
   y= *(x+2)+50;
   printf("%d", y);
}
```

① 150

② 250

③ 350

450

46. 프로그램 실행 시 사용되는 데이터 속성을 언어 번역기에 알려 주기 위한 문장은?

① 배정문

② 반복문

③ 조건문

④ 선언문

47. 객체지향 개념에서 이미 정의되어 있는 상위 클래스(슈퍼 클래스 혹은 부모 클래스)의 메소드를 비롯한 모든 속성을 하위 클래스가 물려받는 것을 무엇이라 하는가?

① 메시지

② 메소드

③ 가상화

④ 상속

48. EBNF에서 선택적 구조를 표현하는 기호는?

① ::<>

② []

3 { }

4 <>

49. 주기억장치 관리기법 중 최악 적합 기법을 사용할 때, 5K의 프로그램 이 할당되는 영역은? (단, 영역 A, B, C, D는 모두 비어 있다고 가정한다.)

영역 구분	OS
영역 A	4K
영역 B	6K
영역 C	10K
영역 D	30K

① 영역 A

② 영역 B

③ 영역 C

④ 영역 D

50. C언어에서 반복처리를 위한 명령문이 아닌 것은?

 \bigcirc for

2 while

③ continue

4) do ~ while

51. 특수 형태의 토큰에 해당되지 않는 것은?

① 지정어

② 연산자

③ 상수

④ 구분자

- 52. 큐에 있는 프로세스 중 실행 시간이 가장 짧은 프로세스에게 먼저 CPU를 할당하는 스케줄링 기법은?
 - ① HRN
 - ② FCFS
 - ③ SJF
 - 4) ROUND ROBIN

53.	묵시적	순서	제어에	해당하는	것은?

- ① 일반 언어에서 문장 나열 순서대로 제어한다.
- ② 해당 언어에서 각 문장이나 연산의 순서를 프로그래머가 직접 변경한다.
- ③ 반복문을 사용해서 문장의 실행 순서를 변경한다.
- ④ 수식의 괄호를 사용해서 연산의 순서를 변경한다.

54. 객체지향 언어에서 공통된 속성과 행위를 갖는 객체들의 집합을 의미하는 것은?

- ① 멀티스레딩
- ② 클래스
- ③ 메소드
- ④ 캡슐화

55. 매개 변수 전달 방법 중 실매개 변수 주소를 대응되는 형식매개 변수에 전달하는 방식은?

- ① 주소에 의한 호출(call by reference)
- ② 값에 의한 호출(call by value)
- ③ 이름에 의한 호출(call by name)
- ④ 매개변수에 의한 전달(call by parameter)

56. 교착 상태의 발생 조건이 아닌 것은?

- ① 상호 배제
- ② 환형 대기

③ 선점

④ 점유와 대기

57. C 언어에서 사용하는 이스케이프 시퀀스에 대한 의미가 옳지 않은 것은?

- ① \n: new page
- ② \r : carriage return
- ③ \b : backspace
- ④ \t : tab

58. 원시 프로그램을 컴파일러가 수행되고 있는 컴퓨터의 기계어로 번역하는 것이 아니라, 다른 기종에 맞는 기계어로 번역하는 것은?

- ① Interpreter
- ② Linker
- ③ Cross Compiler
- 4 Preprocessor

59. 객체에서 삭제되거나 할당 해제되어 의미없는 참조를 가리키는 것은?

- ① 쓰레기 수집
- ② 힙 오버플로우

③ 스택

④ 허상 포인터

60. 다음 중위식을 후위식으로 옳게 표현한 것은?

A - (D * K)

- ② A D K * -
- 3 A D * K
- 4 A * D K

제4과목 : 정보 통신 개론

61. LAN(Local Area Network)에서 CSMA/CD 방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① IEEE 802.3의 표준규약이다.
- ② 버스형에 일반적으로 이용된다.
- ③ 트래픽양이 증가할수록 채널 이용 효율이 상승한다.
- ④ 다중충돌접근기법이라고도 한다.

62. 물리적 하드웨어 주소인 이더넷 주소를 IP주소로 변환하는 프로토 콬은?

① ARP

- ② RARP
- ③ HDLC
- ④ PPP

63. 주피수 분할 다중화(FDM) 방식에서 보호대역(Guard Band)이 필요 한 이유는?

- ① 신호의 세기를 크게 하기 위하여
- ② 주파수 대역폭을 넓히기 위하여
- ③ 채널의 신호를 혼합하기 위하여
- ④ 채널 간의 간섭을 막기 위하여

64. TCP 프로토콜의 기능으로 틀린 것은?

- ① 어플리케이션 제어
- ② 연결 수립, 종료
- ③ 데이터 정송
- ④ 흐름 제어

65. HDLC 프레임의 헤더에서 프레임을 송수신하는 스테이션을 구별하기 위해 사용되는 스테이션 식별자 필드는?

- ① 주소 필드
- ② 프레임 검사 순서
- ③ 정보 필드
- ④ 플래그

66. 4[KHz]의 음성 신호를 재생시키기 위한 표본화 주파수의 주기는?

- ① $125[\mu s]$
- ② 165[μs]
- ③ 200[μs]
- ④ 250[μs]

67. 반송파의 위상과 진폭을 동시에 변조하는 방식은?

① ASK

② PSK

③ FSK

④ QAM

68. 데이터 프레임을 연속적으로 전송 중 NAK를 수신하면 오류가 발생한 프레임 이후에 전송된 모든 데이터 프레임을 재전송하는 오류 제어 방식은?

- ① Go-back-N ARQ
- ② Selective-Repeat ARQ
- ③ Stop-and-Wait ARQ
- 4 Forward Error Connection

69. 통신 속도가 50[Baud]일 때 최단부호펄스의 시간[sec]은?

① 2

② 1

③ 0.5

4 0.02

70. 4진 PSK 변조 방식에서 변조 속도가 4800[Baud]일 때 데이터의 전송 속도[bps]는?

- ① 2400
- ② 4800
- 3 9600
- 4 12800

71. HDLC 프레임 중 링크의 설정과 해제, 오류 회복을 위해 주로 사용되는 것은?

- ① 정보 프레임(Information Frame)
- ② 무번호 프레임(Unnumbered Frame)
- ③ 감독 프레임(Supervisory Frame)
- ④ 복구 프레임(Recovery Frame)

72. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 PCM 부호화 단계로 옳은 것은?

- ① 양자화 → 부호화 → 표본화
- ② 표본화 → 양자화 → 부호화
- ③ 양자화 \rightarrow 표본화 \rightarrow 부호화
- ④ 표본화 → 부호화 → 양자화

73. HDLC(High-level Data Link Control) 동작 모드에 해당하지 않는 것은?

- ① 정규 응답 모드(NRM)
- ② 비동기 응답 모드(ARM)
- ③ 비동기 균형 모드(ABM)
- ④ 동기 균형 모드(SBM)

74. LAN의 네트워크	형태(Topology)에 따른 분류에 속하지 않	는 것 은 ?
① 스타형	② 버스형	
③ 링형	④ 교환형	
75. OSI 7계층에서 계층은?	암호화, 코드변환, 텍스트 압축 등을 =	수행하 는
@ 00 -11 ->	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

- =
 - ① 응용 계층
- ② 표현 계층
- ③ 물리 계층
- ④ 데이터링크 계층
- 76. 회선 교환(Circuit Switching) 방식의 특징에 해당하는 것은?
 - ① 고정된 대역폭 전송방식이다.
 - ② 축적 후 전송방식에 해당한다.
 - ③ 패킷을 이용한 전송방식이다.
 - ④ 전송에 실패한 패킷에 대해서 재전송 요구가 가능하다.
- 77. LAN의 한 종류인 100Base-T 네트워크에서 사용되는 전송 매체는?
 - ① Coaxial cable
- 2 Optical cable
- ③ UTP cable
- 4 Microwave cable
- 78. 나이퀴스트 채널 용량 산출 공식(C)으로 옳은 것은? (단, 잡음이 없는 채널로 가정, S/N: 신호대잡음비, M: 진수, B: 대역폭)
 - ① $C = Blog_2(S/N)(bps)$
 - \bigcirc C = Blog₂(M+1)(bps)
 - $\Im C = 2Blog_2(10+S/N)(bps)$
 - 4 C = $2Blog_2M(bps)$
- 79. 통신 프로토콜의 기본 구성 요소가 아닌 것은?
 - ① 구문

② 문법

③ 의미

- ④ 타이밍
- 80. 데이터 링크(data-link) 계층 프로토콜이 아닌 것은?
 - ① HDLC
- ② BSC
- ③ LAP-B
- ④ FTP

정답 및 해설									
1.3	2.②	3.3	4.②	5.②	6.3	7.4	8.3	9.3	10.①
11.①	12.②	13.①	14.③	15.4	16.3	17.③	18.②	19.4	20.3
21.3	22.3	23.②	24 .③	25.3	26.3	27.1	28.②	29.3	30.①
31.4	32. ②	33.4	34.1	35. ②	36.3	37.3	38.3	39.②	40.2
41.3	42 . ③	43. ②	44. ③	45.3	46.4	47. ④	48. ②	49.4	50 . ③
51.3	52 . ③	53 . ①	54.②	55 . ①	56 . ③	57 . ①	58. ③	59.4	60 . ②
61.3	62 . ②	63 . 4	64. ①	65 . ①	66. ①	67.4	68 . ①	69.4	70.3
71.②	72 .②	73 . 4	74 . 4	75 .②	76 . ①	77.3	78. 4	79 . ②	80.4