

Proyecto 1 - Primer avance

Requisitos del cliente detallados para el Caso 1 de ParaBank

Curso	CS5383 - Verificación y Pruebas de Software
Sistema real	ParaBank - https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm
Integrantes	Kalos Lazo y Gianpier Segovia
Formato elegido	Requisito funcional (RF)
Fecha	18 de septiembre de 2026

8	22	9
Funcionalidades cubiertas	Requisitos funcionales	Prioridad alta

Funcionalidades identificadas

Mapa completo del alcance funcional del sistema real. Las secciones siguientes mantienen este mismo orden.

ID	Funcionalidad	Dónde se encuentra en el sistema real	Pantalla / URL	Actor	RF
F-01	Registro y login de clientes	Página de inicio y formulario de registro	index.htm / register.htm	Cliente	4
F-02	Apertura de nuevas cuentas	Open New Account, dentro del resumen autenticado	openaccount.htm	Cliente	3
F-03	Transferencia entre cuentas propias	Transfer Funds, dentro del resumen autenticado	transfer.htm	Cliente	3
F-04	Pago de servicios a terceros (Bill Pay)	Bill Pay, dentro del resumen autenticado	billpay.htm	Cliente	3
F-05	Búsqueda de transacciones	Find Transactions / Account History	findtrans.htm	Cliente	2
F-06	Actualización de datos de contacto	Update Contact Info, dentro del perfil	updateprofile.htm	Cliente	2
F-07	Solicitud de préstamos	Request Loan, dentro del resumen autenticado	requestloan.htm	Cliente	2
F-08	Panel de administración	Administration: base de datos y parámetros del banco	admin.htm	Administrador	3

F-01 - Registro y login de clientes

Ubicación en ParaBank: Página de inicio y formulario de registro (index.htm / register.htm)

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir registrar un cliente cuando se completen todos los campos obligatorios y el nombre de usuario no esté registrado.	Cliente	Nombre, apellido, dirección, ciudad, estado, código postal, teléfono, SSN, usuario, contraseña y confirmación; todos obligatorios y usuario único.	La cuenta se crea y se muestra una confirmación de registro.	Media
RF-02	El sistema debe rechazar el registro cuando el nombre de usuario ya exista.	Cliente	Usuario previamente registrado; el resto de datos puede ser válido.	El registro no se crea y se muestra un mensaje indicando que el usuario ya está en uso.	Alta
RF-03	El sistema debe rechazar el acceso cuando el usuario o la contraseña sean inválidos.	Cliente	Usuario inexistente, contraseña incorrecta o ambos datos inválidos.	La sesión no se inicia y se muestra un mensaje de error claro.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir el acceso cuando las credenciales correspondan a un cliente registrado.	Cliente	Usuario y contraseña válidos de una cuenta existente.	El cliente ingresa al resumen de cuentas y puede ver las operaciones disponibles.	Media

F-02 - Apertura de nuevas cuentas

Ubicación en ParaBank: Open New Account, dentro del resumen autenticado (openaccount.htm)

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-05	El sistema debe permitir abrir una cuenta corriente o de ahorro cuando se seleccione el tipo y una cuenta de fondeo válida.	Cliente	Tipo: Checking o Savings; cuenta de fondeo existente y perteneciente al cliente.	La nueva cuenta se crea y aparece en el resumen del cliente.	Alta
RF-06	El sistema debe rechazar la apertura cuando no se seleccione el tipo de cuenta o la cuenta de fondeo.	Cliente	Tipo vacío, cuenta de fondeo vacía o ambos datos ausentes.	La cuenta no se crea y el formulario solicita completar los datos faltantes.	Alta
RF-07	El sistema debe mostrar la cuenta recién creada con su número y saldo en el resumen del cliente.	Cliente	Apertura completada correctamente.	El número de cuenta, tipo y saldo inicial quedan visibles al volver al resumen.	Media

F-03 - Transferencia entre cuentas propias

Ubicación en ParaBank: Transfer Funds, dentro del resumen autenticado (transfer.htm)

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-08	El sistema debe transferir fondos entre dos cuentas propias cuando el monto sea positivo y exista saldo suficiente.	Cliente	Origen y destino distintos; monto mayor que cero y menor o igual al saldo de origen.	El origen se debita y el destino se acredita por el mismo monto.	Alta
RF-09	El sistema debe rechazar una transferencia cuyo monto supere el saldo disponible.	Cliente	Monto igual al saldo más 0.01 o cualquier monto mayor al saldo de origen.	La transferencia no se procesa y ningún saldo cambia.	Alta
RF-10	El sistema debe rechazar montos cero, negativos o una transferencia hacia la misma cuenta de origen.	Cliente	Monto 0.00, monto negativo, origen igual a destino.	La operación no se procesa y el sistema muestra una validación comprensible.	Media

F-04 - Pago de servicios a terceros (Bill Pay)

Ubicación en ParaBank: Bill Pay, dentro del resumen autenticado (billpay.htm)

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-11	El sistema debe procesar un pago de servicio cuando beneficiario, dirección, cuenta y monto sean válidos.	Cliente	Datos del beneficiario completos; cuenta propia seleccionada; monto positivo y dentro del saldo disponible.	El pago se confirma y el monto se descuenta de la cuenta seleccionada.	Alta
RF-12	El sistema debe rechazar un pago de servicio cuando falte el nombre, dirección, cuenta o monto requerido.	Cliente	Omitir cada campo obligatorio al menos una vez; probar monto vacío y no numérico.	El pago no se procesa y se identifica el dato faltante o inválido.	Alta
RF-13	El sistema debe rechazar un pago de servicio cuyo monto supere el saldo de la cuenta seleccionada.	Cliente	Monto igual al saldo más 0.01 o superior.	El pago no se procesa y el saldo de la cuenta permanece sin cambios.	Alta

F-05 - Búsqueda de transacciones

Ubicación en ParaBank: Find Transactions / Account History (findtrans.htm)

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-14	El sistema debe mostrar las transacciones que correspondan a una fecha exacta o a un rango de fechas válido.	Cliente	Fecha exacta y rango con fecha inicial menor o igual a fecha final.	La lista muestra únicamente las transacciones que cumplen el filtro.	Media
RF-15	El sistema debe permitir localizar una transacción por monto o por ID de transacción.	Cliente	Monto exacto de una operación existente e ID de una operación existente; probar valores sin coincidencia.	Se muestra la operación coincidente o un mensaje de que no existen resultados.	Media

F-06 - Actualización de datos de contacto

Ubicación en ParaBank: Update Contact Info, dentro del perfil (updateprofile.htm)

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-16	El sistema debe guardar los nuevos datos de contacto cuando el cliente complete la actualización y la confirme.	Cliente	Teléfono, dirección, ciudad, estado y código postal con valores válidos.	El sistema confirma la actualización y los datos quedan asociados al perfil.	Media
RF-17	El sistema no debe guardar datos de contacto incompletos o inválidos.	Cliente	Campo obligatorio vacío, código postal inválido o formato de teléfono inválido.	La actualización se rechaza y se informa qué dato debe corregirse.	Baja

F-07 - Solicitud de préstamos

Ubicación en ParaBank: Request Loan, dentro del resumen autenticado (requestloan.htm)

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-18	El sistema debe aprobar una solicitud de préstamo cuando el monto solicitado y el enganche cumplan la regla configurada.	Cliente	Monto de préstamo válido y down payment igual o superior al umbral configurado.	La solicitud muestra un resultado de aprobación.	Media
RF-19	El sistema debe rechazar una solicitud de préstamo cuando el enganche no cumpla la regla configurada.	Cliente	Down payment inferior al umbral o datos de solicitud inválidos.	La solicitud muestra un resultado de rechazo y no se presenta como aprobada.	Media

F-08 - Panel de administración

Ubicación en ParaBank: Administration: base de datos y parámetros del banco (admin.htm)

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-20	El panel debe permitir inicializar o limpiar la base de datos mediante las acciones administrativas disponibles.	Administrador	Acción Initialize o Clean seleccionada en la pantalla Administration.	La acción se ejecuta y el panel informa su resultado.	Media
RF-21	El panel debe permitir configurar los valores numéricos de saldo inicial, saldo mínimo y umbral del banco.	Administrador	Valores numéricos válidos; probar también campos vacíos, negativos o no numéricos.	Los parámetros se pueden enviar y el sistema muestra una confirmación o validación.	Media
RF-22	El panel debe permitir seleccionar el proveedor y procesador de préstamos disponibles.	Administrador	Opciones válidas de Loan Provider y Loan Processor.	La selección queda disponible para la configuración del banco.	Baja