

Proyecto 1 - Primer avance

Requisitos del cliente detallados para el Caso 1 de ParaBank

Curso	CS5383 - Verificación y Pruebas de Software
Sistema real	ParaBank, sitio web público de Parasoft
Integrantes	Kalos Lazo y Gianpier Segovia
Formato elegido	Requisito funcional (RF)
Fecha	18 de septiembre de 2026

8	36	25
Funcionalidades cubiertas	Requisitos funcionales	Prioridad alta

Funcionalidades identificadas

Mapa completo del alcance funcional del sistema real. Las secciones siguientes mantienen este mismo orden.

ID	Funcionalidad	Dónde se encuentra en el sistema real	Actor	RF
F-01	Registro y login de clientes	Inicio y formulario de registro	Cliente	6
F-02	Apertura de nuevas cuentas	Menú de la cuenta: Abrir nueva cuenta	Cliente	5
F-03	Transferencia entre cuentas propias	Menú de la cuenta: Transferir fondos	Cliente	5
F-04	Pago de servicios a terceros (Bill Pay)	Menú de la cuenta: Pagar servicios	Cliente	5
F-05	Búsqueda de transacciones	Menú de la cuenta: Buscar transacciones e historial	Cliente	4
F-06	Actualización de datos de contacto	Menú de la cuenta: Actualizar datos de contacto	Cliente	3
F-07	Solicitud de préstamos	Menú de la cuenta: Solicitar préstamo	Cliente	4
F-08	Panel de administración	Panel de administración del banco	Administrador	4

F-01 - Registro y login de clientes

Dónde se usa: Inicio y formulario de registro

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir registrar un cliente cuando se completen todos los campos obligatorios y el nombre de usuario no esté registrado.	Cliente	Nombre, apellido, dirección, ciudad, estado, código postal, teléfono, SSN, usuario, contraseña y confirmación; todos obligatorios y usuario único.	La cuenta se crea y se muestra una confirmación de registro.	Alta
RF-02	El sistema debe rechazar el registro cuando el nombre de usuario ya exista.	Cliente	Usuario previamente registrado; el resto de datos puede ser válido.	El registro no se crea y se muestra un mensaje indicando que el usuario ya está en uso.	Alta
RF-03	El sistema debe rechazar el acceso cuando el usuario o la contraseña sean inválidos.	Cliente	Usuario inexistente, contraseña incorrecta o ambos datos inválidos.	La sesión no se inicia y se muestra un mensaje de error claro.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir el acceso cuando las credenciales correspondan a un cliente registrado.	Cliente	Usuario y contraseña válidos de una cuenta existente.	El cliente ingresa al resumen de cuentas y puede ver las operaciones disponibles.	Alta
RF-23	El sistema debe permitir cerrar la sesión del cliente y devolverlo al estado no autenticado.	Cliente	Cliente con sesión activa que selecciona la opción de cerrar sesión (Log Out).	La sesión finaliza, se muestra la pantalla de inicio y las funciones protegidas dejan de estar accesibles sin volver a autenticarse.	Alta
RF-24	El sistema debe permitir recuperar los datos de acceso cuando la información personal ingresada coincida con un cliente registrado.	Cliente	Formulario "Forgot login info" con nombre, apellido, dirección, ciudad, estado, código postal y SSN; datos que coinciden y datos que no coinciden.	Con datos correctos se muestran el usuario y la contraseña; con datos que no coinciden se rechaza la recuperación con un mensaje claro.	Media

F-02 - Apertura de nuevas cuentas

Dónde se usa: Menú de la cuenta: Abrir nueva cuenta

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-05	El sistema debe permitir abrir una cuenta corriente o de ahorro cuando se seleccione el tipo y una cuenta de fondeo válida.	Cliente	Tipo: Checking o Savings; cuenta de fondeo existente y perteneciente al cliente.	La nueva cuenta se crea y aparece en el resumen del cliente.	Alta
RF-06	El sistema debe rechazar la apertura cuando no se seleccione el tipo de cuenta o la cuenta de fondeo.	Cliente	Tipo vacío, cuenta de fondeo vacía o ambos datos ausentes.	La cuenta no se crea y el formulario solicita completar los datos faltantes.	Alta
RF-07	El sistema debe mostrar la cuenta recién creada con su número y saldo en el resumen del cliente.	Cliente	Apertura completada correctamente.	El número de cuenta, tipo y saldo inicial quedan visibles al volver al resumen.	Alta
RF-25	El sistema debe fondear la nueva cuenta con el saldo mínimo configurado, debitándolo de la cuenta de fondeo seleccionada.	Cliente	Apertura válida con una cuenta de fondeo que tiene saldo suficiente para cubrir el saldo mínimo configurado.	La cuenta nueva se crea con el saldo mínimo y la cuenta de fondeo se debita por ese mismo monto.	Alta
RF-26	El sistema debe permitir abrir tanto cuentas Checking como Savings y reflejar el tipo elegido en el resumen.	Cliente	Apertura con tipo Checking y, en otra iteración, con tipo Savings.	Cada cuenta creada aparece en el resumen con el tipo seleccionado.	Baja

F-03 - Transferencia entre cuentas propias

Dónde se usa: Menú de la cuenta: Transferir fondos

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-08	El sistema debe transferir fondos entre dos cuentas propias cuando el monto sea positivo y exista saldo suficiente.	Cliente	Origen y destino distintos; monto mayor que cero y menor o igual al saldo de origen.	El origen se debita y el destino se acredita por el mismo monto.	Alta
RF-09	El sistema debe rechazar una transferencia cuyo monto supere el saldo disponible.	Cliente	Monto igual al saldo más 0.01 o cualquier monto mayor al saldo de origen.	La transferencia no se procesa y ningún saldo cambia.	Alta
RF-10	El sistema debe rechazar montos cero, negativos o una transferencia hacia la misma cuenta de origen.	Cliente	Monto 0.00, monto negativo, origen igual a destino.	La operación no se procesa y el sistema muestra una validación comprensible.	Alta
RF-27	El sistema debe registrar cada transferencia en el historial de la cuenta de origen y de la cuenta de destino.	Cliente	Transferencia válida ya procesada entre dos cuentas propias.	La operación queda consultable en la actividad de ambas cuentas con su monto y fecha.	Media
RF-28	El sistema debe mostrar una confirmación de la transferencia con el monto, la cuenta de origen y la cuenta de destino.	Cliente	Transferencia válida enviada desde Transfer Funds.	Se muestra un mensaje de confirmación que indica el monto y las cuentas involucradas.	Media

F-04 - Pago de servicios a terceros (Bill Pay)

Dónde se usa: Menú de la cuenta: Pagar servicios

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-11	El sistema debe procesar un pago de servicio cuando beneficiario, dirección, cuenta y monto sean válidos.	Cliente	Datos del beneficiario completos; cuenta propia seleccionada; monto positivo y dentro del saldo disponible.	El pago se confirma y el monto se descuenta de la cuenta seleccionada.	Alta
RF-12	El sistema debe rechazar un pago de servicio cuando falte el nombre, dirección, cuenta o monto requerido.	Cliente	Omitir cada campo obligatorio al menos una vez; probar monto vacío y no numérico.	El pago no se procesa y se identifica el dato faltante o inválido.	Alta
RF-13	El sistema debe rechazar un pago de servicio cuyo monto supere el saldo de la cuenta seleccionada.	Cliente	Monto igual al saldo más 0.01 o superior.	El pago no se procesa y el saldo de la cuenta permanece sin cambios.	Alta
RF-29	El sistema debe exigir que el número de cuenta del beneficiario coincida con su confirmación antes de procesar el pago.	Cliente	Campos "Account" y "Verify Account" con valores iguales y, en otra iteración, con valores distintos.	Si los valores no coinciden, el pago se rechaza y se solicita corregir la confirmación de la cuenta.	Alta
RF-30	El sistema debe mostrar una confirmación del pago de servicio con beneficiario, monto y cuenta de origen.	Cliente	Pago de servicio válido enviado desde Bill Pay.	Se muestra un mensaje de confirmación que identifica al beneficiario, el monto y la cuenta debitada.	Media

F-05 - Búsqueda de transacciones

Dónde se usa: Menú de la cuenta: Buscar transacciones e historial

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-14	El sistema debe mostrar las transacciones que correspondan a una fecha exacta o a un rango de fechas válido.	Cliente	Fecha exacta y rango con fecha inicial menor o igual a fecha final.	La lista muestra únicamente las transacciones que cumplen el filtro.	Alta
RF-15	El sistema debe permitir localizar una transacción por monto o por ID de transacción.	Cliente	Monto exacto de una operación existente e ID de una operación existente; probar valores sin coincidencia.	Se muestra la operación coincidente o un mensaje de que no existen resultados.	Alta
RF-31	El sistema debe permitir abrir el detalle de una transacción desde los resultados de la búsqueda.	Cliente	Resultado de búsqueda con al menos una transacción existente.	Al seleccionar una transacción se muestran su tipo, fecha y monto.	Media
RF-32	El sistema debe informar de forma clara cuando una búsqueda no arroja coincidencias.	Cliente	Búsqueda por fecha, monto o ID sin coincidencias en la cuenta.	Se muestra un mensaje explícito de que no existen resultados, sin una lista vacía ambigua.	Baja

F-06 - Actualización de datos de contacto

Dónde se usa: Menú de la cuenta: Actualizar datos de contacto

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-16	El sistema debe guardar los nuevos datos de contacto cuando el cliente complete la actualización y la confirme.	Cliente	Teléfono, dirección, ciudad, estado y código postal con valores válidos.	El sistema confirma la actualización y los datos quedan asociados al perfil.	Alta
RF-17	El sistema no debe guardar datos de contacto incompletos o inválidos.	Cliente	Campo obligatorio vacío, código postal inválido o formato de teléfono inválido.	La actualización se rechaza y se informa qué dato debe corregirse.	Baja
RF-33	El sistema debe precargar los datos actuales del perfil en el formulario de actualización de contacto.	Cliente	Cliente autenticado que abre Update Contact Info.	El formulario muestra los valores vigentes de nombre, dirección, ciudad, estado, código postal y teléfono.	Baja

F-07 - Solicitud de préstamos

Dónde se usa: Menú de la cuenta: Solicitar préstamo

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-18	El sistema debe aprobar una solicitud de préstamo cuando el monto solicitado y el enganche cumplan la regla configurada.	Cliente	Monto de préstamo válido y down payment igual o superior al umbral configurado.	La solicitud muestra un resultado de aprobación.	Alta
RF-19	El sistema debe rechazar una solicitud de préstamo cuando el enganche no cumpla la regla configurada.	Cliente	Down payment inferior al umbral o datos de solicitud inválidos.	La solicitud muestra un resultado de rechazo y no se presenta como aprobada.	Alta
RF-34	El sistema debe crear la cuenta de préstamo y acreditar los fondos cuando una solicitud sea aprobada.	Cliente	Solicitud de préstamo aprobada según la regla de enganche configurada.	Se crea una nueva cuenta de préstamo y el monto aprobado se acredita en la cuenta indicada.	Alta
RF-35	El sistema debe mostrar el detalle del resultado de la solicitud de préstamo.	Cliente	Solicitud de préstamo enviada, aprobada o rechazada.	Se muestra el resultado (aprobado o rechazado), el monto solicitado y, si corresponde, la cuenta de préstamo creada.	Media

F-08 - Panel de administración

Dónde se usa: Panel de administración del banco

ID	Requisito verificable	Actor	Datos y reglas	Resultado esperado	Prioridad
RF-20	El panel debe permitir inicializar o limpiar la base de datos mediante las acciones administrativas disponibles.	Administrador	Acción Initialize o Clean seleccionada en la pantalla Administration.	La acción se ejecuta y el panel informa su resultado.	Alta
RF-21	El panel debe permitir configurar los valores numéricos de saldo inicial, saldo mínimo y umbral del banco.	Administrador	Valores numéricos válidos; probar también campos vacíos, negativos o no numéricos.	Los parámetros se pueden enviar y el sistema muestra una confirmación o validación.	Alta
RF-22	El panel debe permitir seleccionar el proveedor y procesador de préstamos disponibles.	Administrador	Opciones válidas de Loan Provider y Loan Processor.	La selección queda disponible para la configuración del banco.	Alta
RF-36	El panel debe permitir configurar los parámetros de aprobación de préstamos (días mínimos y umbral requerido).	Administrador	Valores numéricos válidos de días mínimos y umbral; probar también valores vacíos o no numéricos.	Los parámetros se envían y el sistema muestra una confirmación o una validación cuando el valor es inválido.	Baja